BeeQ Notas para cerrar la respuesta a revisores

La comparación confirma revisiones sustantivas, pero BeeQ_FinalV01.pdf todavía contiene resultados incompatibles y observaciones sin resolver. La carta en inglés describe lo que efectivamente aparece y reconoce esos límites. Conviene corregir el manuscrito y actualizar las respuestas afectadas antes de enviarlos.

Alcance y formato

Se compararon las ocho páginas de BeeQ_Subm.pdf con las ocho de BeeQ_FinalV01.pdf, las dos capturas de los revisores y Observación-1.pdf. Este último se trató como una lista de cambios recomendados, no como prueba de que se hubieran ejecutado. Las páginas citadas son las posiciones dentro del PDF final. La carta usa comentario, respuesta en prosa y ubicación, sin una tabla narrativa.

IEEE Author Center recomienda responder cada sugerencia punto por punto. IEEE Access pide identificar la preocupación, la respuesta y el cambio implementado. Se usaron esas pautas como referencia de redacción; las instrucciones de IEEE Access no se presentan como requisitos específicos de BIP 2026.

Cambios confirmados

Se reforzó la caída de sensibilidad en el Abstract, la Introducción, III-B y las Conclusiones; se añadió III-F y la Tabla II para contextualizar X10; se detalló la configuración del MLP y se modificaron sus cifras en la Tabla I; se limitó explícitamente el alcance poblacional de CR8; se concretaron alternativas de adaptación de kernels y se añadió la referencia [28]. También se completaron los datos de autoría, se numeraron las ecuaciones (2)-(4) y se corrigió la referencia que aparecía como “??”.

MLP y resultados incompatibles

En la Tabla I, p. 4, el AUROC del MLP pasa de 0.677 ± 0.125 a 0.679 ± 0.100, el AUPRC de 0.596 ± 0.138 a 0.594 ± 0.112, la exactitud balanceada de 0.654 a 0.632 y MCC de 0.428 a 0.338. Sin embargo, III-B, p. 5, conserva 0.677 como media de Development y un AUPRC del holdout de 0.302, y después introduce 0.329. También coexisten especificidades de 0.947-0.985 y 0.833-0.985. Se debe identificar la ejecución correcta y actualizar todo el texto y las figuras de forma consistente.

La nueva descripción de II-D, p. 3, añade parámetros del MLP, pero no indica ponderación de clases o muestras. Además, elimina la declaración anterior de entrenamiento sin ponderación y la advertencia interpretativa de III-B. Por ello, la carta no afirma que se haya realizado un experimento balanceado. Si se realizó, hace falta documentar el mecanismo y separar sus resultados de la configuración original; si no se realizó, corresponde restituir la limitación.

CR8 y figura pendiente

III-E, p. 6, informa que el MLP identifica correctamente Isocycloseram y genera falsos positivos en Fluoxapiprolin y Florylpicoxamid. El Abstract y las Conclusiones siguen afirmando que todos los modelos fallan en los dos tóxicos. La Figura 4A, p. 7, también mantiene una cruz para Isocycloseram y un acierto para Fluoxapiprolin en la columna del MLP. Hace falta armonizar texto, figura y leyenda con la ejecución elegida. El límite de solo dos positivos ya está mejor expresado y debe conservarse.

Observaciones que todavía requieren cierre

Concentración de kernels e inspección del holdout

La referencia a Thanasilp et al. en la Introducción y el análisis geométrico de III-D ya estaban en la versión anterior. No se añadió la conexión explícita solicitada entre los resultados y la concentración, ni una delimitación de los fenómenos que no se demostraron. La carta lo reconoce en la respuesta 1.2.

La frase que declara la inspección exploratoria del holdout en II-C, p. 2, tampoco se amplió. Falta precisar qué se inspeccionó, cuándo y si pudo influir en la curación, los descriptores u otras decisiones. Esa historia debe aportarla el equipo; no puede deducirse de los PDFs. La respuesta 1.3 conserva esta limitación sin inventar una justificación.

Comparación de representaciones y resultados publicados

III-F, p. 6, dice que se probaron seis representaciones con la misma validación y cita [9]. La Tabla II, p. 7, no aclara la procedencia de cada cifra, las dimensiones o los detalles de las particiones; tampoco incluye AUPRC ni GNN. Hay que indicar cuáles resultados son ejecuciones propias y cuáles, si los hay, proceden de publicaciones. La nueva tabla amplía la comparación clásica, pero no demuestra por sí sola que la dimensionalidad explique la pérdida de sensibilidad ni la similitud entre kernels. No se verificó un estudio X15/X20 ni resultados de transferencia para esas representaciones en los PDFs.

Correcciones adicionales detectadas

La Figura 2 tiene leyenda en la p. 5, pero su gráfico no aparece en las páginas renderizadas del PDF final. Se debe reinsertar y comprobar que representa la versión de resultados seleccionada. El CKA entre los dos kernels cuánticos figura como 0.995 en el Abstract y 0.9995 en III-D; hay que contrastarlo con el resultado de origen. En III-B se reportan AUROC de 0.706, 0.697 y 0.696 para Product QK, IQP-ZZ y RBF, mientras III-C da diferencias negativas de -0.0083 y -0.0096 para los mismos contrastes; ambas descripciones no pueden corresponder al mismo resultado.

Persisten “Table Sx” en II-B, p. 2, y “[0.015625 / exact control criterion]” en III-A, p. 4, además de una frase duplicada sobre simulación en II-D y otra sobre pertenencia al dominio en III-E. Son pendientes del manuscrito, no cambios ya resueltos. La referencia [28] se añadió junto a varias alternativas de kernels; conviene comprobar que cada alternativa tenga el respaldo bibliográfico adecuado.

Fuentes de orientación consultadas

IEEE Author Center Journals · Understanding the Decision Process

IEEE Access · Submission Guidelines · punto 16

Consulta: 13 de octubre de 2026. La carta describe cambios entre los archivos adjuntos; no certifica nuevas ejecuciones experimentales ni verifica suplementos no adjuntados. No se modificaron los manuscritos fuente.