



Protegemos el campo,
fuente de vida



Catálogo
de semillas
Forestales



Estamos certificados

Semillas ExpoAgro sas. Es una empresa certificada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para comercializar, empacar e importar semillas de alta calidad con cobertura nacional e internacional.

Contamos con Registro como:

Registro de Importador N° 00026693

Registro de Comercializador N° CM0056662022

Registro de Reempaque N° 00000705

Registro de Productor de semilla seleccionada N° 00006131



Envíos a nivel
nacional



Garantía de
nuestros productos



Protegemos
el campo



100% Semillas
de Calidad

Usos

Semillas forestales

A - Alimento
C - Cerca Viva
CAR - Carbón
CE - Control de Erosión
CH - Control de Hormiga
CV - Cobertura Vegetal
F - Forraje
FN - Fijación de Nitrógeno
I - Industrial
L - Leña
M - Maderable
MED - Medicinal
MEL - Melífera
O - Ornamental
P - Protección de Cuencas
R - Rompevientos
RS - Recuperación de suelos
S - Sombrio

(*) : SEMILLAS RECALCITRANTES
NO TOLERAN EL ALMACENAMIENTO
SON DE USO INMEDIATO

Especie	Rango altitudinal (m.s.n.m)	Usos	Plantas aprox. por kilogramo
Abarco (<i>Cariniana pyriformis</i>)	0 - 900	M-I	1.600 a 1.900 aprox.
Acacia Amarilla (<i>Caesalpinia pluviosa</i>)	0 - 1.600	A-O-FN	14.000 a 17.000 aprox.
Acacia Blanca (<i>Acacia decurrens</i>)	1.500 - 3.000	L-FN	20.000 -22.000 aprox.
Acacia Bracatinga (<i>Albizzia lophanta</i>)	1.500 - 3.000	L-FN	4.000 a 5.500 aprox.
Acacia Japonesa (<i>Acacia melanoxylon</i>)	1.800 - 3.000	F-M-O-CAR-L	16.000 a 19. 000 aprox.
Acacia Forrajera (<i>Leucaena leucocephala</i>)	0 -1.800	F-FN-M-RS-CE	8.000 a 10.000 aprox
Acacia Mangium (<i>Acacia mangium</i>)	0 - 1.200	CE-RS-M-FN-F	16. 000 a 18.000 aprox.
Acacia Negra (<i>Acacia mearnsii</i>)	1.800 - 3.000	L-M-CAR-CE-F-FN	20.000 a 25.000 aprox.
Acacia Roja (<i>Delonix regia</i>)	0 - 1.200	S-L-C-O-RS-FN-CAR	800 a 1.000 aprox.
Acacia Rosada (<i>Cassia grandis</i>)	0 - 1.500	M-O-MED-C-S-L	800 a 1.000 aprox.
Aceite de María (<i>Calophyllum brasiliense</i>)	0 - 1.200	M-MED-L	600 a 800 aprox.
Alcaparro Enano (<i>Senna multiglandulosa</i>)	1.800 - 3.000	O-A-MEL	12.000 a 14.000 aprox.
Alcaparro Gigante (<i>Senna viarum</i>)	2.000 - 2.900	O-MEL-MED	20.000 a 25.000 aprox.
*Achiote (<i>Bixa orellana</i>)	0 - 1.700	I-L-O-S	16.000 a 18.000 aprox.
Algarrobo (<i>Hymenaea courbaril</i>)	0 - 1.300	M-MED-O-F-L	80 a 100 aprox.
Aliso (<i>Alnus acuminata</i>)	1.700 - 3.500	M-FN-RS-I-F-C	35.000 a 40.000 aprox.
*Arrayán (<i>Myrcianthes leucoxylla</i>)	2.000 - 3.000	A-O-P-C	2.000 a 3.000 aprox.
Balso (<i>Ochroma pyramidale</i>)	0 - 1.800	M-I	25.000 a 30.000 aprox.
Búcaro Cachimbo (<i>Erythrina fusca</i>)	0 - 1.500	RS-F-M-C-S	800 a 1.000 aprox.
Cajeto Uruapo (<i>Cytharexylum subflavescens</i>)	1.800 - 2.800	R-CE-RS-M	3.000 a 3.500 aprox.
Cámbulo (<i>Erythrina poeppigiana</i>)	0 - 1.800	A-S-F-M-MED-O	1.200 a 1.600 aprox.
Cañafistol Llanero (<i>Cassia moschata</i>)	0 - 1.300	F-O-M-S-RS-CE	3.000 a 4.000 aprox.
Caoba (<i>Swietenia macrophylla</i>)	0 - 1.500	MEL-O-M-MED	600 a 800 aprox.
*Caracolí (<i>Anacardium excelsum</i>)	0 - 1.500	R-M-A	200 a 3.000 aprox.
Casco de Vaca (<i>Bauhinia purpurea</i>)	0 - 2.000	A-O-P-C-S	1.500 a 2.000 aprox.
Caucho Sabanero (<i>Ficus andicola</i>)	1.800 - 2.800	CE-P-RS-A-O	20.000 a 22.000 aprox.
Cedro de Altura (<i>Cedrela montana</i>)	1.600 - 3.000	O-M	8.000 a 9.000 aprox.
Cedro Negro (<i>Junglans neotropica</i>)	1.500 - 3.000	O-M-I	20 a 30 aprox.
Cedro Rosado (<i>Cedrela odorata</i>)	0 - 1.800	M-MEL-F-O	9.000 a 11.000 aprox.
Ceiba Amarilla (<i>Hura crepitans</i>)	0 - 1.100	M-MEL	600 a 800 aprox.
Ceiba Tolúa Roja (<i>Pachira quinata</i>)	0 - 1.200	M-O-S-MED-MEL	12.000 a 14.000 aprox.
Ceiba Bonga (<i>Ceiba pentandra</i>)	0 - 1.500	S-O-M-MED	6.000 a 8.000 aprox.
*Chachafruto (<i>Erythrina edulis</i>)	1.000 - 2.500	F-A-CE-MEL	30 a 40 aprox.
Chambimbe Jaboncillo (<i>Sapindus saponaria</i>)	0 - 1.500	MED-I-O-CE-L-M-S-RS	800 a 1.000 aprox.
Chicalá Fresno (<i>Tecoma stans</i>)	1.600 - 2.800	MED-M-O-C-MEL	9.000 a 11.000 aprox.
Chilca (<i>Baccharis latifolia</i>)	1.800 - 3.000	MED-I	8.000 a 10.000 aprox.
Chiminango Payandé (<i>Pithecellobium dulce</i>)	0 - 1.500	F-L-RS-O-C	6.000 a 8.000 aprox.
Chocho de Árbol (<i>Erythrina rubrinervia</i>)	0 - 1.500	O-MED-C-F	1.000 a 1.200 aprox.
Coral Coralito (<i>Adenanthera pavonina</i>)	0 - 1.500	O-L	4.000 a 5.000 aprox.
Corono (<i>Xylosma spiculifera</i>)	2.000 - 3.200	MEL-A-C-CE-RS	6.000 a 8.000 aprox.
Cucharo Espadero (<i>Myrsine guianensis</i>)	0 - 3.000	M-MED-MEL	18.000 a 20.000 aprox.

Caoba

(*Swietenia macrophylla*)



Fruto
que se abre
en 4 o 5 valvas
y tiene hasta
60 semillas

Especie
apta para la
reforestación

Especie	Rango altitudinal (m.s.n.m)	Usos	Plantas aprox. por kilogramo
Dinde de Mora (<i>Maclura tinctoria</i>)	0 - 1.400	M-L-C	25.000 A 30.000 aprox.
Dividivi de Tierra Fría (<i>Caesalpinia spinosa</i>)	1.500 - 2.600	L-M-O-RS-F-FN	1.800 a 2.000 aprox.
Embrujo de la India (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)	0 - 1.500	O-MED-MEL-F	3.000 a 4000 aprox.
Encenillo (<i>Weinmannia tomentosa</i>)	2.400 - 3.700	M-L-CAR-CE-C-RS	20.000 a 25.000 aprox.
Eucalipto Globulos (<i>Eucalyptus globulus</i>)	1.600 - 2.900	M-MED-MEL-L-S	40.000 a 50.000 aprox.
Eucalipto Grandis (<i>Eucalyptus grandis</i>)	1.000 - 2.000	M-I-S-C-MEL	50.000 a 60.000 aprox.
Eucalipto Pellita (<i>Eucalyptus pellita</i>)	0 - 800	M-I-S-C-MEL	50.000 a 60.000 aprox.
Eucalipto Saligna (<i>Eucalyptus saligna</i>)	1.000 - 2.100	M-CE-L-CAR-S	50.000 a 60.000 aprox.
*Eugenia (<i>Eugenia myrtifolia</i>)	1.500 - 3.000	O-MED-R-CE-P	1.000 a 1.500 aprox.
Falso Pimiento (<i>Schinus molle</i>)	2.000 - 2.800	O-A-CE-S-R	3.000 a 4.000 aprox.
Guadua (<i>Guadua angustifolia</i>)	0 - 1.800	M	Unidad chusquin
Gualanday (<i>Jacaranda caucana</i>)	0 - 1.800	CE-M-O-FN-L	8.000 a 10.000 aprox.
*Guamo Macheto (<i>Inga edulis</i>)	0 - 1.800	R-S-A-FN	200 - 300 aprox.
Guácimo (<i>Guazuma ulmifolia</i>)	0 - 1.800	MEL-M-F-S-RS-CE	25.000 a 30.000 aprox.
Guayacán Amarillo (<i>Tabebuia chrysantha</i>)	0 - 1.500	S-M-F-O-A-MEL-CE	9.000 a 11.000 aprox.
Guayacán de Manizales (<i>Lafuensia acuminata</i>)	1.500 - 2.900	P-I-R-C	12.000 a 14.000 aprox.
Guayacán Polvillo (<i>Tabebuia ocracea</i>)	0 - 1.800	MED-O-MEL-C-CE-A	8.000 a 10.000 aprox.
Hayuelo (<i>Dodonaea viscosa</i>)	2.200 - 3.000	CE-RS-MED-O	12.000 a 14.000 aprox.
*Inchi Cacay (<i>Caryodendron orinocense</i>)	0 - 1.300	L-CE-CAR-FN-F	150 – 200 aprox.
Iguá Nauno (<i>Pseudosamanea guachapele</i>)	0 - 1.500	M-F-FN-S	8.000 a 10.000 aprox.
Jazmin Huesito (<i>Pittosporum undulatum</i>)	1.500 - 2.800	MEL-I-O-P-C	16.000 a 18.000 aprox.
Laurel de Cera (<i>Morella pubescens</i>)	1.700 - 3.500	P-RS-FN-I-C	12.000 a 15.000 aprox.
Limón Ornamental (<i>Swinglea glutinosa</i>)	0 - 1.700	C-O	11.000 a 13.000 aprox.
Lluvia de Oro (<i>Cassia fistula</i>)	0 - 1.500	M-O-MEL	2.000 a 3.000 aprox.
Matarratón (<i>Gliricidia sepium</i>)	0 -1.500	M-S-F-CE-FN-C	4.000 a 5.000 aprox.
Melina (<i>Gmelina arborea</i>)	0 - 1.300	M-I-F-MED-C	700 – 900 aprox.
Móncoro Solera (<i>Cordia gerascanthus</i>)	0 - 1.200	M-S-O-MED-A-C-RS-C	8.000 a 10.000 aprox.
Moringa (<i>Moringa oleífera</i>)	0 - 1.500	MED-M-A-RS-C-O	1.500 a 2.000 aprox.
Mortiño (<i>Hesperomeles goudotiana</i>)	2.000 - 3.400	RS-A-O	12.000 a 15.000 aprox.
Neem (<i>Azadirachta indica</i>)	0 - 1.500	M-O-I-RS	1.200 a 1.500 aprox.
Nogal Cafetero (<i>Cordia alliodora</i>)	0 - 1.900	M-L-RS-FN-S	9.000 a 11.000 aprox.
Ocobo Flor Morado (<i>Tabebuia rosea</i>)	0 - 1.600	O-M-S-RS-P-FN	8.000 a 10.000 aprox.
*Oití (<i>Licania tomentosa</i>)	0 - 1.500	S-L-RS-M-A	25 a 30 aprox.
Orejero (<i>Enterolobium cyclocarpum</i>)	0 - 1.200	S-L-RS-P-A	500 a 600 aprox.

Guayacan

de Manizales

Lafuensia acuminata

De madera dura, pesada y durable, se utiliza en la construcción y carpintería.



Especie	Rango altitudinal (m.s.n.m)	Usos	Plantas aprox. por kilogramo
Palma Botella (<i>Roystonea regia</i>)	0 - 1.800	O-I	800 a 1.000 aprox.
Palma Canariensis (<i>Phoenix canariensis</i>)	0 - 1.600	O-I	600 a 800 aprox.
Palma Cera (<i>Ceroxylon quindiuense</i>)	1.800 - 3.000	M-I-O	1.000 a 1.500 aprox.
Pavito Chingalé (<i>Jacaranda copaia</i>)	0 - 1.500	I-O-MED	13.000 a 15.000 aprox.
*Pino Romerón (<i>Retrophyllum rospigliosii</i>)	1.500 - 2.500	M-I-P-O-CE	250 a 300 aprox.
Pino Patula (<i>Pinus patula</i>)	1.500 - 3.000	M-I-C-MED	30.000 a 35.000 aprox.
Pino Ciprés (<i>Cupressus lusitánica</i>)	1.500 - 2.500	M-C-MED	20.000 a 25.000 aprox.
*Pomarroso Brasileño (<i>Eugenia malacensis</i>)	1.500 - 3.000	M-I-RS-CE-O	80 a 100 aprox.
Samán Campano (<i>Samanea saman</i>)	0 - 1.300	M-F-S-L-O-FN-RS	1.000 a 1.500 aprox.
Sacha Inchi (<i>Plukenetia volubilis</i>)	0 - 1.800	M I-MED	
Tambor Frijolito (<i>Schizolobium parahybum</i>)	0 - 1.900	O-FN-RS-S-M-C	400 a 600 aprox.
Teca (<i>Tectona grandis</i>)	0 - 1.200	M-I	800 a 1.200 aprox.
Tulipán Africano (<i>Spathodea campanulata</i>)	0 - 1.200	M-O-S-C-A-CE	8.000 a 10.000 aprox.
Urapán (<i>Fraxinus chinensis</i>)	1.800 - 3.000	O-L-A-CE	15.000 a 18.000 aprox.
Vainillo (<i>Senna spectabilis</i>)	0 - 1.800	L-CAR-RS C	12.000 a 15.000 aprox.
Yopo Negro (<i>Anadenanthera peregrina</i>)	0 - 1.000	O-S-C-M-RS	5.000 a 7.000 aprox.
Yopo Café (<i>Piptadenia opacifolia</i>)	0 - 1.000	FN-O-C-M-S-RS	12.000 a 15.000 aprox.

Chicalá
Fresno

(*Tecoma stans*)



Cerca viva,
Ornamental,
Alimento para
la fauna





Semillas
ExpoAgro SAS



Cada semilla que plantamos ayuda
a construir un mundo más sostenible.

www.expoagro.com

Contáctanos:

+57 313 339 3743

+57 601 703 9664

ventassemillas@expoagro.com

Transversal 73A Bis B # 36-10 Sur Bogotá - Colombia.

