

El Uso de Comentarios en SQL y Mejores Prácticas

- **¿Por qué son importantes los comentarios?**
 - **Comprensión:** Facilitan entender código complejo o multi-línea cuando regresas a él después de un tiempo, o cuando lo compartes con otros.
 - **Depuración (*Debugging*):** Permiten silenciar temporalmente partes de una consulta (desactivar líneas sin borrarlas) para aislar errores y probar diferentes tramos del código.

Tipos de Comentarios en SQL

1. **Comentarios de una sola línea:** Se utiliza doble guion (--) al inicio de la línea o después de una instrucción.

SQL

```
SELECT shoe_id, -- brand_id,  
       shoe_name  
FROM shoes;
```

2. **Comentarios de bloque (multilínea):** Se utiliza una combinación de barra diagonal y asterisco (/ * ... */) para seccionar o excluir bloques grandes de código.

SQL

```
/* Esta consulta recupera los zapatos  
   disponibles en el inventario actual */  
SELECT shoe_id, shoe_name  
FROM shoes;
```

Buenas Prácticas y Consejos

- **No exageres:** Demasiados comentarios pueden saturar y confundir el código. Mantén un formato estándar y limpio, reservando los comentarios para explicar decisiones de diseño, lógica poco intuitiva o notas a futuro.
- **Editores de código externos:** Aunque los gestores de bases de datos tienen sus propias consolas, utilizar un editor de código fuente como **Notepad++** es sumamente útil para redactar, guardar, estructurar y aprovechar el resaltado de sintaxis a color.

```
--Selecting the average amount for shirts
SELECT avg(c.Shirt_amount)
--Joining to the customer table and the dates table so we can provide
filters.
FROM Shirt c INNER JOIN Customer m ON c.shirt_nbr = m.shirt_nbr
        INNER JOIN dates dt ON c.date_skey = dt.date_skey
--Filtering on dates for 2014 and filtering
WHERE date_yyyymm between '201401' AND '201412'
---Need to create the customers age from their date of birth
        AND YEAR(CURRENT DATE - Customer_DOB) >= 0
        AND YEAR(CURRENT DATE - Customer_DOB) < 19
        AND c.sbtck = 1
        AND c.category in ('A','9')
--Ordering it by random
ORDER BY rand()
```