

Trabajo Desarrollo web avanzado

UNIR | Maestría en Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos | Computación en
el Servidor Web

Andres Salomón Sánchez Nieto

Contenido

Introducción	2
Desarrollo.....	2
Conclusión	4
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	4

Introducción

Para este proyecto se propone desarrollar una página web en PHP de temática libre (catálogo de monedas antiguas). El desarrollo se hará poniendo en práctica los conceptos estudiados en los dos primeros temas. Por tanto, los requisitos mínimos serían los siguientes:

Una estructura de control de cada tipo que hemos estudiado.

Una función.

Un array o matriz.

Uso de alguna función de cadenas

Link: <http://mx70.prueba.site/~assncomm/index.php> (es temporal)

<http://assn.com.mx> (en proceso de registro)

Para iniciar sesión se debe usar las siguientes credenciales:

Usuario: **admin**

Password: **pass**

Desarrollo

El Proyecto esta organizado de la siguiente manera:

- 1) Se inicia en index.php, el cual genera un form que reenvia la información del usuario y password por medio del método POST, para que no se muestre en la URL, al archivo login.php. (Fig. 1)




Figura 1: Ventana 1

- 2) El archivo login.php (Fig 2) revisa la información enviada comparándola con usuarios.txt el cual tiene una lista de passwords, y si corresponden se procede a leer la información de un archivo csv y de la carpeta de imágenes se escanean, para después presentar la información.




Figura 1: Ventana 1

- 3) Si la información enviada no corresponde con los passwords o se presiona el botón Logout, se llama al archivo logout.php, el cual cierra cualquier sesión y retorna a index.php (Fig. 1).

Conclusión

Durante la configuración del servidor, los detalles que se me presentaban eran diferentes al servidor local xampp, debido a que el servidor de hostgator (<https://www.hostgator.mx/>) genera errores de salida del buffer como: "Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/assncomm/public_html/inicio.php:1) in /home2/assncomm/public_html/inicio.php on line 70 " lo cual se puede resolver con: `ob_start()`; y `ob_end_flush()`; así mismo otro detalle fue el archivo `index.php`, el cual no conocía que arrancaba por default y el servidor no lo incluía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hostgator (s.f). Mensaje publicado en <https://www.hostgator.mx/>