

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## Contrato de Integração da API (JSON Schema) - Versão 3.0

**Responsável:** Flávia Karyne Santos Sena

**Área:** Backend

**Documento:** Contrato de Integração da API (v3.0)

**Formato:** JSON / REST

### 1. Objetivo

Definir o padrão de comunicação entre o frontend e o backend da aplicação, especificando as rotas disponíveis, métodos HTTP utilizados, estrutura dos dados enviados pelo cliente, formato das respostas da API e possíveis códigos de erro.

Este documento serve como referência para garantir que frontend e backend utilizem o mesmo contrato de comunicação. A Versão 3.0 consolida a arquitetura de serializers aninhados e introduz novas rotas de conteúdo dinâmico (GET) para atender as demandas visuais da Landing Page.

### 2. Endpoint de Cadastro de Lead

POST

/api/leads

**Descrição:** Permite que o usuário envie seus dados através do formulário do site para realizar o cadastro de um novo lead no sistema. O payload utiliza a chave `"tipo_pessoa"` ("FISICA" ou "JURIDICA") para que o backend decida qual fluxo de validação acionar.

**Atenção Frontend:** Vários campos abaixo estão marcados como **(Opcional)** pois não são exigidos pelo banco de dados. O frontend tem liberdade para enviar um payload menor focando em conversão.

## 2.1. Payload enviado pelo Frontend — Pessoa Física

```
{
  "tipo_pessoa": "FISICA",           // (Obrigatório) "FISICA" ou "JURIDICA"
  "nome": "João da Silva",           // (Obrigatório)
  "email": "joao.silva@email.com",   // (Obrigatório)
  "telefone": "11999999999",         // (Opcional)
  "estado": "SP",                    // (Opcional)
  "cidade": "São Paulo",             // (Opcional)
  "dados_fisica": {
    "cpf": "123.456.789-00",          // (Opcional)
    "data_nascimento": "1990-05-20", // (Opcional)
    "tipo_deficiencia": "Motora",     // (Opcional)
    "perfil": "paciente",             // (Obrigatório) "paciente", "familiar" ou
    "cuidador"
    "comunicacao_verbal_preservada": true // (Obrigatório) booleano
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,                   // (Obrigatório) ID do modelo
    "quantidade_estimada": 1,         // (Obrigatório)
    "mensagem": "Gostaria de mais detalhes.", // (Opcional)
    "origem": "outro",                // (Obrigatório) "google", "instagram",
    "facebook", "indicacao", "evento" ou "outro"
    "aceite_termos": true,             // (Obrigatório)
    "possui_cadeira": false           // (Obrigatório)
  }
}
```

## 2.2. Payload enviado pelo Frontend — Pessoa Jurídica

```
{
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",                // (Obrigatório)
  "nome": "Clínica de Reabilitação",         // (Obrigatório)
  "email": "contato@clinicaesperanca.com",   // (Obrigatório)
  "telefone": "1132221111",                 // (Opcional)
  "estado": "SP",                          // (Opcional)
  "cidade": "Campinas",                    // (Opcional)
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "12.345.678/0001-90",            // (Opcional)
    "tipo_instituicao": "clinica",           // (Obrigatório) "clinica",
    "hospital", "ong", "outro"
    "contato_responsavel": "Maria Souza",   // (Opcional)
    "cargo_responsavel": "Diretora"        // (Opcional)
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 5,                        // (Obrigatório)
    "quantidade_estimada": 10,             // (Obrigatório)
    "mensagem": "Cotação para renovação.",  // (Opcional)
    "origem": "google",                   // (Obrigatório)
    "aceite_termos": true,                 // (Obrigatório)
    "possui_cadeira": true                // (Obrigatório)
  }
}
```

## 3. Resposta em Caso de Sucesso

Quando o cadastro for realizado corretamente, o servidor retornará o status de criação.

Código HTTP: **201 Created**

```
{
  "status": "success",
  "mensagem": "Lead cadastrado com sucesso",
  "dados": {
    "id": 1,
    "tipo_pessoa": "FISICA",
    "nome": "João da Silva",
    "email": "joao.silva@email.com"
  }
}
```

## 4. Listagem e Busca de Leads

GET

`/api/leads`

GET

`/api/leads/{id}`

**Descrição:** Retorna todos os leads cadastrados no sistema (ou busca por ID). Na listagem dos Leads, a entidade central é o Interesse. O retorno expande os dados da Pessoa e do Modelo.

```
[
  {
    "id": 15,
    "data_hora": "2026-06-25T14:30:00Z",
    "status_lead": "novo",
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Gostaria de mais detalhes sobre as dimensões.",
    "origem": "outro",
    "possui_cadeira": false,
    "aceite_termos": true,
    "pessoa": {
      "id": 10,
      "tipo_pessoa": "FISICA",
      "nome": "João da Silva",
      "email": "joao.silva@email.com",
      "telefone": "11999999999",
      "estado": "SP",
      "cidade": "São Paulo",
      "dados_fisica": {
        "cpf": "123.456.789-00",
        "data_nascimento": "1990-05-20",
        "tipo_deficiencia": "Motora",
        "perfil": "paciente",
        "comunicacao_verbal_preservada": true
      }
    },
    "modelo": {
      "id": 2,
      "nome_modelo": "Cadeira Motorizada X",
      "marca": "Marca Y",
      "motorizada": true
    }
  }
]
```

## 5. Endpoints de Conteúdo da Landing Page (Novos)

Para suportar o Frontend dinâmico de maneira performática, o Backend fornecerá rotas estáticas (cacheadas).

### 5.1. Lista de Benefícios

**GET**`/api/beneficios`

Resposta (HTTP **200 OK**):

```
[
  {
    "titulo": "Autonomia Total",
    "descricao": "Navegue pela sua casa apenas com comandos de voz.",
    "icone": "microphone"
  },
  {
    "titulo": "Fácil Instalação",
    "descricao": "O kit acopla sem danificar a estrutura da cadeira atual.",
    "icone": "tools"
  }
]
```

### 5.2. Lista de Depoimentos

**GET**`/api/depoimentos`

Resposta (HTTP **200 OK**):

```
[
  {
    "nome": "Dona Maria",
    "foto": "url_da_foto.jpg",
    "texto": "O kit devolveu a independência que eu havia perdido.",
    "avaliacao": 5
  }
]
```

## 5.3. Perguntas Frequentes (FAQ)

GET

/api/faq

Resposta (HTTP 200 OK):

```
[
  {
    "pergunta": "O Kit é compatível com minha cadeira?",
    "resposta": "Sim, com 90% dos modelos motorizados do mercado."
  }
]
```

## 6. Respostas de Erro

**\*\*Erro de Validação — Código HTTP:\*\*** 400 Bad Request Devido aos serializers aninhados, o retorno utilizará o padrão nativo (hierárquico) do Django REST Framework:

```
{
  "email": [
    "Este campo é obrigatório."
  ],
  "dados_fisica": {
    "cpf": [
      "Formato de CPF inválido."
    ]
  }
}
```

**\*\*Email já Cadastrado — Código HTTP:\*\*** 409 Conflict

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Lead já cadastrado"
}
```

**\*\*Recurso Não Encontrado — Código HTTP:\*\*** 404 Not Found

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Lead não encontrado"
}
```

**\*\*Erro Interno do Servidor — Código HTTP:\*\*** 500 Internal Server Error

```
{
  "status": "error",
  "mensagem": "Erro interno no servidor"
}
```

## 7. Padrão de Erros da API

| SITUAÇÃO DO SISTEMA                             | CÓDIGO HTTP CORRESPONDENTE |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Cadastro realizado com sucesso                  | 201 Created                |
| Consulta/Operação realizada com sucesso         | 200 OK                     |
| Dados de entrada inválidos / Erro de Schema     | 400 Bad Request            |
| Requisição não autorizada                       | 401 Unauthorized           |
| Registro inexistente / Recurso não encontrado   | 404 Not Found              |
| Dados duplicados / Conflito de regra de negócio | 409 Conflict               |
| Erro interno inesperado no servidor             | 500 Internal Server Error  |

## 8. Observações Técnicas

- A comunicação completa tráfegará exclusivamente utilizando o formato JSON.

- Todas as requisições enviadas ao servidor devem obrigatoriamente possuir o header: `Content-Type: application/json`
- Os nomes de todos os atributos JSON devem seguir rigorosamente o padrão estabelecido no banco de dados e mapeados no Dicionário de Dados do projeto.
- O backend concentra a total responsabilidade pelas validações estruturais, persistência de dados e retorno fiel dos códigos HTTP semânticos.