PT Len Industri (Persero)	Halaman **1 dari 30**
QOP-815 **PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK/SISTEM**	Revisi: **00**

Disusun oleh :	Direviu oleh:		Disetujui oleh :
SVP Project Management Office Tanggal : 6-05-2025 Tanda Tangan : (M. Daud Fahreza)	GM Business Process Management Tanggal : 6-05-2025 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	Management Representative Tanggal : 19-05-2025 Tanda Tangan : (Atih Nurhayati)	Direktur Operasi Tanggal : 19-05-2025 Tanda Tangan : (Iqbal Fikri)
GM Quality Assurance Tanggal : 6-05-2025 Tanda Tangan : (Indra Wibawa)			

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Penyusun
00	21-04-2025	Semua halaman	AL,LR

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **4**
2.0 RUANG LINGKUP **4**
3.0 DEFINISI **4**
3.1 Inspeksi/Pemeriksaan (*Inspection*) 4
3.2 Inspeksi *Adhoc (Adhoc Inspection)* 4
3.3 Inspeksi Bahan Baku *(Raw Material Inspection)* 4
3.4 Inspeksi Barang Jadi *(Finished Goods Inspection)* 4
3.5 Inspeksi Barang Setengah Jadi *(Semi-finished Goods Inspection)* 4
3.6 Inspeksi di Pengadaan *(Inspection in Procurement)* 5
3.7 Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)* 5
3.8 Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)* 5
3.9 Inspeksi Pengembalian Pelanggan *(Customer Return Inspection)* 5
3.10 Inspeksi Penyedia Eksternal *(External Provider Inspection)* 5
3.11 Penyedia Eksternal *(External Provider)* 5
3.12 Rencana Inspeksi *(Inspection Plan)* 5
4.0 DOKUMEN TERKAIT **5**
5.0 PROSES KERJA **6**
5.1 Penyusunan *Inspection Plan* 6
5.2 Inspeksi di Pengadaaan *(Inspection in Procurement)* 7
5.2.1 *Raw Material Inspection* 7
5.2.2 *External Provider Inspection* 9
5.3 Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)* 10
5.3.1 *Semi-finished Goods (SFG) Inspection* 10
5.3.2 *Finished Goods (FG) Inspection* 11
5.4 Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)* 13
5.5 *Adhoc Inspection* 13
5.6 *Customer Return Inspection* 14
5.7 Pengelolaan Material/Produk *Scrapped* 15
6.0 FORMULIR TERKAIT **16**

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR/FLOW.....18

7.1 Penyusunan *Inspection Plan*.....18

7.2 *Raw Material Inspection*.....19

7.3 *External Providers Inspection* 20

7.4 *Semi-finished Goods (SFG) Inspection*.....21

7.5 *Finished Goods (FG) Inspection* 22

7.6 *Adhoc Inspection*.....23

7.7 *Customer Return Inspection* 24

7.8 Pengelolaan Material/Produk *Scrapped*.....25

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN 26

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

Memastikan kesesuaian antara kualitas material/produk/sistem yang diperiksa dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang langkah-langkah pemeriksaan material/produk/sistem untuk mendukung kelancaran produksi dan proyek.

3.0 DEFINISI

3.1 Inspeksi/Pemeriksaan (*Inspection)*

Inspeksi/Pemeriksaan *(Inspection)* adalah proses pengamatan yang dilakukan untuk menilai kondisi, kualitas, atau kesesuaian suatu objek, produk, sistem atau proses dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan.

3.2 Inspeksi *Adhoc (Adhoc Inspection)*

Inspeksi Adhoc, yang selanjutnya disebut *Adhoc Inspection* dalam dokumen ini, adalah proses inspeksi khusus yang dilakukan secara tidak terjadwal untuk memeriksa atau menilai suatu hal yang memerlukan perhatian segera, misalnya adanya dugaan kualitas material/produk/system menurun, pengembalian barang sisa proyek, material yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan namun diputuskan perlu dilakukan inspeksi ulang, dan lain-lain.

3.3 Inspeksi Bahan Baku *(Raw Material Inspection)*

Inspeksi Bahan Baku, yang selanjutnya disebut *Raw Material Inspection* dalam dokumen ini, adalah proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada barang atau material yang diterima dari pemasok sebelum digunakan.

3.4 Inspeksi Barang Jadi *(Finished Goods Inspection)*

Inspeksi Barang Jadi, yang selanjutnya disebut *Finished Goods (FG) Inspection* dalam dokumen ini, adalah proses inspeksi yang dilakukan pada saat proses produksi berlangsung atas barang jadi.

3.5 Inspeksi Barang Setengah Jadi *(Semi-finished Goods Inspection)*

Inspeksi Barang Setengah Jadi, yang selanjutnya disebut *Semi-finished Goods (SFG) Inspection* dalam dokumen ini, adalah proses inspeksi yang dilakukan pada saat proses produksi berlangsung atas barang setengah jadi atau produk yang belum dapat digunakan secara langsung.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.6 Inspeksi di Pengadaan *(Inspection in Procurement)*

Inspeksi di Pengadaan *(Inspection in Procurement)* adalah adalah proses inspeksi yang dilakukan pada saat pengadaan yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Inspeksi Bahan Baku *(Raw Material Inspection)* dan Inspeksi Penyedia Eksternal *(External Provider Inspection)*.

3.7 Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)*

Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)* adalah proses inspeksi yang dilakukan pada saat produksi berlangsung yang terdiri dari Inspeksi Barang Setengah Jadi *(Semi-finished Goods (SFG) Inspection)* dan Inspeksi Barang Jadi *(Finished Goods (FG) Inspection)*.

3.8 Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)*

Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)* adalah proses inspeksi yang dilakukan untuk memastikan kegiatan proyek berlangsung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3.9 Inspeksi Pengembalian Pelanggan *(Customer Return Inspection)*

Inspeksi Pengembalian Pelanggan, yang selanjutnya disebut *Customer Return Inspection* dalam dokumen ini, adalah proses inspeksi yang dilakukan jika ada pengembalian produk dari pelanggan.

3.10 Inspeksi Penyedia Eksternal *(External Provider Inspection)*

Inspeksi Penyedia Eksternal, yang selanjutnya disebut *External Provider Inspection* dalam dokumen ini, adalah inspeksi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian mutu produk/jasa yang dikerjakan oleh penyedia eksternal.

3.11 Penyedia Eksternal *(External Provider)*

Penyedia Eksternal (*External Provider*) adalah entitas berbadan hukum termasuk BUMN, badan usaha atau orang perorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

3.12 Rencana Inspeksi *(Inspection Plan)*

Rencana Inspeksi, yang selanjutnya disebut *Inspection Plan* dalam dokumen ini, adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana suatu material/produk/sistem harus diperiksa.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Pedoman Mutu, K3L, dan Lingkungan (MSM-001)***
- ***Informasi Terdokumentasi (COP-002)***
- ***Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi (QOP-804)***
- ***Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif (WOP-206)***
- ***Template Inspection Plan***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.0 PROSES KERJA

5.1 Penyusunan *Inspection Plan*

Inspection Plan merupakan gabungan dari data-data *quality* seperti karakteristik inspeksi (*inspection characteristic*), metode inspeksi (*inspection method/instruksi kerja inspeksi*), katalog (*defect type catalog* dan katalog lain yang diperlukan), serta metode pengambilan sampel (*sampling procedure*).

Penyusunan *Inspection Plan* dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fungsi Penjaminan Mutu mengidentifikasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan*. Kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* ini dapat bersumber dari:
   - Hasil pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang tersedia dengan kebutuhan proyek/program Perusahaan.
   - Informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya.
2. Jika diperlukan pembuatan/revisi *Inspection Plan*, Fungsi Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan *engineer*/desainer/pemilik pekerjaan (penanggung jawab proyek/program dari internal perusahaan)/ pihak terkait lainnya atas data ***product/system requirements*** dan dokumen teknis lainnya yang diperlukan dalam penyusunan *Inspection Plan*.
3. Berdasarkan data-data teknis yang telah diperoleh, Fungsi Penjaminan Mutu menentukan jenis-jenis inspeksi diperlukan.
4. Fungsi Penjaminan Mutu menentukan titik-titik inspeksi untuk setiap jenis inspeksi yang dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Untuk *Raw Material Inspection* inspeksi dilakukan pada saat kedatangan material.
   - Untuk *Semi-finished Goods (SFG) inspection & Finished Goods (FG) Inspection,* inspeksi dapat dilakukan di beberapa titik sepanjang proses produksi sesuai dengan kebutuhan.
   - Untuk sistem atau proyek, titik inspeksi mengacu pada dokumen teknis dan atau dokumen *Quality Management Plan* proyek dan atau kebutuhan proyek.
   - Untuk inspeksi lainnya jika dibutuhkan maka penentuan titik inspeksi disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Fungsi Penjaminan Mutu menentukan karakteristik inspeksi (*inspection characteristic*) di setiap titik inspeksi untuk mendefinisikan parameter inspeksi yang digunakan dalam proses *quality inspection*, metode inspeksi (kualitatif atau kuantitatif), serta spesifikasi material/ produk/sistem yang diinspeksi (*target value*, batas atas toleransi/*upper specification limit*, dan batas bawah toleransi/ *lower specification limit*).
6. Fungsi Penjaminan Mutu menentukan *defect type* material/produk (*defect catalog*) dan katalog lain yang diperlukan di setiap titik inspeksi.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7. Fungsi Penjaminan Mutu membuat instruksi kerja inspeksi (*inspection method*) untuk setiap titik inspeksi yang berisi keterangan metode/langkah yang harus dilakukan, alat yang diperlukan, *safety notes*, serta alat perlindungan diri (APD) yang harus digunakan dalam melakukan pemeriksaan atau pengetesan.
8. Fungsi Penjaminan Mutu menentukan metode pengambilan sampel *(sampling procedure)* di setiap titik inspeksi untuk mendefinisikan perhitungan jumlah sampel pada setiap aktivitas inspeksi material/produk. Metode pengambilan sampel dapat mengikuti Tabel 1 Parameter Sampling Inspection atau metode lain yang disepakati di perusahaan.
9. Fungsi Penjaminan Mutu menyusun draft *Inspection Plan* dan *QC checksheet* berdasarkan data-data quality yang ditentukan pada poin 1-5 di atas.
10. Fungsi Penjaminan Mutu melaksanakan tinjauan penetapan *Inspection Plan* yang dihadiri oleh *engineer*/desainer/pemilik pekerjaan (penanggung jawab proyek/program dari internal perusahaan)/pihak terkait.
11. Pengesahan dokumen *Inspection Plan* yang disepakati dengan cara penandatanganan dokumen *Inspection Plan* oleh Fungsi Penjaminan Mutu, desainer/*engineer*, dan pemilik pekerjaan (penanggung jawab proyek/program dari internal perusahaan).
12. Fungsi Penjaminan Mutu kemudian mendistribusikan dokumen *Inspection Plan* yang sudah divalidasi (ditandatangani) ke Fungsi Quality Control untuk digunakan dalam proses inspeksi.

5.2 Inspeksi di Pengadaaan *(Inspection in Procurement)*

5.2.1 *Raw Material Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Raw Material Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. Penyedia eksternal/pengirim mengirimkan material/produk bersama dokumen, seperti surat jalan, *packing list*.
2. Fungsi Pengadaan/penerima menerima material/produk beserta dokumennya dan meminta Fungsi Quality Control untuk memeriksa kualitas material/produk tersebut.
3. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang digunakan sebagai panduan melakukan inspeksi.
4. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Selain atas informasi kebutuhan dari Fungsi Quality Control tersebut, Fungsi Penjaminan Mutu menyusun *Inspection Plan* atas hasil pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang tersedia dengan kebutuhan proyek/program Perusahaan. Dengan cara ini diharapkan pada saat Fungsi Quality Control akan melakukan inspeksi, *Inspection Plan* sudah tersedia.

5. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan.
   Fungsi Quality Control bertanggung jawab memeriksa kuantitas dan kualitas material/produk yang datang dan berwenang untuk menerima atau menolaknya. Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Raw Material Inspection (QFR-041)***.
6. Jika pada saat inspeksi ditemukan ketidaksesuaian, maka :
   - Fungsi Quality Control memberikan label **QC-rejected** atau penanda lain yang memiliki arti sama serta membuat laporan ketidaksesuaian dengan menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.
   - Fungsi Quality Control menginformasikan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** yang sudah diisi kepada Fungsi Pengadaan
   - Fungsi Pengadaan menyampaikan ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** yang diterima dari Fungsi Quality Control kepada Penyedia Eksternal.
   - Penyedia Eksternal kemudian mengisi akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* untuk penyelesaian ketidaksesuaian tersebut serta menentukan PIC dan menandatangani formulir tersebut.
   - Penyedia Eksternal harus mengirimkan kembali *feedback* formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** yang sudah diisi dan ditandatangani kepada Fungsi Pengadaan.
   - Fungsi Pengadaan menginformasikan *feedback* formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** dari Penyedia Eksternal kepada Fungsi Quality Control.
   - Berdasarkan kesepakatan antara Fungsi Pengadaan dengan Penyedia Eksternal, jika dapat dilakukan perbaikan atau penggantian oleh Penyedia Eksternal, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
     - Fungsi Pengadaan berkoordinasi dengan Penyedia Eksternal terkait proses perbaikan atau penggantian.
     - Penyedia Eksternal memberikan kompensasi atau perbaikan atau penggantian atas material/produk tidak sesuai *(rejected)* tersebut.
     - Material/produk tidak sesuai *(rejected)* yang sudah diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Eksternal harus diinspeksi kembali oleh Fungsi Quality Control. Hasil inspeksi dicatat dengan menggunakan formulir ***Raw Material Inspection (QFR-041)***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Berdasarkan kesepakatan antara Fungsi Pengadaan dengan Penyedia Eksternal, jika tidak dapat dilakukan perbaikan atau penggantian oleh Penyedia Eksternal, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Apabila material/produk tersebut dapat diperbaiki secara internal, maka Fungsi Pengadaan berkoordinasi dengan pemilik/pengelola material/produk untuk melakukan *rework/disassembly*.
  - Apabila material/produk tersebut tidak dapat diperbaiki, maka Fungsi Quality Control memberi tanda/label **"SCRAPPED"** untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

7. Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka:
   - Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda lain yang memiliki arti sama pada material/produk terkait.
   - Fungsi pengelola gudang kemudian menyimpan material yang dinyatakan lulus inspeksi di gudang.

5.2.2 *External Provider Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *External Provider Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. *User*/Pemohon menginformasikan kebutuhan *External Provider Inspection* kepada Fungsi Quality Control.
2. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang dijadikan sebagai panduan melakukan inspeksi.
3. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*. *Inspection Plan* disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh jika ada penambahan jenis inspeksi seperti pemeriksaan alat/mesin Penyedia Eksternal maka karakteristik inspeksi, metode inspeksi, bentuk laporan inspeksi, dan lain-lain disesuaikan sesuai kebutuhan.
   Selain atas informasi kebutuhan dari Fungsi Quality Control tersebut, Fungsi Penjaminan Mutu menyusun *Inspection Plan* atas hasil pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang tersedia dengan kebutuhan proyek/program Perusahaan. Dengan cara ini diharapkan pada saat Fungsi Quality Control akan melakukan inspeksi, *Inspection Plan* sudah tersedia.
4. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan hasil inspeksi di Penyedia Eksternal, Fungsi Quality Control membuat laporan hasil inspeksi.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.3 Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)*

5.3.1 *Semi-finished Goods (SFG) Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Semi-finished Goods (SFG) Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Operasi Produksi menginformasikan kepada Fungsi Quality Control bahwa produk setengah jadi *(Semi-finished Goods)* yang sedang dalam proses produksi telah siap diinspeksi. Informasi ini dapat disampaikan melalui laporan progres produksi atau bentuk informasi/laporan lainnya.
   Fungsi Quality Control juga dapat berinisiatif melakukan pemeriksaan ke lini produksi apakah produk yang sedang diproduksi sudah siap untuk diinspeksi sesuai dengan jadwal inspeksi yang sudah ditetapkan mengikuti jadwal pada ***Manufacturing Order/Production Order*** yang diterima dari Fungsi Rendal Produksi.
2. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang digunakan sebagai panduan melakukan inspeksi.
3. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*.
   Selain atas informasi kebutuhan dari Fungsi Quality Control tersebut, Fungsi Penjaminan Mutu menyusun *Inspection Plan* atas hasil pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang tersedia dengan kebutuhan proyek/program Perusahaan. Dengan cara ini diharapkan pada saat Fungsi Quality Control akan melakukan inspeksi, *Inspection Plan* sudah tersedia.
4. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan. Fungsi Quality Control bertanggung jawab melakukan inspeksi produk setengah jadi (*Semi-finished Goods)* yang sedang diproduksi dan berwenang menerima atau menolaknya. Hasil inspeksi didokumentasikan dalam formulir ***Semi-Finished Goods Inspection (QFR-042).***
5. Jika hasil inspeksi menyatakan bahwa *Semi-finished Goods (SFG)* sesuai (*comply*), Fungsi Quality Control memberikan label **QC-passed** atau penanda lain yang memiliki arti sama.
6. Jika pada saat inspeksi ditemukan ketidaksesuaian, maka:
   - Fungsi Quality Control harus memisahkan dan memberi tanda/label **'QC-Rejected'** atau penanda lain yang memiliki arti sama, serta mencatat ketidaksesuaian produk tersebut menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Rekayasa Pra-Produksi, Fungsi Operasi Produksi dan Fungsi lain yang terkait, melakukan analisa dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
- Berdasarkan hasil analisa, jika produk dapat diperbaiki maka dilakukan ***Proses Rework/Disassembly*** sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan.
  Fungsi Quality Control harus melakukan inspeksi ulang atas produk hasil *rework/disassembly* tersebut.
- Berdasarkan hasil analisa, apabila ketidaksesuaian atas produk memerlukan investigasi lanjutan dari Fungsi Litbang, maka:
  - Fungsi Quality Control menyampaikan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** kepada Fungsi Litbang.
  - Fungsi Litbang kemudian melakukan analisa lanjutan dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
  - Fungsi Litbang mengirimkan kembali/menginformasikan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** yang sudah diisi dan divalidasi kepada Fungsi Quality Control, Fungsi Rekayasa Pra-Produksi, Fungsi Operasi Produksi, dan Fungsi Penjaminan Mutu.
  - Berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan, dilakukan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan.
- Berdasarkan hasil analisa, jika produk tidak dapat diperbaiki maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

5.3.2 *Finished Goods (FG) Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Finished Goods (FG) Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Operasi Produksi menginformasikan kepada Fungsi Quality Control bahwa produk jadi *(Finished Goods)* yang sedang dalam proses produksi telah siap diinspeksi. Informasi ini dapat disampaikan melalui laporan progres produksi atau bentuk informasi/laporan lainnya.
   Fungsi Quality Control juga dapat berinisiatif melakukan pemeriksaan ke lini produksi apakah produk yang sedang diproduksi sudah siap untuk diinspeksi sesuai dengan jadwal inspeksi yang sudah ditetapkan mengikuti jadwal pada ***Manufacturing Order/Production Order*** yang diterima dari Fungsi Rendal Produksi.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

2. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang digunakan sebagai panduan melakukan inspeksi.
3. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*.
   Selain atas informasi kebutuhan dari Fungsi Quality Control tersebut, Fungsi Penjaminan Mutu menyusun *Inspection Plan* atas hasil pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang tersedia dengan kebutuhan proyek/program Perusahaan. Dengan cara ini diharapkan pada saat Fungsi Quality Control akan melakukan inspeksi, *Inspection Plan* sudah tersedia.
4. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan.
   Fungsi Quality Control bertanggung jawab melakukan inspeksi produk dan berwenang menerima atau menolaknya. Hasil inspeksi didokumentasikan dalam formulir ***Finished Goods Inspection (QFR-043)***.
5. Jika hasil inspeksi menyatakan bahwa produk tersebut sesuai (*comply*), Fungsi Quality Control memberikan label **QC-passed** atau penanda lain yang memiliki arti sama.
6. Jika pada saat inspeksi ditemukan ketidaksesuaian, maka:
   - Fungsi Quality Control harus memisahkan dan memberi tanda/label **'QC-Rejected'** atau penanda lain yang memiliki arti sama, serta mencatat ketidaksesuaian produk tersebut menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.
   - Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Rekayasa Pra-Produksi, Fungsi Operasi Produksi dan Fungsi lain yang terkait, melakukan analisa dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
   - Berdasarkan hasil analisa, jika produk dapat diperbaiki maka dilakukan ***Proses Rework/Disassembly*** sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan.
     Fungsi Quality Control harus melakukan inspeksi ulang atas produk hasil *rework/disassembly* tersebut.
   - Berdasarkan hasil analisa, apabila ketidaksesuaian atas produk memerlukan investigasi lanjutan dari Fungsi Litbang, maka:
     ➢ Fungsi Quality Control menyampaikan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** kepada Fungsi Litbang.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Fungsi Litbang kemudian melakukan analisa lanjutan dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
- Fungsi Litbang mengirimkan kembali/menginformasikan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** yang sudah diisi dan divalidasi tersebut kepada Fungsi Quality Control, Fungsi Rekayasa Pra-Produksi, Fungsi Operasi Produksi, dan Fungsi Penjaminan Mutu.
- Berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan, dilakukan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan.

7. Berdasarkan hasil analisa, jika produk tidak dapat diperbaiki maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

5.4 Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)*

Inspeksi di proyek dilakukan dengan mengacu pada dokumen teknis proyek, *Quality Management Plan*, dan *Inspection plan* proyek/sistem yang telah disepakati.

5.5 *Adhoc Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Adhoc Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. User/pemohon menginformasikan kebutuhan *Adhoc Inspection* kepada Fungsi Quality Control.
2. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang digunakan sebagai panduan melakukan inspeksi.
3. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*.
4. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan.
   Fungsi Quality Control bertanggung jawab melakukan inspeksi material/produk/sistem dan berwenang menerima atau menolaknya. Hasil inspeksi didokumentasikan dalam formulir ***Adhoc/Customer Return Inspection (QFR-044)***.
5. Jika hasil inspeksi menyatakan bahwa material/produk/sistem tersebut sesuai (*comply*), Fungsi Quality Control memberikan label **QC-passed** atau penanda lain yang memiliki arti sama.
6. Jika pada saat inspeksi ditemukan ketidaksesuaian, maka:
   - Fungsi Quality Control harus memisahkan dan memberi tanda/label '**QC-Rejected**' atau penanda lain yang memiliki arti sama, serta mencatat ketidaksesuaian produk tersebut menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu dan Fungsi lain yang terkait, melakukan analisa dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
- Berdasarkan hasil analisa, jika material/produk merupakan hasil produksi internal maka:
  - Jika material/produk dapat diperbaiki maka dilakukan ***Proses Rework/Disassembly*** sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan. Fungsi Quality Control harus melakukan inspeksi ulang atas produk hasil *rework/disassembly* tersebut.
  - Jika material/produk tidak dapat diperbaiki maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.
- Berdasarkan hasil analisa, jika produk bukan merupakan hasil produksi internal tetapi pengadaan dari Penyedia Eksternal, maka:
  - Fungsi Pengadaan berkoordinasi dengan Penyedia Eksternal terkait ketidaksesuaian tersebut.
  - Jika material/produk yang tidak sesuai dapat diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Eksternal, maka hasil perbaikan atau penggantian material/produk harus diinspeksi kembali mengikuti ketentuan ***Raw Material Inspection***.
  - Jika material/produk terkait tidak dapat diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Eksternal, maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

5.6 *Customer Return Inspection*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Customer Return Inspection* antara lain sebagai berikut:

1. Unit yang menerima pengembalian material/produk/sistem (Unit penanggung jawab material/produk/sistem terkait) menginformasikan kebutuhan *Customer Return Inspection* kepada Fungsi Quality Control.
2. Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* yang digunakan sebagai panduan melakukan inspeksi.
3. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu. Berdasarkan informasi ini Fungsi Penjaminan Mutu menyusun/merevisi *Inspection Plan*.
4. Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, maka Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi berdasarkan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Fungsi Quality Control bertanggung jawab memeriksa material/produk/sistem dan berwenang menerima atau menolaknya. Hasil inspeksi didokumentasikan dalam formulir ***Adhoc/Customer Return Inspection (QFR-044)***.

5. Jika hasil inspeksi menyatakan bahwa material/produk/sistem tersebut sesuai (*comply*), Fungsi Quality Control memberikan label **QC-passed** atau penanda lain yang memiliki arti sama.
6. Jika pada saat inspeksi ditemukan ketidaksesuaian, maka:
   - Fungsi Quality Control harus memisahkan dan memberi tanda/label '**QC-Rejected**' atau penanda lain yang memiliki arti sama, serta mencatat ketidaksesuaian produk tersebut menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.
   - Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu dan Fungsi lain yang terkait, melakukan analisa dan merumuskan akar permasalahan *(root cause),* tindakan koreksi *(correction action),* tindakan korektif *(corrective action),* mengambil kesimpulan *(conclusion)* rekomendasi untuk penyelesaian ketidaksesuaian pada produk tersebut.
   - Berdasarkan hasil analisa, jika material/produk merupakan hasil produksi internal maka:
     - Jika material/produk dapat diperbaiki maka dilakukan ***Proses Rework/Disassembly*** sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan. Fungsi Quality Control harus melakukan inspeksi ulang atas produk hasil *rework/disassembly* tersebut.
     - Jika material/produk tidak dapat diperbaiki maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.
   - Berdasarkan hasil analisa, jika produk bukan merupakan hasil produksi internal tetapi pengadaan dari Penyedia Eksternal, maka:
     - Fungsi Pengadaan berkoordinasi dengan Penyedia Eksternal terkait ketidaksesuaian tersebut.
     - Jika material/produk yang tidak sesuai dapat diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Eksternal, maka hasil perbaikan atau penggantian material/produk harus diinspeksi kembali mengikuti ketentuan ***Raw Material Inspection***.
     - Jika material/produk terkait tidak dapat diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Eksternal, maka Fungsi Quality Control memberikan tanda/label "**SCRAPPED**", untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

5.7 Pengelolaan Material/Produk *Scrapped*

Material/produk tidak sesuai *(rejected)* yang sudah tidak dapat diganti/diperbaiki oleh Penyedia Eksternal atau tidak dapat diperbaiki secara internal dikelola dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1. Pemilik/pengelola material/produk mengidentifikasi material/produk yang dinyatakan tidak sesuai *(rejected)* dan memastikan kelengkapan dokumen ***Non Conformity Report (QFR-045)***.
2. Pemilik/Pengelola Produk menyerahkan material/produk yang dinyatakan tidak sesuai *(rejected*) ke Fungsi Pengelola Gudang.
3. Fungsi Pengelola Gudang melakukan penghapusan material/produk tidak sesuai *(rejected)* dari catatan persediaan. Proses ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan pada prosedur ***Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif (WOP-206)***.

6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Raw Material Inspection (QFR-041)***
- ***Semi-finished Goods Inspection (QFR-042)***
- ***Finished Goods Inspection (QFR-043)***
- ***Adhoc/Customer Return Inspection (QFR-044)***
- ***Non-Conformity Report (QFR-045)***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tabel 1 Parameter *Sampling Inspection*

TABEL PARAMETER SAMPLING INSPECTION
PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

AQL	*: 2,5%*
Level pemeriksaan	*: Level II*
Jenis Sampling	*: Tunggal*
Tingkat pemeriksaan	*: Normal*

Ukuran Sampel dan Kriteria Penerimaan

Ukuran Lot Size (N)			***Ukuran Sampel (n)***	***Maksimum Reject (Ac)***
2	*s/d*	*8*	*2*	*0*
9	*s/d*	*15*	*3*	*0*
16	*s/d*	*25*	*5*	*0*
26	*s/d*	*50*	*8*	*0*
51	*s/d*	*90*	*13*	*1*
91	*s/d*	*150*	*20*	*1*
151	*s/d*	*280*	*32*	*2*
281	*s/d*	*500*	*50*	*3*
501	*s/d*	*1.200*	*80*	*5*
1.201	*s/d*	*3.200*	*125*	*7*
3.201	*s/d*	*10.000*	*200*	*10*
10.001	*s/d*	*35.000*	*315*	*14*
35.001	*s/d*	*150.000*	*500*	*21*
150.001	*s/d*	*500.000*	*800*	*21*
500.001	*s/d*	*Over*	*1250*	*21*


Referensi : ISO 2859-1 : 1999

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR/FLOW

7.1 Penyusunan *Inspection Plan*

PENYUSUNAN *INSPECTION PLAN*



KETERANGAN

01 Fungsi Penjaminan Mutu mengidentifikasi kebutuhan pembuatan/ revisi inspection plan. Kebutuhan *Inspection Plan* ini dapat bersumber dari :
- Pemeriksaan Fungsi Penjaminan mutu atas ketersediaan/ kesesuaian *Inspection Plan* yang ada dengan kebutuhan proyek/ program yang ada di Perusahaan
- Adanya informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya

02 Jika diperlukan pembuatan/revisi *Inspection Plan* maka Fungsi Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan *engineer*/desainer/pemilik pekerjaan (penanggung jawab proyek/program dari internal perusahaan)/ pihak terkait lainnya atas data *product/system requirements* dan data teknis lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan/revisi *Inspection Plan*.

03 Fungsi Penjaminan Mutu menentukan:
- Jenis inspeksi yang diperlukan
- Titik-titik inspeksi untuk setiap jenis inspeksi

04 Fungsi Penjaminan Mutu menentukan karakteristik/parameter inspeksi, metode inspeksi, spesifikasi dan batas toleransi.

05 Fungsi Penjaminan Mutu menentukan *defect type* (*defect catalog*) dan katalog lain yang diperlukan.

06 Fungsi Penjaminan Mutu membuat instruksi kerja inspeksi (jika belum tersedia).

07 Fungsi Penjaminan Mutu menentukan metode pengambilan sampel.

08 Fungsi Penjaminan Mutu membuat draft *Inspection Plan & QC checksheet.*

09 Melaksanakan tinjauan & penetapan *Inspection Plan* bersama pihak-pihak terkait.


10 Melakukan validasi *Inspection Plan* yang sudah disepakati yaitu penandatanganan *Inspection Plan* oleh Fungsi Penjaminan Mutu, desainer/engineer, dan pemilik pekerjaan (penanggung jawab proyek/ program dari internal perusahaan)

11 Fungsi Penjaminan Mutu mendistribusikan *Inspection Plan* yang sudah divalidasi ke Fungsi Quality Control untuk digunakan dalam proses inspeksi

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.2 *Raw Material Inspection*


RAW MATERIAL INSPECTION

FLOWCHART	**KETERANGAN**
	01 Penyedia Eksternal/pengirim mengirimkan material/produk bersama dokumen seperti surat jalan, *packing list, quality report (untuk critical product).* 02 Fungsi Pengadaan/penerima menerima material/produk bersama dokumen nya dan meminta Fungsi Quality Control untuk melakukan inspeksi. 03 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu Jika *Inspection Plan* sudah tersedia/sesuai maka proses dapat dilanjutkan ke proses inspeksi. 04 Fungsi Penjaminan Mutu melakukan penyusunan *Inspection Plan* sesuai dengan langkah-langkah penyusunan *Inspection Plan*. Penyusunan *Inspection Plan* dilakukan berdasarkan: • Pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/ kesesuaian *Inspection Plan* yang ada dengan kebutuhan proyek/ program yang ada di Perusahaan • Adanya informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya 05 Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan. Fungsi Quality Control bertanggung jawab memeriksa material/ produk yang datang dan berwenang untuk menerima/menolak nya. Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Raw Material Inspection (QFR-041)*** 06 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan tidak sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Rejected** atau penanda sejenis. 07 Fungsi Quality Control membuat dokumen *Complain to Vendor* menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***. 08 Fungsi Pengadaan mengirimkan dokumen ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** ke Penyedia Eksternal. 09 Jika Penyedia Eksternal memutuskan untuk mengganti/memperbaiki material/produk yang reject (tidak sesuai) maka material/produk tersebut harus diperiksa kembali oleh Fungsi Quality Control. 10 Jika Penyedia Eksternal tidak mengganti/memperbaiki material/ produk yang reject (tidak sesuai) maka material/produk tersebut dikelola sesuai ketentuan yang berlaku pada ***Pengelolaan Material/ Produk Scrapped***. 11 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda sejenis. 12 Fungsi pengelola gudang kemudian menyimpan material yang dinyatakan lulus inspeksi di gudang.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.3 *External Providers Inspection*

EXTERNAL PROVIDER INSPECTION


FLOWCHART	**KETERANGAN**
	01 User/pemohon menginformasikan kebutuhan Inspeksi kepada Fungsi Quality Control. 02 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/sesuai maka Fungsi Quality Control menyampaikan kepada Fungsi Penjaminan Mutu kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan.* Jika *Inspection Plan* sudah tersedia/sesuai maka proses dapat dilanjutkan ke inspeksi/pemeriksaan. 03 Fungsi Penjaminan Mutu melakukan penyusunan *Inspection Plan* sesuai dengan langkah-langkah penyusunan *Inspection Plan*. Penyusunan *Inspection Plan* dilakukan berdasarkan: • Pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/ kesesuaian *Inspection Plan* yang ada dengan kebutuhan proyek/ program yang ada di Perusahaan • Adanya informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya 04 Fungsi Quality Control melakukan Inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan.* 05 Fungsi Quality Control membuat laporan hasil Inspeksi, dapat berupa QFR-041, QFR-042, QFR-043, QFR-045, dan bentuk laporan lain yang sesuai.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.4 *Semi-finished Goods (SFG) Inspection*

SEMI-FINSIHED GOOD (SFG) INSPECTION

FLOWCHART



KETERANGAN

01 Fungsi Operasi Produksi menginformasikan progres produksi atau menginformasikan kepada Fungsi Quality Control bahwa material/ produk siap untuk diinspeksi.

02 Fungsi Quality Control menerima ***Manufacturing/Production Order*** dari Fungsi Rendal Produksi.

03 Fungsi Quality Control menjadwalkan inspeksi sesuai dengan jadwal di ***Manufacturing/Production Order***.

04 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi.
Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu
Jika *Inspection Plan* sudah tersedia/sesuai maka proses dapat dilanjutkan ke proses inspeksi.

05 Fungsi Penjaminan Mutu melakukan penyusunan *Inspection Plan* sesuai dengan langkah-langkah penyusunan *Inspection Plan*.
Penyusunan *Inspection Plan* dilakukan berdasarkan:
- Pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/ kesesuaian *Inspection Plan* yang ada dengan kebutuhan proyek/ program yang ada di Perusahaan
- Adanya informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya

06 Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan, informasi kesiapan in-process product siap diinspeksi ataupun jadwal yang ada di ***Manufacturing/Production Order.***
Fungsi Quality Control berwenang untuk menyatakan material/produk memenuhi ataupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Semi-finished Goods Inspection (QFR-042).***

07 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda sejenis.

08 Fungsi Operasi Produksi melanjutkan proses produksi terhadap material/produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan (**QC-Passed**).

09 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Rejected** atau penanda sejenis.

10 Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Rekayasa Pra Produksi dan unit kerja lain terkait melakukan analisa ketidaksesuaian dan keputusan apakah produk dapat diperbaiki atau tidak.
Fungsi Quality Control membuat laporan ketidaksesuaian untuk material/produk yang tidak memenuhi persyaratan (**QC-Rejected**) menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***.


11 Material/produk yang dapat diperbaiki ditindaklanjuti dengan proses rework/disassembly sesuai dengan analisa dan mekanisme ***Proses Rework/Disassembly*** yang berlaku.

12 Material/produk yang tidak dapat diperbaiki dipisahkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku pada ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.5 *Finished Goods (FG) Inspection*


FINISHED GOOD (FG) INSPECTION

FLOWCHART	**KETERANGAN**
	01 Fungsi Operasi Produksi menginformasikan progres produksi atau menginformasikan kepada Fungsi Quality Control bahwa material/ produk siap untuk diinspeksi. 02 Fungsi Quality Control menerima ***Manufacturing/Production Order*** dari Fungsi Rendal Produksi. 03 Fungsi Quality Control menjadwalkan inspeksi sesuai dengan jadwal di ***Manufacturing/Production Order***. 04 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu Jika *Inspection Plan* sudah tersedia maka proses dapat dilanjutkan ke proses inspeksi. 05 Fungsi Penjaminan Mutu melakukan penyusunan *Inspection Plan* sesuai dengan langkah-langkah penyusunan *Inspection Plan*. Penyusunan *Inspection Plan* dilakukan berdasarkan: • Pemeriksaan Fungsi Penjaminan Mutu atas ketersediaan/ kesesuaian *Inspection Plan* yang ada dengan kebutuhan proyek/ program yang ada di Perusahaan • Adanya informasi kebutuhan pembuatan/revisi *Inspection Plan* dari Fungsi Quality Control dan atau pihak lainnya 06 Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan, informasi kesiapan produk akhir siap diinspeksi ataupun jadwal yang ada di ***Manufacturing/Production Order.*** Fungsi Quality Control berwenang untuk menyatakan material/produk memenuhi ataupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Finished Goods Inspection (QFR-043).*** 07 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda sejenis. 08 Terhadap material/produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan (**QC-Passed**), Fungsi Operasi Produksi melanjutkan proses penyiapan produk untuk dikirimkan oleh Fungsi Rendal ke Fungsi Pengelola Gudang. 09 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Rejected** atau penanda sejenis. 10 Fungsi Quality Control berkoordinasi dengan Fungsi Penjaminan Mutu, Fungsi Operasi Produksi, Fungsi Rekayasa Pra Produksi dan unit kerja lain terkait melakukan analisa ketidaksesuaian dan keputusan apakah produk dapat diperbaiki atau tidak. Fungsi Quality Control membuat laporan ketidaksesuaian untuk material/produk yang tidak memenuhi persyaratan (**QC-Rejected**) menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***. 11 Material/produk yang dapat diperbaiki ditindaklanjuti dengan proses rework/disassembly sesuai dengan analisa dan mekanisme ***Proses Rework/Disassembly*** yang berlaku. 12 Material/produk yang tidak dapat diperbaiki dipisahkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku pada ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.6 *Adhoc Inspection*


ADHOC INSPECTION

FLOWCHART	**KETERANGAN**
	01 User/pemohon menginformasikan kebutuhan *Adhoc Inspection* kepada Fungsi Quality Control 02 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/ revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu Jika *Inspection Plan* sudah tersedia/sesuai maka proses dapat dilanjutkan ke proses inspeksi. 03 Atas permintaan Fungsi Quality Control, Fungsi Penjaminan Mutu membuat/merevisi *Inspection Plan* sesuai kebutuhan mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam ***Penyusunan Inspection Plan***. 04 Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan. Fungsi Quality Control berwenang untuk menyatakan material/produk memenuhi ataupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Adhoc/ Customer Return Inspection*** **(QFR-044).** 05 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda sejenis. 06 Fungsi Quality Control menyerahkan kembali material/produk ke user/pemohon beserta dokumen hasil inspeksi. 07 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Rejected** atau penanda sejenis. 08 Fungsi Quality Control membuat laporan ketidaksesuaian untuk material/produk yang tidak memenuhi persyaratan (**QC-Rejected**) menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***. 09 Jika material/produk bukan dari hasil produksi internal dan masih dapat diganti/diperbaiki oleh Penyedia Eksternal maka hasil inspeksi diinformasikan kepada pihak Penyedia Eksternal oleh Fungsi Pengadaan. 10 Penyedia Eksternal melakukan perbaikan/penggantian produk/material yang tidak sesuai *(rejected)*. 11 Material/produk yang diperbaiki/diganti diinspeksi dengan mengikuti ketentuan/langkah-langkah pada ***Raw Material Inspection***. 12 Material/produk yang *rejected* (tidak sesuai) yang tidak dapat diganti/diperbaiki dipisahkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku pada ***Pengelolaan Material/Produk Scrapped***. 13 Jika material/produk merupkan hasil produksi internal dan dapat di-*rework*/diperbaiki maka ditindaklanjuti dengan proses rework/disassembly sesuai analisa dan mekanisme ***Proses Rework/Disassembly*** yang berlaku. 14 Material/produk yang sudah diperbaiki/di-*rework* secara internal diinpeksi dengan menggunakan ketentuan ***Semi-finished Goods Inspection*** atau ***Finished Goods Inspection*** atau ***Inspeksi lainnya*** menyesuaikan dengan kebutuhan material/produk terkait

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.7 *Customer Return Inspection*


CUSTOMER RETURN INSPECTION

FLOWCHART	**KETERANGAN**
	01 Penanggung jawab material/produk menginformasikan kebutuhan *Customer Return Inspection* kepada Fungsi Quality Control 02 Fungsi Quality Control memeriksa ketersediaan/kesesuaian *Inspection Plan* sebagai panduan untuk melakukan inspeksi. Jika *Inspection Plan* belum tersedia/belum sesuai, Fungsi Quality Control menginformasikan kebutuhan pembuatan/ revisi *Inspection Plan* kepada Fungsi Penjaminan Mutu Jika *Inspection Plan* sudah tersedia maka proses dapat dilanjutkan ke proses inspeksi. 03 Atas permintaan Fungsi Quality Control, Fungsi Penjaminan Mutu membuat/merevisi *Inspection Plan* sesuai kebutuhan mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam ***Penyusunan Inspection Plan***. 04 Jika *Inspection Plan* sudah tersedia dan sesuai, Fungsi Quality Control melaksanakan inspeksi sesuai dengan *Inspection Plan* yang telah ditetapkan. Fungsi Quality Control berwenang untuk menyatakan material/produk memenuhi ataupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Fungsi Quality Control mencatat hasil pemeriksaan material/produk pada formulir ***Adhoc/ Customer Return Inspection*** **(QFR-044).** 05 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan sesuai maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Passed** atau penanda sejenis. 06 Fungsi Quality Control menyerahkan kembali material/produk ke penanggung jawab materal/produk beserta dokumen hasil inspeksi. 07 Jika hasil inspeksi material/produk dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Fungsi Quality Control memberikan label **QC-Rejected** atau penanda sejenis. 08 Fungsi Quality Control membuat laporan ketidaksesuaian untuk material/produk yang tidak memenuhi persyaratan (**QC-Rejected**) menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)***. 09 Jika material/produk bukan dari hasil produksi internal dan masih dapat diganti/diperbaiki oleh Penyedia Eksternal maka hasil inspeksi diinformasikan kepada pihak Penyedia Eksternal oleh Fungsi Pengadaan. 10 Penyedia Eksternal melakukan perbaikan/penggantian produk/ material yang tidak sesuai *(rejected)*. 11 Material/produk yang diperbaiki/diganti diinspeksi dengan mengikuti ketentuan/langkah-langkah pada ***Raw Material Inspection***. 12 Material/produk yang *rejected* (tidak sesuai) yang tidak dapat diganti/diperbaiki dipisahkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku pada ***Pengendalian Produk Tidak Sesuai***. 13 Jika material/produk merupkan hasil produksi internal dan dapat di-*rework*/diperbaiki maka ditindaklanjuti dengan proses rework/disassembly sesuai analisa dan mekanisme ***Proses Rework/Disassembly*** yang berlaku. 14 Material/produk yang sudah diperbaiki/di-*rework* secara internal diinpeksi dengan menggunakan ketentuan ***Semi-finished Goods Inspection*** atau ***Finished Goods Inspection*** menyesuaikan dengan kebutuhan material/produk terkait

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.8 Pengelolaan Material/Produk *Scrapped*

PENGENDALIAN MATERIAL/PRODUK/SISTEM *SCRAPPED*

FLOWCHART	KETERANGAN
	01 Material/produk tidak sesuai *(rejected)* hasil pemantauan dan pengukuran produk/sistem yang tidak dapat diganti/diperbaiki oleh Penyedia Eksternal atau tidak dapat diperbaiki secara internal diserahkan ke pemilik/pengelola produk/material untuk ditindaklanjuti. 02 Pemilik/pengelola material/produk mengidentifikasi material/produk yang dinyatakan tidak sesuai dan memastikan kelengkapan dokumen ***Non Conformity Report.*** 03 Pemilik/Pengelola Produk menyerahkan material/produk yang dinyatakan tidak sesuai *(rejected)* ke Fungsi Pengelola Gudang. 04 Fungsi Pengelola Gudang melakukan penghapusan material/produk tidak sesuai (rejected) dari catatan persediaan. Proses ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan pada prosedur ***Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif (WOP-206)***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

No	Poin Perubahan	MOP-401 rev. 06	QOP-815 rev. 00
1	**Kode dan Nama Dokumen**	MOP-401 Pemantauan dan Pengukuran Produk, MOP-402 Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Digabung menjadi QOP-815 Pemantauan dan Pengukuran Produk/Sistem
2	**Fungsi Generik**	Menggunakan penamaan unit kerja	Menggunakan fungsi generik pengganti penamaan unit kerja
3	**Lembar Pengesahan**	 • Menggunakan konsep disiapkan, disetujui, dan disahkan • *Business Process Management* bertindak sebagai sebagai ketua tim yang menyiapkan	 • Menggunakan konsep disusun, direvieu, dan disahkan • *Business Process Management* bertindak sebagai yang melakukan reviu
4	**3.0 Definisi**		Penambahan beberapa definisi untuk istilah berikut : • Inspeksi/Pemeriksaan *(Inspection)* • Inspeksi *Adhoc (Adhoc Inspection)* • Inspeksi Bahan Baku *(Raw Material Inspection)* • Inspeksi Barang Jadi *(Finished Goods Inspection)* • Inspeksi Barang Setengah Jadi *(Semi-finished Goods Inspection)* • Inspeksi di Pengadaan *(Inspection in Procurement)* • Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production)*

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Poin Perubahan	MOP-401 rev. 06	QOP-815 rev. 00
			• Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)* • Inspeksi Pengembalian Pelanggan *(Customer Return Inspection)* • Inspeksi Penyedia Eksternal *(External Provider Inspection)* • Penyedia Eksternal *(External Provider)* • Rencana Inspeksi *(Inspection Plan)*
5	**4.0 Dokumen Terkait**	• ***Dokumen Produksi*** • ***Pengendalian Rekaman (QOP-802)*** • ***Analisa Data (QOP-805)***	• ***Informasi terdokumentasi (COP-002)*** • ***Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi (QOP-804)*** • ***Pedoman Mutu, K3L, dan Lingkungan (MSM-001)*** • ***Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif (WOP-206)*** • ***Template Inspection Plan***
6	**5.0 Proses Kerja**	Inspeksi dikelompokkan dalam 3 jenis antara lain : • *Incoming Inspection* • *In-process Inspection* • *Final Inspection*	Inspeksi dikelompokkan dalam 6 jenis antara lain : • Inspeksi di Pengadaan (*Inspection in Procurement) : Raw Material Inspection, External Provider Inspection* • Inspeksi di Produksi *(Inspection in Production) : Semi-finished Goods (SFG) Inspection, Finished Goods (FG) Inspection* • Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)* • Inspeksi *Adhoc (Adhoc Inspection)* • Inspeksi Pengembalian Pelanggan *(Customer Return Inspection)*

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Poin Perubahan	MOP-401 rev. 06	QOP-815 rev. 00
7	**5.1 Penyusunan *Inspection Plan***		• Penambahan proses penyusunan *Inspection Plan* sebagai dokumen yang digunakan untuk melakukan inspeksi • Penegasan pentingnya aktivitas identifikasi *product requirements* sebelum semua aktivitas inspeksi dilakukan karena penyusunan *Inspection Plan* didasarkan pada *product requirements*.
8	**5.2 Inspeksi di Pengadaan *(Inspection in Procurement)***		Pengelompokan *Raw Material Inspection* dan *External Provider Inspection* ke dalam *Inspection in Procurement*
9	**5.2.1 *Raw Material Inspection***	• Menggunakan istilah *Incoming Inspection* • Kebijakan sampling menggunakan AQL 2.5%	• Menggunakan istilah *Raw Material Inspection* • Kebijakan sampling mengikuti yang ditetapkan di *Inspection Plan* dan AQL 2.5 % adalah salah satu kebijakan yang digunakan • Penambahan proses pembuatan laporan ketidaksesuaian menggunakan formulir ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** ketika ditemukan ketidaksesuaian
10	**5.2.2 *External Provider Inspection***		Penambahan *External Providers Inspection* untuk inspeksi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian mutu produk/jasa yang dikerjakan oleh Penyedia Eksternal.
11	**5.3 Inspeksi di Produksi *(Inspection In Production)***		Pengelompokan *Semi-finished Goods Inspection* dan *Finished Goods (FG) Inspection* ke dalam *Inspection in Production.*

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Poin Perubahan	MOP-401 rev. 06	QOP-815 rev. 00
12	**5.3.1 *Semi-finishied Goods (SFG) Inspection***	• Menggunakan *In-process Inspection* • Menggunakan *Final Inspection*	• Proses *In-process Inspection* dan *Final Inspection* menjadi bagian dari *Semi-finished Goods Inspection* • Proses inspeksi dilakukan berdasarkan *Inspection Plan* yang ditetapkan
13	**5.3.2 *Finished Goods (FG) Inspection***	• Menggunakan *In-process Inspection* • Menggunakan *Final Inspection*	• Proses In-process Inspection dan *Final Inspection* menjadi bagian dari *Finished Goods (FG) Inspection* • Proses inspeksi dilakukan berdasarkan *Inspection Plan* yang ditetapkan
14	**5.4 Inspeksi di Proyek *(Inspection in Project)***		Penambahan kegiatan inspeksi di proyek atau *Inspection in Project*.
15	**5.5 *Adhoc Inspection***		Penambahan *Adhoc Inspection* untuk proses inspeksi khusus permintaan unit kerja tertentu oleh karena suatu kejadian tertentu yang dapat menurunkan kualitas material/produk.
16	**5.6 *Customer Return Inspection***		Penambahan *Customer Return Inspection* untuk inspeksi yang dilakukan jika ada pengembalian produk dari Pelanggan.
17	**5.7 Pengelolaan Material/Produk *Scrapped***		Penambahan proses pengelolaan material/produk yang sudah tidak dapat diperbaiki/diganti Penyedia Eksternal atau tidak dapat diperbaiki secara internal.
18	**6.0 Formulir Terkait**	• ***Incoming Inspection (MFR-001)*** • ***Electronics/Electricals In-Process Inspection (MFR-002)*** • ***Mechanical In-Process Inspection (MFR-003)***	• ***Raw Material Inspection (QFR-041)*** • ***Semi-finished Goods Inspection (QFR-042)*** • ***Finished Goods Inspection (QFR-043)***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Poin Perubahan	MOP-401 rev. 06	QOP-815 rev. 00
		• ***Final Inspection (Visual Check) (MFR-004)***	• ***Adhoc/Customer Return Inspection (QFR-044)*** • ***Non-Conformity Report (QFR-045)***
19	**7.0 Alur/Flow**	Alur digambarkan untuk proses : • *Incoming Inspection* • *In-process Inspection* • *Final Inspection*	Perubahan alur/flow menjadi alur untuk proses : • Penyusunan *Inspection Plan* • *Raw Material Inspection* • *External Provider Inspection* • *Semi-finished Goods (SFG) Inspection* • *Finished Goods (FG) Inspection* • *Adhoc Inspection* • *Customer Return Inspection* • Pengelolaan Material/Produk *Scrapped*
20	**7.0 Alur/Flow**		Penambahan beberapa hal antara lain : • Di setiap alur digambarkan bahwa setiap proses inspeksi dilakukan berdasarkan *Inspection Plan* yang sudah ditetapkan • Di setiap alur digambarkan bahwa setiap ketidaksesuaian harus dilaporkan dalam laporan ketidaksesuaian ***Non-Conformity Report (QFR-045)*** • Penambahan proses pengelolaan material/produk *scrapped* untuk material/produk tidak sesuai *(rejected)* yang tidak dapat diganti/diperbaiki Penyedia Eksternal atau tidak dapat diperbaiki secara internal.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).