PT. Len Industri (Persero)	Halaman: 1 dari 18
VOP-510 **PENANGANAN KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT**	Revisi: 05

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
GM Keamanan Perusahaan dan K3L	Management Representative	Direktur Utama
T. Tangan/Tgl. : 07 Oktober 2022	T. Tangan/Tgl. : 7 Oktober 2022	T. Tangan/Tgl. : 7 Oktober 2022

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
01	29-09-10	Semua halaman terbitan pertama	AP
02	16-03-15	Halaman 2-5, Menyesuaikan format terbaru.	FN
03	06-04-17	Penambahan Referensi Peraturan Perundangan Kepmenaker no. 186 Tahun 1999 Pada Dokumen Terkait	YA
04	19-07-19	Penambahan dokumen terkait, Penambahan Prosedur/isi	MS
05	07-10-22	Penambahan formulir VFR-090 dan Penambahan prosedur/isi terkait IT	MS, RH

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI 3
3.1 Situasi/Keadaan Darurat 3
3.2 Tempat Berkumpul/Area Evakuasi 3
3.3 Tim Tanggap Darurat 3
3.4 Lampu Darurat 4
3.5 Jalur Keluar 4
3.6 Akses Keluar 4
3.7 *Emergency Drill*/Latihan Tanggap Darurat 4
3.8 Disaster Recovery Plan (DRP) Terhadap Layanan TI atau IT-DRP 4
3.9 Data Center 5
3.10 *Alternate Site* 5
3.11 Layanan Teknologi Informasi 5
4.0 DOKUMEN TERKAIT **6**
5.0 PROSEDUR/ISI **7**
5.1 Identifikasi Keadaan Darurat 7
5.2 Menyusun Tim Tanggap Darurat 7
5.3 Menetapkan Langkah Penanganan dan Pemulihan Tanggap Darurat 11
5.4 Sosialisasi dan Implementasi 11
5.5 Simulasi dan Penanganan Keadaan Tanggap Darurat 11
5.6 Proses Pemulihan Keadaan Darurat 11
5.7 Evaluasi 15
5.8 Nomor Darurat Internal dan Eksternal 15
6.0 FORMULIR TERKAIT **16**
7.0 FLOW CHART **17**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

1.0 TUJUAN

Memberikan panduan yang efektif dalam penanganan dan penanggulangan keadaan darurat maupun gangguan/insiden/bencana yang terjadi untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan baik Layanan TI maupun Non-TI Perusahaan seperti cedera dan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan terganggunya proses bisnis perusahaan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang sistem tanggap darurat di PT Len Industri (Persero) atas kelangsungan dan ketersediaan layanan baik Layanan TI maupun Non-TI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penanggulangan gangguan/insiden/bencana (pra, saat terjadi, dan pasca), sosialisasi dan evaluasi terharap keadaan tanggap darurat yang berpotensi terjadi di lingkungan Len.

3.0 DEFINISI

3.1 Situasi/Keadaan Darurat

Situasi/Keadaan Darurat adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan yang menimbulkan cedera dan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan terganggunya proses bisnis perusahaan serta terhentinya Layanan TI maupun Non-TI Perusahaan

3.2 Tempat Berkumpul/Area Evakuasi

Adalah tempat yang dianggap aman untuk berkumpul bila ada instruksi evakuasi terhadap semua personil (pegawai, mitra kerja maupun tamu/pengunjung) saat terjadinya keadaan darurat.

3.3 Tim Tanggap Darurat

Adalah tim yang telah diberi pelatihan untuk melaksanakan penanganan keadaan darurat dan penanggulangannya.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

3.4 Lampu Darurat

Adalah Lampu darurat yang dipersiapkan untuk menyala secara otomatis dalam kejadian listrik padam akibat suatu keadaan tidak normal/darurat.

3.5 Jalur Keluar

Adalah jalan lurus yang tidak terhalang digunakan untuk jalan keluar dari ruang-ruang didalam gedung menuju ke tempat berkumpul dan terdiri dari tiga bagian yang terpisah dan berbeda: jalur menuju pintu keluar, pintu keluar, dan jalur antara pintu keluar dan tempat berkumpul.

3.6 Akses Keluar

Adalah bagian dari pintu keluar utama yang mengarahkan menuju pintu keluar.

3.7 *Emergency Drill*/Latihan Tanggap Darurat

Adalah rencana terorganisir untuk karyawan, dibantu atau diawasi oleh anggota Tim Tanggap Darurat, untuk berlatih meninggalkan bangunan, melakukan penanggulangan keadaan darurat maupun mencapai area perlindungan/titik berkumpul aman yang terlindung dari kebakaran di dalam ataupun diluar fasilitas.

3.8 Disaster Recovery Plan (DRP) Terhadap Layanan TI atau IT-DRP

Adalah program yang tertulis dan telah disetujui, diimplementasikan, serta dievaluasi secara periodik, yang difokuskan pada semua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana. Rencana ini disusun berdasarkan mengkaji secara menyeluruh terhadap bencana-bencana yang potensial, yang mencakup lingkup infrastruktur teknologi informasi (baik *hardware* maupun *software*). Rencana ini juga merupakan pernyataan dari tanggapan yang tepat untuk proses pemulihan yang bersifat efektif terhadap biaya dan kecepatan. Secara sederhana, DRP adalah suatu rencana yang dilakukan sebelum dan sesudah bencana terjadi. Menyusun atau membuat DRP bertujuan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh sebuah bencana.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

3.9 Data Center

Adalah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem yang berisikan server-server dan peralatan pendukung lainnya yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengolahan data (*database*) dan informasi.

3.10 *Alternate Site*

Adalah lokasi alternatif di luar Data Center utama yang menyediakan fasilitas pendukung Layanan TI saat proses pemulihan atas insiden yang terjadi, untuk menjamin kelangsungan operasional Perusahaan.

3.11 Layanan Teknologi Informasi

Adalah seperangkat sistem yang meliputi hardware (server, storage dan jaringan komunikasi data), software, jaringan komputer, aplikasi ERP, aplikasi non ERP dan layanan Teknologi Informasi lainnya yang dimiliki dan disediakan oleh Perusahaan untuk mencatat, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi. meliputi; dan perangkat pendukung sistem lainnya.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***ISO 14001:2015 8.2***
- ***ISO 45001:2018 8.2***
- ***PP RI. No. 50 Tahun 2012 1.2.5, 6.7.1-6.7.7, 6.8.1, 6.8.2***
- ***Kepmenaker No. 186 Tahun 1999***
- ***Keputusan Direksi No. 297/SKEP/DT/XII/2021***
- ***QOP-802 Prosedur Informasi Terdokumentasi***
- ***QOP-804 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian***
- ***VWI-004 Penanganan Tumpahan Bahan Kimia, B3 dan Limbah B3***
- ***VWI-013 Penanggulangan Pencemaran Air***
- ***VWI-014 Penanganan Pencemaran Tanah***
- ***VWI-015 Penanganan Pencemaran Udara***
- ***VWI-016 Penanggulangan Banjir***
- ***VWI-017 Penanggulangan Gempa Bumi***
- ***VWI-018 Penanggulangan Huru Hara***
- ***VWI-019 Penanggulangan kebakaran***
- ***VWI-020 Penanggulangan Kecelakaan Kerja***
- ***VWI-021 Penanggulangan Ledakan***
- ***EWI-SISFO-001 Back Up dan Restore Server***
- ***EWI-SISFO-008 Perlindungan & Antisipasi Bahaya Kebakaran di Ruang Perangkat***
- ***EWI-SISFO-009 Simulasi Kebakaran di Ruang Server***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

5.0 PROSEDUR/ISI

5.1 Identifikasi Keadaan Darurat

Keadaan darurat dan bencana yang dipercaya dapat terjadi atau pernah terjadi berikut penyebabnya harus diidentifikasi dalam ***VFR-059 Program Simulasi Tanggap Darurat*** dan dievaluasi secara periodik.

Keadaan darurat di lingkungan perusahaan dapat disebabkan oleh karena:

- Kebakaran
- Ledakan
- Tumpahan Bahan Kimia Padat dan Cair dalam jumlah banyak
- Bencana Alam antara lain seperti Gempa Bumi
- Kecelakaan kerja yang membutuhkan pertolongan medis
- Huru-hara
- Serangan *hacking*
- Penyebaran virus / malware

5.2 Menyusun Tim Tanggap Darurat

Semua rencana penanganan keadaan darurat harus disusun secara rinci atau spesifik jika akan digunakan dalam situasi darurat. Beberapa elemen-elemen kunci awal dari rencana penanganan kesiagaan dan tanggap darurat adalah:

- Tim Tanggap Darurat (TTD)
- TTD terdiri dari karyawan PT. Len Industri (Persero) yang memiliki pengetahuan dan dapat dilatih menangani keadaan darurat
- TTD harus ditunjuk/dibentuk dengan jumlah anggota yang memadai dan mencakup semua shift kerja untuk penanggulangan bahaya di tempat kerja
- TTD mempunyai satu orang Ketua Tim Tanggap Darurat yang membawahi semua kelompok tim
- Setiap kelompok tim mempunyai satu orang ketua.
- Terdapat beberapa klasifikasi atau kelompok tim yang termasuk dalam TTD yaitu Tim Pemadam Kebakaran, Tim Penanganan Pembersihan Tumpahan B3/Bahan pencemar lingkungan, Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Tim Evakuasi, Tim Penilai Kerusakan, Tim Layanan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

TI, Tim Manajemen Administrasi, Tim Pengadaan, Tim Fasilitas Umum, Tim Interna Audit, Tim Perwakilan User.

5.2.1 Tim Pemadam Kebakaran

Tim Pemadam Kebakaran merupakan bagian dari TTD, dibentuk berdasarkan penunjukan. Bagi Tim Pemadam Kebakaran, harus memiliki sertifikat Ahli Penanggulangan Kebakaran dari Disnaker atau instansi terkait lainnya.

5.2.2 Tim Penanganan dan Pembersihan Tumpahan Bahan Kimia

Tim Penanganan dan Pembersihan Tumpahan Bahan Kimia merupakan bagian dari TTD. Tim ini menangani adanya tumpahan B3, limbah/bahan kimia berbahaya lainnya, kebocoran uap atau gas berbahaya, dan juga menangani pencemarannya.

5.2.3 Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Tim P3K merupakan bagian dari TTD. Mereka bertanggung jawab untuk penanganan korban berbentuk pertolongan pertama. Tim Penanganan Keadaan Darurat setidak-tidaknya selalu siap siaga selama jam kerja. Meskipun bagian produksi tidak beroperasi secara kontinu selama 24 jam per hari, anggota P3K harus siap dipanggil jika terjadi keadaan darurat. Untuk sebuah Tim P3K, harus memiliki minimal 1 (satu) Ahli P3K yang memiliki sertifikat dari Disnaker atau instansi terkait lainnya.

5.2.4 Tim Evakuasi

Tim Evakuasi merupakan bagian dari TTD. Tim ini bertanggung jawab mengatur sistem evakuasi untuk seluruh karyawan apabila terdapat beberapa hal terkait bencana alam atau bahaya lainnya. Evakuasi dapat dilakukan melewati Jalur Keluar menuju ke Tempat Berkumpul atau jalan keluar yang lebih aman.

5.2.5 Tim Penilai Kerusakan

Tim Penilai Kerusakan adalah tim yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi serta menilai kerusakan pada fasilitas, sistem dan komponen-komponennya. Tim ini terdiri dari personil yang memahami perangkat keras, perangkat lunak serta peralatan pendukungnya. Tim ini mempunyai otoritas menentukan spesifikasi teknis untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak serta peralatan pendukungnya. Tanggung jawab Tim ini adalah menilai kerusakan awal, penyelamatan dan pengadaan peralatan pengganti yang

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

diperlukan. Tim ini juga mengikut sertakan perwakilan penjual / vendor jika dibutuhkan. Tim dari Penilaian Kerusakan ini terdiri dari beberapa tim diantaranya:

- Unit Urusan Umum bertindak sebagai penilai **komponen – komponen Non-TI** yang mengalami kerusakan di area Bencana.
- Unit Teknologi Informasi bertindak sebagai penilai perangkat – perangkat keras maupun perangkat lunak yang mengalami kerusakan di area Bencana.
- Unit K3L (HSSE) bertidak sebagai tim tanggap darurat bencana.

5.2.7 Tim Layanan TI

Tim ini terdiri dari karyawan yang mengelola Layanan TI. Tim ini saling mendukung dalam pemulihan Layanan TI (baik di dalam maupun di luar *Data Center* utama) jika terjadi insiden.

5.2.8 Tim Manajemen Administrasi

Tim Manajemen Administrasi bertanggung jawab atas ketersediaan kembali semua dokumentasi untuk standar, prosedur, aplikasi, program, sistem, dan dokumen lain yang diperlukan serta dokumen yang diperlukan selama masa pemulihan. Tim Manajemen Administrasi bertanggung jawab untuk mengurus administrasi personel yang terlibat dalam Tim DRP. Dalam Tim Manajemen Administrasi ini dibutuhkan dari beberapa unit sebagai berikut :

- Unit Teknologi Informasi bertindak sebagai pelaksana pemulihan pengoperasian dalam segi aplikasi, program, dan sistem dokumen yang tersedia di server perusahaan.
- Unit Penanggung Jawab Sistem Manajemen bertindak sebagai penilai prosedur, dokumen standar, dan aplikasi – aplikasi lainya yang tersedia saat operasional perusahaan dengan baik.
- Tim Penyelamat Dokumen adalah Unit masing-masing melalui Tim *Counterpart System Management* (CSM) dan Pengendali Informasi terDokumentasi (PID).

5.2.9 Tim Pengadaan

Tim Pengadaan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pengadaan sistem peralatan dalam perbaikan dan pemulihan kembali Layanan TI dan Non-TI. Unit dari Tim pengadaan ini terdiri dari beberapa unit diantaranya:

- Unit Teknologi Informasi yang bertindak melaporkan kerusakan yang ada berkaitan dengan TI berdasarkan hasil dari Tim Penilai Kerusakan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

- Unit Urusan Umum yang bertindak melaporkan kerusakan yang ada berkaitan dengan Non-TI berdasarkan hasil dari Tim Penilai Kerusakan
- Unit Pengadaan bertindak sebagai pengelolaan logistik perangkat keras maupun lunak atas dasar pengajuan dari Tim Penilai kerusakan.
- Unit Pengendali Anggaran bertindak sebagai penerima laporan dari Unit Teknologi Informasi, Unit Urusan Umum beserta Tim Penilai Kerusakan atas bencana yang terjadi.
- Unit Keuangan bertindak sebagai pelaksana verifikasi terkait keuangan berdasarkan pengajuan dari Tim Pengadaan.
- Unit Manajemen Resiko bertindak sebagai pengelola Manajemen Resiko Perusahaan untuk menghadapi resiko potensial yang akan terjadi.
- Unit K3L berfungsi memberikan panduan yang efektif dalam penanganan dan penanggulangan setiap bencana.

5.2.10 Tim Fasilitas Umum

Tim ini bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas umum dan semua komponen kebutuhan pemulihan. Untuk Tim Fasilitas Umum terdiri dari unit sebagai berikut:

- Unit Urusan Umum yang bertindak sebagai pengelola keperluan rumah tangga perusahaan, pengelola perkantoran dan gedung serta meng-inventarisir aset.
- Unit K3L berfungsi memberikan panduan yang efektif dalam penanganan dan penanggulangan setiap bencana.

5.2.11 Tim Internal Audit

Tim Internal Audit bertanggung jawab untuk melakukan observasi dan partisipasi pengawasan dalam upaya pemulihan. Untuk Tim Internal Audit khusus dari Unit Audit internal yang bertindak sebagai pelaksana pengawasan dan observasi atas dasar apa yang telah diupayakan dalam masa pemulihan setelah terjadi bencana

5.2.12 Tim Perwakilan User

Tim yang ditunjuk dari perwakilan Pengguna / User yang memahami proses bisnis pada fungsi organisasinya (*Business Process Owner / Key User / Dev-Ops / Functional Module* dari setiap proses bisnis). Tim ini berfungsi sebagai nara sumber dari Tim Layanan TI dalam menjalankan Layanan TI selama masa pemulihan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

5.3 Menetapkan Langkah Penanganan dan Pemulihan Tanggap Darurat

Penetapan langkah dalam penanganan keadaan darurat mengacu pada Instruksi Kerja sesuai klasifikasi keadaan darurat yang terjadi. Klasifikasi tersebut ada pada dokumen terkait.

5.4 Sosialisasi dan Implementasi

Sosialisasi prosedur yang sudah disusun kepada seluruh karyawan dan TTD. Menjalankan prosedur atau langkah yang telah disusun saat melakukan *Emergency Drill* / terjadi keadaan darurat yang sesungguhnya.

5.5 Simulasi dan Penanganan Keadaan Tanggap Darurat

Ketua TTD memastikan bahwa rencana penanganan keadaan darurat dilakukan simulasi secara berkala sesuai dengan ***VFR-059 Program Simulasi Tanggap Darurat*** dan merespon dengan rencana tanggap darurat yang sudah ditetapkan apabila terjadi kondisi darurat yang sebenarnya.

5.6 Proses Pemulihan Keadaan Darurat

5.6.1 Menetapkan Langkah Penanganan dan Pemulihan Tanggap Darurat

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan DRP Layanan TI antara lain sebagai berikut:

- DRP harus disusun berdasarkan:
  a. Langkah-langkah strategis pra-insiden, saat terjadi insiden, serta pasca-insiden;dan
  b. Skala prioritas ditentukan berdasarkan dampak bisnis (*Business Impact Analysis*) yang menjadi dasar penentuan prioritas tindakan serta waktu respon yang diperlukan untuk setiap langkah dalam mengusahakan keberlangsungan bisnis.
- Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan **pra-insiden** adalah sebagai berikut:
  a. Penyediaan dokumen DRP wajib pada:
     i. Area TI di Perusahaan.
     ii. *Alternate Site*.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

b. Secara berkala memastikan bahwa *Alternate Site* berada dalam keadaan siap dengan cara:
   i. semua data *backup* dari sistem utama beserta seluruh instruksi untuk mengoperasikannya, selalu berada dalam keadaan lengkap, terkini dan siap digunakan.
   ii. Semua informasi petunjuk (nomor telepon, dokumen DRP, dsb.) telah lengkap dan ter-update.
   iii. Semua personil Tim Layanan TI terkait pengoperasian *Alternate Site* telah mengetahui proses-proses yang harus dijalankan ketika dilakukan aktivasi *site* ini.

c. Pengujian IT-DRP diperlukan untuk meyakini bahwa Layanan TI dapat dioperasikan dengan baik pada saat terjadi gangguan/bencana/insiden. Pengujian ini dilakukan secara berkala (minimal 1 tahun sekali) dan atau jika ada perubahan besar / major terhadap Layanan TI. Hasil dari pengujian IT-DRP harus dituangkan dalam suatu laporan resmi yang ditujukan kepada Manajemen Puncak atau Komite Pengarah TI;

d. Ruang lingkup dari pengujian IT-DRP adalah sebagai berikut:
   i. Prosedur keadaan darurat yang dimiliki Perusahaan dibawah koordinasi Unit K3L.
   ii. Alur komunikasi yang dapat dihubungi sesuai dengan peran dari Tim Tanggap Darurat;
   iii. penetapan kondisi Insiden sesuai yang diberlakukan Perusahaan;
   iv. Prosedur / instruksi kerja pemulihan keadaan darurat, termasuk sinkronisasi data;

e. Skenario yang akan diterapkan dalam pengujian IT-DRP, Perusahaan setidaknya harus memiliki asumsi mengenai:
   i. Tingkat kritikal proses bisnis / Layanan TI yang akan diuji;
   ii. Volume transaksi;
   iii. Integrasi dari antar proses bisnis (dependensi / tidak);
   iv. Strategi yang ditetapkan (misal: membutuhkan downtime atau tidak, dan sebagainya); dan
   v. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki agar tetap menjaga SLA di saat pengujian sedang dilakukan (misal: kapasitas *backup storage*, dan sebagainya)

f. Review IT-DRP dilakukan setelah pengujian, untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat menjamin kontinuitas bisnis dalam keadaan apapun. Apabila dari hasil review diperlukan *update* / perubahan terhadap kebijakan IT-DRP, maka harus dilakukan berdasarkan proses perubahan dokumen resmi Perusahaan serta harus diadakan sosialisasi kembali kepada pihak - pihak yang terkait terhadap hasil perubahannya; dan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

g. *Awareness* dan training IT-DRP dilakukan secara periodik (minimal 1 tahun sekali) untuk memastikan tingkat kemampuan personil dalam melakukan IT-DRP. Hal ini dapat dilakukan dalam kelas atau simulasi di lapangan.

- Langkah-langkah strategis yang harus dituangkan dalam dokumen IT-DRP saat terjadi insiden adalah sebagai berikut:
  a. Personil yang namanya / posisinya tercantum di dokumen IT-DRP wajib melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya pada saat terjadi insiden;
  b. Mengkoordinasikan pengamanan aset, Layanan TI beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya yang masih tersedia;
  c. Mengkoordinasikan pemberian informasi kepada vendor terkait agar berada dalam kondisi siaga;
  d. Mengkoordinasikan pemberian informasi kepada pihak asuransi (jika ada) mengenai terjadinya insiden;
  e. Melakukan kegiatan *Damage Assessment / Salvage* terhadap Layanan TI secara keseluruhan beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya, termasuk kehilangan informasi yang terdapat di dalam sistem TI; dan
  f. Koordinasi untuk memutuskan alternatif strategi pemulihan Layanan TI secara tepat.
- Langkah-langkah strategis yang harus dimuat dalam IT-DRP untuk pemulihan pasca-insiden adalah sebagai berikut:
  a. Penjaminan kesiapan *Data Center* utama untuk kembali beroperasi secara normal, termasuk aspek keamanan fisik dan lingkungannya serta migrasi data dari *Alternate Site*;
  b. Meminimalkan dampak kerusakan dan gangguan yang terjadi, terhadap kegiatan operasi sehari-hari;
  c. Meniadakan atau mengurangi adanya kemungkinan yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan pemulihan Layanan TI, misalnya kegagalan perpindahan tanpa bisa diantisipasi; dan
  d. Analisa Laporan Hasil Peninjauan Kerusakan sampai dikeluarkannya Berita Acara Pelaksanaan Pemulihan Lokal sistem TI di *Data Center* selesai dilakukan dan telah dapat beroperasi normal kembali seperti keadaan semula. Hasil ini disampaikan kepada Manajemen Puncak atau Komite Pengarah TI.
- Pembentukan Tim Pemulihan.
  Tim Pemulihan memulihkan operasional dimulai dari aspek yang paling kritikal (manusia, infrastruktur TI dan Non TI, serta infrastruktur kritikal lain sebagai penunjang Perusahaan). Kemudian secara bertahap Tim Pemulihan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

memperbaiki / memulihkan proses operasi agar dapat digunakan secara normal.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

Aspek	Program	PIC
Manusia	Pendataan personal yang mengalami cedera/luka/trauma	Tim P3K & Dokter Perusahaan
	Pengobatan dan *Recovery* personal baik dari segi fisik dan mental	Dokter Perusahaan & Eksternal
	Medical Check (jika perlu)	Dokter Perusahaan & Eksternal
	Penentuan tempat kerja yang cocok untuk personal yang telah mengalami cedera akibat keadaaan darurat (jika perlu dipindah)	Dokter Perusahaan & Eksternal
Infrastruktur IT dan Non IT	Pemeriksaaan keamanan infrastruktur misal kebocoran gas, konstruksi	Unit Urusan Umum, Unit K3L dan Tim Perwakilan User
	Pengecekan kelayakan infrastruktur TI dan Non TI	Unit Urusan Umum, Unit yang Membidangi TI dan Tim Perwakilan User
	Menilai perbaikan infrastuktur TI dan Non TI	Tim Penilai Kerusakan
	Proses perbaikan infrastruktur TI dan Non TI	Tim Pengadaan, Unit Urusan Umum, Tim Layanan TI dan Tim Perwakilan User
	Recovery/Restore Informasi dan Data	Tim Layanan TI, Tim Perwakilan User, Tim Manajemen Administrasi
	Evaluasi proses Recovery infrastruktur TI dan Non TI	Seluruh Tim
Lingkungan	Berkoordinasi dengan Pihak Luar terkait jika ada hal hal yang perlu tindak lanjut perusahaan	Humas dan Umum
	Tindak Lanjut oleh perusahaan	Humas dan Umum

5.7 Evaluasi

Setelah melakukan *emergency drill*, keadaan darurat yang sebenarnya, dan pemulihan keadaan darurat, menyusun laporan ***VFR-031 Evaluasi Tanggap Darurat*** dan laporan investigasi kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang mengacu dalam ***VOP-512 Investigasi Insiden Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja***.

5.8 Nomor Darurat Internal dan Eksternal

Nomor darurat yang dapat dihubungi ketika terjadi keadaan darurat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Internal dan Eksternal. Untuk nomor darurat pada site proyek, menyesuaikan dengan daerah masing-masing proyek. Pengisian nomor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32


darurat bias mengacu pada ***VFR-090 Daftar List Nomor Keadaan Gawat Darurat***

6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***VFR-031 Evaluasi Tanggap Darurat***
- ***VFR-059 Program Simulasi Tanggap Darurat***
- ***VFR-090 Daftar List Nomor Keadaan Gawat Darurat***


Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

7.0 FLOW CHART



VFC-510 A Penanganan Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

VFC-510 B Penanganan Kesiagaan dan Tanggap Darurat