Python Installation Guide

Setup (30-60 min)

Benvenuti al corso di Python! Mi presento a distanza attraverso questa guida che spero sia chiara per tutti. Sono Andrea Tosi e ho studiato ingegneria dell'automazione al Politecnico di Milano. Avremo modo di conoscerci meglio a lezione.

Qui prepariamo il computer: installiamo Python, Visual Studio Code e le estensioni che ci servono. Se avete dubbi sul motivo per cui stiamo installando certi programmi, annotateli e ponetemi le domande a lezione. Se un passaggio non è chiaro, scrivetemi: aggiorno volentieri la guida.

Iniziamo. **Segui soltanto la sezione del tuo sistema operativo**, dall'inizio alla fine:

- Windows + WSL, pagina 2: usi Windows e installerai Ubuntu al suo interno.
- Ubuntu, pagina 8: accendi il computer e lavori già sul desktop di Ubuntu.
- macOS, pagina 12: hai un Mac e lavorerai direttamente sul Mac.

Le versioni del corso

Programma	Cosa usiamo
Ubuntu	**26.04 LTS**, anche con aggiornamenti 26.04.x. Su Windows deve funzionare con **WSL 2**.
Python	**3.13.18**, ultima versione stabile della serie 3.13 verificata l'11 novembre 2026. Uguale nei tre percorsi.
Visual Studio Code	Edizione **Stable**. Versione corrente verificata: **1.146.0**. Gli aggiornamenti stabili successivi vanno bene; non scegliere Insiders.
Estensioni	**Python** di Microsoft per tutti; **WSL** di Microsoft soltanto su Windows. Versioni stabili, aggiornamenti automatici consentiti.

Perché lo stesso Python per tutti? Così gli esempi del corso usano la stessa versione. Installiamo il nostro Python separatamente: quello eventualmente presente nel sistema resta al suo posto. Scriveremo `python3.13` per richiamare quello del corso.

I passaggi rimandano alle istruzioni ufficiali nei punti in cui servono. Le schermate delle pagine Microsoft sono state acquisite l'11 novembre 2026. Le procedure sono state confrontate con la documentazione; non sono state provate da zero su tutti e tre i sistemi.

Windows + WSL

1. Controllare il computer

WSL è una funzione di Windows che permette di usare Linux sullo stesso computer. Installeremo **Ubuntu 26.04 LTS**, una versione di Linux. Continuerai ad avere il tuo Windows: per lavorare al corso aprirai Ubuntu.

1. Salva i documenti aperti, collega il computer alla corrente e verifica di avere Internet. L'installazione scarica diversi file e può richiedere un riavvio.
2. Premi insieme **Windows + R**, scrivi `winver` e premi **Invio**. Si apre una finestra con la versione di Windows.
3. Il percorso è pensato per **Windows 11 aggiornato**. La documentazione di Ubuntu ammette anche Windows 10 dalla versione 21H2; se hai un Windows più vecchio, fermati e segnalamelo prima di iniziare.
4. Devi poter autorizzare un'installazione come amministratore. Se è un computer gestito dall'università o dal lavoro e non hai questa possibilità, chiedi a chi lo gestisce.

2. Installare Ubuntu con WSL 2

1. Premi **Start**, scrivi **Prompt dei comandi**. Sul risultato fai clic destro e scegli **Esegui come amministratore**. Alla richiesta di Windows premi **Sì**. Se ti chiede una password di amministratore che non hai, non puoi proseguire da solo.
2. Nella finestra appena aperta incolla questa riga e premi **Invio**:

```
wsl --install -d Ubuntu-26.04
```

3. Attendi che finisca. Se viene richiesto un riavvio, riavvia il computer. Se Ubuntu comincia subito a chiederti un nome utente, passa alla pagina successiva.
4. Dopo il riavvio, cerca **Ubuntu 26.04** in Start e aprilo. Se non trovi l'app, apri un normale **Prompt dei comandi** da Start ed esegui:

```
wsl -d Ubuntu-26.04
```

Hai già WSL? Nel Prompt dei comandi esegui prima `wsl -l -v`. Se compare esattamente **Ubuntu-26.04**, non reinstallarlo e aprilo con il comando qui sopra. Se compare soltanto Ubuntu-24.04 o un altro nome, il comando di installazione aggiunge Ubuntu-26.04: conserva l'ambiente precedente.

Riferimenti: installazione WSL di Microsoft, requisiti di Ubuntu per WSL.

3. Creare l'utente di Ubuntu e controllare WSL

Al primo avvio Ubuntu ti chiede un **nome utente** e una **password**. Se li avevi già creati, non te li chiederà di nuovo.

1. Come nome utente puoi scrivere il tuo nome in minuscolo, senza spazi, per esempio `andrea`. Premi **Invio**.
2. Scegli una password per Ubuntu e premi **Invio**. Ti verrà chiesto di scriverla una seconda volta: ripetila e premi **Invio**.
3. **LA PASSWORD NON SI VEDE!** Non compaiono neanche pallini o asterischi. La tastiera sta funzionando: scrivi normalmente. Ricorda questa password, servirà nei passaggi con `sudo`.
4. Quando compare una riga che termina con `$`, Ubuntu è pronto a ricevere comandi. Il nome prima del simbolo cambia da computer a computer.

Ora apri una seconda finestra: **Start > Prompt dei comandi**. Qui, in Windows, esegui:

```
wsl -l -v
```

Nella riga **Ubuntu-26.04**, la colonna **VERSION** deve contenere **2**. La scritta Running oppure Stopped non è un errore: indica se Ubuntu è aperto o chiuso. Se VERSION è 1, esegui nel Prompt dei comandi:

```
wsl --set-version Ubuntu-26.04 2
```

Attendi la conversione, poi ripeti `wsl -l -v`. Ora chiudi il Prompt dei comandi e torna alla finestra **Ubuntu**.

In caso di problemi...

- **Download fermo a 0%:** nel Prompt dei comandi come amministratore riprova con `wsl --install --web-download -d Ubuntu-26.04`.
- **Ubuntu-26.04 non trovato:** nello stesso Prompt esegui `wsl --update`, poi `wsl --list --online`. Deve esserci il nome esatto **Ubuntu-26.04** nella colonna NAME. Se manca ancora, mandami il messaggio: non scegliere una versione diversa a caso.
- **Errore sulla virtualizzazione, per esempio 0x80370102:** riavvia una volta e riprova. Se resta, la virtualizzazione potrebbe essere disattivata nel firmware del PC. Non reinstallare Windows: segui la procedura Microsoft per questo errore o chiedi assistenza indicando il modello del computer.

Documentazione: utente e password Linux, comandi e versioni di WSL.

4. Installare Python dentro Ubuntu

Finestra da usare: Ubuntu. Incolla una riga alla volta e premi **Invio**. Aspetta che ricompaia la riga con `$` prima di passare al comando successivo. Nel terminale di Ubuntu puoi incollare con **Ctrl + Shift + V**.

```
cat /etc/os-release
```

Tra le righe stampate deve esserci **VERSION_ID="26.04"**. Se leggi 24.04, 25.10 o un altro numero, fermati: non sei nell'Ubuntu richiesto per il corso.

Prepariamo gli strumenti per scaricare Python:

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl ca-certificates
```

`sudo` chiede il permesso di modificare il sistema: inserisci la password del tuo utente Ubuntu e premi Invio. Anche qui la password non compare. `apt` installa i programmi di Ubuntu; `curl` scarica file e `ca-certificates` serve a verificare le connessioni HTTPS. Se un comando termina con un errore, non passare al successivo.

Per installare precisamente Python 3.13.18 usiamo **uv**, un piccolo programma che scarica e gestisce Python. Non serve conoscere uv per seguire il corso. Copia la riga intera, premi Invio e attendi che finisca:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Chiudi questa finestra del terminale e riaprila nello stesso modo. Poi esegui, una riga alla volta:

```
uv --version
uv python install 3.13.18
python3.13 --version
```

Il primo controllo deve mostrare `uv` seguito da un numero. L'ultimo deve stampare **Python 3.13.18**. Il numero della versione di uv non deve coincidere con quello di Python.


Se leggi command not found: prova `. "$HOME/.local/bin/env"` nella stessa finestra, poi ripeti i tre comandi. Il punto iniziale, lo spazio e le virgolette fanno parte del comando. Se anche questo fallisce, o Python mostra un'altra versione, fermati e mandami il messaggio completo.

Procedura: installare uv e installare una versione precisa di Python. Python 3.13.18 è distribuito su Python.org come sorgente; uv scarica una build già pronta. Rilascio Python 3.13.18.

5. Installare Visual Studio Code su Windows

Visual Studio Code, o **VS Code**, è il programma in cui scriveremo il codice. In questo percorso si installa **su Windows**; Python resta dentro Ubuntu.

1. Nel browser apri la pagina di download di VS Code.
2. Nel riquadro **Windows** scegli **User Installer**. Per capire quale download usare, apri **Start > Impostazioni > Sistema > Informazioni**, poi leggi **Tipo sistema**: se dice processore x64 scegli **x64**; se dice ARM scegli **Arm64**.
3. Apri il file scaricato dalla cartella **Download** di Windows. Accetta la licenza, premi **Avanti** e lascia la cartella proposta.
4. Nella schermata delle attività aggiuntive, lascia selezionato **Add to PATH / Aggiungi a PATH**. Serve ad aprire VS Code da Ubuntu. Premi **Avanti > Installa > Fine**.
5. Chiudi e riapri la finestra di Ubuntu, così potrà trovare il nuovo programma. Se VS Code era già installato, puoi riutilizzarlo e controllare gli aggiornamenti da **Help > Check for Updates**.




Pagina di download: su Windows scegli il riquadro Windows e il tipo di processore corretto.

Istruzioni ufficiali per Windows. Il numero installato si legge in **Help > About**: il riferimento di questa guida è **1.146.0 Stable**.

6. Collegare VS Code a Ubuntu

1. Apri **Visual Studio Code** dal menu Start. Puoi saltare la configurazione iniziale: per questi passaggi non serve un account.
2. Premi **Ctrl + Shift + X**. Si apre il pannello **Extensions / Estensioni**.
3. Nella casella di ricerca in alto incolla `@id:ms-vscode-remote.remote-wsl`. Apri **WSL**, pubblicata da **Microsoft**, e premi **Install / Installa**. Non scegliere una versione Pre-Release.



La scheda ufficiale dell'estensione WSL: controlla il nome WSL e l'autore Microsoft.

4. Torna alla finestra **Ubuntu**, non al Prompt dei comandi. Esegui queste tre righe:

```
mkdir -p ~/lezione1_lab
cd ~/lezione1_lab
code .
```

La prima crea la cartella del laboratorio nella tua cartella personale di Ubuntu; la seconda ci entra; la terza la apre in VS Code. In `code .` ci sono uno spazio e un punto finale: copiali entrambi.

5. Al primo avvio attendi il download del componente **VS Code Server**. Se ti chiede se ti fidi degli autori della cartella, conferma: è quella che hai appena creato.
6. Nella nuova finestra di VS Code, **in basso a sinistra** deve comparire **WSL: Ubuntu-26.04**. Prosegui soltanto quando la connessione è pronta.

Se code non viene trovato: chiudi e riapri Ubuntu e riprova. In alternativa, da VS Code premi **Ctrl + Shift + P**, cerca **WSL: Connect to WSL using Distro**, premi Invio e scegli **Ubuntu-26.04**. Poi **File > Open Folder**, scrivi `~/lezione1_lab` e conferma con **OK**.


Collegamento di VS Code a WSL.

7. Installare l’estensione Python

Resta nella finestra con WSL: Ubuntu-26.04 in basso a sinistra. L’estensione Python deve lavorare dentro Ubuntu.

1. Premi **Ctrl + Shift + X** per aprire **Extensions / Estensioni**. Nella casella in alto cerca `@id:ms-python.python`.
2. Apri **Python**, pubblicata da **Microsoft**, e premi **Install / Installa**. Lascia la versione stabile. Può installare automaticamente anche Pylance e Python Debugger: va bene.

Se Python era già installata soltanto su Windows, premi **Install in WSL: Ubuntu-26.04**. Una volta pronta, deve comparire tra le estensioni installate in **WSL: Ubuntu-26.04**, non soltanto nella sezione Local.



La scheda ufficiale dell’estensione Python. Il nome dell’autore deve essere Microsoft.

3. Apri **Terminal > New Terminal / Terminale > Nuovo terminale**. Nel pannello che appare in basso esegui:

```
python3.13 --version
python3.13 -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il primo comando deve dare **Python 3.13.18**. Il secondo mostra dove si trova quel Python: seleziona e copia tutta la riga che inizia con `/`, senza il testo del prompt.

4. Premi **Ctrl + Shift + P**. Cerca **Python: Select Interpreter** e premi Invio. Seleziona **Python 3.13.18**. Se manca, scegli **Enter interpreter path**, incolla il percorso appena copiato e premi Invio.
5. Ripeti **Python: Select Interpreter**: la voce selezionata deve indicare Python 3.13.18. Se il comando non compare, verifica che l'estensione Python abbia finito di installarsi e sia abilitata.

Controllo finale: Python 3.13.18 risponde nel terminale di VS Code e l'estensione Python è installata.

In più, la finestra indica **WSL: Ubuntu-26.04**. Hai finito: non seguire i percorsi Ubuntu e macOS delle pagine successive.

Estensione Python · Selezione dell’interprete.

Ubuntu

1. Controllare Ubuntu e aprire il terminale

Questo percorso è per chi usa già il desktop di Ubuntu sul proprio computer. Se invece hai Windows, segui Windows + WSL: non devi installare un secondo VS Code dentro Ubuntu.

1. Collega il computer a Internet e alla corrente.
2. Premi **Ctrl + Alt + T**: si apre il **Terminale**, la finestra in cui possiamo dare comandi al computer. Se la scorciatoia non funziona, premi il tasto Windows della tastiera, cerca **Terminale** e aprilo.
3. Copia questa riga, incollala con **Ctrl + Shift + V** e premi **Invio**:

```
cat /etc/os-release
```

4. Cerca **VERSION_ID="26.04"**. Il nome completo può includere **26.04.1 LTS**: va bene, è un aggiornamento della stessa serie. Per questo corso usiamo **Ubuntu 26.04 LTS**.

Se hai un'altra versione: prima di procedere organizza l'aggiornamento con il docente o con chi gestisce il computer. Questa guida prepara un Ubuntu 26.04 già funzionante; non descrive l'installazione del sistema da una chiavetta né il partizionamento del disco.

Hai già Python? Non disinstallarlo. Il sistema può usarlo per i propri programmi. Nella pagina successiva installeremo separatamente **Python 3.13.18**, che richiameremo con `python3.13`. Il comando `python3` può continuare a indicare un'altra versione: è normale.

Come leggere i comandi: copia soltanto le righe nei riquadri. Non devi aggiungere il simbolo `$`, né scrivere il risultato atteso. Quando un comando ha finito, il terminale torna a mostrare la riga su cui puoi digitare.

Per dubbi sulla versione del sistema: pagina ufficiale di Ubuntu Desktop.

2. Installare Python su Ubuntu

Finestra da usare: Ubuntu. Incolla una riga alla volta e premi **Invio**. Aspetta che ricompaia la riga con `$` prima di passare al comando successivo. Nel terminale di Ubuntu puoi incollare con **Ctrl + Shift + V**.

```
cat /etc/os-release
```

Tra le righe stampate deve esserci **VERSION_ID="26.04"**. Se leggi 24.04, 25.10 o un altro numero, fermati: non sei nell'Ubuntu richiesto per il corso.

Prepariamo gli strumenti per scaricare Python:

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl ca-certificates
```

`sudo` chiede il permesso di modificare il sistema: inserisci la password del tuo utente Ubuntu e premi Invio. Anche qui la password non compare. `apt` installa i programmi di Ubuntu; `curl` scarica file e `ca-certificates` serve a verificare le connessioni HTTPS. Se un comando termina con un errore, non passare al successivo.

Per installare precisamente Python 3.13.18 usiamo **uv**, un piccolo programma che scarica e gestisce Python. Non serve conoscere uv per seguire il corso. Copia la riga intera, premi Invio e attendi che finisca:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Chiudi questa finestra del terminale e riaprila nello stesso modo. Poi esegui, una riga alla volta:

```
uv --version
uv python install 3.13.18
python3.13 --version
```

Il primo controllo deve mostrare `uv` seguito da un numero. L'ultimo deve stampare **Python 3.13.18**. Il numero della versione di uv non deve coincidere con quello di Python.

Se leggi command not found: prova `. "$HOME/.local/bin/env"` nella stessa finestra, poi ripeti i tre comandi. Il punto iniziale, lo spazio e le virgolette fanno parte del comando. Se anche questo fallisce, o Python mostra un'altra versione, fermati e mandami il messaggio completo.

Procedura: installare uv e installare una versione precisa di Python. Python 3.13.18 è distribuito su Python.org come sorgente; uv scarica una build già pronta. Rilascio Python 3.13.18.

3. Installare Visual Studio Code su Ubuntu

VS Code è il programma in cui scriveremo il codice. Lo installiamo dal pacchetto ufficiale per Ubuntu, usando **Snap**, il gestore di applicazioni già presente in una normale installazione di Ubuntu Desktop.

1. Nello stesso **Terminale di Ubuntu** esegui:

```
sudo snap install code --classic
```

2. Inserisci la password del tuo utente Ubuntu, premi **Invio** e attendi la fine. L'opzione `--classic` fa parte del comando di installazione ufficiale di VS Code: copiala insieme al resto.
3. Se il terminale dice che code è già installato, esegui `sudo snap refresh code`. Se invece dice `snap: command not found`, esegui `sudo apt install -y snapd`, riavvia Ubuntu e ripeti il primo comando.
4. Controlla che l'installazione sia riuscita:

```
code --version
```

La prima riga contiene il numero di VS Code; le altre identificano la build e il tipo di processore. La versione Stable verificata per questa guida è **1.146.0**. Snap installa la versione stabile corrente e la aggiorna automaticamente; un aggiornamento stabile successivo va bene.

Se VS Code era già installato da un file .deb: puoi tenere quella copia, senza installare anche Snap. Aprila dal menu applicazioni e controlla la versione in **Help > About**.

4. Aprire la cartella del corso

Nel Terminale di Ubuntu esegui una riga alla volta:

```
mkdir -p ~/lezione1_lab
cd ~/lezione1_lab
code .
```

Creiamo una cartella chiamata `lezione1_lab` nella tua cartella personale, ci entriamo e la apriamo in VS Code. In `code .` servono sia lo spazio sia il punto.


Se ti viene chiesto se ti fidi degli autori dei file, conferma: hai appena creato tu questa cartella. Puoi saltare la configurazione iniziale di VS Code. Non serve creare un account.

Se `code` non viene trovato dopo l'installazione, riavvia Ubuntu e riprova. Puoi anche aprire **Visual Studio Code** dal menu applicazioni e usare **File > Open Folder**, selezionare **Home > lezione1_lab** e premere **Open**.

Installazione ufficiale di VS Code su Linux.

5. Installare l’estensione Python

1. Premi **Ctrl + Shift + X** per aprire **Extensions / Estensioni**. Nella casella in alto cerca `@id:ms-python.python`.
2. Apri **Python**, pubblicata da **Microsoft**, e premi **Install / Installa**. Lascia la versione stabile. Può installare automaticamente anche Pylance e Python Debugger: va bene.



La scheda ufficiale dell’estensione Python. Il nome dell’autore deve essere Microsoft.

3. Apri **Terminal > New Terminal / Terminale > Nuovo terminale**. Nel pannello che appare in basso esegui:

```
python3.13 --version
python3.13 -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il primo comando deve dare **Python 3.13.18**. Il secondo mostra dove si trova quel Python: seleziona e copia tutta la riga che inizia con `/`, senza il testo del prompt.

4. Premi **Ctrl + Shift + P**. Cerca **Python: Select Interpreter** e premi Invio. Seleziona **Python 3.13.18**. Se manca, scegli **Enter interpreter path**, incolla il percorso appena copiato e premi Invio.
5. Ripeti **Python: Select Interpreter**: la voce selezionata deve indicare Python 3.13.18. Se il comando non compare, verifica che l'estensione Python abbia finito di installarsi e sia abilitata.

Controllo finale: Python 3.13.18 risponde nel terminale di VS Code e l'estensione Python è installata.

Su Ubuntu non serve l’estensione WSL. Hai finito: non seguire il percorso macOS delle pagine successive.

Estensione Python · Selezione dell’interprete.

macOS

1. Controllare il Mac

Su Mac lavoriamo direttamente in macOS: è già un sistema della famiglia Unix. Python sarà lo stesso degli altri percorsi, **3.13.18**.

1. Apri il **menu Apple**, l'icona della mela nell'angolo in alto a sinistra, e scegli **Informazioni su questo Mac**.
2. Leggi il nome e il numero di macOS. Per questa guida usa **macOS Sequoia 15, Tahoe 26 o Golden Gate 27**, aggiornato con gli aggiornamenti disponibili per il tuo Mac. Sono le tre generazioni correnti al momento della revisione; VS Code supporta le versioni di macOS ancora coperte dagli aggiornamenti di sicurezza Apple.
3. Nella stessa finestra, se vedi **Chip Apple M…**, il computer è Apple Silicon; se vedi **Processore Intel**, è un Mac Intel. Entrambi possono seguire la procedura, con una versione di macOS compatibile.
4. Per controllare gli aggiornamenti apri **Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software**. Se il tuo Mac non può usare una delle versioni indicate, segnalamelo prima di installare vecchie copie dei programmi.



Informazioni su questo Mac: qui trovi versione di macOS e tipo di chip. Il tuo modello può essere diverso.

Connetti il Mac a Internet. Per questa installazione di Python **non servono Homebrew né Xcode**: uv scarica direttamente una versione pronta. Anche se Python è già presente, lascia la copia esistente al suo posto.

Individuare la versione di macOS · Requisiti di VS Code.

2. Installare Python su macOS

Finestra da usare: Terminale del Mac. Premi **Comando + Spazio**, scrivi **Terminale** e premi **Invio**. Si apre una finestra con una riga che di solito termina con `%` o `$`. Qui incolliamo i comandi con **Comando + V**.

Per installare precisamente Python 3.13.18 usiamo **uv**, un piccolo programma che scarica e gestisce Python. Non serve conoscere uv per seguire il corso. Copia la riga intera, premi Invio e attendi che finisca:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Chiudi questa finestra del terminale e riaprila nello stesso modo. Poi esegui, una riga alla volta:

```
uv --version
uv python install 3.13.18
python3.13 --version
```


Il primo controllo deve mostrare uv seguito da un numero. L'ultimo deve stampare **Python 3.13.18**. Il numero della versione di uv non deve coincidere con quello di Python.

Se leggi command not found: prova `. "$HOME/.local/bin/env"` nella stessa finestra, poi ripeti i tre comandi. Il punto iniziale, lo spazio e le virgolette fanno parte del comando. Se anche questo fallisce, o Python mostra un'altra versione, fermati e mandami il messaggio completo.

Procedura: installare uv e installare una versione precisa di Python. Python 3.13.18 è distribuito su Python.org come sorgente; uv scarica una build già pronta. Rilascio Python 3.13.18.

3. Installare Visual Studio Code su macOS

1. Apri la pagina di download di VS Code nel browser.
2. Nel riquadro **macOS** scegli **Universal (.dmg)**. È lo stesso download per Mac Intel e Apple Silicon: così non devi scegliere tra due file.
3. Apri **Finder > Download** e fai doppio clic sul file `.dmg` appena scaricato.
4. Nella finestra che compare trascina **Visual Studio Code.app** sulla cartella **Applications / Applicazioni**. Aspetta che finisca la copia.
5. Nel Finder apri **Applicazioni** e fai doppio clic su **Visual Studio Code**. Se macOS avvisa che l'app è stata scaricata da Internet, premi **Apri**. Se invece mostra un errore di integrità o blocca l'app, fermati e mandami il messaggio.



Su Mac scegli macOS e il download Universal .dmg, valido sia per Intel sia per Apple Silicon.

Puoi saltare la configurazione iniziale di VS Code; per il corso non serve un account. La versione si trova nel menu **Code > About Visual Studio Code**. Il riferimento della guida è **1.146.0 Stable**; gli aggiornamenti stabili successivi vanno bene.

Installazione ufficiale di VS Code su macOS.

4. Aprire la cartella del corso

1. Riapri **Terminale** con **Comando + Spazio**, scrivendo **Terminale** e premendo Invio.
2. Copia e incolla questa riga, poi premi **Invio**:

```
mkdir -p ~/lezione1_lab
```

La cartella `lezione1_lab` viene creata nella tua cartella personale del Mac. Se il terminale non stampa nulla e torna alla riga iniziale, è andato tutto bene.

3. Torna a **Visual Studio Code** e scegli **File > Open Folder / Apri cartella**.
4. Nella finestra di scelta della cartella premi **Comando + Shift + G**. Incolla `~/lezione1_lab`, premi **Invio** e poi **Open / Apri**.
5. Se VS Code chiede se ti fidi degli autori dei file, conferma: la cartella l'hai appena creata tu.

Il nome **lezione1_lab** deve comparire nel pannello dei file a sinistra. Da questa finestra installeremo l'estensione Python nella pagina successiva.

In caso di problemi...

La cartella non si trova: torna al Terminale e ripeti il comando `mkdir -p ~/lezione1_lab`. Non cancella una cartella esistente. Controlla che il nome contenga il numero **1** e il trattino basso **_**.


Python si trova nel Terminale ma non in VS Code: chiudi completamente VS Code con **Comando + Q**, poi riaprilo da Applicazioni. Il programma deve essere riavviato dopo l'installazione di Python per riconoscere i nuovi comandi.

Un comando restituisce un errore: conserva sia il comando sia il testo dell'errore e scrivimi. Il messaggio ci dice a quale passaggio fermarci; non serve ripetere tutte le installazioni.

Nella pagina successiva completiamo l'installazione di VS Code con l'estensione Python e scegliamo la versione del corso.

5. Installare l’estensione Python

1. Premi **Comando + Shift + X** per aprire **Extensions / Estensioni**. Nella casella in alto cerca `@id:ms-python.python`.
2. Apri **Python**, pubblicata da **Microsoft**, e premi **Install / Installa**. Lascia la versione stabile. Può installare automaticamente anche Pylance e Python Debugger: va bene.



La scheda ufficiale dell’estensione Python. Il nome dell’autore deve essere Microsoft.

3. Apri **Terminal > New Terminal / Terminale > Nuovo terminale**. Nel pannello che appare in basso esegui:

```
python3.13 --version
python3.13 -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il primo comando deve dare **Python 3.13.18**. Il secondo mostra dove si trova quel Python: seleziona e copia tutta la riga che inizia con `/`, senza il testo del prompt.

4. Premi **Comando + Shift + P**. Cerca **Python: Select Interpreter** e premi Invio. Seleziona **Python 3.13.18**. Se manca, scegli **Enter interpreter path**, incolla il percorso appena copiato e premi Invio.
5. Ripeti **Python: Select Interpreter**: la voce selezionata deve indicare Python 3.13.18. Se il comando non compare, verifica che l'estensione Python abbia finito di installarsi e sia abilitata.

Controllo finale: Python 3.13.18 risponde nel terminale di VS Code e l'estensione Python è installata.

Su macOS non serve l’estensione WSL. Ecco fatto, il computer è pronto per iniziare. Ci vediamo a lezione!

Estensione Python · Selezione dell’interprete.