

Perguntas frequentes sobre jejum, água e preparo

Código: KB-GER-006 | Versão 1.0 | Tipo: geral

Documento fictício, criado para fins didáticos. As regras aqui descritas não constituem orientação médica.

Água e jejum

- Água em pequena quantidade é permitida em todos os jejuns deste catálogo.
- Água com gás, chá, café, suco, refrigerante e leite NÃO fazem parte do jejum permitido.
- Mascar chiclete, chupar bala e fumar também interrompem o jejum.
- No ultrassom pélvico, a água é parte do preparo (bexiga cheia).

Contagem das horas de jejum

O jejum é contado a partir da última refeição ou bebida (exceto água) até o horário da coleta ou do exame. Por exemplo, para uma coleta às 8h com jejum de 8 horas, a última refeição deve ser até a meia-noite.

Jejum de cada exame

- Hemograma completo: 4 horas.
- Ureia e creatinina: 4 horas.
- Glicemia de jejum: 8 horas.
- Ultrassom de abdome total: 8 horas.
- Curva glicêmica: 8 horas.
- Colonoscopia: 8 horas, depois da dieta e do laxante.
- Ressonância de abdome com contraste: 6 horas.
- Perfil lipídico: 12 horas.
- TSH e ultrassom pélvico: sem jejum.

Se esqueci e comi

Não esconda a informação. Avise a equipe ou o atendimento. A decisão de realizar ou remarcar o exame é da equipe do laboratório.