# SELECT\_2TBDA\_Relacional\_Dicionario\_Dados

Design Name	SELECT_2TBDA_Modelagem_Relacional
Version Date	20.05.2016 06:16:04
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Oracle Data Modeler Page: 1 / 35

Table Name	BAIRRO
Functional Name	BAIRRO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_bairro	Р		Y	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_bairro			Y	VARCHAR (60)	LT				
3	cd_cidade		F	Y	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_bairro	Código do bairro. Primary Key.	
2	nm_bairro	Nome do bairro.	
3	cd_cidade	Código da cidade. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_BAIRRO	PK				cd_bairro	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_BAIRRO_CIDADE	CIDADE	Y	Υ		cd_cidade

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ENDERECO_BAIRRO	ENDERECO	Y	Υ		cd_bairro

Oracle Data Modeler Page: 2 / 35

Table Name	CAFE
Functional Name	CAFE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_cafe	Р		Υ	VARCHAR (9)	LT				
2	tp_torra				CHAR (6)	DOM	tp_torra			
3	tp_acidez				CHAR (5)	DOM	tp_acidez			
4	tp_corpo				CHAR (5)	DOM	tp_corpo			
5	tp_aroma				CHAR (14)	DOM	tp_aroma			
6	cd_produto		F	Υ	NUMERIC (6)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_cafe	Código da característica café. Primary Key.	
2	tp_torra	Tipo de torra do café.	
3	tp_acidez	Tipo de acidez do café.	
4	tp_corpo	Tipo de corpo do café.	
5	tp_aroma	Tipo de aroma do café.	
6	cd_produto	Código do produto. Primary Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CAFE	PK				cd_cafe	ASC
CAFEIDX	UN				cd_produto	ASC

# Constraints

Туре	Column / Constraint Name	Details
Column Level	tp_torra	

Oracle Data Modeler Page: 3 / 35

Туре	Column / Constraint Name		Details
			Value List
		Value	Description
		Clara	Clara
		Escura	Escura
		Média	Média
	tp_acidez		
			Value List
		Value	Description
		Alta	Alta
		Baixa	Baixa
		Média	Média
	tp_corpo		
			Value List
		Value	Description
		Alto	Alto
		Baixo	Baixo
		Médio	Médio
	tp_aroma		
			Value List
		Value	Description
		Achocolatado	Achocolatado
		Característico	Característico
		Cítrico	Cítrico
		Florado	Florado
		Frutado	Frutado
		Intenso	Intenso Mádio Jatoneo
		Médio Intenso	Médio Intenso

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PRODUTO_CAFE	PRODUTO	Y	Y		cd_produto

Oracle Data Modeler Page: 4 / 35

Table Name	CARGO
Functional Name	CARGO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_cargo	Р		Y	NUMERIC (2)	LT				
2	nm_cargo			Y	VARCHAR (30)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_cargo	Código do cargo. Primary Key.	
2	nm_cargo	Nome do cargo.	

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CARGO	PK				cd_cargo	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_FUNIONARIO_CARGO	FUNCIONARIO	Y	Υ		cd_cargo

Oracle Data Modeler Page: 5 / 35

Table Name	CATEGORIA
Functional Name	CATEGORIA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_categoria	Р		Υ	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_categoria			Υ	VARCHAR (50)	LT				
3	cd_categoria_pai		F	Υ	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_categoria	Código da categoria. Primary Key.	
2	nm_categoria	Nome da categoria.	
3	cd_categoria_pai	Código da categoria. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CATEGORIA	PK				cd_categoria	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_CATEGORIA_CATEGORIA	CATEGORIA	Y	Y		cd_categoria

#### Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_CATEGORIA_CATEGORIA	CATEGORIA	Y	Y		cd_categoria
FK_PRODUTO_CATEGORIA	PRODUTO	Y	Y		cd_categoria

Oracle Data Modeler Page: 6 / 35

Table Name	CIDADE
Functional Name	CIDADE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_cidade	Р		Y	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_cidade			Y	VARCHAR (100)	LT				
3	cd_estado		F	Y	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_cidade	Código da cidade. Primary Key.	
2	nm_cidade	Nome da cidade.	
3	cd_estado	Código do estado. Foreign Key.	

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CIDADE	PK				cd_cidade	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_CIDADE_ESTAD0	ESTADO	Y	Y		cd_estado

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_BAIRRO_CIDADE	BAIRRO	Υ	Υ		cd_cidade

Oracle Data Modeler Page: 7 / 35

Table Name	CLIENTE
Functional Name	CLIENTE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_cliente	Р		Y	NUMERIC (9)	UMERIC (9) LT				
2	nm_cliente			Y	VARCHAR (100)	ARCHAR (100) LT				
3	nu_rg_cliente			Y	CHAR (12)	LT				
4	nu_cpf_cliente			Y	CHAR (14)	LT				
5	dt_nasc_cliente			Y	Date	ate LT				
6	ds_sexo			Y	CHAR (1)	DOM ds_sexo				
7	cd_endereco		F		NUMERIC (6)	LT				

#### Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_cliente	Código do cliente. Primary Key.	
2	nm_cliente	Nome do cliente.	
3	nu_rg_cliente	Número do RG do cliente.	
4	nu_cpf_cliente	Número do CPF do cliente.	
5	dt_nasc_cliente	Data de nascimento do cliente.	
6	ds_sexo	Sexo do cliente.	
7	cd_endereco	Código do endereço. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_CLIENTE	PK				cd_cliente	ASC
CLIENTE_IDX	UN				cd_endereco	ASC

# Constraints

Oracle Data Modeler Page: 8 / 35

Туре	Column / Constraint Name		Details						
Column Level	ds_sexo								
		Value List							
		Value	Description						
		F	Feminino						
		М	Masculino						

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ENDERECO_CLIENTE	ENDERECO		Y		cd_endereco

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_CLIENTE_ENDERECO	ENDERECO		Υ	Y	cd_cliente
FK_TELEFONE_CLIENTE	TELEFONE	Y	Y		cd_cliente
FK_VENDA_CLIENTE	VENDA		Υ		cd_cliente

Oracle Data Modeler Page: 9 / 35

Table Name	СОМВО
Functional Name	СОМВО
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_combo	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	ds_combo			Υ	VARCHAR (30)	LT				
3	dt_inicio_combo			Υ	Date	LT				
4	dt_fim_combo			Υ	Date	LT				
5	vl_combo			Υ	NUMERIC (6,2)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_combo	Código do combo. Primary Key.	
2	ds_combo	Descrição do combo.	
3	dt_inicio_combo	Data inicial do combo.	
4	dt_fim_combo	Data final do combo.	
5	vl_combo	Valor do combo.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_COMBO	PK				cd_combo	ASC

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_COMBO	COMBO_ITEM_COMBO	Y	Y		cd_combo
FK_PROMOCAO_ITEM_COMBO	PROMOCAO_ITEM	Y	Y		cd_combo
FK_VENDA_ITEM_COMBO	VENDA_ITEM		Y		cd_combo

Oracle Data Modeler Page: 10 / 35

Table Name	СОМВО_ІТЕМ
Functional Name	COMBO_ITEM
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_combo_item	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	qt_combo_item			Υ	NUMERIC (9)	LT				
3	vl_combo_item			Υ	NUMERIC (6,2)	LT				
4	cd_produto		F	Y	NUMERIC (6)	LT				

#### Columns Comments

	South Control											
No	Column Name	Description	Notes									
1	cd_combo_item	Código do combo item. Primary Key.										
2	qt_combo_item	Quantidade de itens no combo.										
3	vl_combo_item	Valor do combo item.										
4	cd_produto	Código do produto. Foreign Key.										

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_COMBO_ITEM	PK				cd_combo_item	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_COMBO_ITEM_PRODUTO	PRODUTO	Y	Y		cd_produto

# Foreign Keys (referred from)

	Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_COMBO_ITEM		COMBO_ITEM_COMBO	Υ	Υ		cd_combo_item

Oracle Data Modeler Page: 11 / 35

Table Name	COMBO_ITEM_COMBO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_combo_item	Р	F	Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	cd_combo	Р	F	Υ	NUMERIC (9)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes				
1	cd_combo_item	Código do combo item. Primary Key.					
2	cd_combo	Código do combo. Primary Key.					

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
FK_COMBO_ITEM_COMBO_PK	PK				cd_combo_item	ASC
					cd_combo	ASC

### Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_COMBO	СОМВО	Y	Y		cd_combo
FK_COMBO_ITEM	COMBO_ITEM	Y	Y		cd_combo_item

Oracle Data Modeler Page: 12 / 35

Table Name	ENDERECO
Functional Name	ENDERECO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_endereco	Р		Y	NUMERIC (6)	LT				
2	tp_logradouro			Y	CHAR (7)	DOM	tp_logradouro			
3	nm_endereco			Y	VARCHAR (100)	LT				
4	ds_complemento				VARCHAR (100)	LT				
5	cd_bairro		F	Y	NUMERIC (3)	LT				
6	cd_cliente		F		NUMERIC (9)	LT				
7	cd_unidade		F		NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_endereco	Código do endereço. Primary Key.	
2	tp_logradouro	Tipo do logradouro do endereço.	
3	nm_endereco		
4	ds_complemento	Complemento do endereço.	
5	cd_bairro	Código do bairro. Foreign Key.	
6	cd_cliente	Código do cliente. Foreign Key.	
7	cd_unidade	Código da unidade. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ENDERECO	PK				cd_endereco	ASC
ENDERECO_IDX	UN				cd_cliente	ASC

Oracle Data Modeler Page: 13 / 35

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ENDERECOIDXv1	UN				cd_unidade	ASC

#### Constraints

Туре	Column / Constraint Name		Details						
Column Level	tp_logradouro								
			Value List						
		Value	Description						
		Avenida	Avenida						
		Estrada	Estrada						
		Praça	Praça						
		Rua	Rua						

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ENDERECO_BAIRRO	BAIRRO	Y	Y		cd_bairro
FK_UNIDADE_ENDERECO	UNIDADE		Y	Y	cd_unidade
FK_CLIENTE_ENDERECO	CLIENTE		Y	Y	cd_cliente

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ENDERECO_CLIENTE	CLIENTE		Υ		cd_endereco
FK_ENDERECO_UNIDADE	UNIDADE		Υ		cd_endereco

Oracle Data Modeler Page: 14 / 35

	1
Table Name	ESTADO
Functional Name	ESTADO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_estado	Р		Υ	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_estado			Υ	VARCHAR (80)	LT				
3	sg_estado			Y	CHAR (2)	LT				
4	cd_pais		F	Υ	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

Columb Comments								
No	Column Name	Description	Notes					
1	cd_estado	Código do estado. Primary Key.						
2	nm_estado	Nome do estado.						
3	sg_estado	Sigla do estado.						
4	cd_pais	Código do pais. Foreign Key.						

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_ESTADO	PK				cd_estado	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ESTADO_PAIS	PAIS	Y	Υ		cd_pais

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_CIDADE_ESTAD0	CIDADE	Y	Y		cd_estado

Oracle Data Modeler Page: 15 / 35

Table Name	FUNCIONARIO
Functional Name	FUNCIONARIO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_funcionario	Р		Y	NUMERIC (9)	LT				
2	nm_funcionario			Y	VARCHAR (100)	LT				
3	nu_rg_funcionario			Υ	CHAR (12)	LT				
4	nu_cpf_funcionario			Υ	CHAR (14)	LT				
5	dt_nasc_funcionario			Υ	Date	LT				
6	ds_sexo_funcionario			Υ	CHAR (1)	DOM	ds_sexo			
7	vl_salario			Υ	NUMERIC (9,2)	LT				
8	vl_comissao				NUMERIC (9,2)	LT				
9	dt_admissao				Date	LT				
10	dt_demissao				Date	LT				
11	ds_usuario			Υ	VARCHAR (100)	LT				
12	ds_senha			Υ	VARCHAR (100)	LT				
13	cd_gerente		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				
14	cd_cargo		F	Υ	NUMERIC (2)	LT				
15	cd_unidade		F	Υ	NUMERIC (3)	LT				

#### Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_funcionario	Código do funcionário. Primary Key.	
2	nm_funcionario	Nome do funcionário.	
3	nu_rg_funcionario	Nímero do RG do funcionário.	
4	nu_cpf_funcionario	Número do CPF do funcionário.	
5	dt_nasc_funcionario	Data de nascimento do funcionário.	

Oracle Data Modeler Page: 16 / 35

No	Column Name	Description	Notes
6	ds_sexo_funcionario	Sexo do funcionário.	
7	vl_salario	Valor do salário do funcionário.	
8	vl_comissao	Valor da comissão do funcionário.	
9	dt_admissao	Data de admissão do funcionário.	
10	dt_demissao	Data de demissão do funcionário.	
11	ds_usuario	Usuário do funcionário.	
12	ds_senha	Senha do funcionário.	
13	cd_gerente	Código do gerente. Foreign Key.	
14	cd_cargo	Código do cargo. Foreign Key.	
15	cd_unidade	Código da unidade. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_FUNCIONARIO	PK				cd_funcionario	ASC

#### Constraints

Туре	Column / Constraint Name		Details							
Column Level	ds_sexo_funcionario									
		Value List								
		Value	Description							
		F	Feminino							
		M	Masculino							

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_FUNCIONARIO_FUNCIONARIO	FUNCIONARIO	Y	Y		cd_funcionario
FK_FUNIONARIO_CARGO	CARGO	Y	Y		cd_cargo
FK_FUNCIONARIO_UNIDADE	UNIDADE	Y	Y		cd_unidade

# Foreign Keys (referred from)

Name Referred From		Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_FUNCIONARIO_FUNCIONARIO	FUNCIONARIO	Y	Y		cd_funcionario

Oracle Data Modeler Page: 17 / 35

Name Referred From		Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_VENDA_FUNCIONARIO	VENDA	Υ	Υ		cd_funcionario

Oracle Data Modeler Page: 18 / 35

Table Name	PAGAMENTO
Functional Name	PAGAMENTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_pagamento	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	tp_pagamento			Υ	CHAR (15)	DOM	tp_pagamento			
3	tp_cartao				CHAR (7)	DOM	tp_cartao			
4	dt_pagamento			Υ	Date	LT				
5	vl_pagamento			Υ	NUMERIC (7,2)	LT				
6	cd_venda		F		NUMERIC (9)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_pagamento	Código do pagamento. Primary Key.	
2	tp_pagamento	Tipo do pagamento.	
3	tp_cartao	Tipo do cartão do pagamento.	
4	dt_pagamento	Data do pagamento.	
5	vl_pagamento	Valor do pagamento.	
6	cd_venda	Código da venda. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_PAGAMENTO	PK				cd_pagamento	ASC

# Constraints

Туре	Column / Constraint Name	Details
Column Level	tp_pagamento	

Oracle Data Modeler Page: 19 / 35

Туре	Column / Constraint Name	Details							
			Value List						
		Value	Description						
		Cartão	Cartão						
		Cartão/Dinheiro	Cartão/Dinheiro						
		Dinheiro	Dinheiro						
	tp_cartao								
			Value List						
		Value	Description						
		Crédito	Crédito						
		Débito	Débito						

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PAGAMENTO_VENDA	VENDA		Y		cd_venda

Oracle Data Modeler Page: 20 / 35

Table Name	PAIS
Functional Name	PAIS
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_pais	Р		Y	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_pais			Y	VARCHAR (100)	LT				

Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_pais	Código do pais. Primary Key.	
2	nm_pais	Nome do pais.	

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_PAIS	PK				cd_pais	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ESTADO_PAIS	ESTADO	Y	Y		cd_pais

Oracle Data Modeler Page: 21 / 35

Table Name	PRODUTO
Functional Name	PRODUTO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_produto	Р		Υ	NUMERIC (6)	LT				
2	nm_produto			Υ	VARCHAR (70)	LT				
3	ds_produto				VARCHAR (400)	LT				
4	vl_produto			Υ	NUMERIC (6,2)	LT				
5	cd_categoria		F	Υ	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_produto	Código do produto. Primary Key.	
2	nm_produto	Nome do produto.	
3	ds_produto	Descrição do produto.	
4	vl_produto	Valor unitário do produto.	
5	cd_categoria	Código da categoria. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_PRODUTO	PK				cd_produto	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PRODUTO_CATEGORIA	CATEGORIA	Y	Υ		cd_categoria

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_COMBO_ITEM_PRODUTO	COMBO_ITEM	Y	Υ		cd_produto

Oracle Data Modeler Page: 22 / 35

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PRODUTO_CAFE	CAFE	Y	Y		cd_produto
FK_PROMOCAO_ITEM_PRODUTO	PROMOCAO_ITEM	Y	Y		cd_produto
FK_PROMO_PROD_PRODUTO	PROMO_PROD	Y	Y		cd_produto
FK_VENDA_ITEM_PRODUTO	VENDA_ITEM	Y	Y		cd_produto

Oracle Data Modeler Page: 23 / 35

Table Name	PROMOCAO
Functional Name	PROMOCAO
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_promocao	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	nm_promocao			Υ	VARCHAR (30)	LT				
3	tp_promocao			Υ	VARCHAR (20)	LT				
4	dt_inicio_promo			Y	Date	LT				
5	dt_fim_promo			Y	Date	LT				
6	vl_promocao			Y	NUMERIC (9,2)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_promocao	Código do venda item.a promoção Primary Key.	
2	nm_promocao	Nome da promoção.	
3	tp_promocao	Tipo da promoção.	
4	dt_inicio_promo	Data inicial da promoção.	
5	dt_fim_promo	Data final da promoção	
6	vl_promocao	Valor da promoção.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_PROMOCAO	PK				cd_promocao	ASC

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO	PROMOCAO_ITEM_PROMOCAO	Y	Y		cd_promocao
FK_PROMO_PROD_PROMOCAO	PROMO_PROD	Y	Y		cd_promocao

Oracle Data Modeler Page: 24 / 35

Table Name	PROMOCAO_ITEM
Functional Name	PROMOCAO_ITEM
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_promo_item	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	vl_promo_item			Υ	NUMERIC (5,2)	LT				
3	qt_promo_item			Υ	NUMERIC (3)	LT				
4	cd_venda_item		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				
5	cd_produto		F	Υ	NUMERIC (6)	LT				
6	cd_combo		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_promo_item	Código da promoção item. Primary Key.	
2	vl_promo_item	Valor da promoção item.	
3	qt_promo_item	Quantidade da promoção item.	
4	cd_venda_item	Código do venda item. Foreign Key.	
5	cd_produto	Código do produto. Foreign Key.	
6	cd_combo	Código do combo. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_PROMOCAO_ITEM	PK				cd_promo_item	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO_ITEM_COMBO	СОМВО	Y	Υ		cd_combo

Oracle Data Modeler Page: 25 / 35

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO_ITEM_PRODUTO	PRODUTO	Y	Y		cd_produto
FK_PROMOCAO_ITEM_VENDA_ITEM	VENDA_ITEM	Y	Y		cd_venda_item

# Foreign Keys (referred from)

Name	Name Referred From			In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO_ITEM	PROMOCAO_ITEM_PROMOCAO	Y	Y		cd_promo_item

Oracle Data Modeler Page: 26 / 35

Table Name	PROMOCAO_ITEM_PROMOCAO
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_promo_item	Р	F	Y	NUMERIC (9)	LT				
2	cd_promocao P F Y NUMERIC (9)		LT							

# Columns Comments

 Summi Comments										
No	Column Name	Notes								
1	cd_promo_item	Código da promoção item. Primary Key.								
2	cd_promocao	Código da promoção. Primary Key.								

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
FK_PROMOCAO_ITEM_PROMOCAO_PK	PK				cd_promo_item	ASC
					cd_promocao	ASC

#### Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO_ITEM	PROMOCAO_ITEM	Y	Y		cd_promo_item
FK_PROMOCAO	PROMOCAO	Y	Y		cd_promocao

Oracle Data Modeler Page: 27 / 35

Table Name	PROMO_PROD
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_produto	Р	F	Y	NUMERIC (6)	LT				
2	cd_promocao	Р	F	Y	NUMERIC (9)	LT				
3	vl_promocao			Y	NUMERIC (9,2)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_produto	Código do produto. Primary Key.	
2	cd_promocao	Código da promoção. Primeira Key.	
3	vl_promocao	Valor do produto na promoção.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
FK_PROMOCAO_PRODUTO_PK	PK				cd_produto	ASC
					cd_promocao	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMO_PROD_PROMOCAO	PROMOCAO	Y	Y		cd_promocao
FK_PROMO_PROD_PRODUTO	PRODUTO	Y	Y		cd_produto

Oracle Data Modeler Page: 28 / 35

Table Name	TELEFONE
Functional Name	TELEFONE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_telefone	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	tp_telefone				CHAR (5)	DOM	tp_telefone			
3	nu_ddd			Υ	CHAR (3)	LT				
4	nu_telefone			Υ	CHAR (9)	LT				
5	cd_cliente		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_telefone	Código do telefone. Primary Key.	
2	tp_telefone	Tipo do telefone.	
3	nu_ddd	Número do DDD do telefone.	
4	nu_telefone	Número do telefone.	
5	cd_cliente	Código do cliente. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_TELEFONE	PK				cd_telefone	ASC

# Constraints

Туре	Column / Constraint Name		Details						
Column Level	tp_telefone								
			Value List						
		Value	Description						
		Fixo	Fixo						

Oracle Data Modeler Page: 29 / 35

Туре	Column / Constraint Name	Details								
			Value List							
		Value	Description							
		Móvel	Móvel							

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_TELEFONE_CLIENTE	CLIENTE	Y	Y		cd_cliente

Oracle Data Modeler Page: 30 / 35

Table Name	UNIDADE
Functional Name	UNIDADE
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_unidade	Р		Y	NUMERIC (3)	LT				
2	nm_unidade			Y	VARCHAR (40)	LT				
3	cd_endereco		F		NUMERIC (6)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_unidade	Código da unidade. Primary Key.	
2	nm_unidade	Nome da unidade.	
3	cd_endereco	Código do endereço. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression Column Name		Sort Order
PK_UNIDADE	PK				cd_unidade	ASC
UNIDADEIDX	UN				cd_endereco	ASC

# Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_ENDERECO_UNIDADE		Y		cd_endereco	

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_FUNCIONARIO_UNIDADE	FUNCIONARIO	Y	Y		cd_unidade
FK_UNIDADE_ENDERECO	ENDERECO		Y	Y	cd_unidade
VENDA_UNIDADE	VENDA	Y	Y		cd_unidade

Oracle Data Modeler Page: 31 / 35

Table Name	VENDA
Functional Name	VENDA
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_venda	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	dt_venda			Υ	Date	LT				
3	vl_venda			Υ	NUMERIC (6,2)	LT				
4	cd_cliente		F		NUMERIC (9)	LT				
5	cd_funcionario		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				
6	cd_unidade		F	Υ	NUMERIC (3)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_venda	Código da venda. Primary Key.	
2	dt_venda	Data da venda.	
3	vl_venda	Valor da venda.	
4	cd_cliente	Código do cliente. Foreign Key.	
5	cd_funcionario	Código do funcionário. Foreign Key.	
6	cd_unidade	Código da unidade. Foreign Key.	

# Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_VENDA	PK				cd_venda	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_VENDA_FUNCIONARIO	FUNCIONARIO	Y	Υ		cd_funcionario

Oracle Data Modeler Page: 32 / 35

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
VENDA_UNIDADE	UNIDADE	Y	Y		cd_unidade
FK_VENDA_CLIENTE	CLIENTE		Y		cd_cliente

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable In Arc		Column Name
FK_PAGAMENTO_VENDA	PAGAMENTO		Υ		cd_venda
FK_VENDA_ITEM_VENDA	VENDA_ITEM	Y	Y		cd_venda

Oracle Data Modeler Page: 33 / 35

Table Name	VENDA_ITEM
Functional Name	VENDA_ITEM
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

No	Column Name	PK	FK	М	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	cd_venda_item	Р		Υ	NUMERIC (9)	LT				
2	qt_venda_item			Υ	NUMERIC (3)	LT				
3	vl_venda_item			Υ	NUMERIC (6,2)	LT				
4	cd_venda		F	Υ	NUMERIC (9)	LT				
5	cd_produto		F	Υ	NUMERIC (6)	LT				
6	cd_combo		F		NUMERIC (9)	LT				

# Columns Comments

No	Column Name	Description	Notes
1	cd_venda_item	Código do venda item. Primary Key.	
2	qt_venda_item	Quantidade do venda item.	
3	vl_venda_item	Valor unitário do produto da venda item.	
4	cd_venda	Código da venda. Foreign Key.	
5	cd_produto	Código do produto. Foreign Key.	
6	cd_combo	Código do combo. Foreign Key.	

#### Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
PK_VENDA_ITEM	PK				cd_venda_item	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_VENDA_ITEM_PRODUTO	PRODUTO	Y	Υ		cd_produto

Oracle Data Modeler Page: 34 / 35

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_VENDA_ITEM_VENDA	VENDA	Y	Y		cd_venda
FK_VENDA_ITEM_COMBO	СОМВО		Y		cd_combo

# Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Column Name
FK_PROMOCAO_ITEM_VENDA_ITEM	PROMOCAO_ITEM	Y	Y		cd_venda_item

Oracle Data Modeler Page: 35 / 35