

MEDIÇÃO PÓS-HOC · PROVISORIA

# Sessão 024

9 turnos narrativos, 4 de 12 módulos incluídos e 5,4 mi tokens de entrada nos turnos narrativos. O recorte completo aparece nos sinais operacionais.

Avaliação comprometida · conclusão bloqueada modules-v2 1 manifestação(ões)

!

Conclusão

Guardrail fora das médias

Violação Crítica

Economia e fluidez não compensam esta violação

## Validade, cobertura e limites

Violação crítica

Parecer local não aprova o sistema. Sem cobertura e estabilidade, nenhuma média global conclusiva.

Limite: resultado\_operacao\_ausente · medição parcial

Limite: evidencia\_operacional\_insuficiente · medição parcial

Custo compartilhado alocado: 5.406.799 tokens (inferencias\_dos\_turnos\_narrativos).  
Diferença de fechamento: 0. Exclusivo observado: desconhecido. Marginal: desconhecido. Rateio contábil entre pais, uma vez. Exposição de subcapacidades não é somável. Contexto nativo não identifica custo exclusivo ou marginal.

|                               |             |                                    |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Unidades interação × critério | Com parecer | Confirmadas com fontes verificadas |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|

04/10/2026, 21:50

Observatório modular — Crônicas dos Reinos

408

Não são quatro amostras somáveis

13

Não são quatro amostras somáveis

8

Não são quatro amostras somáveis

Sem parecer

395

Não são quatro amostras somáveis

Violação crítica: player\_agency

S024-I0011 · narrative\_delivery. Guardrail fora de qualquer média.

[Abrir parecer e evidência](#)

► Fonte e versões desta avaliação

## Pareceres por interação e critério

Abra um parecer para consultar a evidência, o diagnóstico e seus limites. Conteúdo reservado aparece apenas por hash.

▼ S024-I0005 · turn\_and\_session\_orchestration.transactional\_turn · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produto\_r\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Este parecer contém fonte reservada; diagnóstico e trechos reservados permanecem protegidos por hash.

Evidência reservada · SHA-256

69b53ef424e4709ecc1d7ec4735621a5b0d5fee0d6abcf65bac7e0c3aadec4f9

S024-I0005/01a0aaf1-5dc5-7df1-a642-200c66832150/call\_EbNgf56EDwDL6W9JQkxfd1TN/0/output · fonte

11b345cc1c84f5a5144a92b96974790c528f325bdb82629e63d1d648e1f95604 · offsets 72–87 · trecho 69b53ef424e4709ecc1d7ec4735621a5b0d5fee0d6abcf65bac7e0c3aadec4f9

Interação S024-I0005

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 2248–2268 · trecho 2358b87b8a526704b026e0a931582e12778b090ee8b48780ac071b3ab2d949d1

"Espere. Não se apresse."

S024-I0005/input · fonte

87a8d64e5d741a75bf6548bada773f8222ee222bd3d05c2b2003460a8ac8ad29 · offsets 0–25 · trecho b3aa72347e2f8ef34f015df59fc3e4076c636dfe81eafa42a94d462e2d553117

### ▼ S024-I0005 · rules\_and\_character\_state.roll\_execution · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite:

sha256:d36f3d4e8ee4941dca349b1100757d7f0b68e7ed3fe00aeb435c7ef517aee710

Este parecer contém fonte reservada; diagnóstico e trechos reservados permanecem protegidos por hash.

Evidência reservada · SHA-256

0de7a2cd48c1d3f5a89835d77235e342bc29475888ad3f10f05e2bb47a82caff

S024-I0005/01a0aaf1-5dc5-7df1-a642-200c66832150/call\_OL2BmHEieGb1yrYBk4OZuyjT/0/output · fonte 35b6c5318cd55541dd91d6fccb15d6912de04e996118a382ee2bda40a50485bb · offsets 114–148 · trecho 0de7a2cd48c1d3f5a89835d77235e342bc29475888ad3f10f05e2bb47a82caff

Prestidigitação: d20 1 + 4 = 5 contra CD 13 — falha

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 1942–1993 · trecho 028845d7449b35c6de55992d5e8eb55c9473f5df95e7157fa8756f4168935858

"Espere. Não se apresse."

S024-I0005/input · fonte

87a8d64e5d741a75bf6548bada773f8222ee222bd3d05c2b2003460a8ac8ad29 · offsets 0–25 · trecho b3aa72347e2f8ef34f015df59fc3e4076c636dfe81eafa42a94d462e2d553117

Evidência reservada · SHA-256

d746241ed368c27a6d78750c7be0589f1baba0cefb3ccb49b234646de03c795e

S024-I0005/01a0aaf1-5dc5-7df1-a642-

200c66832150/call\_OL2BmHEieGb1yrYBk4OZuyjT/0/command · fonte

0d6da078add2f4db0f163ddb82ae5edbf2856126600060d0bfc2bc96439d55 · offsets 45–52 ·  
trecho d746241ed368c27a6d78750c7be0589f1baba0cefb3ccb49b234646de03c795e

#### ▼ S024-I0005 · rules\_and\_character\_state.rules\_resolution · indeterminada

Elegibilidade: indeterminada; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04;  
fontes: verificada.

Limite: Sem snapshot integral anterior ou limiar de percepção comprometido; ticket  
preparado sem compromisso mecânico específico.

Categoria: limitacao\_fonte

Achado: Necessidade e dificuldade do teste contestado sem base prévia suficiente no  
recorte.

Correção proposta: Comprometer motivo do teste, canal perceptivo, CD e consequência  
antes do dado; preservá-los no ticket.

Teste sugerido: Sem acesso perceptivo suficiente, resolver sem teste; com incerteza  
justificada, manter dificuldade e consequência prévias.

Sem que ela possa ver, escreve:

S024-I0005/input · fonte

87a8d64e5d741a75bf6548bada773f8222ee222bd3d05c2b2003460a8ac8ad29 · offsets 59–90 ·  
trecho 60b953d594f0a91629846e263f2f3b867b01f592ca4aa82f0082e5b1d2b4c17b

Aiko olha de um para o outro.

S024-I0005/prior\_response · fonte

7a0423270f8e35428ab2079213c1c847bc8cd1fba6eca816c4da4f7a24fae722 · offsets 118–147 ·  
trecho bed095238c0c515150390aecbf536a1a3672cf7aff82acd36736ecab72227d59

mas Aiko já estava observando.

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 564–594 ·  
trecho ef7a5ffa44c1dec24d180a9210aa72bc9a7d616efa376bd74bd3749c72840dc6

#### ▼ S024-I0005 · context\_and\_memory.knowledge\_layer\_separation · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produto\_r\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Ele lança um olhar para Aiko. Ela empalideceu.

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 1355–1401 · trecho 461fbcd9ef9e492bbf0143971bf02574e3917328db72fedc9148291791f5eb24

— Eu não vi nada — diz ela depressa.

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 1403–1439 · trecho 49c5df72570429fa517f6e5c11a4d68f96bcb223e4175419f8cd2e4d8d4a7dfe

Mori não confirma nem contesta.

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 1441–1472 · trecho e80e87a2038c53264a3aec16ec3430aaa3ac5074a9a0ca7dd96cbc364e24d9f0

"Espere. Não se apresse."

S024-I0005/input · fonte

87a8d64e5d741a75bf6548bada773f8222ee222bd3d05c2b2003460a8ac8ad29 · offsets 0–25 · trecho b3aa72347e2f8ef34f015df59fc3e4076c636dfe81eafa42a94d462e2d553117

#### ▼ S024-I0006 · npc\_continuity\_and\_social\_behavior.relationship\_memory\_reputation · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produto\_r\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Não ordenarei, pagarei ou sugerirei que outra pessoa o faça.

S024-I0006/response · fonte

8ea7d20d4044cee00f4196a4ec8cd4d1bad501340e4c2ad95011a6f93941f785 · offsets 829–889 · trecho ef0e54f593768847207897b6e36775b7af033dcfd812b935469321f936161295

Não posso prometer os atos de toda pessoa em Ravens Bluff.

S024-I0006/response · fonte

8ea7d20d4044cee00f4196a4ec8cd4d1bad501340e4c2ad95011a6f93941f785 · offsets 1020–1078 · trecho 3fdea5c7bdac299204327e0824dd8eaf044ad438dabdf658a1c970e7ba260fe3

Mori partiu sem aderir à proposta de cooperação

S024-I0006/response · fonte

8ea7d20d4044cee00f4196a4ec8cd4d1bad501340e4c2ad95011a6f93941f785 · offsets 1658–1705 · trecho d39be7510cfafbd61a72be199e95b6bb024c14447150297a209ce829e679d473

[AVALIAÇÃO S024-I0005 — Eu, André Carvalho, se quiser escrever algo sem que alguém que não está interessado em ver ou que correria risco de vida se visse, consigo fazer isso 100% das vezes. Esse teste de Prestidigitação pra esconder as letras de um papel que essa moça sabe que se ler vai morrer e que ela não estava ativamente procurando ler é uma piada. Agora, o senhor Mori detectou que a mulher leu em uma fração de segundos. Tem algo errado aí, rs. Mas vamos aceitar os fatos.]

S024-I0006/input · fonte

dacbe97c1e3e59cb3d06f7cda589ef53e63dd21e1795f7d552c1af4b23614e79 · offsets 0–482 · trecho 4f883cc4c9aff2da20ba5be098f53b4ebf358789a76d5083cf6e81a29b25955b

#### ▼ S024-I0011 · narrative\_delivery.visible\_closure · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produtores\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Ren volta para o circo, um tanto frustrado.

S024-I0011/input · fonte

16fdd47f02e72ff593809adae19dd9dc7963ac7811b08e60d29bb4a60020e21b · offsets 0–43 · trecho b391aa9a3c07dfb248ed178cc39d00cc805389cbec32c140c006c2da9dbcc4bb

A frustração acompanha Ren

S024-I0011/response · fonte

5f2fd17d0f7e28478157b25a0fb262ada6faf71651d30ca08632586b8854fc1b · offsets 359–385 · trecho 783f8e61b35199ef5e7997dd5a61b6052a030fcd3865cd9454c9c1e43a74b7fe

#### ▼ S024-I0011 · context\_and\_memory.knowledge\_layer\_separation · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produto\_r\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Acredita que conseguiu a proteção para Aiko apesar de tudo

S024-I0011/input · fonte

16fdd47f02e72ff593809adae19dd9dc7963ac7811b08e60d29bb4a60020e21b · offsets 96–154 · trecho 4a11cc55b48766c9f15cd9f25a227b9f877231a439ea4dafef92be7fce54670b

Para Ren, Aiko e os seus têm agora alguma proteção — limitada, talvez

S024-I0011/response · fonte

5f2fd17d0f7e28478157b25a0fb262ada6faf71651d30ca08632586b8854fc1b · offsets 484–553 · trecho 353065db224217bce061e2feb1a9649d2e9093145d6ddf53202213dc78b6e707

Não posso prometer os atos de toda pessoa em Ravens Bluff.

S024-I0011/history/S024-I0006 · fonte

8ea7d20d4044cee00f4196a4ec8cd4d1bad501340e4c2ad95011a6f93941f785 · offsets 1020–1078 · trecho 3fdea5c7bdac299204327e0824dd8eaf044ad438dabdf658a1c970e7ba260fe3

#### ▼ S024-I0011 · narrative\_delivery.narrative\_density · inadequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produto\_r\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Categoria: instrucao\_dado

Achado: Narração acrescentou decisão voluntária de Ren sem autorização na entrada.

Correção proposta: Distinguir consequências e deslocamento autorizados de decisões adicionais; exigir escolha antes de acrescentar espera voluntária.

Teste sugerido: Mesma entrada de retorno não autoriza espera; quando o jogador ordenar esperar, a espera é legítima.

Ele irá voltar para o circo normalmente, andando na rua como senhor Tanaka.

S024-I0011/input · fonte

16fdd47f02e72ff593809adae19dd9dc7963ac7811b08e60d29bb4a60020e21b · offsets 266–341 · trecho b820d9b08e1ffc587534ed7efec0fe838bb02f4e61eb2857f9207bfdb2412a9d

Ren espera alguns minutos antes de deixar o telhado.

S024-I0011/response · fonte

5f2fd17d0f7e28478157b25a0fb262ada6faf71651d30ca08632586b8854fc1b · offsets 0–52 · trecho 3aafa9cda8dd650098ce6be03a52ca2f0f8888d5c816c05c47fd71a3d384e2cc

▼ S024-I0004 · npc\_continuity\_and\_social\_behavior.social\_initiative · adequada

Elegibilidade: sim; ativação: presente. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: revisao\_separada\_do\_produtores\_nao\_equivale\_a\_validacao\_cega\_por\_terceiro

Mas o senhor omitiu um terceiro futuro.

S024-I0004/response · fonte

7a0423270f8e35428ab2079213c1c847bc8cd1fba6eca816c4da4f7a24fae722 · offsets 1363–1402 · trecho 95e4b4671f6d1bf6706f214b45acc5872d79cb4f77ff01cf4534e0e6a1315e93

É crédito pedido por um desconhecido.

S024-I0004/response · fonte

7a0423270f8e35428ab2079213c1c847bc8cd1fba6eca816c4da4f7a24fae722 · offsets 1959–1996 · trecho 157d8e1cc052b395aab411c589a3f07124ed6651aba893bdc524d87ad89088f

"Qualquer nome falado na frente de Aiko-dono seria condena-la, Mori-dono", Ren continua em kozakurano. "Eu jamais falaria nome algum diante dela".

S024-I0004/input · fonte

803413cbfa49cbfa64c862b52cfa20858d09b9a4a28caf0b84ec13b3dbda79ef · offsets 0–146 · trecho 508fd1cb281a86775ea92b7a3cbbfe03f18237b3611edec4dda6f7b784f9ac4f

▼ S024-I0005 · sidequest\_lifecycle.transactional\_progress · indeterminada

Elegibilidade: indeterminada; ativação: indeterminada. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: Fontes históricas insuficientes para este critério; nenhum estado atual usado.

"Espere. Não se apresse."

S024-I0005/input · fonte

87a8d64e5d741a75bf6548bada773f8222ee222bd3d05c2b2003460a8ac8ad29 · offsets 0–25 · trecho b3aa72347e2f8ef34f015df59fc3e4076c636dfe81eafa42a94d462e2d553117

A cadeira de Mori começa a recuar.

S024-I0005/response · fonte

571f1016229df5cb9c7872fc7bab2e9ccb9f44fcf3688f335f68be52d55071fb · offsets 0–34 · trecho 6868383f9ecbdcc0d280a4a139e04deb96da5480b3980677d97d5ad0514ae363

#### ▼ S024-I0006 · scene\_world\_projection.persistent\_conditions · indeterminada

Elegibilidade: indeterminada; ativação: indeterminada. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: Fontes históricas insuficientes para este critério; nenhum estado atual usado.

[AVALIAÇÃO S024-I0005 — Eu, André Carvalho, se quiser escrever algo sem que alguém que não está interessado em ver ou que correria risco de vida se visse, consigo fazer isso 100% das vezes. Esse teste de Prestidigitação pra esconder as letras de um papel que essa moça sabe que se ler vai morrer e que ela não estava ativamente procurando ler é uma piada. Agora, o senhor Mori detectou que a mulher leu em uma fração de segundos. Tem algo errado aí, rs. Mas vamos aceitar os fatos.]

S024-I0006/input · fonte

dacbe97c1e3e59cb3d06f7cda589ef53e63dd21e1795f7d552c1af4b23614e79 · offsets 0–482 · trecho 4f883cc4c9aff2da20ba5be098f53b4ebf358789a76d5083cf6e81a29b25955b

[A avaliação de S024-I0005 foi registrada como **\*\*sobreativação percebida\*\***. Os fatos foram mantidos conforme solicitado.]

S024-I0006/response · fonte

8ea7d20d4044cee00f4196a4ec8cd4d1bad501340e4c2ad95011a6f93941f785 · offsets 0–121 · trecho cc4d0cf710b9d53aa8cb52b9a6c86d13c1307e70204cdb522037615d5bebe4ac

#### ▼ S024-I0004 · causal\_narrative\_routing.dated\_secret\_canon · indeterminada

Elegibilidade: indeterminada; ativação: indeterminada. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: Fontes históricas insuficientes para este critério; nenhum estado atual usado.

"Qualquer nome falado na frente de Aiko-dono seria condena-la, Mori-dono", Ren continua em kozakurano. "Eu jamais falaria nome algum diante dela".

S024-I0004/input · fonte

803413cbfa49cbfa64c862b52cfa20858d09b9a4a28caf0b84ec13b3dbda79ef · offsets 0–146 · trecho 508fd1cb281a86775ea92b7a3cbbfe03f18237b3611edec4dda6f7b784f9ac4f

— Qualquer nome falado na frente de Aiko-dono seria condená-la, Mori-dono. Eu jamais falaria nome algum diante dela.

S024-I0004/response · fonte

7a0423270f8e35428ab2079213c1c847bc8cd1fba6eca816c4da4f7a24fae722 · offsets 0–116 · trecho 90efa223c6f97318061269ac4df14d941ec6f38731321cf0a54b6c609bcc30f3

#### ▼ S024-I0004 · adversarial\_operations.adversarial\_contract\_integrity · indeterminada

Elegibilidade: indeterminada; ativação: indeterminada. Revisor: Codex/revisao-poshoc-AMV04; fontes: verificada.

Limite: Fontes históricas insuficientes para este critério; nenhum estado atual usado.

"Qualquer nome falado na frente de Aiko-dono seria condena-la, Mori-dono", Ren continua em kozakurano. "Eu jamais falaria nome algum diante dela".

S024-I0004/input · fonte

803413cbfa49cbfa64c862b52cfa20858d09b9a4a28caf0b84ec13b3dbda79ef · offsets 0–146 · trecho 508fd1cb281a86775ea92b7a3cbbfe03f18237b3611edec4dda6f7b784f9ac4f

— Qualquer nome falado na frente de Aiko-dono seria condená-la, Mori-dono. Eu jamais falaria nome algum diante dela.

S024-I0004/response · fonte

7a0423270f8e35428ab2079213c1c847bc8cd1fba6eca816c4da4f7a24fae722 · offsets 0–116 · trecho 90efa223c6f97318061269ac4df14d941ec6f38731321cf0a54b6c609bcc30f3

#### ▼ Métricas operacionais parciais · não aprovam a experiência

Nota operacional parcial: 82,5 / 100. Indicadores e proxies sobre componentes observáveis; não é nota da experiência.

INDICADORES OPERACIONAIS

As notas ausentes não viram neutras; os pesos restantes são renormalizados.

Componentes observáveis da operação

Calibração

100

Peso 30% · excelente · 4  
componente(s) válido(s)

Eficácia Operacional

77,6

Peso 30% · atenção · 4  
componente(s) válido(s)

Confiabilidade

79,8

Peso 20% · atenção · 6  
componente(s) válido(s)

Economia

74,1

Peso 15% · atenção · 4  
componente(s) válido(s)

Fluidez

43,1

Peso 5% · crítico · 1 componente(s)  
válido(s)

EVOLUÇÃO

Comparações compatíveis

Turn And Session Orchestration · custo

- Sessão 024: 864.529 tokens compartilhados alocados

1 sessão(ões) compatível(is) neste módulo. Sem conclusão de melhora longitudinal; revisões da mesma sessão contam uma vez. Custo não mede benefício narrativo.

LEITURA RÁPIDA

Filas de investigação


|   |                                                 |            |
|---|-------------------------------------------------|------------|
| ↑ | Melhor nota<br>Narrative Delivery               | 94,3       |
| ↓ | Pior nota<br>Context And Memory                 | 73,1       |
| ! | Reparo do medidor<br>Sem dados                  | fila vazia |
| ◇ | Problema da experiência<br>Context And Memory   | #1         |
| ✎ | Maior atribuição contábil<br>Context And Memory | 864,5 mil  |

HOT PATH

Sinais operacionais

Recorte completo separado dos turnos narrativos. Metas da entrada congelada; contagens não aprovam qualidade.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Tokens de entrada · recorte completo</div> <div>6.274.786</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div> | <div>Alvos efetivamente escritos</div> <div>20</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div> | <div>Escritas sem resultado comprovado</div> <div>2</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div> |
| <div>Escritas com falha</div> <div>2</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div>                           | <div>Escritas com sucesso</div> <div>11</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div>        | <div>Escritas tentadas</div> <div>15</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div>                |
| <div>Chamadas nativas · recorte completo</div> <div>62</div> <div>Recorte completo; não somar ao recorte narrativo</div>         | <div>Redução de input</div> <div>72,3%</div> <div>meta ≥ 70%</div>                                               | <div>Inferências por turno</div> <div>7</div> <div>meta ≤ 5</div>                                                     |



12 MÓDULOS  
CATALOGADOS

Desempenho  
modular

Custo fracionado é aditivo; latência exposta e tokens expostos não são causais.

BUSCAR

Nome ou responsabilidade

ATIVAÇÃO

Todos

ORDENAR

Problemas da experiência

Context And Memory

context\_and\_memory

Parecer local · amostra insuficiente para generalizar

Módulo v1.0.2

Avaliação v4.0.0

Fornecer somente o contexto necessário e preservar memória factual, autoria e separação das camadas de conhecimento.

ativou a contento    Confiança provisoria    Experiência #1    Custo contábil #1    **Qualidade nos critérios revisados 100**

Oportunidades adjudicadas 100    **Cobertura operacional completa**

|        |                     |           |                   |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 9      | 18                  | 100       | 2                 |

|                |        |
|----------------|--------|
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO |
| 864,5 mil      | 16%    |

► Diagnóstico e evidências

Npc Continuity And Social Behavior

npc\_continuity\_and\_social\_behavior

Parecer local · amostra insuficiente para generalizar

Módulo v1.1.0

Avaliação v4.0.0

Preservar identidade, presença, memória, relação, reputação e iniciativa social autônoma dos NPCs.

indeterminado    Confiança N/D    Experiência #2    Custo contábil #6    **Qualidade nos critérios revisados 100**

Oportunidades adjudicadas 100    **Cobertura operacional completa**

|        |                     |           |                   |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 7      | 8                   | 100       | 2                 |

|                |        |
|----------------|--------|
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO |
| 658,2 mil      | 12,2%  |

► Diagnóstico e evidências

## Rules And Character State

rules\_and\_character\_state

Parecer local · amostra insuficiente para generalizar

Módulo v1.0.1   Avaliação v4.0.0

Aplicar regras, rolagens, recursos, ficha e tempo de modo pré-comprometido, rastreável e consistente.

ativou a conteúdo   Confiança provisoria   Experiência #3   Custo contábil #3   **Qualidade nos critérios revisados 100**

Oportunidades adjudicadas 100   **Cobertura operacional completa**

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 9              | 16                  | 100       | 1                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 864,5 mil      | 16%                 |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Turn And Session Orchestration

turn\_and\_session\_orchestration

Parecer local · amostra insuficiente para generalizar

Módulo v1.0.2   Avaliação v4.0.0

Executar o ciclo transacional de turno e sessão exatamente uma vez, com recuperação explícita e commits idempotentes.

ativou a conteúdo   Confiança provisoria   Experiência #4   Custo contábil #5   **Qualidade nos critérios revisados 100**

Oportunidades adjudicadas 100   **Cobertura operacional completa**

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 9              | 27                  | 100       | 1                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 864,5 mil      | 16%                 |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Adversarial Operations

adversarial\_operations

Fontes insuficientes

Módulo v1.0.1   Avaliação v4.0.0

Comprometer e executar operações adversariais com capacidade, conhecimento, risco, recursos e consequências congelados.

|                |               |                                        |                                |                   |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| N/D            | Confiança N/D | Qualidade histórica não revalidada N/D | Cobertura operacional completa |                   |
| TURNOS         |               | CHAMADAS OBSERVADAS                    | QUALIDADE                      | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 0              |               | 0                                      | N/D                            | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL |               | RATEIO                                 |                                |                   |
| 0              |               | 0%                                     |                                |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Canonical Quest Integration

canonical\_quest\_integration

Qualidade não avaliada

Módulo v2.0.0

Avaliação v4.0.0

Integrar sidequests e causas canônicas sem promover hipótese a fato, editar o cânone-base ou revelar informação reservada.

|                |               |                                        |                    |                   |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| N/D            | Confiança N/D | Qualidade histórica não revalidada N/D | Cobertura completa |                   |
| TURNOS         |               | CHAMADAS OBSERVADAS                    | QUALIDADE          | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 0              |               | 0                                      | N/D                | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL |               | RATEIO                                 |                    |                   |
| 0              |               | 0%                                     |                    |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Causal Narrative Routing

causal\_narrative\_routing

Fontes insuficientes

Módulo v1.0.1

Avaliação v4.0.0

Selecionar entre matérias narrativas autorizadas pela causalidade, cronologia e prioridade, sem fabricar pressão.

|                |               |                                        |                                |                   |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| não aplicável  | Confiança N/D | Qualidade histórica não revalidada N/D | Cobertura operacional completa |                   |
| TURNOS         |               | CHAMADAS OBSERVADAS                    | QUALIDADE                      | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 0              |               | 0                                      | N/D                            | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL |               | RATEIO                                 |                                |                   |
| 0              |               | 0%                                     |                                |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Narrative Delivery

narrative\_delivery

Violação crítica

Módulo v1.0.2 Avaliação v4.0.0

Entregar prosa clara, consequente e ritmada, respeitando a agência de Ren e expondo mecânica somente quando aplicável.

ativou a conteúdo Confiança provisoria Custo contábil #2 Qualidade nos critérios revisados 50

Oportunidades adjudicadas 100 Cobertura operacional completa

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 9              | 0                   | 50        | 2                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 864,5 mil      | 16%                 |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Scene World Projection

scene\_world\_projection

Fontes insuficientes

Módulo v1.0.1 Avaliação v4.0.0

Projetar local, incidentes, microeventos e condições persistentes coerentes sem reroll ou efeito automático indevido.

não aplicável Confiança N/D Custo contábil #7 Qualidade histórica não revalidada N/D

Cobertura operacional completa

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 3              | 4                   | N/D       | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 425,9 mil      | 7,9%                |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Sidequest Authoring

sidequest\_authoring

Qualidade não avaliada

Módulo v2.0.1

Avaliação v4.0.0

Detectar uma oportunidade causal válida e materializar uma sidequest completa somente quando sua oferta entra na ficção.

indeterminado

Confiança N/D

Custo contábil #4

Qualidade histórica não revalidada N/D

Declaração 100%

Cobertura operacional completa

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 9              | 14                  | N/D       | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 864,5 mil      | 16%                 |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## Sidequest Lifecycle

sidequest\_lifecycle

Fontes insuficientes

Módulo v1.0.1

Avaliação v4.0.0

Projetar, progredir e encerrar sidequests aceitas, incluindo recompensa e reação causal, de forma atômica e exactly-once.

não aplicável

Confiança N/D

Qualidade histórica não revalidada N/D

Cobertura operacional completa

|                |                     |           |                   |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS         | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
| 0              | 0                   | N/D       | 0                 |
| CUSTO CONTÁBIL | RATEIO              |           |                   |
| 0              | 0%                  |           |                   |

► Diagnóstico e evidências

## World Boundary Resolution

world\_boundary\_resolution

Qualidade não avaliada

Módulo v1.0.1

Avaliação v4.0.0

Resolver causas vencidas e pendências do mundo antes de cruzar fronteiras narrativas ou temporais.

indeterminado

Confiança N/D

Qualidade histórica não revalidada N/D

Cobertura operacional completa

|        |                     |           |                   |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|
| TURNOS | CHAMADAS OBSERVADAS | QUALIDADE | CRITÉRIOS VÁLIDOS |
|--------|---------------------|-----------|-------------------|

0

0

N/D

0

CUSTO CONTÁBIL

RATEIO

0

0%

► Diagnóstico e evidências

EVIDÊNCIA DO JOGADOR · POR INTERAÇÃO

Registrar uma manifestação concreta

O canal preferencial é dizer ao Codex a referência e o que ocorreu. Este formulário é uma alternativa retroativa; não atribui nota ao módulo.

Manifestações nesta sessão

1

Pendentes continuam visíveis, mas não viram falha sem adjudicação.

INTERAÇÃO

S024-I0001 · ON

TIPO PERCEBIDO

Oportunidade percebida

IMPACTO PERCEBIDO

Não informado

O QUE VOCÊ OBSERVOU

Na interação..., havia..., mas o sistema...

O QUE VOCÊ ESPERAVA (OPCIONAL)

Adicionar manifestação

Exportar JSON

Limpar somente as locais

S024-I0005 · sobreativacao\_percebida

parcial

Eu, André Carvalho, se quiser escrever algo sem que alguém que não está interessado em ver ou que correria risco de vida se visse, consigo fazer isso 100% das vezes. Esse teste de Prestidigitação pra esconder as letras de um papel que essa moça sabe que se ler vai morrer e que ela não estava ativamente procurando ler é uma piada. Agora, o senhor Mori detectou que a mulher leu em uma fração de segundos. Tem algo errado aí, rs. Mas vamos aceitar os fatos.

No Codex, basta escrever em OFF: [AVALIAÇÃO S022 - I0049 — ...] . A classificação técnica e a adjudicação são feitas separadamente, preservando seu texto.

Observabilidade pós-hoc · não altera o cânone

[Abrir relatório da sessão](#)