МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА - Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

# ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине

«ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Выполнил студент группы Дьяков А.Г.

ИВБО-20-24

Принял преподаватель кафедры КИТППИ Воронцов Ю.А

Лабораторная работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « __ » _____ 2026 г.

Москва 2026

# ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПЛАТФОРМОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ PROXMOX

1 Установить Proxmox VE на виртуальную машину;





**Рисунок 1 — Интерфейс Proxmox**

2 Настроить сеть для доступа в Интернет;





**Рисунок 2 — Параметры настройки интерфейса enp0s3**

| Name | Alternative Names | Type | Active | Autostart | VLAN a... | Ports/Slaves | Bond Mode | CIDR | Gateway | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enp0s3 | enx08002740879d | Network Device | No | Yes | No | | | 10.0.2.15/24 | 10.0.2.2 | |
| enp0s8 | enx08002774940c | Network Device | Yes | No | No | | | | | |
| vmbr0 | | Linux Bridge | Yes | Yes | No | enp0s8 | | 192.168.56.101/24 | | |

**Рисунок 3 — Итоговая конфигурация сети**





**Рисунок 4 — Вкладка настройки DNS-серверов**

3 Настроить репозитории Proxmox VE и обновить систему до последней версии;





**Рисунок 5 — Настройки репозиториев Proxmox**

4 Создать виртуальную машину, удовлетворяющую минимальным системных требованиям дистрибутива, согласно варианту; Ubuntu Server 24.04





**Рисунок 7 — Параметры виртуального моста vmbr1**





**Рисунок 8 — Итоговая конфигурация виртуального моста**





**Рисунок 9 — Выбор ISO-образа**





**Рисунок 10 — Первый этап создания ВМ**





**Рисунок 11 — Второй этап создания ВМ**





**Рисунок 12 — Третий этап создания ВМ**





**Рисунок 13 — Четвертый этап создания ВМ**





**Рисунок 14 — Пятый этап создания ВМ**





**Рисунок 15 — Шестой этап создания ВМ**





**Рисунок 16 — Седьмой этап создания ВМ**





**Рисунок 17 — Итоговые характеристики ВМ**





**Рисунок 18 — Пример интерфейса запущенной ВМ**

5 Создать контейнер LXC на основе одного из предлагаемых Proxmox шаблонов согласно варианту; rockylinux-9-default





**Рисунок 19 — Первый этап создания контейнера**





**Рисунок 20 — Второй этап создания контейнера**





**Рисунок 21 — Третий этап создания контейнера**





**Рисунок 22 — Четвертый этап создания контейнера**





**Рисунок 23 — Пятый этап создания контейнера**





**Рисунок 24 — Шестой этап создания контейнера**





**Рисунок 25 — Седьмой этап создания контейнера**





**Рисунок 26 — Итоговые характеристики контейнера**





**Рисунок 27 — Консоль запущенного контейнера**