

Jira

TFT Analytics Explorer

Lista

Backlog

Quadro

Pesquisar quadro

AF

Filtrar

Concluir sprint

Agrupar

TO DO

3

Configuração da infraestrutura base e adequação de API

INTEGRAÇÃO E MOTOR DE DADOS

TAE-4

2

Interface de Busca de Invocador

DASHBOARD DO JOGADOR

TAE-5

1

Renderização do Histórico de Partidas

DASHBOARD DO JOGADOR

TAE-6

2

IN PROGRESS

IN REVIEW

Ticket do Jira

TAE-1

TAE-4

1

Configuração da infraestrutura base e adequação de API

Descrição

Resumo

Configuração inicial do projeto backend. Também é necessário aplicar compliance técnico rigoroso para a gestão e ofuscação da chave da API da Riot Games. Além disso, deve ser estabelecido o pool de conexões inicial com o banco PostgreSQL.

Contexto

O projeto precisa de uma base inicial pronta para desenvolvimento. A configuração deve evitar vazamento da chave da API no repositório e preparar a conexão com o PostgreSQL.

Critérios de aceitação

O serviço deve compilar e executar localmente sem erros na porta definida.

As variáveis de ambiente devem ficar isoladas em `.env` e não podem ser versionadas.

A rota de healthcheck (`/health`) deve estar implementada e retornar `200 OK`.

Outras informações

Story Points: 2

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

AF

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...?

Atualização de status...

A gente agradece...

Dica de ouro: aperte `M` para fazer comentários

https://puc-rio-mvp.atlassian.net/jira/software/projects/TAE/boards/2?selectedIssue=TAE-4

1/1