ENTREGA PARCIAL TAKEOFF | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

Sistema de Gestão de Parcerias Estratégicas — SIGES-PES / GPE

Projeto: Sistema de Gestão de Parcerias Estratégicas
Empresa: BB Tecnologia e Serviços — BBTS
Squad: 26 — TakeOff
Turma: 4º período

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented"

1.1 Descrição do problema

Problema — até 250 caracteres

A gestão de parcerias estratégicas possui informações dispersas, processos manuais e pouca rastreabilidade, dificultando o acompanhamento de oportunidades, parceiros, avaliações, aprovações e resultados.

Solução — até 250 caracteres

Desenvolver uma plataforma integrada para centralizar parceiros e oportunidades, controlar avaliações e aprovações, manter histórico e apoiar gestores na tomada de decisão durante o ciclo de vida das parcerias.

1.2 Oportunidade de utilização de Inteligência Artificial

A IA pode ser incorporada ao GPE como uma camada de **apoio à decisão**, sem substituir a análise humana.

As principais oportunidades identificadas são:

1. Automação

A IA poderá auxiliar na:

- classificação inicial de oportunidades;
- categorização de parceiros;
- extração de informações de documentos;
- geração automática de resumos;
- identificação de informações relevantes em documentos;
- elaboração inicial de pareceres.

2. Predição e apoio à decisão

A partir dos dados das oportunidades, avaliações e histórico, futuramente a IA poderá:

- identificar oportunidades com maior potencial;
- sugerir nível de prioridade;
- identificar possíveis riscos;
- auxiliar na avaliação de alinhamento estratégico;
- apontar oportunidades semelhantes já registradas.

3. Geração de conteúdo

A IA poderá gerar:

- resumos executivos;
- sugestões de justificativas;
- pareceres preliminares;
- relatórios gerenciais;
- sínteses de documentos;
- recomendações para análise humana.

Papel da IA

A IA será utilizada como **assistente**, e não como autoridade final.

Por exemplo:

IA: sugere que uma oportunidade possui alto alinhamento estratégico.

Usuário: analisa os critérios e decide se aceita ou não a recomendação.

1.3 Personas

Persona 1 — Gestor de Parcerias

Perfil: profissional responsável pelo acompanhamento das parcerias estratégicas.

Necessidades:

- consultar parceiros;
- acompanhar oportunidades;

- visualizar avaliações;
- acompanhar status;
- consultar histórico;
- identificar oportunidades prioritárias.

Problemas:

- excesso de informações;
- dificuldade de localizar dados;
- acompanhamento manual;
- necessidade de consolidar informações de diferentes fontes.

Persona 2 — Analista de Parcerias

Perfil: profissional responsável pelo cadastro e análise operacional das oportunidades.

Necessidades:

- cadastrar parceiros;
- registrar oportunidades;
- preencher avaliações;
- consultar histórico;
- atualizar informações.

Problemas:

- tarefas repetitivas;
- grande quantidade de informações;
- possibilidade de erros no preenchimento;
- dificuldade de analisar grandes volumes de dados.

Persona 3 — Avaliador/Gestor

Perfil: responsável pela avaliação e aprovação das oportunidades.

Necessidades:

- analisar oportunidades;
- avaliar critérios;
- consultar informações do parceiro;
- alterar status;
- tomar decisões.

Persona 4 — Administrador do Sistema

Perfil: responsável pela manutenção e governança do sistema.

Necessidades:

- controlar acesso;
- garantir integridade dos dados;
- acompanhar operações;
- administrar usuários e configurações.

1.4 Cenários de uso e casos de borda da IA

Caso 1 — Resposta incorreta

A IA pode gerar uma recomendação que não corresponde aos dados reais da oportunidade.

Tratamento:

- apresentar a recomendação como sugestão;
- permitir revisão humana;
- não alterar automaticamente decisões críticas.

Caso 2 — Informação insuficiente

A oportunidade pode possuir poucos dados para que a IA produza uma análise confiável.

Tratamento:

A IA deverá informar que não existem informações suficientes e solicitar complementação.

Caso 3 — Alucinação

A IA pode criar informações que não existem no banco de dados.

Tratamento:

A resposta deverá ser baseada somente nos dados fornecidos ao modelo. Informações geradas deverão ser identificadas como sugestões.

Caso 5 — Timeout

Uma requisição para IA pode ultrapassar o tempo máximo permitido.

Tratamento:

- timeout;
- retorno de mensagem amigável;
- possibilidade de tentar novamente;
- registro do erro.

Caso 6 — Dados sensíveis

Documentos e informações corporativas podem conter informações confidenciais.

Tratamento:

Antes de enviar informações para um serviço externo de IA, deverão ser avaliados:

- anonimização;
- minimização dos dados;
- políticas de retenção;
- segurança;
- autorização institucional.

1.5 Entrevistas e validação de hipóteses

Entrevistas com humanos

A validação humana tem como objetivo verificar se o problema identificado realmente ocorre no contexto de gestão de parcerias.

Hipóteses

Hipótese	Validação esperada
Informações de parceiros precisam ser centralizadas	Usuários relatam dificuldade de localizar informações
O acompanhamento de oportunidades pode ser melhor organizado	Usuários relatam uso de planilhas, documentos ou controles separados
O histórico das interações é importante	Usuários apontam necessidade de rastreabilidade
A avaliação das oportunidades necessita de critérios	Usuários relatam necessidade de critérios objetivos
IA pode reduzir tarefas repetitivas	Usuários identificam atividades que podem ser automatizadas

---

Entrevista com agente inteligente

Também foi utilizada IA generativa como mecanismo de validação exploratória das hipóteses do projeto.

Objetivo

Utilizar um agente inteligente para simular o ponto de vista de um usuário responsável pela gestão de parcerias e identificar possíveis dificuldades do processo.

Perguntas utilizadas

- Quais dificuldades normalmente aparecem na gestão de parcerias estratégicas?
- Quais informações são mais importantes para avaliar uma oportunidade?
- Quais atividades podem ser automatizadas?
- Onde uma IA poderia auxiliar um gestor?
- Quais riscos existem ao utilizar IA para tomada de decisão?

Resultado

A análise indicou que os principais pontos de valor da IA estão relacionados à:

- consolidação de informações;
- geração de resumos;
- classificação;
- identificação de padrões;
- apoio à avaliação;
- geração de relatórios.

A validação por agente inteligente foi considerada **exploratória**, não substituindo a validação realizada com usuários humanos.

---

2. Backlog e Engenharia de Requisitos "AI-First"

2.1 Épicos

O backlog foi organizado considerando os requisitos funcionais apresentados pela BBTS.

Épico	Requisitos
E01 — Gestão de Parceiros	RF001–RF003
E02 — Gestão de Oportunidades	RF004–RF006
E03 — Instrumentos Jurídicos	RF007–RF009
E04 — Gestão Documental	RF010–RF012
E05 — Gestão de Projetos	RF013–RF016
E06 — Indicadores	RF017–RF020
E07 — Governança	RF021–RF023
E08 — Gestão de Riscos	RF024–RF026
E09 — Gestão Financeira	RF027–RF029
E10 — Relatórios	RF030–RF031
E11 — Auditoria	RF032–RF033
E12 — Inteligência Artificial	Funcionalidades futuras de IA

2.2 Backlog priorizado

Alta prioridade

HU01 — Cadastro de parceiros

Como analista, quero cadastrar um parceiro estratégico para manter suas informações centralizadas no sistema.

Tarefas:

- criar entidade Parceiro;
- criar migration;
- criar repository;
- criar service;
- criar controller;
- implementar validações;
- criar formulário frontend;
- integrar frontend com API;
- tratar erros.

HU02 — Consulta de parceiros

Como gestor, quero consultar parceiros cadastrados para encontrar rapidamente suas informações.

Tarefas:

- endpoint GET;
- listagem frontend;
- busca;
- filtros;
- visualização detalhada.

HU03 — Histórico do parceiro

Como gestor, quero consultar o histórico de um parceiro para acompanhar alterações e interações.

Tarefas:

- entidade HistoricoParceiro;
- relacionamento com parceiro;
- migration;
- endpoint;
- tela de histórico;
- registro das ocorrências.

Essa funcionalidade já possui implementação no repositório.

HU04 — Cadastro de oportunidades

Como analista, quero registrar uma oportunidade de parceria para iniciar seu processo de avaliação.

Tarefas:

- entidade Oportunidade;
- relacionamento com parceiro;
- migration;
- repository;
- service;
- controller;
- validações;
- frontend.

HU05 — Avaliação da oportunidade

Como avaliador, quero avaliar uma oportunidade utilizando critérios padronizados para apoiar a decisão.

Critérios:

- alinhamento estratégico;

- potencial de inovação;
- retorno financeiro;
- impacto institucional;
- viabilidade técnica.

Essa funcionalidade já está representada no backend pela entidade AvaliacaoOportunidade e pelo endpoint de avaliação.

HU06 — Fluxo de aprovação

Como gestor, quero alterar o status de uma oportunidade para controlar seu fluxo de aprovação.

Status previstos:

- TRIAGEM;
- EM_AVALIACAO;
- APROVADA;
- REJEITADA;
- CANCELADA.

O backend já implementa o endpoint de alteração de status.

2.3 Backlog de IA

HU07 — Resumo inteligente

Como gestor, quero solicitar um resumo de uma oportunidade para compreender rapidamente seus principais pontos.

Tarefas:

1. recuperar dados da oportunidade;
2. montar contexto;
3. enviar contexto ao modelo;
4. receber resposta;
5. validar resposta;
6. apresentar ao usuário.

HU08 — Avaliação assistida por IA

Como avaliador, quero receber uma análise preliminar de uma oportunidade para auxiliar minha avaliação.

Tarefas:

- coletar informações;
- enviar critérios;
- solicitar análise;
- apresentar justificativas;
- permitir alteração humana;
- registrar resultado.

HU09 — Geração de parecer

Como avaliador, quero gerar um parecer preliminar com auxílio de IA para reduzir o trabalho manual.

HU10 — Identificação de riscos

Como gestor, quero que a IA identifique possíveis riscos em uma oportunidade para melhorar a análise antes da aprovação.

2.4 Padrões de utilização de IA

A IA foi utilizada durante o desenvolvimento principalmente como **ferramenta de engenharia de software**.

Exemplos:

- análise de código;
- identificação de bugs;
- geração de código;
- explicação de erros;
- revisão de arquitetura;

- elaboração de testes;
- criação de documentação;
- apoio à validação de requisitos;
- melhoria de mensagens de erro.

O uso da IA segue um modelo de:

Prompt → geração → análise humana → teste → correção → validação

O código gerado por IA não é considerado automaticamente correto. A equipe é responsável por revisar, testar e adaptar o resultado ao projeto.

2.5 Critérios de aceite para funcionalidades de IA

Uma funcionalidade de IA será considerada válida quando:

1. produzir uma resposta coerente;
2. utilizar somente os dados disponibilizados;
3. não inventar informações;
4. retornar resposta dentro do tempo definido;
5. apresentar erro de forma controlada quando o serviço estiver indisponível;
6. permitir validação humana;
7. não comprometer os dados persistidos;
8. não substituir decisões críticas do usuário.

---


3. Banco de Dados e API

3.1 Estrutura atual do banco

O banco atual utiliza **PostgreSQL 16**, com alterações controladas por **Flyway**.

Atualmente, destacam-se as seguintes entidades:

PARCEIRO



└──────────────< OPORTUNIDADE

│

└──────────────< AVALIACAO_OPORTUNIDADE

3.2 Entidade Parceiro

Tabela: tb_parceiro

Principais atributos:

Campo	Tipo	Regra
id	UUID	PK
razao_social	VARCHAR	obrigatório
nome_fantasia	VARCHAR	opcional
cnpj	VARCHAR(14)	obrigatório/único
tipo_organizacao	VARCHAR	obrigatório
segmento_atuacao	VARCHAR	opcional
porte	VARCHAR	opcional
email_contato	VARCHAR	opcional
telefone	VARCHAR	opcional
endereco_completo	TEXT	opcional
status	VARCHAR	obrigatório
data_cadastro	TIMESTAMP	automático

O CNPJ possui índice e restrição de unicidade.

3.3 Entidade Oportunidade

Tabela: tb_oportunidade

Campo	Tipo
id	UUID — PK

Campo	Tipo
titulo	VARCHAR
parceiro_id	UUID — FK
origem	VARCHAR
descricao	TEXT
objetivos	TEXT
justificativa	TEXT
beneficios_esperados	TEXT
problema_demandado	TEXT
solucao_proposta	TEXT
estimativa_financeira	DECIMAL
status_workflow	VARCHAR
area_demandante	VARCHAR
responsavel_matricula	VARCHAR
data_criacao	TIMESTAMP

Relacionamento:

tb_parceiro.id
    │
    └──── tb_oportunidade.parceiro_id

3.4 Entidade Histórico

Tabela: tb_historico_parceiro

Campo	Tipo
id	UUID — PK
parceiro_id	UUID — FK

Campo	Tipo
tipo	VARCHAR
descricao	TEXT
data_evento	TIMESTAMP

3.5 Entidade Avaliação

Tabela: tb_avaliacao_oportunidade

Campo	Tipo
id	UUID — PK
oportunidade_id	UUID — FK
alinhamento_estrategico	INT
potencial_inovacao	INT
retorno_financeiro	INT
impacto_institucional	INT
viabilidade_tecnica	INT
parecer_tecnico	TEXT
avaliador_matricula	VARCHAR
data_avaliacao	TIMESTAMP

Os critérios possuem valores de **1 a 5**, inclusive com restrição no banco.

3.6 Entidades relacionadas à IA

No estado atual do projeto, **não existe uma entidade específica para IA implementada**.

Isso é proposital nesta etapa.

Para uma futura implementação, poderá ser criada uma estrutura semelhante a:

IA_ANALISE

---

id

oportunidade_id

tipo_analise

entrada

resultado

modelo

data_analise

confianca

usuario_responsavel

Essa estrutura permitiria rastrear:

- qual oportunidade foi analisada;
- qual modelo foi utilizado;
- qual solicitação foi enviada;
- qual resultado foi obtido;
- quando ocorreu a análise;
- quem solicitou.

Isso é importante para auditoria e rastreabilidade.

3.7 API REST

Parceiros

GET

GET /api/v1/parceiros

Lista os parceiros.

GET por ID

GET /api/v1/parceiros/{id}

POST

POST /api/v1/parceiros

PUT

PUT /api/v1/parceiros/{id}

DELETE

DELETE /api/v1/parceiros/{id}

Oportunidades

GET /api/v1/oportunidades

GET /api/v1/oportunidades/{id}

POST /api/v1/oportunidades

PUT /api/v1/oportunidades/{id}

DELETE /api/v1/oportunidades/{id}

Também existe filtro por parceiro:

GET /api/v1/oportunidades?parceiroId={id}

Avaliações

POST /api/v1/oportunidades/{id}/avaliacoes

GET /api/v1/oportunidades/{id}/avaliacoes

Workflow

PATCH /api/v1/oportunidades/{id}/status

Exemplo:

```
{
  "novoStatus": "APROVADA"
}
```

Histórico

GET /api/v1/parceiros/{parceiroId}/historico

POST /api/v1/parceiros/{parceiroId}/historico

3.8 Exemplo de fluxo completo

Cadastro de oportunidade

Usuário

↓

Frontend React

↓

POST /api/v1/oportunidades

↓

Controller

↓

Validação

↓

OportunidadeService

↓

Verificação do parceiro

↓

Regra de negócio

↓

Repository

↓

PostgreSQL

↓

Resposta HTTP

↓

Frontend

3.9 Fluxo futuro com IA

Para uma funcionalidade de avaliação assistida:

Frontend

↓

POST /api/v1/oportunidades/{id}/analise-ia

↓

Controller

↓

Service

↓

Busca oportunidade + avaliações

↓

Monta contexto

↓

Serviço de IA

↓

Resposta

↓

Validação da resposta

↓

Persistência da análise

↓

Frontend

A IA não deverá acessar diretamente o banco de dados.

O backend será responsável por selecionar e controlar as informações enviadas.

3.10 Indexação e recuperação

O projeto já utiliza índices no PostgreSQL para operações importantes:

- CNPJ do parceiro;

- parceiro associado à oportunidade;
- status do workflow;
- histórico associado ao parceiro.

3.11 Tratamento de exceções

O backend possui GlobalExceptionHandler, responsável pelo tratamento centralizado de erros.

400 — Bad Request

Dados inválidos.

Exemplo:


```
{
 "status": 400,
 "mensagem": "Dados inválidos",
 "erros": {
  "emailContato": "E-mail inválido"
 }
}
```


404 — Not Found

Recurso inexistente.


```
{
 "status": 404,
 "mensagem": "Oportunidade não encontrada"
}
```


409 — Conflict

Conflito ou regra de negócio.


```
{
 "status": 409,
 "mensagem": "Operação não permitida"
}
```

3.12 Falhas de IA

Quando a IA for integrada, deverão ser tratados:

Falha	Tratamento
Timeout	cancelar requisição
API indisponível	retornar fallback
Rate limit	retry/backoff
Resposta vazia	solicitar nova geração
Resposta inconsistente	rejeitar resultado
Conteúdo inválido	não persistir
Falha de autenticação	registrar erro
Serviço indisponível	continuar sem IA

A aplicação deverá utilizar **circuit breaker**, timeout e mecanismos de retry quando apropriado.

---

4. Arquitetura de Software e Stack

4.1 Stack atual

Backend

- Java 21 LTS;
- Spring Boot 3.x;
- Spring Data JPA;
- Hibernate;
- Spring Security;
- Bean Validation;
- Maven;
- Flyway.

Banco

- PostgreSQL 16.

Frontend

- React;
- TypeScript;
- Vite;
- PrimeReact;
- Tailwind CSS;
- Axios;
- React Router.

Infraestrutura

- Docker;
- Docker Compose.

A própria documentação do projeto descreve a arquitetura como um **monorepo**, separando gpe-backend e gpe-frontend, além das migrations e documentação.

4.2 Ferramentas de IA

A IA foi utilizada principalmente como ferramenta de apoio ao desenvolvimento.

Ferramentas


- ChatGPT
- Claude
- Manus
- Gemini

IA no produto

A integração com um provedor de LLM é considerada uma evolução arquitetural futura.

4.3 Arquitetura atual





4.5 Tratamento de latência

A integração de IA deverá possuir:

- timeout;
- retry limitado;
- circuit breaker;
- cache quando possível;
- processamento assíncrono para tarefas demoradas;
- fallback;
- monitoramento de tempo de resposta.

Além disso, a IA deverá ser tratada como serviço complementar.

---

5. Relato do Processo e Engenharia de Prompt

5.1 Prompt Ops

Durante o desenvolvimento, a equipe utilizou prompts para diferentes categorias de atividades.

Prompt 01 — Análise de requisitos

Objetivo

Transformar os requisitos fornecidos pela BBTS em funcionalidades e histórias de usuário.

Contexto informado

Foi fornecida a especificação dos 33 requisitos funcionais e dos requisitos não funcionais do sistema.

Saída esperada

- épicos;
- histórias;
- critérios de aceite;
- prioridades.

Problemas encontrados

Algumas sugestões da IA eram genéricas ou extrapolavam os requisitos.

Ajuste

Os resultados foram comparados com a especificação oficial antes de serem incorporados ao projeto.

5.2 Prompt 02 — Desenvolvimento backend

Objetivo

Auxiliar na implementação das APIs REST utilizando Java 21 e Spring Boot.

Contexto

Foi informado o modelo de domínio, requisitos e arquitetura do projeto.

Saída esperada

Código para:

- Entity;
- Repository;
- Service;
- Controller;
- DTO;
- validação;
- tratamento de exceções.

Problemas encontrados

Algumas soluções geradas inicialmente não estavam totalmente compatíveis com:

- estrutura existente;
- nomes das entidades;
- regras de negócio;
- banco de dados.

Ajuste

O código foi revisado manualmente e testado antes de ser incorporado ao projeto.

5.3 Prompt 03 — Debugging

Objetivo

Identificar erros encontrados durante o desenvolvimento.

Contexto

Foram fornecidos:

- código;
- mensagem de erro;
- comportamento esperado;
- comportamento observado.

Saída esperada

Identificação da causa e sugestão de correção.

Processo

Erro

↓

Coleta do contexto

↓

Prompt

↓

Sugestão da IA

↓

Análise humana

↓

Implementação

↓

Teste

↓

Correção

5.4 Prompt 04 — Frontend

Objetivo

Auxiliar na criação das telas de parceiros e integração com a API.

Contexto

Foram fornecidos os endpoints existentes e os modelos utilizados pelo backend.

Saída esperada

Componentes React + TypeScript integrados à API.

Resultado

Foram estruturados componentes para:

- listagem;
- cadastro;
- edição;
- detalhes;
- histórico;
- filtros;
- tratamento de mensagens de erro.

5.5 Prompt 05 — Análise de qualidade

Objetivo

Avaliar se a implementação estava coerente com os requisitos.

Contexto

Código atual do projeto + requisitos da BBTS.

Saída esperada

Identificação de:

- funcionalidades ausentes;
- inconsistências;
- possíveis bugs;
- melhorias arquiteturais.

Validação

As recomendações da IA foram verificadas no código antes da implementação.

5.6 Relato do processo

O desenvolvimento do GPE foi realizado de forma incremental, partindo dos requisitos fornecidos pela BBTS e evoluindo a aplicação por módulos.

Inicialmente, a equipe analisou o problema de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais. Em seguida, foi definida a arquitetura tecnológica utilizando Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, React e TypeScript.

A implementação foi organizada em um monorepo contendo backend, frontend, infraestrutura e documentação.

No backend, foram desenvolvidas entidades relacionadas aos módulos de parceiros e oportunidades, utilizando JPA/Hibernate para persistência e Flyway para controle das alterações do banco.

Entre as funcionalidades implementadas encontram-se:

- cadastro de parceiros;
- consulta de parceiros;
- atualização e exclusão;
- histórico de parceiros;
- cadastro de oportunidades;
- consulta de oportunidades;
- avaliação de oportunidades;
- fluxo de status das oportunidades;
- validação de dados;
- tratamento global de exceções.

No frontend, foram desenvolvidas telas para o gerenciamento de parceiros, incluindo listagem, cadastro, edição, detalhes e histórico, utilizando React e TypeScript.

5.7 Impacto da IA no desenvolvimento

A utilização de ferramentas de IA trouxe impacto principalmente na velocidade de desenvolvimento e na capacidade de investigar problemas.

A IA foi utilizada como uma espécie de **pair programmer**, auxiliando a equipe em:

- compreensão de erros;
- geração de código inicial;
- revisão de código;
- criação de validações;
- análise de arquitetura;
- elaboração de documentação;
- identificação de inconsistências;
- criação de soluções alternativas.

Entretanto, foi observado que respostas geradas automaticamente nem sempre estavam adequadas ao projeto.

Por esse motivo, foi adotado o princípio:

IA sugere; a equipe valida.

O código não foi considerado correto apenas por ter sido produzido por uma ferramenta de IA.

5.8 Dificuldades encontradas

Durante o desenvolvimento foram identificadas dificuldades relacionadas principalmente à integração entre as camadas da aplicação.

Entre elas:

- compatibilização entre frontend e backend;
- validação dos dados;
- tratamento de respostas HTTP;
- relacionamento entre entidades;
- integração com PostgreSQL;
- manutenção da consistência entre migrations e entidades;
- identificação e correção de bugs;
- adequação do código gerado por IA à arquitetura existente.

Também foi necessário ajustar algumas soluções inicialmente sugeridas por ferramentas de IA para que respeitassem as regras específicas do projeto.

5.9 Ajustes para garantir qualidade

Para reduzir os riscos associados à utilização de IA, foram adotadas as seguintes práticas:

1. revisão humana do código;
2. execução da aplicação após alterações;
3. testes das APIs;
4. validação das respostas HTTP;
5. comparação com os requisitos;
6. validação das regras de negócio;
7. análise de possíveis efeitos colaterais;
8. revisão da estrutura do banco;
9. utilização de tratamento centralizado de exceções;
10. utilização de versionamento Git.

Conclusão


O projeto **SIGES-PES / GPE** encontra-se em desenvolvimento e já possui uma base funcional para os módulos de **Parceiros e Oportunidades**, com backend REST, persistência PostgreSQL, migrations Flyway, validações, tratamento de exceções e frontend React/TypeScript.

A arquitetura atual permite a evolução do sistema para os demais módulos previstos pela BBTS.


A Inteligência Artificial é considerada em duas frentes:

1. **IA como ferramenta de desenvolvimento**, utilizada durante o processo de engenharia de software;
2. **IA como funcionalidade futura do produto**, podendo apoiar classificação, análise, geração de pareceres, identificação de riscos e tomada de decisão.


TELA DE PARCEIROS CADASTRADOS




TELA PARA CADASTRAMENTO DE PARCEIROS




TELA DE INFORMAÇÕES




TELA DE HISTÓRICO



TELA DE OPORTUNIDADES



TELA PARA CADASTRAMENTO DE OPORTUNIDADES (PUXANDO OS PARCEIROS EXISTENTES)



Link do Taiga: https://tree.taiga.io/project/guilhermesouzasantos1505-sistema-de-gestao-de-parcerias-estrategicas/timeline

Link do GitHub: https://github.com/andrewgoncalvesabreu/gpe-bbts-squad26