




JustVac

Vacuum regulator
Vacuorregulador
Régulateur de vide

Plastic vacuum regulator

Easy adjustment and reading.

ON-OFF command.

PUSH system for the quick change of filters and accessories.

Can be mounted either with a direct connector, a clamp to rail or a bar flange.

Vacuorregulador de plástico

Fácil regulación y lectura.

Mando ON-OFF.

Sistema PUSH para el rápido cambio de filtros.

Disponibles en versiones de pared, raíl y brida rápida.

Régulateur de vide en plastique

Lecture et réglage facile.

Commande ON-OFF.

Système PUSH de changement rapid de filtres et accessoires.

Disponible en version mural, sur rail et à bride rapide



Venturi-effect Vacuum regulator

Produces aspiration by Venturi-effect connected to an Oxygen or Medicinal Air outlet.

Has a valve to regulate the suction.

Can be mounted either with a direct connector, a clamp to rail or a bar flange.

Aspirador por Venturi

Produce aspiración por efecto Venturi conectado a una toma de Oxígeno o Aire Medicinal.

Mando de regulación.

Disponibles en versiones de pared, raíl y brida rápida.

Aspirateur Venturi

Produit une aspiration par effet Venturi branchée sur Oxygène ou d'Air Médical.

Soupape pour régler.

Disponible en version mural, sur rail et à bride rapide.



Metalic vacuum regulator

Designed to be used in centralized vacuum pipe network.

ON-OFF command.

PUSH system for the quick change of filters and accessories.

Can be mounted either with a direct connector, a clamp to rail or a bar flange.

Vacuatorregulador metálico

Diseñados para su uso en redes de vacío centralizado.

Mando ON-OFF.

Sistema PUSH para el rápido cambio de filtro

Disponibles en versiones de pared, raíl y brida rápida.

Régulateur de vide métallique

Ils ont été conçus pour être utilisés avec un réseau de vide centralisé.


Commande ON-OFF.

Système PUSH de changement rapide de filtres et accessoires.


Disponible en version mural, sur rail et à bride rapide.



Connectors / Conectores / Connecteurs



DIN 13260-2



NF S 90-116



BS 5682



SS 8752430

Models / Modelo / Modèle		Materials / Materiales / Matériaux	Weight Peso Poids	Dimensions Dimensiones Dimensions	Scales available Escala disponibles Échelles disponibles	Inlet connection Conexión de entrada Connexion d'entrée	Outlet connection Conexión de salida Connexion de sortie
Just VAC P Plastic Vacuum regulator Vacuorregulador de plástico Régulateur de vide du plastique	High vacuum / High Flow Alto vacío / Alto flujo Haut vide / Haut Flux	ABS, stainless steel, chrome-plate brass and NBR	307 g	158 x 89 x 63 mm	0-760 mmHg 0-100 kPa	DIN 13260 NF S 90-116 BS 5682 SS 8752430 ISO 18082 (NIST) CGA V-5 (DISS)	PUSH System: - Disposable filter with safety trap - DISS - Vac DISS connector - Connector for flexible hose Sistema PUSH: - Filtro desechable con trampa - DISS - Conector DISS Vacío - Conector para tubo flexible Système PUSH - Filtre jetable avec piègeage de sécurité - DISS - Connexion DISS de vide - Connexion pour tube flexible
	Medium vacuum / High Flow Medio vacío / Alto flujo Moyen vide / Haut Flux	ABS, acero inoxidable, latón cromado y NBR	325 g	165 x 85 x 60 mm	0-450 mmHg 0-60 kPa		
	Just VAC B Backpack model Modelo Backpack Modèle Backpack	ABS, acier inoxydable, laiton chromé et NBR	450 g	130 x 76 x 55 mm			
	Just VAC C Cylindrical model Modelo cilíndrico Modèle cylindrique	Anodized aluminium, ABS, NBR, stainless steel and chrome-plated brass	385 g	100 x 85 x 75 mm			
Aspiration by Venturi-effect Aspiración por efecto Venturi Aspiration par effet Venturi	Just VAC S Square model Modelo cuadrado Modèle carré	Aluminium anodizado, ABS, NBR, acero inoxidable y Latón Cromado	305 g	158 x 89 x 63 mm		- Other standard consult - Consultar otros estándares - Consulter d'autres normes	
Metallic vacuum regulator Vacuorregulador metálico Régulateur de vide métallique	High vacuum / High Flow Alto vacío / Alto flujo Haut vide / Haut Flux	Aluminium anodisé, ABS, NBR, acier inoxydable et laiton chromé	350 g	55 x 140 x 45 mm	0-760 mmHg 0-100 kPa		


11VAPI1400
11VAPI1800

CE
0051

PUSH System with BSP 1/4" or 1/8" thread
Dispositivo PUSH con rosca 1/4" y 1/8"
PUSH dispositif à 1/4" ou 1/8" filetage BSP


11VPET1000

CE
0051

Disposable filter with safety over flow trap
Filtro desechable con trampa de seguridad
Filtre jetable avec piègeage de sécurité


11VPET2000

CE
0051

Disposable filter
Filtro desechable
Filtre jetable


11ADSBY000

CE
0051

Vac DISS connector
Conector DISS de vacío
Connexion DISS de vide


14VSR4000

Connector for flexible hose
Conector para tubo flexible
Connexion pour tube flexible


11VSR0300

CE
0051

Collection jar 0.3 l or 0.5 l with DISS connector
Frasco recolector 0,3 l o 0,5 l con conector DISS
Bouteille d'aspiration 0,3 l ou 0,5 l avec connexion DISS


11VSR0500

14VSR1000

Collection jar 1, 2 or 4 l with wall support
Frasco recolector 1, 2 o 4 l con soporte a pared
Bouteille d'aspiration 1, 2 ou 4 l avec support mural


14VSR2000

14VSR4000

11VAFB0008

Antibacterial filter for flexible hose
Filtro antibacterias para tubo flexible
Filtre antibactérien pour tube flexible