SUBROUTINE : OUTPUT ONE CHARACTER

(Common to 903 and 920 versions)

```
╭─────────────────────────╮
│  OTCHA  SUBROUTINE      │
│       ENTRY             │
╰─────────────────────────╯
```

Character form is either ① Internal code

② Binary code well number (to be output without translation.)

```
┌─────────────────────────┐
│  STORE CHARACTER TO     │
│  BE OUTPUT              │
└─────────────────────────┘
```

```
╭─────────────────────────╮
│  OTCHA1                 │
│  ENTRY FOR              │
│  REPEATED OUTPUT       │
╰─────────────────────────╯
```

IS OUTPUT DEVICE No. > 4 — YES

NO

DOES CHAR. INCLUDE MARKER FOR DIRECT BINARY OUTPUT — YES

IS IT DOUBLE CHAR — YES →

```
┌─────────────────────────┐
│  OUTPUT                 │
│  VBAR CODE              │
│  TO CURRENT            │
│  OUTPUT DEVICE         │
└─────────────────────────┘
```

NO

OTCHA4

```
┌─────────────────────────┐
│  PICK UP TRANSLATED     │
│  CHARACTER FROM         │
│  TABLE                  │
├─────────────────────────┤
│  OUTPUT TO CURRENT     │
│  OUTPUT DEVICE .        │
└─────────────────────────┘
```

OTCHA6

WAS CHARACTER NEWLINE (INTERNAL CODE) — YES →

NO

```
┌─────────────────────────┐
│  PICK UP CHARACTER      │
│  FOR LINEFEED           │
│  (BLANK IN 920 code)    │
│  OUTPUT TO CURRENT     │
│  DEVICE.                │
│  OUTPUT BLANK           │
└─────────────────────────┘
```

```
╭─────────────────────────╮
│  EXIT from              │
│  SUBROUTINE             │
╰─────────────────────────╯
```