TEODORESCU RODICA-MIHAELA

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

- 2016 -

Editura Universitătii din Pitesti

Str. Târgu din Vale, nr.1,
110040, Piteşti, jud. Argeş

tel/fax: 40348 45.31.23

Copyright © 2016 – Editura Universităţii din Piteşti

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
Editurii Universităţii din Piteşti.
Nicio parte din acest volum nu poate fi reprodusă
sub orice formă, fără permisiunea scrisă a autorului.

Editor: lector univ. dr. Sorin FIANU
Redactor şef: Ştefania Mădălina STOIAN

Referenţi ştiinţifici:
- prof. univ. dr. ing. Ioan LIȚĂ
- prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

TEODORESCU, RODICA-MIHAELA

Bazele utilizării procesoarelor de texte: aplicația Writer din Libreoffice / Rodica-Mihaela Teodorescu - Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2016

Conţine bibliografie
ISBN: 978-606-560-490-2

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE
APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

LUCRAREA NR. 1

OPERAȚII DE BAZĂ ÎN DOCUMENTE

1. Scopul lucrării

Din această lucrare veți învăța, prin metodele și explicațiile utile prezentate, cum să deschideţi, să salvaţi și să închideţi un document Writer din LibreOffice, cum să folosiţi funcția Help, cum să realizaţi setările de bază și cum să introduceţi informațiile într-un document Writer.

2. Noţiuni teoretice

Writer din LibreOffice este un procesor de texte, complex și eficient, care vă oferă instrumentele necesare pentru a realiza documente de diferite tipuri, de la scrisori și referate, la buletine informative, cărți și pagini Web. Documentele le creaţi în fereastra Writer și le puteţi imprima, transmite prin e-mail și fax sau le puteţi vizualiza pe Internet ca pagini Web.

Documentele pe care le creaţi pot include pe lângă text și tabele, grafică, diagrame etc. În mod prestabilit fișierele Writer sunt salvate cu extensia **.odt**. Documentele le mai puteţi salva și în alte formate, ca Microsoft Word și PDF.

2.1. Deschiderea, salvarea și închiderea aplicaţiei Writer

Pentru lansarea în execuție a aplicaţiei Writer daţi un clic pe pictograma (scurtătura) „LibreOffice Writer”, fig. 1.

După lansarea în execuție, pe ecran va apărea automat fereastra editorului, cu numele Untitled1, fig. 2.

Documentul Untitled1 are implicit o pagină. Pagina următoare apare automat atunci când umpleţi cu informație prima pagină. Dacă doriţi, puteţi adăuga oricând o pagină nouă folosind combinația de taste **Ctrl+Enter**. Este important unde se află punctul de inserție în pagină (cursorul text), în momentul inserării unei pagini noi prin acest procedeu.



Fig. 1 - Lansarea în execuţie a aplicaţiei Writer



Fig. 2 - Fereastra aplicației Writer

Toate funcţiunile editorului de text „LibreOffice Writer” sunt accesibile din bara **meniu**, prin „deschiderea” submeniurilor şi a casetelor/ferestrelor aferente acestora. Pentru aceasta, bara meniu este prevăzută cu itemi (**File, Edit, View, Insert, Format, Table, Tools, Window** şi **Help**) care, dacă îi activaţi, duc la desfăşurarea pe verticală a meniurilor „pull-down” („pop-up”). Activarea unui item de meniu care este urmat de trei puncte (…) declanşează deschiderea unei casete de dialog sau a unei ferestre speciale; activarea unui item de meniu care este urmat de săgeată deschide un meniu în „cascadă”.

Meniurile le puteţi utiliza pentru alegerea unor opţiuni în editorul de text, oricare ar fi tipul lor. Având în vedere complexitatea meniurilor şi uneori modul greoi de găsire a unei funcţiuni, pentru a uşura utilizarea aplicaţiei Writer, s-a recurs la taste, butoane şi simboluri iconice pentru comenzi rapide.

Comenzile sunt instrucţiuni care „spun” editorului de text să facă ceva. O comandă o puteţi alege în mai multe feluri, însă cea mai întâlnită este utilizarea meniurilor, caz în care veţi parcurge cel puţin doi paşi. Pentru a putea lucra mai uşor, o parte din comenzi sunt „plasate” în trusele cu instrumente (toolbars) sau pot fi alese prin intermediul combinaţiilor de taste sau a meniurilor contextuale.

Trusele cu instrumente, combinaţiile de taste şi meniurile contextuale sunt gândite să constituie comenzi rapide, adică să vă ajute la alegerea opţiunilor prin parcurgerea unui număr mai mic de paşi. Trusele cu instrumente vă oferă comenzi rapide prin intermediul simbolurilor iconice pe care le conţin. În limba engleză, combinaţiile de taste şi meniurile contextuale pentru comenzi rapide se numesc „scurtături” (shortcuts).

Pentru orientarea în pagină, deasupra și în stânga zonei de lucru, aplicaţia Writer afișează **rigle gradate** (Ruler). Riglele le puteţi afișa sau le puteţi ascunde din meniul **View ⇒ Ruler**.

Unitatea de măsură a riglei o puteţi stabili procedând astfel:

- din meniul **Tools ⇒ Options ... ⇒** categoria **LibreOffice Writer ⇒ General** alegeţi unitatea din caseta **Measurement unit ⇒ OK**, fig. 3;
- o variantă mai rapidă pentru a modifica unitatea de măsură constă în clic-dreapta pe una din riglele gradate și din meniul contextual selectați unitatea de măsură dorită. Dacă este necesar repetaţi operația pentru cealaltă riglă, fig. 4.

Pentru a închide aplicația Writer alegeți meniul **File ⇒ Exit** sau apăsați combinația de taste **Ctrl+Q**. Toate documentele deschise se vor închide și pentru fiecare în parte veți fi întrebați dacă salvați modificările făcute. Răspundeți cu clic pe butonul **Save** pentru salvare sau prin clic pe butonul **Discard** pentru a renunța la salvarea modificărilor.



Fig. 3 - Caseta Measurement unit pentru stabilirea unității de măsură a riglei



Fig. 4 - Meniul contextual pentru selectarea unității de măsură a riglei

2.1.1. Crearea unui document nou (folosind şablonul prestabilit)

Un document nou îl puteţi crea din meniul **File ⇒ New ⇒ Text Document** sau dând clic pe pictograma **New**

din bara de instrumente **Standard.**

În urma acestei acţiuni pe ecran va apărea o nouă fereastră ce conţine un document nou denumit Untitled 1.

2.1.2. Deschiderea unuia sau a mai multor documente

Operaţiunea de deschidere a unui document este foarte frecventă şi din acest motiv orice editor de text are taste, butoane sau/şi simboluri iconice pentru comenzi rapide care facilitează acest lucru.

În Writer, un document existent îl puteţi deschide din meniul **File ⇒ Open ...** sau dând clic pe pictograma **Open** din bara de instrumente **Standard**.

De asemenea, un document existent îl puteţi deschide dând clic pe numele fişierului dacă acesta apare în lista **Recent Documents** din meniul **File**.

În Writer puteţi lucra cu mai multe documente deschise simultan. Documentul în care lucraţi este cel „activ", celelalte fiind şi ele deschise, însă în „spatele" documentului activ (background).

Observaţie: Fişierele create în Notepad, WordPad şi Microsoft Word le puteţi deschise cu aplicaţia Writer.

2.1.3. Salvarea unui document într-o locaţie pe disc

Documentul al cărui text îl introduceţi şi al cărui conţinut apare pe ecranul monitorului se află, iniţial, doar în memoria RAM (Random Access Memory) a computerului. La o oprire voită (deconectare) sau accidentală a computerului (de exemplu, pană de curent) documentul va „dispărea" dacă nu întreprindeţi ceea ce se numeşte salvare.

Prin salvare se înţelege transferul conţinutului unui document din memoria RAM a computerului pe un mediu de stocare (hard disc, stick etc.). Salvarea documentului este una dintre cele mai importante „faze" ale lucrului cu un editor de text. Documentul salvat îl veţi putea reutiliza fie aşa cum este, fie în vederea efectuării unor modificări.

Salvarea iniţială o puteţi realiza din meniul **File ⇒ Save** (**Ctrl +S**), fig. 5. În fereastra care va apărea, în caseta **Name** introduceţi numele noului fişier, iar în caseta **Save in folder**, numele folderului în care acesta să fie salvat şi daţi clic pe butonul **Save** (salvare).

Pe parcursul lucrului în Writer este indicat să faceţi salvări intermediare **File ⇒ Save** (**Ctrl +S**). Pentru salvare mai puteţi folosi şi butonul **Save** din bara de instrumente **Standard**.

Dacă aţi făcut modificări în fişier şi nu le-aţi salvat, atunci în bara de stare va apărea un * (asterisc) .

După salvare asteriscul va dispărea, dar va apărea din nou dacă operaţi modificări.

2.1.4. Salvarea unui document sub alt nume

Se pot aduce modificări în cadrul procesului de salvare dacă alegeţi **File ⇒ Save As ...** (salvare ca), acţiune care determină reapariţia ferestrei de salvare, fig. 5, în care puteţi schimba discul, folderul în care faceţi salvarea, numele fişierului.

Prin această acțiune documentul salvat inițial nu va fi afectat ci se va crea o copie a sa (dacă faceți cel puțin o schimbare de disc, folder sau nume de fișier).

Observație: Dacă nu modificaţi nimic în cadrul procesului de salvare, atunci **Save As ...** acționează la fel ca și **Save.**



Fig. 5 - Salvarea inițială a unui document Writer

Observație: În Writer puteţi alege să lucraţi cu o copie rezervă (**backup**) pentru document, procedând astfel: din meniul **Tools ⇒ Options ... ⇒ Load/Save ⇒ General** bifaţi caseta **Always create backup copy**, fig. 6.

Prin această acțiune se va copia versiunea precedentă a documentului ca o copie de rezervă (siguranță), de fiecare dată când salvați documentul. Fiecare nouă copie de rezervă înlocuiește precedenta copie de rezervă. Writer salvează copia de rezervă (nume fișier**.BAK**) în folder-ul specificat în calea pentru copii de rezervă, din meniul **Tools ⇒ Options ... ⇒** categoria **LibreOffice ⇒ Paths**, fig. 7.

De asemenea puteţi alege realizarea unei salvări periodice la un interval de timp stabilit dacă bifaţi caseta **Save AutoRecovery information every** (salvare informații pentru recuperare automată la nr. Minute) și introduceţi intervalul de timp în caseta **Minutes** (minute), fig. 6.



Fig. 6 - Caseta de dialog Options – Load/Save – General, pentru copia de rezervă



Fig. 7 - Caseta de dialog Options – LibreOffice - Paths

Bifarea acestei opțiuni vă este de folos în cazul în care calculatorul nu mai răspunde la nici o comandă sau se întrerupe alimentarea cu energie în mod neașteptat. Această comandă salvează informațiile necesare pentru a reface documentul curent și vă poate ajuta să recuperați, eventual, informațiile dorite.

Observație: Recuperarea automată nu înlocuiește comanda **Save** (salvare), deci este necesar în continuare să salvați documentul pe parcurs ce lucrați în el şi de asemenea când terminați de lucrat în el.

2.1.5. Comutarea între mai multe documente deschise

În Writer puteți lucra cu mai multe documente deschise simultan. Pentru a comuta dintr-un document în alt document deschis, puteți folosi meniul **Window** (fereastră). În meniul Window dați clic pe numele documentului ce doriți să devină document curent (are cursorul text în el), fig. 8.



Fig. 8 - Meniul Window

2.1.6. Închiderea unui document

Fereastra documentului activ o puteți închide astfel:

- din meniul **File** ⇒ **Close** sau din meniul **Window** ⇒ **Close Window** (**Ctrl+W**);
- clic pe butonul **X** (Close document) dacă acesta apare în bara de titlu. Dacă sunt deschise mai multe documente, atunci prin clic pe **X** din bara de titlu, se închide fereastra documentului activ, lăsând aplicația Writer deschisă;
- dacă documentul nu a fost salvat de la ultima modificare, atunci va apărea caseta de dialog, fig. 9, și veți fi întrebați dacă salvați modificările sau nu;
- **Save**, fig. 9, permite ca documentul să fie salvat şi apoi închis;
- **Descard**, fig. 9, permite ca documentul să fie închis și toate modificările efectuate după ultima salvare se vor pierde;
- **Cancel**, fig. 9, se anulează închiderea documentului.



Fig. 9 - Caseta de dialog ce apare la închiderea documentului

2.1.7. Folosirea funcției Help (Ajutor)

În editorul de text Writer, pentru a vă informa rapid în legătură cu utilizarea lui, puteți folosi funcția **Help** (Ajutor). Cea mai rapidă metodă este să apăsați tasta **F1**, care deschide fereastra de ajutor, fig. 10.



Fig. 10 - Caseta de dialog LibreOffice Help – LibreOffice Writer

Combinația de taste **Shift+F1** inițiază ajutor dependent de context. Cursorul mouse-ului se transformă într-o săgeată cu un semn de întrebare alăturat. Plasați acest cursor pe un element din meniu, buton din barele de instrumente etc, fără a da clic. Va apărea o casetă cu explicații referitoare la elementul indicat.

De exemplu, dacă indicați caseta **Save,** din bara de instrumente **Standard,** se va afișa caseta următoare:



2.2. Realizarea setărilor de bază

2.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a paginii

Writer vă oferă două moduri de a vizualiza un document: **Print Layout** (aspect pagină imprimată) și **Web Layout** (aspect pagină Web). Comenzile respective le regăsiţi în meniul **View** (vizualizare), fig. 11.



Fig. 11 - Moduri de vizualizare a documentului din meniul View

Print Layout (aspect pagină imprimată) afișează documentul așa cum ar arăta dacă ar fi tipărit.

Web Layout (aspect pagină Web) prezintă documentul exact așa cum va apărea acesta în programul de navigare (browser) pe Web. Această variantă de afișare este utilă în situația în care doriți să creați documente HTML.

2.2.2. Folosirea funcției de modificare a scării de vizualizare a unui document (panoramare)

Funcția de panoramare vă este utilă pentru vizualizarea documentului la diferite scări de vizualizare, fără a modifica mărimea reală a elementelor afișate. O scară mărită de panoramare (zoom) vă poate ajuta în editarea cu ușurință a textului. O scară mai mică vă este utilă în situația în care doriți să vedeți aspectul genera al întregii pagini etc.

Din meniul **View** (vizualizare) alegeţi **Zoom** (panoramare/lupă) care permite modificarea după nevoie a factorului de panoramare, fig. 12.



Fig. 12 - Caseta de dialog Zoom & View Layout

În fereastra Zoom puteţi alege direct factorul de panoramare (Zoom factor) sau îl puteţi introduce în caseta **Variable** (variabil). Dacă alegeți **Optimal** (optim) atunci pagina va fi afișată la lățimea textului. Pentru a vizualiza mai multe pagini în același timp selectați **Variable** și introduceți un factor de scară mic în câmpul corespunzător.

Factorul de panoramare **Zoom** îl mai puteţi modifica și astfel:

- clic pe pictograma 

în bara de instrumente **Standard**;
- clic pe câmpul cu factorul de scară, din bara de stare, fig. 13.

Fig. 13 - Factor de scară, din bara de stare

Pentru a vizualiza pe ecran o zonă mai mare din document se pot ascunde barele de instrumente dacă alegeţi **View** ⇒ **Full Screen**. Pentru a ieși apoi din modul Full Screen dați clic pe butonul Full Screen ce va apărea pe ecran.



Observație: Modificările factorului de panoramare nu au nici un fel de efect asupra mărimii reale a paginii și a caracterelor (textul va fi prezentat ca și cum ar fi privit printr-o lupă care mărește sau micșorează).

2.2.3. Afișarea, ascunderea barelor de instrumente

Pentru lucrul rapid puteţi activa diferite **bare de instrumente** din meniul **View ⇒ Toolbars** (bare de instrumente). Din lista care va apărea alegeţi o bară prin clic pe numele ei. Prin același procedeu puteţi elimina bare de pe ecran. În general sunt afișate barele **Standard** și **Formatting**. Dacă plasaţi cursorul mouse-ului pe orice buton din barele de instrumente (fără însă a face clic), va apărea afișată o casetă cu numele butonului. Dacă această casetă cu numele butonului nu apare puteţi proceda astfel: din meniul **Tools ⇒ Optinos ... - LibreOffice – General**, fig. 14, din panoul din dreapta casetei de dialog bifaţi **Tips.** Pentru explicații mai detaliate puteţi bifa opțiunea **Extended Tips**. Închideţi caseta de dialog prin clic pe **OK.**

Pentru deplasarea în cadrul documentului, fereastra Writer are două **bare de derulare** (una orizontală și una verticală). Afișarea/ascunderea barelor o puteţi face astfel: din meniul **Tools ⇒ Optinos ... - LibreOffice Writer – View**, fig. 15, din panoul din dreapta casetei de dialog bifaţi **Horizontal scrollbar**, respectiv **Vertical scrollbar.**



Fig. 14 - Caseta de dialog Options – LibreOffice - General



Fig. 15 - Caseta de dialog Options – LibreOffice Writer - View

2.2.4. Afișarea, ascunderea caracterelor neimprimabile

Pentru a afișa/ascunde toate caracterele neimprimabile (tabulatori, spații, sfârșit de paragraf, alte marcaje de formatare) puteţi alege una din variantele:

- clic pe butonul **Nonprinting Characters** 

lat pe bara de instrumente **Standard**;
- din meniul **Tools ⇒ Optinos ... - LibreOffice Writer ⇒ Formatting Aids** și în zona **Display of** bifaţi opțiunile dorite, fig. 16.

Observație: Utilizarea butonului 

are ca efect afișarea marcajelor de formatare ce au fost bifate în caseta de dialog **Options**.



Fig. 16 - Caseta de dialog Options – LibreOffice Writer - Formatting Aids

2.3. Introducerea informaţiilor în documente

2.3.1. Introducerea textului în documente

După lansarea în execuţie a aplicaţiei Writer, prima operaţiune pe care o întreprindeţi este introducerea textului.

Introducerea textului în document se poate realiza prin: tastare, copiere, mutare etc. Prin tastare, textul apare în locul în care se află punctul de inserare (liniuța verticală pulsatoare, cursorul text). Rândurile de text curg automat pe măsură ce tastați textul, nefiind necesară acționarea tastei Enter la capăt de rând. Ele sunt reajustate automat dacă redimensionați pagina, modificați marginile sau schimbați dimensiunea fontului. Prin apăsarea tastei Enter se creează un nou paragraf. În Writer paragraful reprezintă textul introdus între două apăsări ale tastei Enter. Writer tastează fiecare paragraf ca o entitate separată, având informații proprii de formatare.

➢ **Introducerea textului de la tastatură**

1. Plasați cursorul de inserare (cursorul text) în locul în care doriți să introduceți textul;
2. Vă comutați pe modul **Insert** (inserare);

3. Tastaţi textul dorit.

La introducerea textului trebuie să ţineţi cont de câteva reguli. Acestea sunt:

1. Începutul unui paragraf nou se face după un rând gol sau distanţat de marginea din stânga cu un Tab; excepţie se face doar la primul paragraf care nu trebuie (neapărat) să înceapă după un rând gol.
2. După semnele de punctuaţie – punct (.), virgulă (,), două puncte (:) şi punct şi virgulă (;) se lasă un spaţiu liber; excepţie se face la sfârşit de paragraf.
3. La sfârşitul unei propoziţii (fraze), indiferent dacă se termină cu un semn de punctuaţie sau un alt semn (de exclamare, de întrebare etc.) se lasă un spaţiu liber; excepţie se face la sfârşit de paragraf.
4. Când se utilizează paranteze, între text şi paranteză nu se lasă spaţiu, nici la început, nici la sfârşit. Exemplu: (text între paranteze) – Corect, (text între paranteze) - Incorect.

2.3.2. Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor

Prin caracter special se înțelege orice caracter care nu apare pe tastatură.

➢ **Introducerea caracterelor speciale se face astfel:**

1. Plasați cursorul de inserare în locul unde doriți să inserați caracterul;
2. Alegeți **Insert ⇒ Special Character ...**.
3. Din lista **Font** selectați fontul dorit. În zona caracterelor faceți clic pe caracterul dorit (se pot selecta pe rând mai multe caractere). Caracterul/caracterele selectate apar în colțul stânga jos, iar codul caracterului selectat în colțul dreapta jos al casetei de dialog **Special Characters**, fig. 17**.**
4. Închideţi caseta de dialog efectuând clic pe butonul **OK**.

➢ **Pentru a introduce în document spaţii şi cratime neseparatoare procedaţi astfel:**

1. Plasați cursorul de inserare în locul unde doriți să inserați;
2. Alegeți **Insert ⇒ Formatting mark**, iar din listă selectaţi **Non-breaking space** (spațiu neseparator) sau **Non-breaking hypher** (cratimă neseparatoare), fig. 18. Caracterul spațiu neseparator îl puteţi introduce și dacă apăsați **Ctrl+Spaţiu**. Caracterul cratimă neseparatoare îl puteţi introduce apăsând combinația **Ctrl+Shift+- (minus).**



Fig. 17 - Caseta de dialog Special Characters



Fig. 18 - Lista afișată prin selectarea comenzii Formatting Mark

2.4. Selectarea informațiilor

Înainte de a muta, copia, formata sau de a efectua alte operații cu un text acesta trebuie mai întâi selectat. Writer permite selectarea textului care se află în secvență (consecutiv) cât și a blocurilor (secvențelor) de text care nu sunt consecutive. În bara de stare se găsește un buton care gestionează modul curent de selecție și prestabilit, acesta afișează **STD** (Standard mode). Alte moduri de selecție permise sunt **ADD** (Additional selection mode) și **EXT** (Extension mode). Comutarea între cele trei moduri de selecție o puteţi face prin clic pe pictograma corespunzătoare modului de selecţie din bara de stare (Status Bar), fig. 19.



Fig. 19 - Bara de stare, Status Bar

Modul **STD** (Standard mode) de selecție este asemănător cu selecția din alte aplicații Windows. Modul **ADD** (Additional selection mode) vă permite adăugarea de noi selecții, selecției curente. Modul **EXT** (Extension mode) vă permite extinderea selecției curente.

2.4.1. Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului

➢ **Selectarea textului consecutiv în modul de selecție STD**

Selectarea textului în Writer o puteţi face dând clic cu mouse-ul la o extremitate a textului care doriţi a fi în selecție și apoi glisaţi cu mouse-ul până la cealaltă extremitate a textului. În afara acestei modalități de selecție există și variante mai rapide dintre care iată câteva:

- Un **cuvânt** îl selectaţi dacă daţi dublu-clic pe cuvântul respectiv;
- Selectarea **unui rând** o puteţi face dând clic la marginea din stânga a rândului, apoi apăsaţi și mențineţi apăsată tasta **Shift** și executaţi clic la finalul rândului;
- **Un paragraf** îl puteţi selecta rapid executând patru clic-uri în interiorul lui;
- **O frază** o puteţi selecta rapid dând trei clic-uri în interiorul ei;
- Selectarea **unui număr de rânduri** o puteţi face astfel: mutaţi cursorul mouse-ului pe marginea din stânga a primului rând și executaţi clic, apoi apăsaţi și mențineţi apăsată tasta **Shift** și executaţi clic la finalul ultimului rând ce doriţi a fi selectat;
- De asemenea, puteți selecta **zone de text** apăsând tasta **Shift** împreună cu tastele cu săgeți;
- Pentru selectarea **întregului text**, din meniul **Edit** alegeţi comanda **Select All** sau apăsaţi combinația de taste **Ctrl+A**.

➢ **Selectarea secvențelor de text ce nu sunt consecutive**

Pentru a selecta zone de text care nu sunt consecutive puteţi utiliza mouse-ul sau tastatura.

Pentru selecția cu **mouse-ul**, dacă sunteți în modul de selecție **STD**, procedați astfel:

1. Selectați prima porțiune de text;
2. Țineți apăsată tasta **Ctrl** și selectați următoarea secvență de text;
3. Repetați pasul 2 de câte ori este necesar.

Pentru selecția cu **mouse-ul**, dacă sunteți în modul de selecție **ADD**, procedați astfel:

1. Selectați prima porțiune de text;

2. Dați clic în bara de stare pe pictograma modului de selecție până se va afișa **ADD**;
3. Selectați alte porțiuni de text.

Pentru selecția cu **tastatura** procedați astfel:

1. Selectați prima porțiune de text;
2. Apăsați combinația de taste **Shift+F8** (sau activați butonul **ADD** din bara de stare);
3. Utilizați tastele săgeți pentru a muta cursorul de inserare la începutul următoarei secvențe de text ce doriţi să fie în selecție. Mențineți apăsată tasta **Shift** și selectați secvența de text.
4. Repetați pasul 3 de câte ori este nevoie.

Pentru a extinde selecția	Apăsați combinația de taste
Peste caracterul anterior	Shift + ←
Peste caracterul următor	Shift + →
Pe rândul de mai sus	Shift + ↑
Pe rândul de mai jos	Shift + ↓
Până la începutul cuvântului curent (sau al cuvântului anterior, dacă sunteți la începutul unui cuvânt)	Shift + Ctrl + ←
Până la începutul cuvântului următor	Shift +Ctrl + →
Până la începutul rândului	Shift + Home
Până la capătul rândului	Shift + End

➢ **Deselectarea textului**

- Pentru deselectarea textului apăsați tasta **Esc**;
- Dacă sunteți în modul de selecție **STD**, apăsarea unei taste săgeată sau efectuarea unui clic în document va deselecta, de asemenea, textul.

2.5. Editarea informațiilor

2.5.1. Editarea conținutului prin inserarea unor caractere, suprascrierea unui text existent

Textul introdus în document poate fi modificat (pot fi inserate, șterse sau suprascrise caractere, cuvinte sau secvențe mai mari de text). Pentru a modifica un text este necesar să mutați punctul de inserție (inserare) text în locul unde se va face operația de editare.

Pentru a deplasa punctul de inserție în cadrul documentului puteţi folosi mouse-ul sau tastatura.

➢ **Deplasarea punctului de inserție cu ajutorul mouse-ului**

Deplasați punctul de inserție efectuând clic în document, în poziția în care doriţi să se opereze o schimbare.

➢ **Deplasarea punctului de inserție/inserare cu ajutorul tastaturii**

Punctul se inserție se mută:	Tastă sau combinație de taste
Înaintea caracterului anterior	←
După următorul caracter	→
Un rând mai sus	↑
Un rând mai jos	↓
Înapoi câte un cuvânt	Ctrl + ←
Înaintea câte un cuvânt	Ctrl + →
La începutul rândului	Home
La sfârșitul rândului	End
La începutul documentului	Ctrl + Home
La sfârșitul documentului	Ctrl + End

➢ **Introducerea de caractere sau de cuvinte noi**

1. Vă asigurați că sunteți în modul de scriere **Inserare** (în bara de stare butonul de inserare/suprascriere afișează **INSRT**; în caz contrar apăsați tasta **Insert**);
2. Poziționați cursorul de inserare în locul dorit (folosind mouse-ul sau tastele săgeți pentru deplasare);
3. Tastați noul text. Textul aflat în dreapta se deplasează pe măsură ce scrieți.

➢ **Pentru a suprascrie un text (a înlocui textul existent cu cel ce va fi tastat) procedați astfel:**

1. Apăsați tasta **Insert** (sau faceți clic în bara de stare pe butonul **INSRT**);
2. Plasați cursorul de inserare în poziția dorită;
3. Tastați textul dorit. Textul tastat înlocuiește din textul existent.

2.5.2. Folosirea comenzilor Undo (anulare) și Redo (refacere)

În cazul în care ați tastat un text greșit sau ați dat o comandă greșită aveți posibilitatea să anulați aceste acțiuni prin comanda **Undo**. Comanda **Redo** (refacere) inversează acțiunea comenzii **Undo**, adică anulează ultima anulare, sau ultimele anulări. **Redo** se utilizează în cazul în care nu ați intenționat să anulați o acțiune, și are ca efect revenirea la situația dinainte de a da comanda **Undo**. La comenzile **Undo** și **Redo** aveți acces din bara de instrumente **Standard** și din meniul **Edit**.

➢ **Anularea ultimei acțiuni**

În bara de instrumente **Standard**, faceți clic pe butonul **Undo** (anulare) sau alegeți din meniul **Edit ⇒ Undo**.



➢ **Anularea mai multor acțiuni în același timp**

Writer afișează o listă a celor mai recente acțiuni pe care aveți posibilitatea să le anulați.

1. În bara de instrumente **Standard**, faceți clic pe săgeata din dreapta butonului **Undo**; va apărea o listă cu cele mai recente acțiuni pe care Writer la poate anula, fig. 20;

Fig. 20 - Lista afișată de butonul Undo

2. Faceți clic pe acțiunea pe care doriți să o anulați. Dacă nu vedeți acțiunea în listă, pentru a o vizualiza, utilizați bara de derulare asociată listei.

Observație: Când anulați o acțiune din listă, se anulează de asemenea, toate acțiunile situate înaintea ei.

➢ **Refacerea (Redo) ultimei acțiuni anulate**

În bara de instrumente **Standard**, faceți clic pe butonul **Redo** (refacere), sau alegeți din meniul **Edit ⇒ Redo**.



➢ **Refacerea în același timp a mai multor acțiuni anulate**

1. În bara de instrumente **Standard**, faceți clic pe săgeata din dreapta butonului **Redo**; va apărea o listă cu cele mai recente acțiuni pe care Writer le poate reface, fig. 21;
2. Faceți clic pe acțiunea pe care doriți să o refaceți. Dacă nu vedeți acțiunea în listă, utilizați bara de derulare asociată listei, pentru a o vizualiza.



Fig. 21 - Lista afișată de butonul Redo

Observație: Când refaceți o acțiune din listă, se refac de asemenea, toate acțiunile situate înaintea ei.

2.6. Copierea, mutarea sau ștergerea unui text

2.6.1. Copierea textului în același document sau în alte documente deschise

O facilitate a editorului Writer din LibreOffice este asigurată de memoria **Clipboard**, care permite stocarea temporară de text și grafică. Avantajele memoriei Clipboard:

- se pot muta sau copia texte sau grafică în cadrul aceluiași document;
- se pot efectua operații de copiere respectiv mutare și între documente Writer diferite;
- informația rămâne în Clipboard și după ce o lipiți (inserați) undeva, ceea ce permite să inserați de mai multe ori aceeași informație prin operații repetate de lipire (paste).

➢ **Copierea textului în același document**

1. Selectați textul dorit (sursă);
2. Alegeți **Edit** ⇒ **Copy** sau apasați **Ctrl+C**;

3. Plasaţi cursorul de inserare la destinație (clic cu mouse-ul);
4. Alegeţi **Edit** ⇒ **Paste** sau apăsaţi **Ctrl+V.**

Observație: După comanda **Copy** textul sau obiectul selectat va rămâne în document, iar o copie a lui va fi plasată în **Clipboard** astfel încât textul va putea fi „lipit" (**Paste**) de mai multe ori. La următoarea comandă **Copy** sau **Cut** textul din **Clipboard** va fi înlocuit.

➢ **Copierea textului în alt document deschis**

1. Faceţi **activ documentul sursă** și **selectaţi textul** (sursă);
2. Alegeţi **Edit** ⇒ **Copy** sau apăsaţi **Ctrl+C**;
3. **Activaţi documentul destinație**, apoi **poziționaţi cursorul de inserare** în locul unde va fi mutat textul (clic cu mouse-ul în locul dorit);
4. Alegeţi **Edit** ⇒ **Paste** sau apăsaţi **Ctrl+V.**

Observație: În cadrul aceleiași ferestre document puteţi folosi mouse-ul pentru a copia rapid un text, procedând astfel:

1. Selectaţi textul;
2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe textul selectat; apăsaţi tasta **Ctrl** și menținând-o apăsată, glisaţi textul către destinație (cursorul mouse-ului se schimbă într-o săgeată și include un semn plus); la final eliberaţi mouse-ul și apoi tasta **Ctrl**.

2.6.2. Mutarea textului în același document sau în alt document

Prin mutare textul dispare de la sursă și apare la destinație.

➢ **Mutarea textului în același document**

1. Selectaţi textul (sursă);
2. Din meniul **Edit** alegeţi opțiunea **Cut** (decupare) sau apăsaţi **Ctrl+X**;
3. Poziționaţi cursorul mouse-ului la destinație și faceţi clic;
4. Din meniul **Edit** alegeţi opțiunea **Paste** sau apăsaţi **Ctrl+V.**

➢ **Mutarea textului în alt document deschis**

1. Faceţi **activ documentul sursă** și **selectaţi textul** (sursă);
2. Din meniul **Edit** alegeţi opțiunea **Cut**;
3. Faceţi **activ documentul destinație**, apoi **poziționaţi cursorul de inserare** în locul unde doriţi a fi mutat textul (clic cu mouse-l în locul dorit);
4. Din meniul **Edit** alegeţi opțiunea **Paste** (lipire).

Observație: După comanda **Cut** textul selectat dispare din document, iar o copie a lui va fi plasată în **Clipboard**. La fel ca și la copiere textul, poate fi „lipit" (Paste) de mai multe ori.

Observație: În cadrul aceleiași ferestre document puteţi folosi mouse-ul pentru a muta rapid un text, procedând astfel:

1. Selectaţi textul;
2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe selecție și glisaţi selecția către destinație. **Paragraful curent** (sau mai multe paragrafe selectate) îl puteţi muta mai sus cu un paragraf dacă apăsaţi combinația de taste **Ctrl+↑** (săgeată în sus) sau mai jos cu un paragraf dacă apăsaţi **Ctrl+↓** (săgeată în jos).

2.6.3. Ștergerea textului

Un text care a fost introdus îl puteţi ușor șterge folosind tastele **Backspace** sau **Delete**. Ștergerea se realizează astfel:

Tasta	Acțiunea
Backspace	Ștergerea unui caracter din stânga cursorului de inserare
Ctrl + Backspace	Ștergerea unui cuvânt la stânga
Ctrl + Shift + Backspace	Ștergerea textului până la începutul propoziției
Delete	Ștergerea unui caracter la dreapta
Ctrl + Delete	Ștergerea unui cuvânt la dreapta
Ctrl + Shift + Backspace	Ștergerea textului până la sfârșitul propoziției

Observație: Dacă doriţi ștergerea unui text mai lung printr-o singură operație, textul respectiv trebuie selectat, după care apăsaţi tasta **Delete** sau **Backspace**. De asemenea puteţi folosi combinația **Ctrl+X** pentru decuparea textului selectat și mutarea lui în Clipboard.

2.7. Caută și înlocuiește

Găsirea și înlocuirea unor fragmente de text este una dintre cele mai rapide modalități de a efectua modificări repetitive asupra unui document. Funcția **Find** (găsire) se referă la identificarea poziției unui șir de text în cadrul documentului, iar **Replace** (înlocuire) înlocuiește șirul de caractere (porțiune de text) găsit cu unul nou. Pentru utilizarea acestor comenzi alegeţi meniul **Edit ⇒ Find&Replace** sau folosiţi combinația de taste **Ctrl+H.**

2.7.1. Folosirea comenzii de căutare a unui fragment de text într-un document

Alegeţi **Edit ⇒ Find&Replace.** În fereastra care se deschide, fig. 22, introduceţi șirul de caractere ce doriţi a fi găsit în caseta **Search for** și apăsaţi butonul **Find**. La fiecare găsire a șirului de caractere căutat, procesul de căutare se oprește, textul găsit fiind selectat. Prin repetarea apăsării butonului **Find**, procesul de căutare continuă.

Dacă apăsaţi butonul **Find All** atunci vor fi selectate toate instanțele textului căutat din document.



Fig. 22 - Caseta de dialog Find & Replace

2.7.2. Folosirea comenzii de înlocuire a unui cuvânt sau a unei fraze

În unele cazuri este necesar ca textul găsit să fie înlocuit cu un altul. Pentru aceasta executaţi clic pe **Edit ⇒ Find&Replace**. Introduceţi șirul de caractere ce doriţi a fi găsit în caseta **Search for** iar în caseta **Replace with** introduceţi textul cu care faceţi înlocuirea. Începeţi căutarea cu clic pe **Find**. Cu clic pe butonul **Replace** (înlocuire), în mod repetat, textele găsite se vor înlocui unul câte unul, iar dacă în unele locuri nu doriţi substituirea textului găsit, apăsaţi butonul **Find**.

Dacă daţi clic pe butonul **Replace All** atunci înlocuirea tuturor instanțelor textului căutat se va face automat în tot documentul. Dacă bifaţi opțiunea **Match case**, atunci la găsirea textului se va ține cont de tipul literelor (majuscule și minuscule). Dacă bifaţi opțiunea **Whole words only**, atunci textul căutat trebuie să fie cuvânt, nu parte dintr-un cuvânt.

3. Desfăşurarea lucrării

3.1. Deschideţi aplicaţia LibreOffice Writer. În documentul implicit Untitled1, adăugaţi încă o pagină. Folosind bara de meniuri, stabiliţi unitatea de măsură a riglei, care apare deasupra şi în stânga zonei de lucru, în inch, iar taburile la 0.50". Din meniul contextual modificaţi unitatea de măsură a riglei în centimetrii. Închideţi documentul, salvându-l cu numele „Lucrare laborator 1.odt", pe Desktop, în folderul cu numele „STUDENT".

3.2. Deschideţi documentul cu numele „Lucrare laborator 1.odt" şi salvaţi-l pe Desktop, cu acelaşi numele, dar în forderul cu numele „STUDENT_Anul I". Realizaţi o copie de rezervă a acestui document, cu numele „Lucrare laborator 1.bak".

3.3. În documentul cu numele „Lucrare laborator 1.odt", introduceţi următorul text, prin utilizarea caracterelor speciale:

a. Legile lui de Morgan:

$\text{non } (p \wedge q) \equiv (\text{non } p) \vee (\text{non } q)$

$\text{non } (p \vee q) \equiv (\text{non } p) \wedge (\text{non } q)$

b. Produsul cartezian a două mulţimi A şi B: $A \times B = \{(a,b) | a \in A \wedge b \in B\}$

Proprietăţile produsului cartezian ($\forall$ A, B, C, D avem):

1. $A \times B \neq B \times A$, dacă $A \neq B$;
2. $(A \times B) \cup (A \times C) = A \times (B \cup C)$;
3. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
4. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
5. $(A - B) \times C = A \times C - B \times C$;
6. $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.

3.4. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

„Writer este un procesor de texte, complex și eficient, care oferă instrumentele necesare pentru a realiza documente de diferite tipuri, de la scrisori și referate, la buletine informative, cărți și pagini Web. Documentele se creează în fereastra Writer și pot fi imprimate, transmise prin e-mail și fax sau vizualizate pe Internet ca pagini Web."

a. Selectaţi acest text şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi succesiv caracterele „a" cu „@", „b"cu „#" şi „c" cu „$".

b. Selectaţi textul obţinut la punctul **3.4.a.** şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi succesiv caracterele „@" cu „a", „#" cu „b" şi „$"cu „c".

3.5. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

Este drept să fii judecat pentru faptele altora. Drumul drept este mai scurt. Piciorul drept este operat.

a. Selectaţi acest text şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi succesiv cuvântul „drept" prin antonimele „nedrept", „strâmb", „stâng".

b. Salvaţi documentul cu numele „Antonime", în forderul „STUDENT_Anul I", pe Desktop.

3.6. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

În baltă sunt multe broaşte. Mi-am dat cu ojă pe unghii. Am dat mobila cu pronto.

a. Selectaţi acest text şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi succesiv cuvintele baltă, ojă, pronto cu omonimul „lac".

b. Salvaţi documentul cu numele „Omonime", în forderul „STUDENT_Anul I", pe Desktop.

3.7. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

„Nu, trebuie pedepsiţi copii care nu ascultă. Nu, numai ei greşesc!".

a. Selectaţi acest text şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi cuvântul „Nu" cu cuvântul „Da".

b. Selectaţi acest text şi folosind opţiunea **Find&Replace** înlocuiţi-l cu textul:

„Da, trebuie alintaţi copii care sunt ascultători. Da, numai ei nu greşesc!".

4. Întrebări recapitulative

1. Cu ce extensie sunt salvate fișierele Writer?

2. Ce combinaţie de taste se folosesc pentru adăugarea unei noi pagini?

3. Ce opţiune trebuie bifată, în caseta de dialog Zoom & View Layout, pentru ca pagina să fie afişată la lăţimea textului?

4. Ce înţelegeţi prin caracter special?

5. Ce opţiune trebuie bifată, din caseta de dialog Find&Replace, care la găsirea textului să țină cont de tipul literelor (majuscule și minuscule).

6. Ce opţiune trebuie bifată, din caseta de dialog Find&Replace, ca textul căutat să fie cuvânt, nu parte dintr-un cuvânt?

CUPRINS

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE....1
APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE....1
LUCRAREA NR. 1....1
OPERAȚII DE BAZĂ ÎN DOCUMENTE....1
1. Scopul lucrării....1
2. Noțiuni teoretice....1
2.1. Deschiderea, salvarea și închiderea aplicaţiei Writer....1
2.1.1. Crearea unui document nou (folosind șablonul prestabilit)....4
2.1.2. Deschiderea unuia sau a mai multor documente....4
2.1.3. Salvarea unui document într-o locație pe disc....5
2.1.4. Salvarea unui document sub alt nume....5
2.1.5. Comutarea între mai multe documente deschise....8
2.1.6. Închiderea unui document....8
2.1.7. Folosirea funcției Help (Ajutor)....9
2.2. Realizarea setărilor de bază....10
2.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a paginii....10
2.2.2. Folosirea funcției de modificare a scării de vizualizare a unui document (panoramare)....11
2.2.3. Afișarea, ascunderea barelor de instrumente....12
2.2.4. Afișarea, ascunderea caracterelor neimprimabile....13
2.3. Introducerea informațiilor în documente....14
2.3.1. Introducerea textului în documente....14
2.3.2. Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor....15
2.4. Selectarea informațiilor....16
2.4.1. Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului....17
2.5. Editarea informațiilor....18
2.5.1. Editarea conținutului prin inserarea unor caractere, suprascrierea....18
unui text existent....18
2.5.2. Folosirea comenzilor Undo (anulare) și Redo (refacere)....20
2.6. Copierea, mutarea sau ștergerea unui text....21
2.6.1. Copierea textului în același document sau în alte documente deschise....21
2.6.2. Mutarea textului în același document sau în alt document....22
2.6.3. Ștergerea textului....23
2.7. Caută și înlocuiește....23
2.7.1. Folosirea comenzii de căutare a unui fragment de text într-un document....24
2.7.2. Folosirea comenzii de înlocuire a unui cuvânt sau a unei fraze....24
3. Desfășurarea lucrării....25
4. Întrebări recapitulative....26

CUPRINS

Fig. 1 - Lansarea în execuție a aplicaţiei Writer....2
Fig. 2 - Fereastra aplicației Writer....2
Fig. 3 - Caseta Measurement unit pentru stabilirea unității de măsură a riglei....4
Fig. 4 - Meniul contextual pentru selectarea unității de măsură a riglei....4
Fig. 5 - Salvarea inițială a unui document Writer....6
Fig. 6 - Caseta de dialog Options – Load/Save – General, pentru copia de rezervă....7
Fig. 7 - Caseta de dialog Options – LibreOffice - Paths....7
Fig. 8 - Meniul Window....8
Fig. 9 - Caseta de dialog ce apare la închiderea documentului....9
Fig. 10 - Caseta de dialog LibreOffice Help – LibreOffice Writer....9
Fig. 11 - Moduri de vizualizare a documentului din meniul View....10
Fig. 12 - Caseta de dialog Zoom & View Layout 11
Fig. 13 - Factor de scară, din bara de stare....11
Fig. 14 - Caseta de dialog Options – LibreOffice - General....12
Fig. 15 - Caseta de dialog Options – LibreOffice Writer - View....13
Fig. 16 - Caseta de dialog Options – LibreOffice Writer - Formatting Aids....14
Fig. 17 - Caseta de dialog Special Characters 16
Fig. 18 - Lista afișată prin selectarea comenzii Formatting Mark....16
Fig. 19 - Bara de stare, Status Bar....16
Fig. 20 - Lista afișată de butonul Undo....20
Fig. 21 - Lista afișată de butonul Redo....21
Fig. 22 - Caseta de dialog Find & Replace....24

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE

APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

LUCRAREA NR. 2

FORMATAREA CARACTERELOR ŞI A PARAGRAFELOR

1. Scopul lucrării

Din această lucrare veți învăța, prin metodele și explicațiile utile prezentate, cum să realizați formatarea caracterelor şi a paragrafelor.

2. Noţiuni teoretice

2.1. Formatarea caracterelor

Textul introdus într-un document poate fi formatat, adică aspectul lui poate fi modificat. Formatarea textului se referă atât la alegerea tipului de font, a stilului fontului, a dimensiunii sau culorii lui, cât și la alegerea distanței (spațierii) dintre caractere.

Fonturile utilizate într-un editor de text sunt dependente de: familiile de fonturi instalate în sistemul şi imprimanta ataşată computerului.

Actualmente, cele mai utilizate fonturi instalate în sistem sunt scalabile, ceea ce înseamnă că ele pot fi ajustate la orice mărime. Fonturile scalabile sunt bine reprezentate pe ecranul monitorului şi pot fi reproduse pe orice imprimantă care poate tipări în mod grafic. Cele mai multe imprimante se livrează cu cel puţin câteva fonturi instalate. Unele imprimante au posibilitatea de a suplimenta numărul de fonturi disponibile prin ataşarea unor cartuşe sau module specifice. Când fontul utilizat într-un document nu este disponibil din cauza schimbării imprimantei, editorul de text converteşte fontul inexistent în cel mai apropiat (ca şi caracteristici) font disponibil.

Fontul implicit este acela cu care se poate lucra în editorul de text fără nici o intervenţie din partea utilizatorului.

Înainte de a face orice formatare, textul trebuie selectat. Dacă nu este selectat un text, atunci formatările stabilite se vor aplica textului care se va introduce începând cu poziția curentă a cursorului text (punctului de inserție).

Formatările le puteţi realiza din meniul **Format** sau din bara de instrumente **Formatting**.

Din meniul **Format ⇒ Character ...** puteţi deschide caseta de dialog Character, care prezintă mai multe file (etichete sau taburi), fig. 1.

Executând clic pe fila **Font** puteţi selecta atribute pentru fonturi și puteţi urmări schimbările în zona de exemplificare din partea inferioară a casetei de dialog. Aplicarea modificărilor stabilite o puteţi face dând clic pe butonul **OK**. Dacă aţi făcut unele schimbări în caseta de dialog și doriţi să reveniţi la starea inițială, daţi clic pe butonul **Reset**. Butonul **Cancel** vă permite părăsirea casetei de dialog, fără a aplica schimbările operate.



Fig. 1 - Caseta de dialog Character

Bara de instrumente **Formatting**, fig. 2, conține butoane și liste derulante care vă permit selectarea unui font, a unei dimensiuni a fontului, a unor efecte (scris aldin, cursiv sau subliniat), dar și a culorii fontului. Pe bară se găsesc și butoane care permit alinierea textului.

Dacă bara de instrumente **Formatting** nu este afișată, din meniul **View** selectaţi **Toolbars ⇒ Formatting**.

Fig. 2 - Bara de instrumente Formatting

2.1.1. Schimbarea aspectului textului: dimensiune şi tip font

În majoritatea editoarelor de text, mărimea (dimensiunea) fonturilor se măsoară în points (pt). Point este unitatea de măsură în industria tipografică şi este aproximativ egală cu 1/72 dintr-un inci, un inci fiind egal cu 25,4 mm. Mărimea în points a unui font vă arată înălţimea lui.

Exemple:

Mărimea unui font în points (pt)	Mărimea aceluiaşi font în inci	Mărimea aceluiaşi font în milimetrii (mm)
12	1/6	4,2
18	1/4	6,3
36	1/2	12,7
72	1	25,4
720	10	254

Nu trebuie confundată mărimea unui font exprimată în *points* (pt) cu cea exprimată în *characters per inci* (cpi). Cpi este numărul de caractere care „încap" unul lângă celălalt într-un spaţiu de 1 inci (1 inci = 25,4 mm). Există şi o relaţie de conversie între cele două şi anume pentru a converti cpi în *points* se împarte cifra 120 cu numărul de caractere/inci (cpi) iar pentru a converti points în cpi se împarte cifra 120 cu numărul de *points* (pt).

Exemple:

Mărimea în point	Mărimea în cpi
6	20
8	15
10	12
12	10
20	6

Dimensiunea şi tipul fontului le puteţi schimba cu uşurinţă folosind bara de instrumente **Formatting**.

➢ **Schimbarea tipului de font aplicat textului**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. În bara de instrumente **Formatting** faceţi clic pe numele fontului din lista **Font Name**, fig. 3.

➢ **Schimbarea dimensiunii (mărimii) fontului aplicat textului**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. În bara de instrumente **Formatting** selectaţi dimensiunea din lista **Font Size** (dimensiune font), fig. 4, sau tastaţi o valoare în casetă și apoi apăsaţi tasta **Enter.**



Fig. 3 - Lista Font Name



Fig. 4 - Lista Font Size

Observaţie: Puteţi folosi și caseta de dialog **Character**, fig. 1, pentru a realiza aceste operaţii. Din meniul **Format**, selectaţi **Character ...** și din caseta de dialog alegeţi fila **Font**. Din lista **Family** selectaţi fontul dorit (dacă fontul nu apare în lista derulantă, folosiţi barele de defilare pentru a-l afișa). În zona **Size** folosind lista cu variante, selectaţi mărimea de font dorită, sau tastaţi mărimea în caseta superioară.

2.1.2. Folosirea formatării de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline)

Bara de instrumente **Formatting** conține butoane și liste derulante care vă permit scrierea cu caractere aldine, cursive sau subliniate.

➢ **Formatare de tip Bold (aldină, îngroșată)**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. În bara **Formatting** daţi clic pe butonul **Bold (Ctrl + B)**.

➢ **Formatare de tip Italic (cursivă)**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. În bara **Formatting** daţi clic pe butonul **Italic (Ctrl + I)**.



Observaţie: Puteţi folosi și caseta de dialog **Character** pentru a realiza aceste operaţii. Din meniul **Format**, selectaţi **Character ...** și din caseta de dialog alegeţi fila **Font**. Din lista **Style** alegeţi varianta dorită pentru scriere. Varianta **Regular** reprezintă textul scris normal, fără Bold sau Italic. Puteţi renunța la formatarea **Bold** sau **Italic**, cu textul respectiv selectat, dezactivând butonul corespunzător din bara **Formatting**.

➢ **Formatare de tip Underline (subliniere)**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. În bara **Formatting** daţi clic pe butonul **Underline (Ctrl + U)**.

Textul va fi subliniat cu o linie simplă. Dacă doriţi o altfel de subliniere, atunci cu textul selectat, din meniul **Format**, selectaţi **Character ...** și din caseta de dialog alegeţi fila **Font Effects**, fig. 5. Din listele **Underlining** și **Color** puteţi alege diverse stiluri și culori de subliniere. Pentru a sublinia numai cuvintele, nu și spațiul dintre cuvinte bifaţi **Individual words**.

Din fila **Font Effects** puteţi selecta diverse alte formatări care să fie aplicate textului (text tăiat cu o linie, culoare text, transformarea literelor în majuscule/ minuscule, scrierea în relief, umbră, blinking etc).

Observaţie: Din fila **Position** a casetei de dialog **Character**, fig. 6, puteţi modifica spațiul dintre caractere. Puteţi dispersa sau condensa caracterele unui text selectat, dacă în lista **Spacing** alegeţi **Expanded** (extinsă) sau **Condensed** (condensată), iar în caseta **by** introduceţi distanța cu care doriţi să se extindă sau să se micșoreze spațierea dintre caractere. Această casetă este inactivă dacă selectaţi **Default** în caseta **Spacing**.

Dacă doriţi ca textul să apară rotit, alegeţi o variantă din zona **Rotation/scaling** (rotire/scalare). Pentru scalarea textului introduceţi o valoare procentuală în caseta **Scale width**.



Fig. 5 - Fila Font Effects din caseta de dialog Character



Fig. 6 - Fila Position a casetei de dialog Character

2.1.3. Trecerea unui text în format exponent (Superscript) sau indice (Subscript)

Poziţia fonturilor o utilizaţi atunci când aveţi nevoie de indici şi exponenţi şi este:

- *Subscript* (pentru indici);
- *Superscript* (pentru exponenţi).

➢ **Trecerea unui text în format exponent sau indice**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi scris sub formă de exponent sau indice;
2. Alegeţi **Format ⇒ Character ...** și apoi fila **Position**;
3. Din zona **Position** selectaţi **Superscript** (exponent) sau **Subscript** (indice).

Observaţie: Puteţi ridica (sau coborâ) textul selectat faţă de linia de scriere dacă alegeţi **Superscript (Subscript)**, debifaţi opțiunea **Automatic** și introduceţi valoarea cu care să ridicaţi (sau să coborâţi) textul selectat, faţă de linia de scriere, în caseta **Raise/lower by**, fig. 7. În câmpul **Relative font size** stabiliţi dimensiunea pentru exponent (sau indice).



Fig. 7 - Setări în fila Position pentru a ridica textul selectat

2.1.4. Modificarea textului în majuscule, minuscule etc

Dacă aţi introdus un text cu majuscule și ar fi trebuit scris cu minuscule (sau invers) nu ștergeţi textul pentru a-l introduce din nou, cu litere mici, deoarece există posibilitatea transformării caracterelor în mod automat.

➢ **Transformarea textului o puteţi realiza astfel:**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi modificat;
2. Alegeţi **Format ⇒ Change Case**;
3. Din lista care va apărea selectaţi varianta dorită, fig. 8.

Dacă doriţi ca prima literă din fiecare cuvânt să fie majusculă (**Title**) sau toate literele să fie majuscule, iar fostele minuscule să fie scrise cu un font mai mic decât majusculele **(Small capitals),** din **Format ⇒ Character ...** selectaţi fila **Font Effects**, iar din lista afișată în caseta **Effects** selectaţi **Title** sau **Small capitals**, fig. 9 .



Fig. 8 - Lista din Change Case



Fig. 9 - Lista din caseta Effects

2.1.5. Folosirea diferitelor culori în text

Dacă doriţi să accentuaţi „greutatea” unor cuvinte sau dacă tipărirea documentului o faceţi cu o imprimantă color, atunci puteţi utiliza capacitatea editoarelor de text de a schimba culoarea fonturilor.

Exemple:

Text în ALB	Text în NEGRU	Text în ROŞU	Text în PORTOCALIU
Text în GALBEN	Text în VERDE	Text în ALBASTRU	Text în INDIGO

➢ **Schimbarea culorii textului**

1. Selectaţi textul a cărui culoare doriți să fie modificată;
2. Executaţi clic pe butonul **Font Color** (culoare font) aflat pe bara de instrumente **Formatting.** Această operație are ca efect aplicarea ultimei culori folosite.



Dacă doriţi aplicarea unei alte culori, executaţi clic pe săgeata de lângă butonul **Font Color**, fig. 10, și alegeţi culoarea dorită.

Fig. 10 - Butonul Font Color din bara de instrumente Formatting

Culoarea textului o mai puteţi schimba și dacă din meniul **Format ⇒ Character ...** alegeţi fila **Fonts Effects**, iar din lista afișată în caseta **Font color** alegeţi culoarea dorită, fig. 11.



Fig. 11 - Lista din caseta Font color

➢ **Schimbarea culorii de fond a textului**

1. Selectaţi textul a cărui culoare de fond doriţi a fi modificată;
2. Selectaţi **Format ⇒ Character ...** și apoi alegeţi fila **Background**;
3. Selectaţi culoarea dorită, fig. 12, sau selectaţi **No fill** (fără umplere) pentru a renunţa la culoarea de fond. Exemplu cuvântul scris pe fond galben.



Fig. 12 - Fila Background din caseta de dialog Character

➢ **Evidenţierea textului prin marcarea lui cu un marker colorat**

Dacă doriţi să atrageţi atenţia asupra unei anumite regiuni din text puteţi evidenţia textul respectiv prin utilizarea butonului **Highlighting** (evidenţiere) din bara **Formatting**. Acesta este echivalentul computerizat al utilizării unui marker de culoare, pe hârtie. Puteţi alege culoarea din ofertele din lista de culori asociată marker-ului. Butonul reţine ultima culoare folosită.

Pentru a colora textul cu un marker procedaţi astfel:

1. Selectaţi textul ce urmează a fi marcat;
2. Efectuaţi clic pe butonul **Highlighting**, aflat pe bara de instrumente **Formatting**; textul va fi marcat în culoarea curentă. 

Dacă doriţi marcarea cu o anumită culoare, daţi clic pe săgeata din dreapta butonului **Highlighting** și alegeţi culoarea dorită, fig. 13. Dacă doriţi să renunţaţi la culoarea de marcare alegeţi din lista de culori asociată marker-ului varianta **No Fill.**

Fig. 13 - Butonul Highlighting din bara de instrumente Formatting

Observaţie: Puteţi obține același efect și procedând astfel: fără a selecta text alegeţi culoarea pentru marker, apoi glisaţi penița deasupra textului ce doriţi să-l evidenţiaţi (puteţi marca astfel mai multe texte). Indicatorul de evidențiere va fi activ până la efectuarea unui nou clic pe butonul **Highlighting.**

2.1.6. Copierea formatului de la un text la un alt text

Dacă vă place cum este formatat un text, aveți posibilitatea să copiați formatul acestui text și să-l aplicați altui text. Această facilitate este oferită de funcția **Format Paintbrush**.

- **Copierea formatului de la un text la alt text**

1. Selectaţi textul al cărui format doriţi să-l aplicaţi la alt text;
2. În bara de instrumente **Standard** faceţi clic pe butonul **Format Paintbrush**;

3. Selectaţi textul de destinație (cel căruia îi aplicaţi noul format);
4. Deselectaţi textul.

- **Copierea formatului la mai multe porţiuni de text ce nu se află una în continuarea celeilalte**

1. Selectaţi textul al cărui format doriţi a fi copiat;
2. În bara de instrumente **Standard** faceţi clic pe butonul **Format Paintbrush**;
3. Selectaţi pe rând fiecare porțiune de text căreia îi aplicaţi formatarea;

4. Când aţi terminat de aplicat formatul apăsaţi tasta E**sc** sau faceţi clic pe butonul **Format Paintbrush** pentru a-l dezactiva.

2.1.7. Aplicarea unui stil existent unui cuvânt, unui rând, unui paragraf

În Writer stilurile permit salvarea formatărilor existente și aplicarea acestora altor texte. În stiluri se pot include denumiri de fonturi, dimensiuni de fonturi, atribute ale fonturilor, aliniere, spațiere între caractere, spațiere în cadrul paragrafului, marcatori, numerotare automată, margini și cam toate formatările posibile. Tot ceea ce trebuie făcut pentru aplicarea stilului unui text selectat este selectarea numelui stilului dintr-o listă. Dacă se modifică un stil, toate textele care folosesc stilul respectiv se modifică în mod automat.

Writer permite utilizarea unor stiluri predefinite precum și definirea și utilizarea unor stiluri create de utilizator. Writer are cinci tipuri de stiluri în funcție de elementele cărora se aplică:

- **Paragraph styles** pentru paragrafe;
- **Character styles** pentru secvențe de text din cadrul paragrafelor;
- **Page styles effect** pentru pagină;
- **Frame styles** pentru cadre și grafică;
- **List styles** pentru liste marcate și numerotate.

➢ **Aplicarea unui stil la un cuvânt, un rând, un paragraf**

1. Selectaţi elementul ce urmează a fi modificat;
2. Efectuaţi clic pe săgeata listei derulante **Apply Style**, fig. 14.



Fig. 14 - Listei derulante Apply Style

Observaţie: Stilurile pentru formatare sunt disponibile și din meniul **Format ⇒ Styles and Formatting**. Din caseta de dialog selectaţi fila corespunzătoare elementului căruia i se va aplica stilul, fig. 15, și apoi în lista de stiluri daţi dublu-clic pe stilul dorit.



Fig. 15 - Stilurile pentru formatare

Puteţi crea și stiluri noi de formatare, dacă daţi clic-drepta pe numele unui stil și din meniul contextul alegeţi **New.**

2.1.8. Folosirea despărţirii automate în silabe (hyphenation)

În mod obișnuit aplicația Writer nu desparte cuvintele în silabe la sfârșitul unui rând de text. Dacă un cuvânt nu încape în rând atunci el este mutat automat la începutul rândului următor. Dacă textul este aliniat **Justify** (stânga-dreapta) atunci acest lucru poate conduce la un aspect inestetic al textului (spaţii mari între cuvinte). Pentru a evita acest aspect neplăcut, puteţi utiliza caracteritica de despărţire automată în silabe.

Despărţirea în silabe o puteţi aplica întregului document, sau numai unui text selectat. Despărţirea în silabe este un atribut al stilului de formatare al paragrafelor. Prin urmare pentru a despărți în silabe trebuie modificat stilul corespunzător paragrafului.

În caseta de dialog **Styles and Formatting** daţi clic-drepta pe numele stilului pentru paragraf (la care doriţi să-i aplicaţi despărţirea în silabe). Din meniul contextual selectaţi **Modify**. Va fi deschisă caseta de dialog **Paragraph Style: Default**, unde selectaţi fila **Text Flow**, fig. 16. Bifaţi opţiunea **Automatically** pentru despărţirea în silabe (eventual modificaţi numărul de caractere de la finalul și începutul rândului, precum și numărul maxim de despărţiri în silabe consecutive). Închideţi caseta de dialog prin clic pe **OK**.



Fig. 16 - Fila Text Flow din caseta de dialog Paragraph Style: Default

2.2. Formatarea paragrafelor

2.2.1. Introducerea și ștergerea marcajelor de paragraf

La introducerea textului în document, trecerea la o altă linie se realizează automat, în momentul în care cursorul text (punctul de inserție) ajunge la capătul liniei.

Totuși există numeroase situații în care indiferent de formatările aplicate textului, se dorește ca un anumit aliniat să înceapă întotdeauna într-o linie nouă. Din perspectiva Writer acest lucru se realizează inserând un nou paragraf. Aceasta provoacă o întrerupere de rând în text (în poziția în care se află punctul de inserție) și trecerea cursorului text (punctul de inserție) la linia următoare.

Altfel spus, paragraful reprezintă textul introdus între două apăsări consecutive ale tastei Enter. Writer tratează fiecare paragraf ca o entitate separată, ce are informații proprii de formatare.

În document, în locul în care s-a apăsat tasta Enter se introduce un caracter care poartă numele de marcaj de paragraf. Acest caracter nu este vizibil pe ecran în mod obișnuit și nu apare nici la imprimarea documentului. La dorința utilizatorului el poate fi afișat.

➢ **Introducerea unui marcaj de paragraf (sfârşit de paragraf)**

1. Poziționaţi punctul de inserție în locul unde doriţi să întrerupeţi o linie de text;

2. Apăsaţi tasta Enter.

Observație: Dacă există text după punctul de inserție, atunci după apăsarea tastei Enter acest text va trece pe următoarea linie.

➢ **Ştergerea unui marcaj de paragraf**

1. Afișaţi marcajele de paragraf;

2. Ştergeţi caracterul ¶ ca orice alt caracter (folosiţi tasta Delete sau Backspace).

2.2.2. Introducerea și ștergerea marcajelor de întrerupere linie

Întreruperea de linie (soft carriage return) se utilizează pentru a nu se forța trecerea la o linie nouă prin apăsarea tastei Enter (adică prin inserarea unui nou paragraf), sau prin introducerea de spații până la finalul liniei.

➢ **Introducerea marcajelor de întrerupere linie**

1. Plasaţi cursorul de inserare în locul unde doriţi să întrerupeţi linia;

2. Apăsaţi combinația de taste **Shift + Enter**.

➢ **Ştergerea marcajelor de întrerupere linie**

1. Afișaţi marcajele de formatare ¶ prin clic pe butonul **Nonprinting Characters**, aflat în bara de instrumente **Standard,** pentru a vizualiza caracterele netipăribile;



2. Ştergeţi marcajul de întrerupere de linie ca orice alt caracter (Delete sau Backspace).

2.2.3. Alinierea textului la: stânga, dreapta, centru, stânga-dreapta

Alinierea orizontală a textului dintr-un paragraf determină aspectul marginilor liniilor paragrafului: aliniere la stânga, aliniere la drepta, la centru sau aliniere stânga-dreapta.

- **Align Left (Ctrl + L)** (alinierea la stânga) – liniile paragrafului vor fi aliniate în partea stângă;
- **Align Right (Ctrl + R)** (aliniere la dreapta) – liniile paragrafului vor fi aliniate în partea dreaptă;
- **Centered (Ctrl + E)** (aliniere la centru) – liniile paragrafului vor fi centrate;

- **Justified (Ctrl + J)** (aliniere stânga – dreapta) – liniile paragrafului vor fi aliniate atât în partea stângă cât și în partea dreaptă (spațiile dintre cuvintele textului selectat vor fi condensate sau extinse).

➢ Pentru a alinia un text puteţi utiliza una dintre variantele:

A. Alinierea textului folosind bara de instrumente **Formatting**:

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi aliniat;

2. În bara de instrumente **Formatting**, faceţi clic pe unul dintre butoanele:

Align Left (Ctrl + L) (alinierea la stânga)

Align Right (Ctrl + R) (aliniere la dreapta)

Centered (Ctrl + E) (aliniere la centru)



Justified (Ctrl + J) (aliniere stânga – dreapta)

B. Alinierea textului folosind caseta de dialog **Paragraf:**

1. Selectaţi textul ce doriţi a fi aliniat;

2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph;**

3. În fila **Alignment**, fig. 17, alegeţi varianta dorită din lista derulantă **Options.**

4. Daţi clic pe butonul **OK** pentru a închide caseta de dialog **Paragraph**.

Observaţie: Dacă alinierea aleasă este stânga-dreapta (Justified) și ultimul rând din paragraf este mai scurt decât celelalte atunci acesta nu va fi aliniat stânga-dreapta ci la stânga. Pentru varianta Justified se poate alege alinierea pentru ultima linie din paragraf din lista **Last line**. Pentru paragraful care prezintă pe ultimul rând un singur cuvânt, dacă bifaţi opțiunea **Expand single word** și din lista **Last line** selectaţi **Justified**, atunci cuvântul va fi expandat pe toată lungimea rândului.

În Writer (cu opțiunea *Direct cursor* activată) dacă se execută dublu-clic într-o zonă liberă în stânga, atunci se va scrie aliniat la stânga, în mijlocul zonei de lucru se va scrie aliniat centrat, în dreapta zonei de lucru se va scrie aliniat la dreapta.



Fig. 17 - Fila Alignment din caseta de dialog Paragraph

2.2.4. Indentarea (retragerea) paragrafelor: la stânga, la dreapta

Liniile de text ale unui paragraf se întind în mod obișnuit de la marginea din stânga a paginii până la marginea din dreapta. În unele situații dorim ca anumite paragrafe să aibă o aliniere diferită de a celorlalte (de exemplu, să înceapă mai din interiorul marginilor paginii, sau să se termine înainte de marginea din dreapta a paginii). Acest lucru se poate face prin operația de **indentare.**

Indentarea stabilește distanța la care se află un paragraf față de marginea din stânga și față de marginea din dreapta. Există de asemenea posibilitatea de a creea o indentare diferită pentru prima linie din paragraf în raport cu celelalte linii.

Aplicația Writer pune la dispoziția utilizatorului mai multe modalități de a indenta textul dintr-un paragraf:

A. Rigla gradată;

B. Caseta de dialog **Paragraph ...** din meniul **Format**.

A. Utilizarea **riglei**. Pe rigla orizontală sunt trei marcatori (butoane glisante) pentru stabilirea indentărilor, fig. 18.



Fig. 18 - Rigla orizontală

Pentru a modifica indentările unui paragraf folosind rigla procedaţi astfel:

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) ce urmează a fi indentate;
2. Glisaţi cu mouse-ul spre stânga respectiv spre dreapta marcatorul de indent (butonul) corespunzător de pe riglă. Dacă glisați butonul „Indent stânga”, atunci se va muta și butonul „Indent prima linie”. Pentru a muta numai marcajul pentru „Indent stânga” mențineți tasta Ctrl apăsată în timp ce mutați glisorul.

B. Folosirea casetei de dialog **Paragraph ...** din meniul **Format**:

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) ce urmează a fi indentat;
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph**;
3. Faceţi clic pe fila **Indents & Spacing**, fig. 19;

În zona **Indent**, în casetele **Before text, After text** modificaţi distanța de indentare (efectuaţi clic pe săgeţile orientate în sus sau în jos, sau puteţi introduce numere cu zecimală direct în câmpuri). În câmpul **First line** introduceţi distanța de indentare pentru prima linie. Distanța este relativă la indent stânga. Dacă bifaţi opțiunea **Automatic** atunci indentarea se va face automat, funcție de mărimea caracterelor și de spațiere, iar valoarea din câmpul **First line** va fi ignorată;

4. Faceţi clic pe butonul **OK** pentru a aplica indentarea și a închide caseta **Paragraph.**

Observaţie: Indentările le puteţi stabili și înainte de a introduce textul. Poziționaţi punctul de inserție în locul dorit, stabiliţi indentările, tastaţi în continuare textul. Aceste indentări se vor aplica textului ce se va introduce până la modificarea parametrilor de indentare.



Fig. 19 - Fila Indents & Spacing, a casetei de dialog Paragraph

2.2.5. Spaţierea rândurilor unui paragraf

Spaţierea rândurilor stabileşte dimensiunea spaţiului vertical dintre liniile textului unui paragraf. În mod obişnuit liniile de text sunt spaţiate la un rând.

Spaţierea la un „rând" înseamnă că distanţa între două rânduri ale textului este aproximativ egală cu înălţimea fontului cu care se lucrează. De exemplu, dacă se lucrează cu un font de 12pt (pt=points, 1pt=1/72 dintr-un inci, 1 inci=25,4 mm), atunci distanţa dintre două rânduri de text la „un rând" este 12/72 inci (aprox. 4,23 mm).

Spaţierea rândurilor unui paragraf o puteţi realiza astfel:

1. Selectaţi paragraful (paragrafele);

2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** şi deschideţi caseta de dialog **Paragraph**;

3. Faceţi clic pe fila **Indents & Spacing**;

4. Din lista **Line spacing**, fig. 20, alegeţi spaţierea dintre liniile de text **Single** (la un rând), **Double** (la două rânduri) etc.;

5. Faceţi clic pe butonul **OK** pentru a închide caseta **Paragraph.**



Fig. 20 - Lista Line spacing din fila Indents & Spacing

Observaţie: Spaţierea **Single** înseamnă că se oferă spaţiu pentru cel mai mare **Font** folosit în acea linie, la care se adaugă un mic spaţiu suplimentar. Spaţierea **Double** oferă spaţiu dublu faţă de spaţierea la un rând.

Puteţi spaţia toate liniile în mod egal, indiferent de mărimea fontului utilizat, dacă selectaţi din lista **Line spacing** varianta **Fixed**, iar în caseta **of** specificaţi intervalul spaţiului vertical dorit. Acest spaţiu trebuie să fie suficient pentru ca să încapă în linie cel mai mare font utilizat în liniile paragrafului. Dacă textul apare decupat (trinchiat), măriţi spaţierea dintre rânduri în caseta **of**.

Puteţi aplica și alte spaţieri dacă în caseta **Line spacing** selectaţi una din variantele: **Proportional** (proporţional), **At least** (cel puţin), **Leading** (interliniere – spaţiul dintre liniile de text). Pentru fiecare dintre aceste variante puteţi introduce o valoare în caseta **of.**

Dacă bifaţi opţiunea **Activate** din zona *Register-true* atunci rândurile vor fi aliniate la o grilă a documentului astfel încât fiecare linie să aibă aceeași înălţime. Pentru ca această facilitate să fie operaţională este necesar ca mai întâi să bifaţi opţiunea *Register-true* din caseta de dialog **Page Style: Default** (**Format ⇒ Page ...**, fila **Page**).

2.2.6. Aplicarea spaţierii înainte şi după paragraf

Dacă apăsaţi tasta Enter pentru a începe un paragraf nou, spațierea de dinaintea respectiv de după paragraful anterior este continuată și la noul paragraf. Această spațiere o puteţi modifica pentru fiecare paragraf în parte.

Modificarea spațierii înainte și după paragraf o puteţi realiza astfel:

1. Selectaţi paragraful sau paragrafele pentru care doriţi să schimbaţi spațierea;
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph**;
3. Faceţi clic pe fila **Indents & Spacing**;
4. În zona **Spacing** puteţi stabili o spațiere între paragrafe. În câmpul **Above paragraph** stabiliţi dimensiunea spațiului de deasupra fiecărui paragraf selectat, iar în **Below paragraph** stabiliţi dimensiunea spațiului de după fiecare paragraf selectat.
5. Închideţi caseta de dialog **Paragraph** prin clic pe **OK**.

2.2.7. Stabilirea, ştergerea şi utilizarea tabulatorilor

Pentru alinierea textului se pot folosi și **stopurile de tabulare** (tabulatori). Pentru aceasta se apasă tasta **Tab**.

Tasta **Tab** se utilizează frecvent, în mod asemănător tastei Spațiu. Prin apăsarea tastei **Tab** se poate insera în document un spațiu mai mare, a cărui lungime prestabilită este de 1.27 cm (0.5 inch). Aceștia sunt tabulatori prestabiliți (impliciți) **Default tab stops**. Astfel prin apăsarea tastei **Tab** se fac salturi în document spre dreapta, în poziții care se află la o distanță de 1.27 cm.

În afară de tabulatorii impliciți pot fi stabiliți și **alți tabulatori** (stopuri de tabulare). Aceștia determină saltul în document (cu ajutorul tastei **Tab**) într-o poziție precizată anterior. Ei permit alinierea textului în raport cu tipul lor: la stânga, la dreapta, la centru sau după un marcator zecimal. De asemenea există posibilitatea de a insera automat înaintea tabulatorilor (în spațiul rămas neocupat de text), caractere de umplere **Fill character** cum ar fi linie, puncte etc.

- **Modificarea spaţierii dintre tabulatorii prestabiliţi o puteţi realiza astfel:**

1. Alegeţi **Tools ⇒ Options ...** apoi **Options – LibreOffice Writer – General**;
2. În caseta **Tab stops**, fig. 21, introduceţi valoarea spațierii prestabilite dintre tabulatori, eventual și unitatea de măsură;
3. Faceţi clic pe butonul **OK** pentru a închide caseta de dialog.



Fig. 21 - Caseta Tab stops din Options – LibreOffice Writer – General

Observaţie: Dacă se modifică spaţierea dintre tabulatorii impliciţi, atunci automat se va modifica şi spaţierea textului din document în locul unde au fost utilizaţi aceşti tabulatori. În rigla orizontală gradată apar mici semne „⊥” care indică poziţia stopurilor de tabulatori prestabiliţi, fig. 22.

Fig. 22 - Poziţia stopurilor de tabulatori prestabiliţi, pe rigla orizontală gradată

➢ **Afişarea şi ascunderea marcajului de tabulare în document**

Puteţi face vizibile pe ecran caracterele de tabulare (introduse în text ca urmare a apăsării tastei **Tab**), sub forma unor mici săgeţi → .

Există două posibilităţi pentru a efectua această operaţie:

A. Alegeţi **Tools ⇒ Options ...** apoi **Options – LibreOffice Writer – Formatting Aids**. Bifaţi opţiunea **Tabs**, fig. 22.

B. Activaţi butonul **Nonprinting Characters** din bara de instrumente **Standard.**



Fig. 23 - Opțiunea Tabs din Options – LibreOffice Writer – Formatting Aids

➢ **Ştergerea unui caracter tab din document o puteţi realiza astfel:**

1. Afișaţi marcajele pentru caracterele **Tab**;
2. Poziționaţi punctul de inserție (cursorul text) în față sau după marcajul **Tab** (care apare sub forma unei mici săgeți) ce trebuie șters;
3. Ştergeţi marcajul prin acționarea tastei **Delete** sau **Backspace.**

➢ **Definirea tabulatorilor: la stânga, la centru, la dreapta, zecimal**

Definirea **stopurilor de tabulare** presupune selectarea tipului de aliniere și a poziției pentru fiecare tabulator care doriţi a fi folosit (eventual și a unui caracter de umplere, **Fill character**).

1. Selectaţi paragraful pentru care doriţi să definiţi un tabulator (sau mai mulți);
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph**;
3. Faceţi clic pe fila **Tabs**, fig. 23;
4. Repetaţi subpunctele de la pasul 2 pentru a stabili și alte stopuri de tabulare;
5. După introducerea tuturor tabulatorilor, fig. 24, închideţi caseta de dialog **Paragraph** prin clic pe **OK.**



Fig. 24 - Fila Tabs din caseta de dialog Paragraph

- În caseta **Position** (poziție), introduceţi poziția la care se va pune un nou stop de tabulare (o valoare de pe riglă);
- Daţi clic pe butonul **New**, iar valoarea noului tabulator va apărea în lista din zona **Position**;
- În zona **Type** selectaţi alinierea dorită, pentru textul scris în dreptul tabulatorului;
- În zona **Fill character** faceţi clic pe opțiunea dorită (caracterul de umplere care să preceadă textul din poziția tabulatorului).

Observație: Fiecare paragraf poate avea sau nu definite propriile stopuri de tabulare. Pe riglă vor fi vizualizați tabulatorii adăugați.



Fig. 25 - Tabulatori (la stânga, la centru, la dreapta, zecimal)

➢ **Utilizarea tabulatorilor: la stânga, la centru, la dreapta, zecimal**

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) pentru care doriţi definirea unor stopuri de tabulare;
2. Definiţi tabulatorii la stânga, la dreapta etc;
3. În document, apăsaţi tasta **Tab** înaintea introducerii fiecărui text ce trebui să se alinieze la poziția tabulatorului;
4. Treceţi pe rândul următor prin apăsarea tastei Enter.
5. Când aţi terminat textul scris cu tabulatori, poziționaţi punctul de inserție în document pe un rând gol și eliminaţi tabulatorii cu clic pe **Delete All** în caseta de dialog **Paragraph**, fila **Tabs.**

Observaţie: Puteţi deplasa o coloană întreagă din textul scris cu tabulatori dacă selectaţi tot textul, poziționaţi săgeata mouse-ului pe rigla orizontală, pe tabulatorul corespunzător coloanei ce doriţi a fi mutată și executaţi glisarea și fixarea în direcția dorită.

➢ **Modificarea poziţiilor stopurilor de tabulare**

Se poate întâmpla ca stopurile de tabulare pentru textul introdus să nu fie corect stabilite. În această situație puteţi modifica poziția. O variantă de modificare a fost prezentată în cadrul *„Observației”* de mai sus.

O altă variantă este următoarea:

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) în care doriţi să modificaţi un stop de tabulare sau mai mulți;
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph;**
3. Faceţi clic pe fila **Tabs**;
4. În fereastra **Paragraph** selectaţi stopul de tabulare din listă (valoarea lui) și modificaţi opțiunile de aliniere sau alegerile făcute în zona **Fill Character;**
5. Repetaţi pasul 4 de câte ori este necesar;
6. Închideţi caseta de dialog **Paragraph** prin clic pe **OK.**

➢ **Eliminarea (ștergerea) unui stop de tabulare**

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) în care doriţi să eliminaţi un stop de tabulare (tabulator);
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph;**
3. Faceţi clic pe fila **Tabs**;
4. Din opțiunea **Position** selectaţi stopul de tabulare din listă (valoarea lui) și executaţi clic pe butonul **Delete** (șterge). Prin clic pe butonul **Delete All** (șterge tot) eliminaţi toți tabulatorii.
5. Repetaţi pasul 4 de câte ori este necesar;
6. Închideţi caseta de dialog **Paragraph** prin clic pe **OK.**

Observație: După închiderea casetei de dialog, stopurile de tabulare eliminate dispar și de pe riglă. Atenție, tabulatorii prestabiliți nu vor fi șterși.

Tabulatorii se pot **adăuga** direct pe riglă din caseta cu tabulatori aflată la intersecția dintre rigla orizontală și cea verticală**.**

Puteţi selecta un tip de tabulator dând clic pe această casetă de mai multe ori până apare tabulatorul dorit, apoi executaţi clic pe riglă în locul în care doriţi a fi amplasat. Tabulatorul se **repoziționează** pe riglă prin procedeul glisare și fixare (**drag and drop**). Tabulatorul se **elimină** de pe riglă prin procedeul de glisare și fixare în exteriorul riglei.

2.2.8. Introducerea și ștergerea marcatorilor (bullets) și a numerotărilor (numbering) pentru o listă simplă

În Writer puteţi crea automat liste cu marcatori sau liste numerotate în timpul tastării textului, sau puteţi adăuga rapid marcatori sau numere la liniile de text deja introduse. Un marcator sau o numerotare apare în fața primului rând din paragraf. Pentru crearea listelor numerotate sau marcate puteţi folosi bara de instrumente **Formatting** sau caseta de dialog **Bullets and Numbering.**

- **Adăugarea de marcatori sau numerotări la textul existent, utilizând bara Formatting**

1. Selectaţi textul ce urmează a fi marcat sau numerotat;
2. Din bara de instrumente **Formatting** activaţi prin clic, unul din butoanele **Numbering On/Off** (numerotare) sau **Bullets On/Off** (marcatori).



Listele obținute prin utilizarea acestor butoane conțin un anumit marcator (sau un anumit tip de numerotare) și folosesc un spațiu prestabilit între marcator (sau număr) și textul care urmează.

- **Liste cu marcatori sau numerotare, introduse în timpul tastării**

1. Activaţi unul dintre butoanele **Numbering On/Off** (numerotare) respectiv **Bullets On/Off** (marcatori), din bara de instrumente **Formatting** înainte de a introduce elementele listei;
2. Introduceţi apoi textul, tastând Enter după fiecare element din listă;
3. După ce terminaţi de introdus lista, dezactivaţi butonul corespunzător din bara de instrumente **Formatting**.

- **Ștergerea (eliminarea) marcatorilor sau a numerotărilor din fața textului**

1. Selectaţi paragrafele de la care doriţi eliminarea marcatorilor sau numerotării;

2. Din bara de instrumente **Formatting** dezactivaţi prin clic butonul corespunzător tipului de listă.

Observaţie: În Writer puteţi creea liste subordonate (pe niveluri): din caseta **Bullets and Numbering** alegeţi fila **Outline,** apoi alegeţi varianta de listă. În document, introduceţi text pentru primul nivel și apăsaţi Enter. Trecerea pe un nivel inferior o puteţi face cu tasta **Tab**, iar pentru revenirea la un nivel superior apăsaţi combinația de taste **Shift + Tab**, pentru păstrarea aceluiași nivel apăsaţi **Enter**. Puteţi utiliza și butoanele corespunzătoare din bara cu instrumente **Bullets and Numbering**. Dacă bara nu apare, o puteţi afișa prin alegerea **View ⇒ Toolbars ⇒ Bullets and Numbering**. Ieșirea din listă: ajungeţi la primul nivel și apoi apăsaţi tasta **Backspace.**

2.2.9. Schimbarea stilului marcatorilor și numerotărilor folosind opțiunile standard

Listele puse la dispoziție prin utilizarea butoanelor **Numbering On/Off** și **Bullets On/Off** din bara de instrumente **Formatting** conțin un anumit tip de marcatori și model de numerotare. Puteţi opta pentru alt caracter de marcare (stil de marcatori) sau pentru un alt stil de numerotare.

- **Adăugarea de marcatori sau numerotări la textul existent, utilizând caseta de dialog Bullets and Numbering**

1. Selectaţi textul ce urmează a fi marcat sau numerotat;

2. Alegeţi **Format ⇒ Bullets and Numbering ...** ;

3. Selectaţi fila **Bullets** (marcatori) sau **Numbering type** (tip numerotare), fig. 26;

3. Daţi clic pe una dintre oferte;

4. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**.

Dacă selectaţi fila **Graphics**, fig. 27, atunci marcatorii sunt sub forma unor mici imagini grafice.



Fig. 26 - Fila Bullets și Numbering type



Fig. 27 - Fila Graphics

➢ **Liste cu marcatori sau numerotare, introduse în timpul tastării**

1. Poziţionaţi punctul de inserţie la începutul unui rând nou. Alegeţi **Format ⇒ Bullets and Numbering**, selectaţi fila **Bullets** sau **Numbering type** și alegeţi oferta dorită. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**;

2. Introduceţi în pagină textul dorit pentru un element din listă. Apăsaţi tasta **Enter** după fiecare element al listei (pentru a introduce următorul element în listă). În pagină se va insera automat următorul număr sau marcator;
3. Pentru a termina lista, apăsaţi de două ori **Enter**, sau o singură dată tasta **Backspace** pentru a șterge ultimul marcator sau ultimul număr din listă.

➢ **Ștergerea marcatorilor sau a numerotărilor utilizând caseta Bullets and Numbering**

1. Selectaţi textul de la care doriţi să eliminaţi marcatorii sau numerotarea;
2. Alegeţi **Format ⇒ Bullets and Numbering** și deschideţi caseta de dialog **Bullets and Numbering**;
3. Faceţi clic, după caz, pe fila **Bullets** (marcatori) sau pe fila **Numbering type** (tip numerotare);
4. Daţi clic pe butonul **Remove;**
5. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**.

➢ **Schimbarea stilului unei liste cu marcatori sau numerotări**

1. Selectaţi lista cu marcatori (sau lista numerotată) ce se va modifica;
2. Alegeţi **Format ⇒ Bullets and Numbering** și deschideţi caseta de dialog **Bullets and Numbering**;
3. În această fereastră faceţi clic pe eticheta **Bullets** sau **Graphics** pentru o listă marcată, sau faceţi clic pe eticheta **Numbering type** pentru o listă numerotată;
4. Alegeţi prin clic pe imagine, varianta de listă dorită;
5. Daţi clic pe butonul **OK** pentru a închide caseta de dialog. Marcatorii sau numerotarea va fi modificată conform alegerii făcute.

2.2.10. Adăugarea de chenar, umbră şi culoare de fundal unui paragraf

Există situații în care doriţi să evidenţiaţi un anumit text. Pentru aceasta puteţi utiliza **fonturi** diferite de restul textului, o altă mărime de font, o altă culoare a caracterelor, puteţi folosi caractere aldine, cursive sau subliniate. Puteţi utiliza liste numerotate sau marcate, puteţi indenta paragrafe, spația rânduri și paragrafe. În afară de acestea mai există și alte posibilități cum ar fi adăugarea unui chenar, a unei umbre și/sau a unei culori de fundal unui paragraf.

Caseta de dialog **Paragraph**, fila **Borders**, fig. 27, vă permite aplicarea de chenar, umbră și culoare de fundal unuia sau mai multor paragrafe.



Fig. 28 - Fila Borders din caseta de dialog Paragraph

➢ **Adăugarea unui chenar şi a unei umbre unuia sau mai multor paragrafele**

1. Selectaţi paragraful (paragrafele) la care se va aplica chenarul;
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph;**
3. Faceţi clic pe fila **Borders**;
4. În fila **Borders** alegeţi:
   - din zona **Default** poziția chenarului;
   - din lista **Style** stilul de linie pentru chenar;
   - din lista **Color** culoarea chenarului;
   - din zona **Spacing to contents** distanța dintre chenar și text; dacă bifaţi **Synchronize** atunci modificarea uneia dintre distanțe are ca efect modificarea automată și a celorlalte;
   - din zona **Shadow style** poziția umbrei, lățimea și culoarea;
   - pentru aplicarea unui chenar în jurul mai multor paragrafe selectate (nu chenar individual pentru fiecare paragraf din selecție) bifaţi **Merge with next paragraph**;

- pentru a adăuga sau elimina o numită linie din chenar puteţi executa clic pe linia respectivă din secţiunea **User-defined** (unde este previzualizat chenarul).

5. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**.

➢ **Adăugarea unei culori de fundal unui paragraf**

1. Selectaţi paragraful (paragrafele);

2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ...** și deschideţi caseta de dialog **Paragraph;**

3. Faceţi clic pe fila **Background**;

4. Din lista **As** alegeţi **Color** pentru a aplica o culoare uniformă sau **Graphic** pentru a aplica o imagine. În funcţie de varianta aleasă din listă, aspectul filei **Background** va arăta altfel, fig. 28. Selectaţi culoarea de fundal, respectiv căutaţi un fişier cu imagine **(Browse)**;

5. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK.**



Fig. 29 - Aspectul filei Background

Observaţie: Mai puteţi aplica o culoare uniformă de fundal, selectând **Background Color** din bara de instrumente **Formatting**, urmată de selectarea culorii.

3. Desfășurarea lucrării

3.1. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

„Textul introdus într-un document poate fi formatat, adică aspectul lui poate fi modificat. Formatarea textului se referă atât la alegerea tipului de font, a stilului fontului, a dimensiunii sau culorii lui, cât şi la alegerea distanţei (spaţierii) dintre caractere.”

a. Selectaţi textul şi alegeţi tipul de font „*URW Chancery L*”.

b. Selectaţi textul obţinut şi schimbaţi mărimea fontului la „16”.

c. Revenind la textul iniţial, subliniaţi numai cuvintele din text (nu şi spaţiul dintre cuvinte) cu linie de tip „Bold”, culoarea „Violet” şi alegeţi formatarea de tip bold (aldină) şi italic (cursivă) pentru cuvintele „Formatarea textului”.

d. Pentru cuvintele „Formatarea textului” alegeţi culoarea textului „Red”, culoarea de fond a textului „Yellow” şi distanţaţi caracterele acestor cuvinte (expanded) la 5.0 pt.

3.2. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul text:

1) $\log_a b=\log_a c \Leftrightarrow b=c$, $(b,c>0)$;

2) $\log_a a=1$;

3) $\log_a 1=0$;

4) $\log_a a^c=c$; $\log_a(1/b)= -\log_a b$; $\log_a x^{2n}=2n\log_a|x|$, $x\neq 0$.

3.3. Deschideţi un document nou în care introduceţi următoarele paragrafe:

Alinierea orizontală a textului dintr-un paragraf determină aspectul marginilor liniilor paragrafului: aliniere la stânga, aliniere la dreapta, la centru sau aliniere stânga-dreapta.

Spaţierea rândurilor stabileşte dimensiunea spaţiului vertical dintre liniile textului unui paragraf. În mod obişnuit liniile de text sunt spaţiate la un rând.

a. Aliniaţi textul din paragrafele de mai sus la stânga, stabiliţi spaţierea înainte şi după paragrafe la 0.15” şi spaţierea rândurilor din paragrafe la „1.5 lines”.

b. Aliniaţi textul din paragrafele de mai sus la dreapta, stabiliţi spaţierea înainte şi după paragrafe la 0.1” şi spaţierea rândurilor din paragrafe „double”.

c. Aliniaţi textul din paragrafele de mai sus în centru, stabiliţi spaţierea înainte şi după paragrafe la 0.25” şi spaţierea rândurilor din paragrafe „single”.

d. Aliniaţi textul din paragrafele de mai sus stânga-dreapta, stabiliţi spaţierea înainte şi după paragrafe la 0.01” şi spaţierea rândurilor din paragrafe la 0.25”.

e. Marcaţi paragrafele astfel:

- ✔ Alinierea orizontală a textului dintr-un paragraf determină aspectul marginilor liniilor paragrafului: aliniere la stânga, aliniere la drepta, la centru sau aliniere stânga-dreapta.
- ✔ Spaţierea rândurilor stabileşte dimensiunea spaţiului vertical dintre liniile textului unui paragraf. În mod obişnuit liniile de text sunt spaţiate la un rând.

3.4. Deschideţi un document nou în care introduceţi următorul paragraf:

Există situații în care dorim să evidențiem un anumit text. Pentru aceasta se pot utiliza fonturi diferite de restul textului, o altă mărime de font, o altă culoare a caracterelor, se pot folosi caractere aldine, cursive sau subliniate. Se pot utiliza liste numerotate sau marcate, se pot indenta paragrafe, spația rânduri și paragrafe. În afară de acestea mai există și alte posibilități cum ar fi adăugarea unui chenar, a unei umbre și/sau a unei culori de fundal unui paragraf.

a. Adăugaţi un chenar paragrafului de mai sus, selectând opţional poziţia chenarului, stilul liniei, culoarea şi distanţa dintre chenar şi text;

b. Adăugaţi acestui chenar o umbră, selectând opţional poziţia umbrei, lăţimea şi culoarea acesteia;

c. Adăugaţi, selectând opţional, o culoare de fundal pentru paragraful de mai sus.

d. Puneţi în evidenţă textul din paragraful de mai sus astfel:

Există situații în care dorim să evidențiem un anumit text. Pentru aceasta se pot utiliza fonturi diferite de restul textului, o altă mărime de font, o altă culoare a caracterelor, se pot folosi caractere aldine, cursive sau subliniate. Se pot utiliza liste numerotate sau marcate, se pot indenta paragrafe, spația rânduri și paragrafe. În afară de acestea mai există și alte posibilități cum ar fi adăugarea unui chenar, a unei umbre și/sau a unei culori de fundal unui paragraf.

4. Întrebări recapitulative

1. Ce înţelegeţi prin fonturi scalabile?

2. Precizaţi cifra prin împărţirea căreia puteţi converti exprimarea unui font din caractere pe inci (cpi) în puncte tipografice (points – pt) şi invers.

3. Cu cât este egal un inci?

4. Cum realizaţi următoarea scriere:

- „~~tăiat cu o linie~~”, „subliniate numai cuvintele, cu linie dublă, roşie”;
- „e x p a n d a t ”, „condensat”;
- „font roşu pe fond galben”, „paragraf în chenar, cu umbră”.

CUPRINS

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE....29
APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE 29
LUCRAREA NR. 2....29
FORMATAREA CARACTERELOR ŞI A PARAGRAFELOR....29
1. Scopul lucrării....29
2. Noțiuni teoretice....29
2.1. Formatarea caracterelor....29
2.1.1. Schimbarea aspectului textului: dimensiune și tip font....31
2.1.2. Folosirea formatării de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline) 33
2.1.3. Trecerea unui text în format exponent (Superscript) sau indice (Subscript)....35
2.1.4. Modificarea textului în majuscule, minuscule etc....36
2.1.5. Folosirea diferitelor culori în text....37
2.1.6. Copierea formatului de la un text la un alt text....40
2.1.7. Aplicarea unui stil existent unui cuvânt, unui rând, unui paragraf....41
2.1.8. Folosirea despărțirii automate în silabe (hyphenation)....42
2.2. Formatarea paragrafelor....43
2.2.1. Introducerea și ștergerea marcajelor de paragraf....43
2.2.2. Introducerea și ștergerea marcajelor de întrerupere linie 44
2.2.3. Alinierea textului la: stânga, dreapta, centru, stânga-drepta....44
2.2.4. Indentarea (retragerea) paragrafelor: la stânga, la dreapta....46
2.2.5. Spațierea rândurilor unui paragraf....48
2.2.6. Aplicarea spațierii înainte și după paragraf....50
2.2.7. Stabilirea, ștergerea și utilizarea tabulatorilor....50
2.2.8. Introducerea și ștergerea marcatorilor (bullets) și a numerotărilor (numbering) pentru o listă simplă....55
2.2.9. Schimbarea stilului marcatorilor și numerotărilor folosind opțiunile standard...56
2.2.10. Adăugarea de chenar, umbră și culoare de fundal unui paragraf....58
3. Desfășurarea lucrării....61
4. Întrebări recapitulative....62

Cuprins

Fig. 1 - Caseta de dialog Character....30
Fig. 2 - Bara de instrumente Formatting....30
Fig. 3 - Lista Font Name....32
Fig. 4 - Lista Font Size....32
Fig. 5 - Fila Font Effects din caseta de dialog Character....34
Fig. 6 - Fila Position a casetei de dialog Character....34
Fig. 7 - Setări în fila Position pentru a ridica textul selectat....35
Fig. 8 - Lista din Change Case....36
Fig. 9 - Lista din caseta Effects....37
Fig. 10 - Butonul Font Color din bara de instrumente Formatting....38
Fig. 11 - Lista din caseta Font color....38
Fig. 12 - Fila Background din caseta de dialog Character....39
Fig. 13 - Butonul Highlighting din bara de instrumente Formatting....40
Fig. 14 - Listei derulante Apply Style....41
Fig. 15 - Stilurile pentru formatare....42
Fig. 16 - Fila Text Flow din caseta de dialog Paragraph Style: Default....43
Fig. 17 - Fila Alignment din caseta de dialog Paragraph....46
Fig. 18 - Rigla orizontală....47
Fig. 19 - Fila Indents & Spacing, a casetei de dialog Paragraph....48
Fig. 20 - Lista Line spacing din fila Indents & Spacing....49
Fig. 21 - Caseta Tab stops din Options – LibreOffice Writer – General....51
Fig. 22 - Poziția stopurilor de tabulatori prestabiliți, pe rigla orizontală gradată....51
Fig. 23 - Opțiunea Tabs din Options – LibreOffice Writer – Formatting Aids....52
Fig. 24 - Fila Tabs din caseta de dialog Paragraph....53
Fig. 25 - Tabulatori (la stânga, la centru, la dreapta, zecimal)....53
Fig. 26 - Fila Bullets și Numbering type....57
Fig. 27 - Fila Graphics....57
Fig. 28 - Fila Borders din caseta de dialog Paragraph....59
Fig. 29 - Aspectul filei Background....60

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE
APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

LUCRAREA NR. 3

FORMATAREA PAGINILOR, CREAREA TABELELOR

1. Scopul lucrării

Din această lucrare veți învăța, prin metodele și explicațiile utile prezentate, cum să realizați formatarea paginilor şi cum să realizați tabele în documente text.

2. Noţiuni teoretice

2.1. Formatarea paginilor

Utilizatorul poate stabili dimensiunea foii de hârtie, orientarea paginilor din document, precum și marginile libere ce se vor lăsa de la marginea foii fizice până la textul din pagină.

Writer utilizează stiluri de pagină pentru a stabili orientarea paginilor în document. Pentru ca în același document să aveți pagini orientate și **Portrait** și **Landscape** trebuie să aveți definite cel puțin două stiluri de pagină, unul să utilizeze orientarea **portrait** și celălalt orientarea **landscape**. Stilul prestabilit de pagină se numește **Default** (**default** este stilul prestabilit și pentru paragraf).

2.1.1. Schimbarea dimensiunii paginii, a orientării și a marginilor

Pentru schimbarea dimensiunii paginii, a orientării și a marginilor procedaţi astfel:

1. Alegeţi **Format** ⇒ **Page ...** și deschideţi caseta de dialog: **Page Style: Default**;
2. Faceţi clic pe fila **Page**, fig. 1;

- Dimensiunea foii de hârtie o alegeţi din lista **Format**. Dimensiunile foii alese apar în câmpurile Width și Height. Puteţi indica o dimensiune personalizată de pagină dacă introduceţi alte dimensiuni în aceste câmpuri;
- Orientarea paginii o stabiliţi din butoanele **Orientation** prin clic pe una dintre variante: **Portrait** (tip portret) sau **Landscape** (tip vedere);

- În zona **Margins** (margini) puteţi stabili marginile, pe care le lăsaţi pentru foaia de hârtie, în casetele **Left** (stânga), **Right** (dreapta), **Top** (sus), **Bottom** (jos);
- În zona **Layout settings** alegeţi, din lista **Page layout**, căror pagini le aplicaţi formatare; din lista **Format** alegeţi modul de formatare a numerelor de pagină.

3. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**.



Fig. 1 - Fila Page din caseta de dialog Page Style: Default

Observaţie: Numele stilului pentru pagina curentă apare afişat în bara de stare.

2.1.2. Inserarea şi ştergerea unui marcaj întrerupere-pagină (page break)

Uneori se dorește ca textul, ce urmează a fi introdus în continuare, să fie scris pe o pagină nouă chiar dacă pagina curentă nu a fost completată cu text. Cu alte cuvinte se dorește să se termine pagina curentă la o anumită poziție și să se facă saltul la o pagină nouă.

O posibilitate ar fi să apăsaţi tasta **Enter**, adică să introduceţi rânduri goale până când ajungeţi în pagina următoare. Mai indicat este însă să utilizaţi comanda pentru întrerupere de pagină **Page break**.

➢ **Inserarea manuală a sfârșitului de pagină**

1. Poziționați punctul de inserție în locul în care doriți să începeți o pagină nouă;
2. Alegeți **Insert ⇒ Manual Break ...** și deschideți caseta de dialog **Insert Break**, fig. 2;
3. Selectați varianta **Page break** (întrerupere de pagină);
4. Închideți caseta de dialog dând clic pe **OK.**



Fig. 2 - Caseta de dialog Insert Break

Observație: Puteți introduce un sfârșit de pagină și dacă folosiți combinația de taste Ctrl + Enter. Pentru a introduce o pagină albă în fața tuturor paginilor de text apăsați Ctrl + Home și apoi Ctrl + Enter.

➢ **Ștergerea unui marcaj întrerupere-pagină introdus manual**

1. Faceți clic pe butonul ¶ **Notprinting Characters** aflat în bara de instrumente **Standard** pentru a vizualiza caracterele netipăribile;



2. Faceți clic în fața primului caracter din pagina care urmează inserării de **Page break**;
3. Apăsați tasta **Backspace**.

2.1.3. Adăugarea și modificarea unui text în antet sau în subsol

În paginile unui document creat în Writer puteți adăuga anteturi și subsoluri. Antetul și subsolul sunt zone localizate la marginea de sus respectiv de jos a paginii. Ele pot conține text și grafică. Textul se formatează după aceleași reguli ca și cel din corpul de text. De obicei în una din aceste zone se face numerotarea automată a paginilor documentului.

Antetul și subsolul sunt atașate stilului curent de pagină. Fiecare pagină care utilizează același stil va prelua automat antetul și subsolul atașat.

➢ **Adăugare antet și subsol (Header and Footer)**

1. Alegeţi **Insert ⇒ Header** sau **Footer ⇒** și apoi selectaţi stilul de pagină din lista afișată, fig. 3:



Fig. 3 - Lista afișată pentru stilul de pagină

2. Alegerea **Insert ⇒ Header** sau **Footer** va marca zona de antet sau subsol (din pagina curentă sau din prima pagină ce are atașat stilul ales) cu linii întrerupte și va activa aceste zone pentru a se putea lucra în ele.

3. Tastaţi textul care să apară în antet sau în subsol și formataţi-l ca orice text.

4. Comutaţi între antet și subsol făcând clic în zona respectivă.

5. Finalizaţi crearea sau modificarea antetului, respectiv a subsolului dând, în document, un clic în zona de lucru.

Observaţie: Dacă nu apare **Text Boundaries** („Limite text" - chenarele care delimitează zona de text, de antet sau de subsol) atunci alegeţi **View ⇒ Text Boundaries**. Limitele text apar numai în modul de vizualizare **Print Layout** (**View ⇒ Print Layout**).

➢ **Modificarea ulterioară a antetului și a subsolului**

1. Daţi clic în zona de antet sau de subsol;

2. Editaţi textul din zonele respective;

3. Reveniţi în document cu clic în zona de lucru.

Observaţie: Pentru a aplica alte caracteristici antetului/subsolului folosiţi caseta de dialog **Page Style: Default**, care apare dacă alegeţi **Format ⇒ Page ... ⇒** fila **Header**, fig 4, sau **Footer**, fig. 5**.**



Fig. 4 - Fila Header din caseta de dialog Page Style: Default



Fig. 5 - Fila Footer din caseta de dialog Page Style: Default

Puteţi crea un antet sau un subsol diferit, pentru paginile cu numerotare pară față de cel pentru paginile cu numerotare impară. Antetul sau subsolul introdus pe prima pagină impară va apărea pe toate paginile impare, iar cel introdus pe prima pagină pară va apărea pe toate paginile pare, pentru stilul respectiv de pagină.

De asemenea, puteţi stabili înălțimea zonei de antet/subsol, distanța față de zona de text a documentului (zona de lucru unde se introduce majoritatea textului și graficii), un anumit chenar, umbră și culoare de fundal.

- **Header on** – bifată, adaugă antet stilului paginii curente;
- **Same content left/right** – nebifată, permite adăugarea unui antet/subsol pe paginile pare și a altuia pe paginile impare;
- **Left margins** și **Right margins** – indică distanța față de marginile documentului (cele indicate în fila **Page** la **Left** și **Right**) a zonei de antet/subsol;
- **Spacing** – pentru antet: spațiul dintre limita de jos a antetului și limita de sus a zonei de text a documentului (Document text); pentru subsol: spațiul dintre limita de sus a subsolului și limita de jos a zonei de text a documentului (Document text);
- **Use dynamic spacing** – bifată, permite textului din antet/subsol (dacă nu încape) să se extindă peste zona de **Spacing**;
- **Height** – înălțimea pentru antet/subsol;
- **Auto Fit height** – bifată, ajustează automat înălțimea antetului sau subsolului pentru a se potrivi cu textul introdus;
- **More ...** – permite adăugarea de chenar, umbră și culoare de fundal antetului/subsolului, fig. 6.

2.1.4. Adăugarea unor câmpuri în antet și subsol: dată, oră etc.

Puteţi adăuga în antet sau subsol text sau grafică, puteţi numerota paginile documentului, insera data și ora curentă, numele documentului și locul unde se află acesta pe disc, precum și alte informații.

➢ **Pentru adăugarea unor câmpuri în antet și în subsol procedaţi astfel:**

1. Faceţi clic în zona de antet/subsol;
2. Alegeţi **Insert** ⇒ **Fields** ⇒ și apoi selectaţi varianta dorită din lista afișată, fig. 7;

Pentru a adăuga numele fișierului sau alte informații legate de document alegeţi varianta **Other ...**, fig. 8 .



Fig. 6 - Fila Border din caseta de dialog Page Style: Default, activată prin More



Fig. 7 - Lista afișată din Fields

Observație: Dacă ați introdus data, ora sau alt câmp, atunci pentru a le formata, daţi dublu-clic pe câmpul introdus. Puteţi alege între o dată calendaristică fixă (păstrează valoarea din momentul inserării) sau una care se actualizează automat (dacă nu se realizează actualizarea automată apăsați tasta **F9**).

În figura 9 este prezentată caseta de editare pentru data calendaristică.



Fig. 8 - Caseta de editare pentru numele fișierului



Fig. 9 - Caseta de editare pentru data calendaristică

Observație: Aceste câmpuri pot fi introduse și în textul din document nu numai în antet sau subsol. Ștergerea unui câmp introdus se realizează asemănător cu a unui text obișnuit. Dacă în loc de valoarea câmpului apare numele lui, atunci alegeți **View** și lăsați nebifată **Field Names**. Câmpurile introduse apar evidențiate cu o anumită culoare de fundal. Dacă aceasta nu apare alegeți **View ⇒ Field Shadings** pentru a ști care text e câmp și care nu.

2.1.5. Aplicarea automată a numărului de pagină unui documentul

Writer oferă posibilitatea ca paginile documentului să fie numerotate automat. Numărul de pagină este un câmp care poate fi inserat oriunde în document. De obicei se pune în antet sau subsol.

➢ **Pentru numerotarea standard a paginilor procedaţi astfel:**

1. Daţi clic în zona de antet/subsol;
2. Alegeţi **Insert ⇒ Fields ⇒ Page Number**. Pentru a adăuga numărul total de pagini din document alegeţi **Page Count**.

➢ **Pentru schimbarea stilului de numerotarea procedaţi astfel:**

1. Daţi dublu clic în faţa câmpului de numerotare. Va apărea caseta de dialog **Edit Fields: Document**, fig. 10;
2. Din lista **Format** alegeţi varianta dorită și închideţi caseta de dialog prin clic pe **OK**.



Fig. 10 - Caseta de dialog Edit Fields: Document

➢ **Pentru schimbarea numărului cu care începe numerotarea paginilor procedaţi astfel:**

1. Daţi clic în primul paragraf din pagină (sau din pagina de unde se dorește modificarea numerotării);
2. Alegeţi **Format ⇒ Paragraph ... ⇒** și deschideţi fila **Text Flow**, fig. 11;
3. În zona **Break** bifaţi **Insert** și **With Page Style**. În câmpul **Page number** introduceţi numărul cu care să înceapă numerotarea paginilor.
4. Închideţi caseta de dialog prin clic pe **OK**.



Fig. 11 - Fila Text Flow, din caseta de dialog Paragraph

2.2. Tabele

2.2.1. Crearea unui tabel standard

O modalitate simplă de organizare și prezentare a textului și graficii în document o reprezintă tabelele (table) și cadrele (frame). Un tabel este alcătuit din rânduri și coloane de celule. Celulele pot conține text, numere, reprezentări grafice sau formule de calcul.

➢ **Pentru crearea unui tabel procedaţi astfel:**

1. Poziționaţi punctul de inserare în locul în care doriţi să apară tabelul;

2. Alegeţi **Table** ⇒ **Insert** și din lista afișată selectaţi **Table** ... pentru a deschide caseta de dialog **Insert Table**, fig. 12;

3. În zona **Name** tastaţi numele viitorului tabel. În zona **Size** introduceţi numărul de coloane (**Columns**) și de rânduri (**Rows**). Dacă tabelul va conține un cap de tabel atunci bifaţi **Heading** și eventual **Repeat heading** (repetă capul de tabel pe paginile următoare în situația în care tabelul nu încape pe o pagină). În câmpul **The first** introduceţi numărul de rânduri care vor fi utilizate pentru capul de tabel. Pentru a utiliza un format de tabel predefinit, faceţi clic pe **AutoFormat ...** și selectaţi opțiunile dorite;

4. Închideţi caseta de dialog prin clic pe butonul **OK**.



Fig. 12 - Caseta de dialog Insert Table

2.2.2. Introducerea şi editarea informaţiilor într-un tabel

➢ **Introducerea informaţiilor într-un tabel**

După ce tabelul a fost creat, puteţi introduce date în celulele acestuia. Pentru aceasta este necesar, mai întâi, poziționarea în celula în care se dorește a fi introdusă informația.

Poziționarea într-o celulă o puteţi face în mai multe moduri:

- clic în celulă;
- utilizând tastele săgeți;
- utilizând tasta **Tab** se trece dintr-o celulă în alta spre dreapta;
- **Shift + Tab** se trece dintr-o celulă în alta spre stânga.

➢ **Editarea informaţiilor într-un tabel**

Pentru a edita într-o celulă a tabelului, vă poziționați cu clic în celula respectivă și apoi editați conținutul în mod obișnuit.

Fiecare celulă a tabelului poate fi formatată separat. Orice acțiune aplicabilă textului dintr-un paragraf este valabilă și pentru textul dintr-o celulă.

Pentru lucrul rapid cu tabele puteţi afișa bara cu instrumente **Table** dacă din meniul **View ⇒ Toolbars** bifaţi **Table.**

Textul dintr-o celulă poate fi aliniat și pe verticală dacă:

1. Folosiţi butoanele de aliniere de pe bara **Table**;



2. Faceţi clic-drepta pe mouse și deschideţi meniul contextual, fig. 13.



Fig. 13 - Meniul contextual pentru alinierea pe verticală într-o celulă

Observaţie: Alinierea se va face în raport cu celula nu cu pagina.

2.2.3. Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor și a întregului tabel

În tabelul următor se prezintă diverse moduri de selectare a unor regiuni din tabel:

Pentru a selecta	Efectuaţi operaţiunile următoare:
O celulă	• Executaţi clic în marginea din stânga celulei și glisaţi cu mouse-ul peste celulă; • Daţi clic în celulă și alegeţi **Table ⇒ Select ⇒ Cells.**
Un rând	• Deplasaţi cursorul mouse-ului în marginea din stânga, în afara tabelului, orientându-l spre rând, și când se transformă într-o săgeată neagră daţi clic; • Daţi clic într-o celulă din rând și apoi alegeţi **Table ⇒ Select ⇒ Rows**; • Daţi clic în prima celulă din rând și glisaţi cu mouse-ul peste celelalte celule.
Mai multe rânduri	• Selectaţi primul rând și apoi glisaţi cu mouse-ul peste celelalte rânduri pe care le doriţi în selecţie.
O coloană	• Poziţionaţi cursorul mouse-ului deasupra coloanei, în afara tabelului, orientându-l spre coloană și când se transformă într-o săgeată neagră daţi clic; • Daţi clic într-o celulă din rând și apoi alegeţi **Table ⇒ Select ⇒ Columns**; • Daţi clic în prima celulă din coloană și glisaţi cu mouse-ul peste celelalte celule.

Pentru a selecta	Efectuaţi operaţiunile următoare:
Mai multe coloane	• Selectaţi prima coloană și apoi glisaţi cu mouse-ul peste celelalte coloane pe care le doriţi în selecție.
Întregul tabel	• Selectaţi o celulă și apoi alegeţi **Table** ⇒ **Select** ⇒ **Table**; • Selectaţi prima celulă din tabel și glisaţi cu mouse-ul peste restul celulelor.

2.2.4. Inserarea, ștergerea rândurilor și a coloanelor

➢ **Adăugarea rândurilor**

Dacă doriţi adăugarea de rânduri în tabel, atunci selectaţi rândul în fața căruia (sau după care) doriţi inserarea și apoi alegeţi **Table** ⇒ **Insert Rows ...**. Se deschide caseta de dialog **Insert Rows**, fig. 14.



Fig. 14 - Caseta de dialog Insert Rows

În câmpul **Number** specificaţi numărul de rânduri care se vor insera, iar în zona **Position** alegeţi poziția rândurilor inserate față de rândul curent, **Before** (înainte) și **After** (după).

Observație: Puteţi adăuga un rând nou de celule în tabel dacă apasaţi tasta **Tab** atunci când punctul de inserare se află în ultima celulă a tabelului.

➢ **Ștergerea rândurilor, a tabelului**

Pentru ștergerea rândurilor, selectaţi rândurile care urmează a fi șterse (sau celule din ele) și apoi alegeţi **Table** ⇒ **Delete** ⇒ **Rows.**

Pentru a elimina tot tabelul daţi clic într-o celulă și apoi alegeţi **Table** ⇒ **Delete** ⇒ **Table**.

Observație: Așa cum s-au inserat și s-au șters rândurile, se pot insera și șterge și coloanele.

Dintr-o celulă a unui tabel puteţi creea mai multe celule executând clic în celula dorită și selectând comanda **Split Cells** (scindare celule) din meniul **Table**. Se deschide caseta de dialog **Split Cells**, fig. 15, unde în câmpul **Split cells into** introduceţi numărul de rânduri sau coloane în care se împarte celula selectată.



Fig. 15 - Caseta de dialog Split Cells

Din mai multe celule alăturate puteţi forma o singură celulă dacă selectaţi celulele pe care le doriţi unite și apoi alegeţi comanda **Merge Cells** (îmbinare celule) din meniul **Table**.

Pentru toate aceste operaţii puteţi utiliza și butoanele corespunzătoare din bara de instrumente **Table**, fig. 16.

Fig. 16 - Butoane din bara de instrumente Table

Observaţie: În situaţia în care un tabel a fost introdus imediat ce s-a deschis un document nou (adică deasupra lui nu există text sau spaţiu liber) atunci pentru a insera un rând de text deasupra tabelului daţi clic în prima celulă din tabel (în faţa primului caracter, dacă celula are conţinut) și apăsaţi tasta Enter.

Observaţie: Un tabel îl puteţi rupe în două tabele dacă daţi clic în rândul care se doreşte a fi primul rând al celui de-al doilea tabel, după care daţi clic dreapta pe mouse pentru deschiderea casetei de dialog **Split Table**. Dacă alegeţi **Copy heading**, atunci se copiază capul de tabel deasupra primului rând al celui de-al doilea tabel, iar dacă alegeţi **No heading**, nu se va copia capul de tabel.

2.2.5. Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului unui tabel

Atât lăţimile coloanelor cât și înălţimile rândurilor unui tabel pot fi modificate.

➢ **Ajustarea dimensiunii rândului/coloanei cu mouse-ul**

Cea mai simplă metodă de a ajusta o coloană sau un rând este de a deplasa punctul de inserție la limita de jos a rândului sau la limita din dreapta a coloanei. Punctul de inserție se va transforma într-o săgeată bidirecțională, care permite deplasarea marginilor, prin glisare și fixare (drag and drop), în oricare din cele două direcții posibile. În timp ce se glisează marginile o linie punctată apare prelungită până la riglă pentru a indica poziția.

➢ **Pentru a modifica lățimea unei coloane la o mărime precisă procedați astfel:**

1. Efectuaţi clic pe o celulă din coloană;

2. Din meniul **Table ⇒ Table Properties ...** deschideţi caseta de dialog **Table Format** și daţi clic pe fila **Columns**, fig. 17 sau din meniul **Table ⇒ Autofit ⇒ Column Width ...** deschideţi caseta de dialog **Column Width**, fig. 18.



Fig. 17 - Fila Columns din caseta de dialog Table Format

Fig. 18 - Caseta de dialog Column Widt

➢ **Pentru a modifica înălţimea unui rând la o mărime precisă procedaţi astfel:**

1. Efectuaţi clic pe o celulă din rând;
2. Alegeţi **Table ⇒ Autofit ⇒ Row Height ...** și deschideţi caseta de dialog **Row Height ...**, fig. 19;



Fig. 19 - Caseta de dialog Row Height

➢ **Pentru a face ca rândurile/coloanele să se potrivească automat la conţinut, procedaţi astfel:**

1. Selectaţi tot tabelul;
2. Alegeţi **Table ⇒ Autofit ⇒ Optimal Row Height** și respectiv **Optimal Column Width.**

2.2.6. Modificarea chenarului

Într-un tabel puteţi schimba stilul, lățimea și culoarea chenarului pentru una sau mai multe celule sau pentru tot tabelul. Puteţi folosi oricare dintre următoarele două metode pentru a schimba caracteristicile chenarului sau pentru a înlătura un chenar.

➢ **Bara de instrumente Table**

Butoanele **Line Style** (stil linie), **Line Color** (culoare linie) și **Borders** (chenare) sunt legate în totalitate de schimbarea aspectului marginilor celulelor (chenarului).



Puteţi aplica un chenar selectând celulele cărora doriţi să li se aplice chenarul, alegeţi stilul de linie, culoarea de chenar pe care doriţi s-o folosiţi, după care efectuaţi clic pe săgeata butonului **Borders**. Efectuaţi clic pe tipul de chenar (margine) dorit.

➢ **Caseta de dialog Table Format**

1. Daţi clic într-o celulă din tabel sau selectaţi celulele cărora doriţi să le aplicaţi chenarul;

2. Din meniul **Table ⇒ Table Properties ...** deschideţi caseta de dialog **Table Format** și daţi clic pe fila **Borders**, fig. 20.



Fig. 20 - Fila Borders din caseta de dialog Table Format

Alegeţi stilul de linie, culoarea și apoi în zona **Line arrangement** daţi clic pe oferta de chenar potrivită. Prima ofertă înlătură chenarul. De asemenea, puteţi stabili spaţiul liber până la conţinutul celulelor (**Spacing to contents**) și puteţi aplica o umbră (**Shadow style**).

2.2.7. Adăugarea unei culori de fundal unei celule/tabel

Afișaţi bara de instrumente **Table.** Puteţi adăuga culori de fundal selectând celulele, rândurile sau coloanele dorite și apoi alegeţi culoarea de fundal din lista asociată butonului **Background Color.**



O altă variantă constă în selectarea celulelor, rândurilor sau coloanelor dorite, apoi alegeţi meniul **Table ⇒ Table Properties ...,** deschideţi caseta de dialog **Table Format** și daţi clic pe fila **Background**, fig. 21.



Fig. 21 - Fila Background caseta de dialog Table Format

3. Desfăşurarea lucrării

3.1. Deschideţi un document nou în care alegeţi pentru dimensiunea foii de hârtie formatul A4, orientarea Portrait, valoarea de 1.00" pentru marginile foii, iar pentru modul de formatare a numerelor de pagină alegeţi varianta 1, 2, 3, ...

3.2. În documentul formatat conform cerinţelor de la punctul **3.1.**, adăugaţi un antet/subsol pe paginile impare şi a altuia pe paginile pare, aşa cum este prezentat în continuare.

Antet/subsol pe paginile impare



Antet/subsol pe paginile pare

3.3. În documentul formatat după cerinţele de la punctul **3.1.**, adăugaţi un tabel cu 7 rânduri şi 7 coloane.

a. Inseraţi un rând nou de celule, utilizând tasta Tab.

b. Împărţiţi prima celulă a tabelului în 4 coloane.

c. Împărţiţi ultima celulă a tabelului în 4 rânduri.

d. Uniţi celulele obţinute la punctul **b.**

e. Uniţi celulele obţinute la punctul **c.**

f. Modificaţi lăţimea primei coloane la 0.5”.

g. Modificaţi înălţimea primului rând din tabel la 1.00”.

3.4. Realizaţi tabelul prezentat mai jos:

Tabelul nr. 1						
	Tabelul nr. 2					
	Rotit cu 90°	Rotit cu 270°			CENTRU	Aliniat stânga Aliniat dreapta Aliniat centru Aliniat stânga-dreapta

Tabelul nr. 1		
Stânga sus	I N F O R M A T I C Ă A P L I C A T Ă	Centrat sus
Stânga jos		Centrat jos
Dreapta sus		Centrat
Dreapta jos		

4. Întrebări recapitulative

1. Ce trebuie să faceţi pentru a putea adăuga un antet/subsol pe paginile impare şi a altuia pe paginile pare ale un document text?

2. Ce trebuie să faceţi pentru a putea ajusta automat înălțimea antetului/ subsolului pentru a se potrivi cu textul introdus;

3. Ce trebuie să faceţi pentru a putea adăuga chenar, umbră și culoare de fundal unui antet/subsol de pagină?

4. Cum faceţi numerotarea standard a paginilor, cum schimbaţi numărului cu care începe numerotarea paginilor şi cum schimbaţi stilul de numerotare al paginilor?

5. Cum faceţi pentru ca un număr de rânduri dintr-un cap de tabel să se repete pe pagina/paginile următoare, în situaţia în care tabelul nu încape pe o pagină?

6. Cum faceţi pentru a adăuga un rând nou de celule într-un tabel, apăsând tasta Tab?

7. Cum faceţi pentru a însera un rând deasupra unui tabel care a fost introdus imediat ce s-a deschis un document nou (adică deasupra lui nu există text sau spațiu liber)?

CUPRINS

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE....65
APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE 65
LUCRAREA NR. 3....65
FORMATAREA PAGINILOR, CREAREA TABELELOR....65
1. Scopul lucrării....65
2. Noțiuni teoretice....65
2.1. Formatarea paginilor....65
2.1.1. Schimbarea dimensiunii paginii, a orientării și a marginilor....65
2.1.2. Inserarea și ștergerea unui marcaj întrerupere-pagină (page break)....66
2.1.3. Adăugarea și modificarea unui text în antet sau în subsol....67
2.1.4. Adăugarea unor câmpuri în antet și subsol: dată, oră etc....70
2.1.5. Aplicarea automată a numărului de pagină unui documentul....73
2.2. Tabele....74
2.2.1. Crearea unui tabel standard....74
2.2.2. Introducerea și editarea informațiilor într-un tabel....75
2.2.3. Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor și a întregului tabel....76
2.2.4. Inserarea, ștergerea rândurilor și a coloanelor....77
2.2.5. Modificarea lățimii coloanei și înălțimii rândului unui tabel....78
2.2.6. Modificarea chenarului....80
2.2.7. Adăugarea unei culori de fundal unei celule/tabel....81
3. Desfășurarea lucrării....82
4. Întrebări recapitulative....84

CUPRINS

Fig. 1 - Fila Page din caseta de dialog Page Style: Default 66
Fig. 2 - Caseta de dialog Insert Break.....67
Fig. 3 - Lista afișată pentru stilul de pagină.....68
Fig. 4 - Fila Header din caseta de dialog Page Style: Default.....69
Fig. 5 - Fila Footer din caseta de dialog Page Style: Default.....69
Fig. 6 - Fila Border din caseta de dialog Page Style: Default, activată prin More.....71
Fig. 7 - Lista afișată din Fields.....71
Fig. 8 - Caseta de editare pentru numele fișierului.....72
Fig. 9 - Caseta de editare pentru data calendaristică.....72
Fig. 10 - Caseta de dialog Edit Fields: Document.....73
Fig. 11 - Fila Text Flow, din caseta de dialog Paragraph.....74
Fig. 12 - Caseta de dialog Insert Table.....75
Fig. 13 - Meniul contextual pentru alinierea pe verticală într-o celulă.....76
Fig. 14 - Caseta de dialog Insert Rows.....77
Fig. 15 - Caseta de dialog Split Cells.....78
Fig. 16 - Butoane din bara de instrumente Table.....78
Fig. 17 - Fila Columns din caseta de dialog Table Format 79
Fig. 18 - Caseta de dialog Column Widt.....79
Fig. 19 - Caseta de dialog Row Height.....80
Fig. 20 - Fila Borders din caseta de dialog Table Format 81
Fig. 21 - Fila Background caseta de dialog Table Format.....82

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE
APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

LUCRAREA NR. 4

GRAFICĂ ÎN DOCUMENTE TEXT, PREGĂTIREA IMPRIMĂRII, LUCRUL CU DOCUMENTE LUNGI

1. Scopul lucrării

Din această lucrare veți învăța, prin metodele și explicațiile utile prezentate, cum să introduceți elemente grafice în documente text, cum să pregătiți imprimarea unui document şi cum să creaţi, în cazul documentelor lungi, un cuprins al conţinutului, un cuprins al figurilor.

2. Noțiuni teoretice

În documentele create cu Writer se pot introduce alături de text și diferite obiecte: tabele, imagini, diagrame, cadre (frame), obiecte desenate etc.

2.1. Grafică în documente text

Grafica introdusă în paginile documentului are rolul de a completa și susține vizual textul și de a atrage cititorul. O grafică adecvată obiectivului publicației conduce la o reținere pe termen mai lung a mesajului transmis. Cu toate acestea paginile documentului nu trebuie să abunde în elemente grafice. Păstrarea unui echilibru între text și grafică trebuie să reprezinte o preocupare permanentă la proiectarea desingn-ului unei publicații. Writer permite inserarea în paginile documentului a imaginilor aflate în diferite formate de fișier, a diagramelor construite pe baza datelor dintr-un tabel, a unor obiecte desenate direct în Writer, precum și a unor obiecte aduse din alte aplicații.

2.1.1. Introducerea graficii într-un document

- **Introducerea unei miniaturi**

Writer pune la dispoziția utilizatorului o serie de miniaturi din colecția LibreOFFICE. Acestea sunt picturi de dimensiuni mici organizate pe teme (categorii).

În document puteţi introduce o miniatură din meniul **Tools ⇒ Gallery**, fig. 1, sau daţi clic pe butonul **Gallery** din bara de instrumente **Standard.**





Fig. 1 - Caseta de dialog Gallery

Miniaturile sunt grupate în galeria de miniaturi **Gallery** pe mai multe categorii ce se deschid cu clic pe simbolul categoriei respective. În document puteţi folosi miniaturile ca obiecte grafice de sine stătătoare sau ca fundal (background) pentru pagină sau paragraf.

Miniatura o puteţi glisa cu mouse-ul în document sau puteţi efectua clic-drepta pe miniatură și din meniul contextual alegeţi opțiunea **Insert ⇒ Copy**.

Pentru a introduce o miniatură în document ca fundal pentru pagină/ paragraf efectuaţi clic-drepta pe miniatură și apoi alegeţi **Insert ⇒ Background ⇒ Page** sau **Paragraph**, fig. 2.



Fig. 2 - Inserarea unei miniaturi ca fundal pentru pagină/paragraf

➢ **Introducerea unei imagini dintr-un fișier**

Fișierele cu imagini se pot afla pe hard-disk, pe CD-uri, stik-uri etc. Writer acceptă fișiere cu imagini în diferite formate de grafică.

1. Executaţi clic în poziția în care doriţi să fie inserată imaginea;
2. Intraţi în meniul **Insert ⇒ Picture ⇒ From File ...** ;
3. Din lista **Files of type** alegeţi formatul de fișier căutat sau alegeţi **All formats**;
4. Selectaţi calea prin care se ajunge la imagine (pentru a localiza imaginea pe care doriți s-o inserați) și apoi fișierul;
5. Bifaţi opțiunea **Link** dacă doriţi păstrarea legăturii cu fișierul original (sursă);
6. Daţi clic pe butonul **Open** sau dublu clic pe fișierul imagine. Imaginea va fi inserată în document.

➢ **Introducerea unei diagrame (grafic, Chart)**

Meniul **Insert ⇒ Object ⇒ Chart ...** permite crearea unei diagrame (grafic) pentru datele numerice dintr-un tabel. Odată lansată în execuție comanda, veți fi conduși pe parcursul a patru etape în diferite casete de dialog, fig. 3, în care veți preciza zona din tabel ce va fi reprezentată grafic și caracteristicile graficului.

Trecerea de la o etapă la alta o puteţi face prin clic pe butonul **Next.** La ultimul pas daţi clic pe butonul **Finish** pentru a crea graficul.

Exemplu:

Produs	Preț unitar [Lei]	Stoc
Săpun	5	100
Șampon	10	51
Balsam	12	25
Pastă de dinți	21	79





Fig. 3 - Casetele de dialog pentru cele patru etape de realizare a graficului

Ulterior diagrama poate fi modificată. Daţi dublu-clic pe ea pentru a intra în editare și ca urmare va apărea un alt meniu specific editării diagramelor și bara de instrumente **Formatting**, fig. 4. De asemenea, puteţi da clic-drepta pentru a avea acces la comenzile de editare.



Fig. 4 – Bara de instrumente Formatting, pentru editării diagramelor

➢ **Lucrul cu bara de desenare (Drawing)**

Într-un document Writer puteţi crea obiecte desenate folosind instrumentele de pe bara de desenare (Drawing) afișată, în general, în partea de jos a ferestrei de lucru, fig. 5.

Fig. 5 – Bara de desenare Drawing

Această bară o puteţi afișa/ascunde din meniul **View** ⇒ **Toolbars** ⇒ **Drawing**, sau daţi clic pe butonul **Show Draw Function** de pe bara **Standard.**



Puteţi crea forme geometrice, casete de text, forme automate, scrieri artistice, miniaturi alegând pictograma dorită de pe bară.

Pentru a desena un obiect selectaţi prin clic, din bara **Drawing**, pictograma corespunzătoare. Daţi clic în pagină în punctul de început și glisaţi cu mouse-ul în direcția dorită pentru a stabili mărimea obiectului.

Dacă doriţi desenarea de forme geometrice regulate, puteţi ține apăsată tasta **Shift** în timpul desenării. Pentru a începe desenarea din mijlocul obiectului, țineţi apăsată tasta **Alt** în timp ce glisaţi cu mouse-ul.

➢ **Casete Text**

În aplicația Writer puteţi folosi casete de text pentru poziționarea textului în pagină și pentru a scrie text rotit.

Puteţi crea o casetă text alegând din bara de desenare **Drawing** instrumentul **Text**.

Cursorul mouse-ului se transformă în cruce; executaţi clic în locul în care doriţi introducerea casetei și glisaţi mouse-ul în direcția dorită până stabiliţi dimensiunea acesteia. Caseta de text va avea în interior cursor de scriere. Textul se introduce și se formatează ca orice text. După ce ați terminat de introdus textul apăsaţi tasta **Esc** sau dați clic în exteriorul casetei.

Puteţi selecta o casetă text dând clic pe ea.

Pentru a edita textul din interiorul său dați dublu-clic pe casetă.

Caseta text împreună cu textul poate fi rotită, ca orice obiect, dacă utilizați instrumentul **Rotate** din bara de instrumente **Drawing Object Properties.**

De asemenea îi puteţi aplica linie de contur și culoare de fundal.

Puteţi șterge rapid caseta de text dacă o selectaţi dând clic pe ea și apoi apăsaţi tasta **Delete.**

Dacă executaţi clic-drepta pe caseta de text, atunci apare un meniu de context referitor la casetă, fig. 6.



Fig. 6 - Meniul contextual al casetei de text

2.1.2. Selectarea graficii dintr-un document

Pentru a muta un obiect grafic sau pentru a-i schimba proprietățile, acesta trebuie mai întâi selectat. Orice obiect desenat îl puteţi selecta prin clic pe el. Puteţi selecta mai multe obiecte ținând tasta **Shift** apăsată în timpul selecției.

Obiectul selectat are afișat în jurul său opt pătrate mici, la colțuri și în mijlocul laturilor (ghidaje de dimensionare), fig. 7.

Fig. 7 - Marcajele din jurul unui obiect selectat

2.1.3. Ştergerea graficii

Selectaţi obiectul pe care doriţi să-l ştergeţi, prin clic pe miniatură, imagine, diagramă etc, iar apoi apăsaţi tasta **Delete** sau **Backspace**. Puteţi alege și varianta **Cut** din meniul **Edit**, caz în care obiectul este plasat în memoria **clipboard**, de unde puteţi ulterior să-l inseraţi în document, prin **Paste** din meniul **Edit**.

2.1.4. Editarea graficii dintr-un document

- **Redimensionarea obiectului**

1. Selectaţi obiectul prin clic pe el;
2. Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste unul din ghidajele de redimensionare care apar (cursorul apare sub formă de săgeată dublă);
3. Glisaţi ghidajul de dimensionare până când obiectul ajunge la forma și dimensiunea dorită.

Observaţie: Puteţi folosi și meniul **Format ⇒ Object ⇒ Position and Size ...** respectiv **Format ⇒ Picture ...** pentru redimensionare.

- **Mutarea obiectului în document**

Obiectul poate fi mutat în orice pagină din document. Puteți folosi comenzile **Format ⇒ Object ⇒ Position and Size ...** respectiv **Format ⇒ Picture ...**. O metodă mai rapidă este să-l glisați cu mouse-ul.

- **Schimbarea proprietăţilor**

Fiecare obiect inserat (miniatură, fișier imagine, obiect desenat) are o anumită formă și anumite proprietăți care pot fi modificate. Proprietățile pot fi modificate folosind instrumente din bare de instrumente sau casete de dialog.

Pentru o miniatură selectată sau o imagine inserată dintr-un fișier va apărea bara de instrumente **Frame**, fig. 8 și **Picture**, fig. 9**.**

Fig. 8 - Bara de instrumente Frame



Fig. 9 - Bara de instrumente Picture

Dacă dați dublu-clic pe obiect apare caseta de dialog **Picture**, fig. 10.



Fig. 10 - Caseta de dialog Picture

Pentru o diagramă va apărea bara de instrumente **OLE-Object**, fig. 11**.**

Fig. 11 - Bara de instrumente OLE-Object

2.2. Pregăritea imprimării

2.2.1. Pregătiri preliminare

Pentru a vă asigura că documentul va fi imprimat în forma dorită, se recomandă ca înainte de această acțiune să mai faceţi o ultimă verificare. Verificaţi conținutul, aspectul și modul de prezentare a documentului, precum și ortografia.

Prin această verificare urmăriţi:

- conținutului documentului;
- scrierea corectă a textului, fără omisiuni sau dubluri;
- ca toate elementele de grafică să fie corect prezentate în document.

Observație: Această verificare o realizaţi prin citirea cu atenție a documentului, urmată de înlăturarea neconformităților!

Pentru verificarea configurației paginii urmăriţi:

- dimensiunea hârtiei;
- orientarea paginilor în document;
- marginile din afara zonei imprimabile;
- antetul și subsolul paginilor.

Observație: Această verificare o faceţi din meniul **Format** ⇒ **Page**, fila **Page** din caseta de dialog **Page Style: Default**.

Pentru verificarea modului de așezare a informației în pagină urmăriţi:

- separarea textului în pagini;
- așezarea în pagină a textului și a obiectelor inserate, cum ar fi: miniatură (Gallery), imagine (imagini aduse din fișiere), diagramă (Chart), tabele, obiecte desenate etc.

Observație: Puteţi face corecturi modificând textul, modificând salturile la pagină nouă, schimbând poziția obiectelor inserate și stilul de încadrare al lor în raport cu textul învecinat.

Pentru verificarea dimensiunii fontului utilizat pentru text (font size) și a formatărilor aplicate textului, paragrafelor documentului urmăriţi:

- ca textul să fie lizibil într-o vizualizare apropiată de dimensiunea foii de hârtie și ca dimensiunea fontului să fie adecvată mesajului;
- alinierea, indentarea și spațierea paragrafelor;
- aplicarea de marcatori și numerotare (**Bullets and Numbering**), de chenare (**Borders**), de umbre (**Shadow Style**), de culoare de fundal (**Background**), de tabulatori (**Tabs**).

Observaţie: Puteţi face corecturi fie din meniul **Format**, fie utilizând butoanele din bara de instrumente de formatare (**Formatting**).

Verificarea ortografiei urmărește ca din punct de vedere ortografic textul să fie scris corect.

Observaţie: Această verificare o puteţi realiza citind cu atenţie textul pentru a depista erorile. Automat, verificarea ortografiei o puteţi face utilizând funcţia „verificarea ortografiei în timpul tastării” sau manual, folosind funcţia „verificare ortografie”.

2.2.2. Verificarea ortografică a documentului

Pe măsură ce creaţi documentul este indicat să corectaţi din punct de vedere ortografic textul introdus. Depistarea erorilor de ortografie o puteţi face prin citirea textului sau utilizând funcţii speciale de corectură ortografică oferite de Writer (corectură automată sau manuală).

➢ **Stabilirea limbii pentru verificarea ortografică**

Verificarea ortografică automată și manuală o puteţi face în conformitate cu limba stabilită pentru verificare. Pentru aceasta procedaţi astfel: din meniul **Tools ⇒ Options ...** deschideţi caseta de dialog **Options – LibreOffice – User Data**, de unde selectaţi categoria **Language Settings ⇒ Language**, fig. 12.



Fig. 12 - Caseta de dialog Options – Language Settings – Languages

➢ **Verificarea ortografică automată AutoSpellcheck**

Funcția „Verificarea ortografiei în timpul tastării” este de regulă activă și ea face ca în text cuvintele scrise incorect ortografic, să apară subliniate cu o linie roșie ondulată. Cuvintele subliniate cu roșu sunt cele care nu sunt în dicționarul predefinit al aplicației (fie că sunt cuvinte incorect scrise, fie sunt corect scrise dar reprezintă nume proprii, termeni tehnici, prescurtări ale unor nume de firme, cuvinte scrise într-o limbă diferită de cea a dicționarului folosit etc).

Această funcție o puteţi activa/dezactiva din butonul **Autospellcheck** de pe bara de instrumente **Standard**.



Puteţi utiliza și caseta de dialog din meniul **Tools ⇒ Options ...** categoria **Language Settings ⇒ Writing Aids**, unde bifaţi/debifaţi opțiunea **Check spelling as you type ⇒ OK**, fig. 13.



Fig. 13 - Caseta de dialog Options – Language Settings – Writing Aids

Pentru o corectură individuală a cuvintelor puteţi executa clic-drepta pe cuvântul subliniat cu roșu, iar din meniul de context alegeţi cu clic varianta corectă, fig. 14.



Fig. 14 - Meniul de context pentru o corectura individuală

Observație: Poate fi subliniat un cuvânt ca fiind greșit și în situația în care el este scris corect, pentru că nu se găsește în dicționar. Cuvântul poate fi adăugat în dicționar dacă dați clic-drepta pe el și alegeți **Add**.

➢ **Corectarea manuală a greșelilor**

1. Din meniul **Tools** ⇒ **Spelling and Grammar** sau, din bara de instrumente **Standard**, activaţi butonul **Spelling and Grammar**.

   Se deschide caseta de dialog **Spelling: Romanian**, fig. 15.
2. În caseta din fig. 15 trebuie să alegeţi limba dicționarului din lista **Text language** (de exemplu: Română (Romanian));
3. În partea de sus a casetei, în zona **Not in dictionary** (nu este în dicționar), apar marcate pe rând greșelile, iar în partea de jos a casetei, în zona **Suggestions** (sugestii), apare o listă ce cuprinde sugestii de modificare pentru cuvântul marcat;
4. Greșeala poate fi modificată astfel: din lista de sugestii alegeţi cuvântul corect și executaţi clic pe **Change** (modificare); greșeala poate fi ignorată (se trece la următoarea greșeală fără a o modifica pe cea selectată) cu ajutorul butonului **Ignore Once** (ignoră una). Dacă la pasul 3 ați efectuat o acțiune greșită, puteți anula cu clic pe butonul **Undo** (anulare).
5. Corectarea ortografică o puteţi termina: în orice moment prin clic pe butonul **OK**, sau după ce aţi parcurs tot textul și apare caseta de dialog, fig. 16, se dă clic pe **OK.**



Fig. 15 - Caseta de dialog Spelling: Romanian

Fig. 16 - Caseta de dialog ce apare după corectarea ortografică a întregului text

2.2.3. Examinarea documentului înaintea imprimării (Page Preview)

Înainte de a imprima un document, acesta ar trebui examinat (previzualizat). Examinarea înaintea imprimării **(Page Preview)** oferă utilizatorului posibilitatea de a urmări modul de separare a textului în pagini, precum și de a detecta unele probleme legate de așezarea în pagină a textului și a obiectelor inserate cum ar fi: imagini, diagrame, casete de text etc.

Puteţi face această examinare din meniul **File ⇒ Page Preview**, ce afișează bara de instrumente **Page Preview**, fig. 17.



Fig. 17 - Bara de instrumente Page Preview

Puteţi alege numărul de pagini ce doriţi a fi afișate (examinate) simultan, din butonul **Multiple Pages** (pagini multiple).



Pentru a vizualiza alte pagini, sau pe rând toate paginile din document, folosiţi barele de defilare sau butoanele de navigare.

Puteţi modifica procentul de vizualizare în lista **Preview Zoom.**



Butonul **Full Screen** afișează/ascunde bara de meniu și barele de instrumente.

Butonul **Print page view** deschide caseta de dialog **Print.**

Butonul **Print options page view** deschide caseta de dialog **Print Options** unde puteți modifica opțiunile pentru tipărire.

Din fereastra **Page Preview** puteţi reveni în fereastra de editare Writer, cu clic pe butonul **Close Preview** (închide previzualizare).

Observație: Editați textul în fereastra Writer și apoi examinați documentul din nou. Repetați aceste operații până în momentul în care documentul apare așa cum doriţi.

2.2.4. Imprimarea

- **Alegerea opțiunilor de imprimare cum ar fi: imprimarea întregului document, a unor pagini indicate, numărul de copii**

Opțiunile pentru imprimare le puteţi stabili în caseta care apare dacă din meniul **File** alegeţi comanda **Print ...** (imprimare), fig. 18:



Fig. 18 - Caseta de dialog Print

În caseta de dialog Print stabiliţi:

- paginile ce se vor imprima, în zona Range and copies, selectând una din variantele: toate paginile (**All pages**), anumite pagini (**Pages**), paginile selectate anterior comenzii Print (**Selection**);
- numărul de copii (exemplare) în caseta **Number of copies**;
- asamblare (**Collate**), imprimă toate paginile specificate pentru un exemplar, apoi imprimă următoarea copie (exemplar);
- dacă bifaţi opţiunea **Print in reverse page order**, imprimarea se face începând cu ultima pagina din documet.

Proprietăţile imprimantei le puteţi schimba dacă daţi clic pe butonul **Properties**.

Imprimarea se face prin clic pe **OK** sau se abandonează caseta prin **Cancel.**

Observaţie: Dacă doriţi trimiterea documentului prin fax, alegeţi varianta dorită din lista **Fax**, fig. 19.



Fig. 19 - Trimiterea documentului prin fax

➢ **Imprimarea unui document la imprimantă sau într-un fișier**

Imprimarea documentului curent o puteţi face din caseta de dialog **Print** (**File ⇒ Print ...**). După ce aţi ales imprimanta și aţi stabilit opțiunile de imprimare, stabiliţi dacă imprimarea se face la imprimantă sau într-un fișier.

Pentru imprimarea la imprimantă vă asiguraţi că nu este bifată opțiunea **Print to file** (imprimare în fișier) și daţi clic pe **OK.**

Observație: Pentru imprimarea la imprimantă, asigurați-vă mai întâi că imprimanta este pornită și pregătită pentru imprimare.

Pentru imprimare în fișier vă asiguraţi că este bifată opțiunea **Print to file** (imprimare în fișier), fig. 20, și daţi clic pe Print to File ... .



Fig. 20 - Opțiunea Print to file (imprimare în fișier)

Se deschide caseta de dialog **Save**, fig. 21, unde trebuie să stabiliţi numele fișierului și folderul în care se va salva. Extensia fișierului pentru imprimare este **PS**. Astfel, documentul nu este trimis la imprimantă, ci într-un fișier pe disc.



Fig. 21 - Imprimarea documentului într-un fișier pe disc

2.3. Lucrul cu documente lungi

Documentele lungi au deseori o împărţire pe capitole, secţiuni cu formatare diferită, trimiteri bibliografice, note de subsol, un cuprins, o bibliografie, un sumar al figurilor etc.

2.3.1. Crearea unui cuprins al documentului

Pentru a crea un cuprins, aplicaţi stilurile **heading** (din meniul **Format ⇒ Styles and Formatting**), fig. 22, titlurilor pe care doriţi să le includeţi în cuprins. Odată aplicate stilurile, Writer le va căuta prin întregul document, le va sorta după nivelul heading-ului, introducând referinţele la numărul de pagină şi va afişa cuprinsul.

➢ **Pentru a crea un cuprins procedaţi astfel:**

1. Aplicaţi stilurile dorite la titlurile pe care vreţi să le prindeţi în cuprins;
2. Poziţionaţi cursorul în locul unde doriţi să apară cuprinsul;
3. Din meniul **Insert** alegeţi **Indexes and Tables ⇒ Indexes and Tables ... ⇒ Index/Table**;
4. Pentru a folosi unul dintre formatele prestabilite, alegeţi **Table of Contents** din zona *Type*, fig. 23**.**



Fig. 22 - Caseta de dialog Styles and Formatting



Fig. 23 – Caseta de dialog Insert Index/Table – Table of Contents

Observație: Pentru a face update la tabelul de cuprins, atunci când modificaţi titlurile sau numărul paginii în care se află acestea, poziţionaţi cursorul în zona capului de tabel al cuprinsului şi din meniul contextual deschis, făcând click dreapta în capul de tabel, selectaţi *Update Index/Table.*

2.3.2. Crearea unui cuprins al figurilor

La fel cum face o listă de conţinut, Writer construieşte o listă automată de figuri prin extragerea din text a figurilor pe care le vreţi în listă. Puteţi crea apoi automat lista de figuri cu precizarea în dreptul fiecărei figuri a paginii de unde aceasta a fost extrasă.

Pentru aceasta, figurile trebuie întâi etichetate folosind comanda **Caption ...** din meniul **Insert.** La crearea unei liste a figurilor, Writer caută etichetele, le sortează după număr, le adaugă numărul paginii pe care apar şi apoi listează cuprinsul.

- **Pentru a crea un cuprins al figurilor procedaţi astfel:**
  1. Etichetaţi figurile din document folosind comanda **Caption ...** din meniul **Insert**, fig. 24. Opţiunea este disponibilă şi dacă daţi clic dreapta pe figură;
  2. Tastaţi, în zona *Caption,* textul care vreţi să apară sub figură, după etichetă şi număr, iar în zona *Separator* tastaţi un separator între acestea;
  3. Dacă doriţi, după selectarea textului de sub figură, puteţi schimba tipul de font, mărimea, alinierea etc.;
  4. După ce aţi inserat titlurile sub toate figurile pe care le doriţi în lista de figuri, poziţionaţi cursorul în punctul unde doriţi să inseraţi lista figurilor;
  5. Din meniul **Insert ⇒ Indexes and Tables ⇒ Indexes and Tables ... ⇒ Index/Table**, în zona *Type* alegeţi **Index of Tables**, iar în zona *Category* selectaţi din lista derulantă eticheta **fig.**, fig. 25.

Fig. 24 – Caseta de dialog Caption din meniul Insert



Fig. 25 - Selectarea tipului de etichetă din zona Captions – fig.

Observaţie: Pentru a face update la tabelul de figuri, atunci când schimbaţi, adăugaţi sau ştergiţi figuri, sau când numărul paginii s-a modificat, poziţionaţi cursorul în zona capului de tabel al listei de figuri şi din meniul contextual deschis, faceţi clic dreapta în capul de tabel, după care selectaţi *Update Index/Table.*

3. Desfăşurarea lucrării

3.1. Folosiţi miniatura prezentată mai jos (selectată din galeria de miniaturi **Gallery**), ca fundal (background) pentru pagina în care lucraţi.

3.2. Folosiţi miniatura prezentată mai jos (selectată din galeria de miniaturi **Gallery**), ca fundal (background) pentru unul dintre paragrafele prezentate în această lucrare.

3.3. Realizaţi diagrama (graficul) pentru datele numerice din tabel.

BANCA	EURO cumpărare	EURO vânzare	DOLAR cumpărare	DOLAR vânzare
Alpha BankBCR	4,35	4,49	3,87	4,12
Banca Transilvania	4,37	4,47	3,94	4,06
Bancpost	4,37	4,49	3,96	4,08
ING	4,36	4,48	3,92	4,06
Piraeus Bank	4,37	4,48	3,96	4,07
Raiffeisen Bank	4,36	4,50	3,90	4,03
Volksbank	4,37	4,49	3,91	4,06



3.4. Folosind caseta text din bara **Drawing** realizaţi următoarea scriere:



3.5. Creaţi cuprinsul acestei lucrării.

3.6. Creaţi cuprinsul figurilor din această lucrare.

4. Întrebări

1. Ce opţiune trebuie aleasă (bifată) dacă se dorește păstrarea legăturii cu fișierul original (sursă) în care se află imaginea (miniatura aleasă)?

2. Cum se selectează mai multe obiecte grafice?

3. Cum se selectează limba pentru verificarea ortografică?

4. Cum se face corectarea individuală a cuvintelor?

5. Cum se adaugă un cuvânt în dicţionar (subliniat ca fiind greşit, deoarece nu se găseşte în dicţionar)?

6. Ce opţiune trebuie aleasă (bifată) pentru ca imprimarea să se facă începând cu ultima pagina din document?

7. Ce opţiune trebuie aleasă (bifată) pentru ca imprimarea să se facă în fişier?

8. Ce extensie are fişierul pentru imprimare?

9. Ce opţiune trebuie aleasă (bifată) pentru a face update la tabelul de cuprins?

CUPRINS

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE....87
APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE 87
LUCRAREA NR. 4....87
GRAFICĂ ÎN DOCUMENTE TEXT, PREGĂTIREA IMPRIMĂRII, ...87
LUCRUL CU DOCUMENTE LUNGI....87
1. Scopul lucrării....87
2. Noțiuni teoretice....87
2.1. Grafică în documente text....87
2.1.1. Introducerea graficii într-un document....87
2.1.2. Selectarea graficii dintr-un document....92
2.1.3. Ștergerea graficii....93
2.1.4. Editarea graficii dintr-un document....93
2.2. Pregăritea imprimării....95
2.2.1. Pregătiri preliminare....95
2.2.2. Verificarea ortografică a documentului....96
2.2.3. Examinarea documentului înaintea imprimării (Page Preview)....99
2.2.4. Imprimarea....100
2.3. Lucrul cu documente lungi....103
2.3.1. Crearea unui cuprins al documentului....103
2.3.2. Crearea unui cuprins al figurilor....105
3. Desfășurarea lucrării....107
4. Întrebări....108

CUPRINS

Fig. 1 - Caseta de dialog Gallery....88
Fig. 2 - Inserarea unei miniaturi ca fundal pentru pagină/paragraf....88
Fig. 3 - Casetele de dialog pentru cele patru etape de realizare a graficului....90
Fig. 4 – Bara de instrumente Formatting, pentru editării diagramelor....91
Fig. 5 – Bara de desenare Drawing....91
Fig. 6 - Meniul contextual al casetei de text....92
Fig. 7 - Marcajele din jurul unui obiect selectat....93
Fig. 8 - Bara de instrumente Frame....94
Fig. 9 - Bara de instrumente Picture....94
Fig. 10 - Caseta de dialog Picture....94
Fig. 11 - Bara de instrumente OLE-Object....94
Fig. 12 - Caseta de dialog Options – Language Settings – Languages....96
Fig. 13 - Caseta de dialog Options – Language Settings – Writing Aids....97
Fig. 14 - Meniul de context pentru o corectura individuală....98
Fig. 15 - Caseta de dialog Spelling: Romanian....99
Fig. 16 - Caseta de dialog ce apare după corectarea ortografică a întregului text....99
Fig. 17 - Bara de instrumente Page Preview....99
Fig. 18 - Caseta de dialog Print....100
Fig. 19 - Trimiterea documentului prin fax....101
Fig. 20 - Opțiunea Print to file (imprimare în fișier)....102
Fig. 21 - Imprimarea documentului într-un fișier pe disc....103
Fig. 22 - Caseta de dialog Styles and Formatting....104

ANEXA - 1

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

PREZENTAREA MENIURILOR

Meniul File

- **New** – permite crearea/deschiderea unui document nou (Text Document, Spreadsheet, Presentation, Drawing, Database, HTML, …);
- **Open...** (**Ctrl+O**) – permite deschiderea unui fişier existent;
- **Recent Document** – permite deschiderea unui fişier recent accesat care poate fi selectat dintr-o listă de fişiere;
- **Wizards** – permite deschiderea unor wizard-uri pentru crearea/ modificarea/folosirea de şabloane cu scopul de a genera scrisori, agende de lucru etc., instalarea de noi dicţionare şi fonturi de pe web;
- **Close** – permite închiderea documentului;
- **Save** (**Ctrl+O**) – salvează documentul curent;
- **Save As ...** (**Shift+Ctrl+O**)– salvează documentul curent sub alt nume, sub alt tip sau în altă locaţie;
- **Save All** – salvează toate documentele deschise. E activată doar dacă au fost modificate două sau mai multe documente;
- **Reload** – înlocuieşte documentul curent cu ultima versiune salvată. Toate modificările făcute după ultima salvare vor fi pierdute;
- **Versions** … – salvează şi organizează versiuni multiple ale documentului curent în acelaşi fişier. Se poate realiza deschiderea, ştergerea şi compararea versiunilor precedente;
- **Export** … – salvează documentul curent sub alt tip în locaţia precizată;
- **Export as PDF ...** – salvează documentul curent în format PDF;
- **Send** – trimite o copie a documentului curent către diverse aplicaţii;
- **Properties ...** – afişează proprietăţile documentului curent; include statistici (contor de cuvinte) precum şi data la care a fost creat documentul;
- **Digital Signatures ...** – adaugă/şterge semnături digitale documentului;

- **Templates** – permite organizarea şi editarea şabloanelor, dar şi salvarea documentului curent ca şablon;
- **Preview in Web Browser** – creează o copie temporară a documentului curent în format HTML, deschide browserul de web implicit al SO şi afişează fişierul în browser;
- **Page Preview** – afişează pagina/documentul înainte de imprimare;
- **Print ...** (**Ctrl+P**) – tipăreşte documentul/pagina;
- **Printer Settings ...** – setează opţiuni pentru imprimantă;
- **Exit** (**Ctrl+Q**) – părăseşte aplicaţia.

Meniul Edit

- **Undo** (**Ctrl+Z**) – anulează ultima comandă dată saul ultimul caracter tipărit;
- **Redo** (**Ctrl+Y**) – anulează acţiunea ultimei comenzi Undo;
- **Repeat** – repetă ultima acţiune efectuată;
- **Cut** (**Ctrl+X**) – înlătură selecţia făcută în prealabil şi o mută în Clipboard;
- **Copy** (**Ctrl+C**) – copiază selecţia făcută în prealabil şi o mută în Clipboard;
- **Paste** (**Ctrl+V**) – inserează selecţia din Clipboard în poziţia curentă a cursorului din document şi înlocuieşte orice text sau obiect selectat;
- **Paste Special ...** (**Shift+Ctrl+V**) – inserează conţinutul Clipboard-ului în fişierul curent într-un format special;
- **Select Text** (**Shift+Ctrl+I**)– permite efectuarea unei selecţii;
- **Selection Mode** – stabileşte modul de selecţie (Standard, Block Area);
- **Select All** (**Ctrl+A**) – selectează conţinutul întregului fişier;
- **Changes** – listează opţiuni disponibile pentru urmărirea modificărilor în fişier;
- **Compare Document ...** – compară documentul curent cu cel selectat;
- **Find ...** (**Ctrl+F**) – caută textul specificat;
- **Find&Replace ...** (**Ctrl+H**) – caută/înlocuieşte textul specificat;
- **Auto Text ... (Ctrl+F3**) – creează, editează şi inserează Auto Text (text formatat, tabele etc.);
- **Exchange Database ...** – modifică sursa de date pentru documentul curent;
- **Fields ...** – editează dispunerea unui câmp inserat;
- **Footnote/Endnote ...** – specifică opţiunile de dispunere a notelor de subsol/final de document;

- **Index Entry …** – editează dispunerea unui index;
- **Bibliography Entry …** – editează dispunerea bibliografiei;
- **Hyperlink** – inserează un hyperlink (un URL) în document;
- **Links …** – actualizează link-urile din documentul curent;
- **Plug-in** – editează plug-in-urile din fişier;
- **ImageMap** – permite ataşarea unui URL unei suprafeţe (hotspot – dreptunghi, elipsă, poligon);
- **Object** – editează obiectul selectat din fişier.

Meniul View

- **Print Layout** – afişează documentul aşa cum va fi el tipărit;
- **Web Layout** – afişează documentul ca şi cum ar fi vizualizat într-o pagină web;
- **Toolbars** – deschide un submeniu pentru a putea afişa sau ascunde diferite bare cu unelte;
- **Status Bar** – afişează/ascunde bara de stare (status bar);
- **Input Method Status** – afişează/ascunde fereastra de stare pentru Input Method Engine;
- **Ruler** – afişează/ascunde rigla;
- **Text Boundaries** – afişează/ascunde limitele suprafeţei tipăribile a unei pagini. Liniile care delimitează suprafaţa nu sunt tipărite;
- **Field Shadings (Ctrl+F8**) – afişează/ascunde efecte de umbrire ale câmpurilor din document, incluzând indecşi, note de subsol, întreruperi de pagini;
- **Field Names (Ctrl+F9**) – comută între afişarea numelui câmpurilor şi a conţinutului acestora;
- **Nonprinting Characters** (**Ctrl+F10**) – afişează/ascunde caracterele netipăribile (început de paragraf, spaţiu, tabulatori etc.);
- **Hidden Paragraphs** – afişează/ascunde paragrafele ascunse;
- **Navigator (F5)** – afişează/ascunde navigatorul cu tipurile de obiecte existente în document;
- **Full Screen** (**Shift+Ctrl+J**) – afişează/ascunde bara de meniuri şi pe cele de instrumente. Pentru a părăsi modul Full Screen se apasă butonul Full Screen On/Off;
- **Zoom …** – măreşte sau micşorează afişarea în LibreOffice Writer. Valoarea curentă e afişată ca procent pe bara de stare.

Meniul Insert

- **Manual Break ...** – inserează întreruperi de linie, coloană, pagină (în acest ultim caz se permite alegerea unor stiluri diferite);
- **Fields** – inserează câmpuri (data, numărul paginii curente, numărul total de pagini, titlul/subiectul/autorul documentului etc.) în poziţia curentă a cursorului;
- **Special Character ...** – permite inserarea de caractere speciale (simboluri);
- **Formattng Mark** – permite inserarea unor caractere speciale: spaţiu neîntreruptibil (**Ctrl+spaţiu**), cratimă neîntreruptibilă (**Ctrl+Shift+-**), liniuţă de despărţire în silabe (**Ctrl+-**);
- **Section ...** – permite inserarea unei secţiuni noi sau a unei secţiuni de legătură cu un alt document;
- **Hyperlink** – permite inserarea unui link ca text sau ca buton (în ambele cazuri textul vizibil poate să difere faţă de URL);
- **Header** – permite inserarea unui antet de pagină;
- **Footer** – permite inserarea unui subsol de pagină;
- **Footnote/Endnote ...** – permite inserarea de note de subsol/final de document;
- **Caption ...** – adaugă un titlu unui obiect inserat (imagine, tabel ...);
- **Bookmark ...** – inserează un semn de carte;
- **Cross-reference ...** – inserează o referinţă încrucişată; aceasta constă într-un target (obiecte inserate cu titlu (caption) şi semne de carte (bookmark) şi o referinţă inserată ca un câmp în document);
- **Script ...** – inserează un script în poziţia curentă a cursorului într-un document text sau HTML;
- **Indexes and Tables** – permite inserarea de indecşi, cuprins etc.;
- **Envelope ...** – inserează o pagină cu informaţii despre destinatar, expeditor (similar unui plic);
- **Frame ...** – inserează un cadru pentru a putea introduce text (posibil scris pe coloane);
- **Table ...** (**Ctrl+F12**) – inserează un tabel;
- **Horizontal Rule ...** – introduce o bară orizontală în document (ce poate fi selectată dintr-o mulţime de bare);
- **Picture** – permite inserarea unei imagini;
- **Movie and Sound ...** – inserează un clip video sau un sunet în document;
- **Object** – inserează un obiect (formulă, grafic ...) în document;
- **Floating Frame** – inserează un cadru redimensionabil în document;

- **File ...** – inserează conţinutul unui fişier;

Meniul Format

- **Clear Direct Formatting** (**Ctrl+M**) – înlătură formatarea selecţiei curent;
- **Character** – permite selectarea fontului (ex. Ubuntu), dimensiunii (ex. 12) şi formatului (ex. Italic) acestuia, a efectelor speciale, poziţionării şi a fundalului pe care e afişat textul;
- **Paragraph ...** – permite indentarea paragrfului/a primei linii, spaţierea dintre paragrafe/dintre liniile aceluiaşi paragraf, alinierea, numerotarea paragrafelor, plasarea tabulatorilor, majuscule capitalizate, borduri pentru paragrafe ...;
- **Bullets and Numbering ...** – creează liste simple şi pe mai multe niveluri numerotate/nenumerotate;
- **Page ...** – permite modificarea opţiunilor pentru afişarea paginii (orientare, format, dimensiuni, margini, fundal, antet, subsol, chenar, coloane, note de subsol/final de document);
- **Change Case** – comută afişarea textului selectat între majuscule şi litere mici;
- **Columns ...** – permite scrierea unui document pe coloane, inclusiv formatarea acestora (număr de coloane, dimensiune, spaţiul între coloane, separator de coloane);
- **Section ...** – permite crearea de secţiuni (fiecare putând avea formatări diferite);
- **Style and Formatting** (F11) – afişează/ascunde fereastra de stiluri şi formatări (stiluri pentru paragrafe, caractere, cadre, pagini, liste);
- **Anchor** – setează opţiuni de ancorare pentru obiectul selectat;
- **Wrap** – specifică modul de aranjare/dispunere a textului în jurul unui obiect;
- **Alignment** – stabileşte modul de aliniere a textului (pe verticală şi orizontală);
- **Arrange** – stabileşte modul de amplasare a unor obiecte din document (care se suprapun): Bring to Front, Send to Back ... ;
- **Flip** – permite rotirea unui obiect pe verticală/orizontală;
- **Group** – permite gruparea/regruparea/degruparea unor obiecte selectate;
- **Object** – permite editarea unui obiect inserat (Insert-Object) în documentul activ;
- **Frame/Object ...** – editează cadrul selectat (inserat în prealabil

Insert-Frame): dimensiune, dispunere text în jurul său, chenar, fundal, număr de coloane ... ;
- **Picture ...** – editează imaginea selectată: dimensiune, poziţionare, dispunere text în jurul său, bordură, fundal ... .

Meniul Table

- **Insert** – inserează un tabel, o linie sau o coloană;
- **Delete** – şterge un tabel, o linie sau o coloană;
- **Select** – selectează un tabel, o linie sau o coloană, celulă;
- **Merge Cells** – uneşte celulele selectate din tabel;
- **Split Cells** – scindează o celulă în mai multe linii/coloane;
- **Protect Cells** – protejează la scriere conţinutul unei celule;
- **Merge Table** – combină două tabele consecutive într-unul singur (tabelele nu trebuie să fie separate printr-un paragraf);
- **Split Table** – scindează un tabel în două separate (în poziţia curentă a cursorului);
- **AutoFormat ...** – formatează automat un tabel;
- **Autofit** – stabileşte lăţimea unei coloane/înălţimea unei linii la dimensiune optimă comparativ cu textul;
- **Heading rows repeat** – permite afişarea antetului de tabel când acesta continuă pe pagină nouă;
- **Convert** – permite convetirea unui text într-un tabel şi invers;
- **Sort** – ordonează tabelul după coloana indicată;
- **Formula** (F2) – permite inserarea de formule pentru calcule tabelare (=SUM<B2:B5>);
- **Number Format ...** – permite formatarea datelor numerice din tabel;
- **Table Boundaries** – permite afişarea unor margini pentru tabel;
- **Table Properties ...** – permite afişarea proprietăţilor tabelului.

Meniul Tools

- **Spelling and Grammar ...** – verifică documentul sau selecţia curentă din punct de vedere a corectitudinii ortografice, inclusiv antete/subsoluri de pagină, note de subsol ...;
- **Language** – deschide un submeniu din care se poate selecta o limbă pentru diverse comenzi;

- **Word Count** – contorizează cuvintele/caracterele pentru selecţia curentă/întreg documentul;
- **Outline Numbering ...** – specifică formatul şi ierarhia numerotării capitolelor din document;
- **Line Numbering ...** – adaugă/formatează/înlătură numerotarea liniilor din document;
- **Footnotes/Endnotes ...** – permite efectuarea de setări pentru note de subsol/final de document;
- **Gallery** – deschide Galeria (Gallery) pentru selectarea de imagini (Backgrounds, Bullets, Rulers), sunete ce pot fi inserate în document;
- **Bibliography Database** – inserează, şterge, editează şi organizează articole în baza de date Bibliography;
- **Mail Merge Wizard ...** – lansează wizard-ul pentru compunerea corespondenţei;
- **Sort ...** – sortează paragrafele selectate sau linii de tabel alfabetic sau numeric; se pot defini până la trei niveluri de sortare;
- **Update** – actualizează câmpurile din documentul curent care au un conţinut dinamic;
- **Macros** – permite lucrul cu macro-uri;
- **Extension Manager ...** – adaugă, activează, dezactivează, exportă şi actualizează extensiile LibreOffice Writer;
- **XML Filter Settings ...** – permite crearea, editarea, ştergerea şi testarea filtrelor pentru import/export de fişiere XML;
- **AutoCorrect Options ...** – setează opţiuni pentru înlocuirea automată a textului introdus;
- **Customize ...** – permite personalizarea meniurilor, a barelor cu instrumente, tastelor speciale/combinaţiilor de taste;
- **Options** – stabileşte setări generale pentru aplicaţiile suitei LibreOffice Writer.

Meniul Window

- **New Window** – deschide o nouă fereastră în care se afişează conţinutul ferestrei curente;
- **Close Window** – închide fereastra curentă.

Meniul Help

- **LibreOffice Help (F1)** – afişează fereastra de Hepl pentru LibreOffice Writer;
- **What's This?** – afişează explicaţii pentru diverse comenzi/opţiuni .... ;
- **Send Feedback ...** – trimite feedback;
- **License Information ...** – afişează informaţii despre acordarea de licenţe şi informaţii juridice;
- **About LibreOffice** – afişează informaţii despre versiunea de LibreOffice instalată.

CUPRINS

ANEXA - 1....111
BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE....111
APLICAȚIA WRITER DIN LIBREOFFICE 111
PREZENTAREA MENIURILOR....111
Meniul File 111
Meniul Edit 112
Meniul View....113
Meniul Insert....114
Meniul Format....115
Meniul Table....116
Meniul Tools....116
Meniul Window....117
Meniul Help....118

BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE APLICAŢIA WRITER DIN LIBREOFFICE

Bibliografie

1. Raluca Constantinescu, Ionuţ Dănilă, *Editarea de text: Microsoft Word 2013*, Editură Euroaptitudini, 2013.
2. ECDL – Modulul 3. Procesoare de text – Microsoft Word 2007, Editura Andreco Educaţional, 2011.
3. A. Prodan, M. Rusu, *Word 2007 ghid de utilizare*, Editura Albastră, 2010.
4. Joe Habraken, *Microsoft Office 2003, 6 în 1, Traducere de Cora Radulian şi Mihai Mănăstireanu*, Editura Teora, 2004.
5. Joe Habraken, *Microsoft Office 2000, 8 în 1*, Editura Teora.
6. Joe Habraken, *Word 2002 pentru începători*, Editura Teora.
7. Ed Bott, *Utilizare Microsoft Office 2000*, Editura Teora.
8. Cowart R., Knittel B., - *Microsoft Windows XP Profesional*, Editura Teora, 2004.
9. Sorin Matei, Elvira Nicoleta Bazdoaca, Nicu George Bazdoaca, *Iniţiere în Word*, Editura Arves, 2003.
10. Elvira Nicoleta Bazdoaca, Nicu George Bazdoaca, *Iniţiere în tehnoredactare*, Editura Arves, 2003.
11. Ed Bott, Woody Leonard, *Microsoft Office XP*, Editura Teora.
12. Sherry Kinkoph, *Microsoft Office XP în imagini*, Editura Teora.
13. Nicolae Laurenţiu Dorin, *Microsoft Word 2000, pas cu pas,* Editura Teora.
14. Online Press, *Microsoft Word 2000, curs rapid*, Editura Teora.
15. Peter Norton, *Ghid complet Windows* '98, Editura Teora.
16. Jennifer Fulton, *Windows '98, Paşi rapizi către rezultate concrete*, Editura Teora.
17. Jane Calabria, Dorothy Bruke, *Microsoft Windows '95, 6 în 1*, Editura Teora.
18. Ron Person, *Utilizare Word pentru Windows* '95, Editura Teora.

19. Peter Norton, Scott Mueller, *Ghid complet pentru Windows '95,* Editura Teora.
20. Peter Norton, John Paul Mueller, *Ghid complet pentru Windows '95, ediţia a II-a, Editura Teora.*
21. Shelly O'Hara, *Windows nimic mai simplu*, Editura Teora.
22. Peter Aitken, *Word sub Windows 6, în lecţii de 10 minute*, Editura Teora.