
Перший рівень — відпрацюй навички на базовому рівні.


За допомогою <u>API для навчання. Урок 17</u> побудуй POST, GET, PATCH, DELETE запити з використанням:

- змінних в тілі запиту;
- змінних в параметрах запиту;
- мінімум 2-х тестів для кожного запиту.


Експортовану колекцію додай в LMS.


POST







GET







PATCH





DELETE






Другий рівень — детальніше заглибся в практику.


- 1. Для кожного з методів POST, GET, PATCH, DELETE створи 1 позитивну та 1 негативну перевірку у вигляді запитів з використанням:
 - змінних в тілі запиту
 - змінних в параметрах запиту
 - мінімум 2 тестів для кожного запиту

Експортовану колекцію додай в LMS.


POST




GET




Negative




PATCH




Negative



DELETE



Negative





Третій рівень — різнобічно опануй тематику уроку.


1. Створи колекцію запитів для кожного з методів вказаного API (з використанням змінних та мінімум 2-х тестів для кожного запиту) таким чином, щоб дані з відповіді вебсервісу для одного запиту використовувались у подальших запитах.


P.S.: Колекція повинна запускатись Collection runner'ом з позитивним проходженням всіх тестів.

Експортовану колекцію додай в LMS.









RUN

