

Перший рівень — відпрацюй навички на базовому рівні.

Використовуючи Selenium IDE:

1. Створи новий проєкт.

2. У ньому створи для будь-якого вебресурсу 3 (мінімум, оптимально 5) автоматизовані тест-кейси.

- Кожен тест-кейс – щонайменше на 10 кроків;
- Кожен крок необхідно створювати вручну, без використання автоматичного запису дій.

3. Кожен тест-кейс має обов’язково містити:

- використання змінних;
- використання XPath;
- використання CSS-селекторів;
- перевірку фактичної наявності елемента на сторінці;
- перевірку правильності внутрішнього тексту елемента.

4. Збережений проєкт додай у свій репозиторій на GitHub.

5. Посилання на репозиторій додай в LMS.

<https://github.com/andrewmarkelov/Work/blob/main/ROZETKA%20and%20ALI.side>

Command	Target	Value
1 ✓ open	https://best.aliexpress.com/	
2 ✓ set window size	1536x824	
3 ✓ click	linkText=Men's Fashion	
4 ✓ click	css=v3--container--31q8BOL:nth-child(3) v3--titleText--3y9Q1lo	
5 ✓ select window	handle=\${win363}	
6 ✓ run script	window.scrollTo(0,160)	
7 ✓ click	css=.sku-property-item:nth-child(1) img	
8 ✓ run script	window.scrollTo(0,236)	
9 ✓ click	css=.addcart-wrap:nth-child(2) > .next-btn	

Command: open
Target: https://best.aliexpress.com/
Value:
Description:

Log
Reference

- 8. runScript on window.scrollTo(0,236) OK 12:34:03
- 9. click on css=.addcart-wrap:nth-child(2) > .next-btn OK 12:34:03
- 10. click on css=.view-shopcart OK 12:34:04
- 11. click on css=.cart-product-body .comet-checkbox-circle OK 12:34:05
- 12. click on css=.comet-icon-delete > svg OK 12:34:07
- 13. click on css=.comet-btn-primary:nth-child(1) OK 12:34:09

ROZETKA 3 completed successfully 12:34:09

Project: ROZETKA*

Tests ▾ +

Search tests...

✓ ALI*

✓ ROZETKA 1

✓ ROZETKA 2

https://best.aliexpress.com/

Command	Target	Value
1 ✓ open	https://rozetka.com.ua/ua/	
2 ✓ click	//button[@id="fat-menu"]	
3 ✓ click	//rz-header-fat-menu/rz-fat-menu[1]/div[2]/ul[1]/li[1]/div[2]/div[1]/div[1]/ul[1]/li[1]/a[1]	
4 ✓ click	//body/app-root[1]/div[1]/div[1]/rz-category[1]/div[1]/main[1]/rz-catalog[1]/div[1]/div[1]/section[1]/rz-grid[1]/ul[1]/li[1]/rz-catalog-tile[1]/app-goods-tile-default[1]/div[1]/div[2]/a[1]/img[1]	
5 ✓ click	//span[contains(text(),'Нові товари Acer Aspire 5 A515-45G-R9M1 (NX.A8CE.U.00N)')]	
6 ✓ click	//body/app-root[1]/div[1]/div[1]/rz-product[1]/div[1]/rz-product-tab-main[1]/div[1]/div[2]/rz-product-main-info[1]/div[1]/div[1]/ul[1]/li[1]/rz-product-buy-btn[1]/app-buy-button[1]/button[1]/span[1]	
7 ✓ click	//a[contains(text(),'Оформити замовлення')]	

Command open

Target https://rozetka.com.ua/ua/

Value

Description

Log Reference

8. runScript on window.scrollTo(0,236) OK 12:34:03

9. click on css= addcart-wrap:nth-child(2) > .next-btn OK 12:34:03

10. click on css= view-shopcart OK 12:34:04

11. click on css= cart-product-body .comet-checkbox-circle OK 12:34:05

12. click on css= comet-icon-delete > svg OK 12:34:07

13. click on css= comet-btn-primary:nth-child(1) OK 12:34:09

ROZETKA 3 completed successfully 12:34:09

Project: ROZETKA*

Tests ▾ +

Search tests...

✓ ALI*

✓ ROZETKA 1

✓ ROZETKA 2

https://best.aliexpress.com/

Command	Target	Value
1 ✓ open	https://rozetka.com.ua/ua/	
2 ✓ set window size	1536x824	
3 ✓ click	linkText=Смартфони, ТВ і електроніка	
4 ✓ click	css= top-widget__categories-item:nth-child(1) .popular-category__title	
5 ✓ click	css= catalog-grid__cell:nth-child(1) .goods-tile__title	
6 ✓ click	css= tabs__item:nth-child(3) > .tabs__link	
7 ✓ click	css= button--gray	
8 ✓ click	id=dostoinstva	
9 ✓ type	id=dostoinstva	1

Command open

Target https://rozetka.com.ua/ua/

Value

Description

Log Reference

8. runScript on window.scrollTo(0,236) OK 12:34:03

9. click on css= addcart-wrap:nth-child(2) > .next-btn OK 12:34:03

10. click on css= view-shopcart OK 12:34:04

11. click on css= cart-product-body .comet-checkbox-circle OK 12:34:05

12. click on css= comet-icon-delete > svg OK 12:34:07

13. click on css= comet-btn-primary:nth-child(1) OK 12:34:09

ROZETKA 3 completed successfully 12:34:09

Другий та третій рівні разом — детальніше заглибся в практику.

1. До використаного раніше проєкту додай ще 3 тест-кейси. В кожному з них використай локатори:

- class name;
- Id;
- link text.

2. В кожному тест-кейсі мають бути присутні команди:

- assert element not present;
- verify not editable;

- verify not text.