วิธีรันเว็บต้นแบบ Palm LCI

กลุ่ม S02-G07 สำหรับเปิดเว็บบนเครื่องตัวเอง อัปเดต 13 พ.ย. 2569

ต้องมีอะไรก่อน

- **Python 3** เช็กได้ด้วย `python3 --version` บน Mac หรือ `py --version` บน Windows
- **อินเทอร์เน็ต** ครั้งแรกต้องดาวน์โหลดไลบรารีและโมเดล MiniLM ราว 470 MB ใช้เวลาหลายนาที
- ***คีย์ Gemini ของตัวเอง*** ไม่บังคับ สร้างฟรีที่ Google AI Studio ถ้าไม่มี เว็บใช้ได้ครบทุกหน้า แค่ไม่มีปุ่มถาม Gemini

1 ดาวน์โหลดโค้ด ทำครั้งเดียว

เปิด Terminal บน Mac หรือ PowerShell บน Windows แล้วพิมพ์

```
git clone https://github.com/andrewtsn/S02-G07-ch6.git
```

ถ้าเครื่องไม่มี git ให้เปิดหน้า repo กดปุ่ม Code แล้วเลือก Download ZIP จากนั้นแตกไฟล์

2 ติดตั้ง ทำครั้งเดียว

Mac

```
cd S02-G07-ch6/S02-G07_ui
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Windows

```
cd S02-G07-ch6\S02-G07_ui
py -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

รอจนกลับมาที่บรรทัดพิมพ์คำสั่ง ถ้าโหลดแบบ ZIP ให้ cd เข้าโฟลเดอร์ S02-G07_ui ที่แตกไว้แทน

3 ใส่คีย์และเปิดเว็บ ทำทุกครั้ง

Mac

```
export GEMINI_API_KEY="คีย์ของตัวเอง"
python app.py
```

Windows

```
$env:GEMINI_API_KEY="คีย์ของตัวเอง"
python app.py
```

รอจนขึ้นว่า เปิดเบราว์เซอร์ที่ http://127.0.0.1:8080 แล้วเปิดลิงก์นั้นใน Chrome หรือ Safari มุมขวาบนต้องขึ้นจุดสีเขียว **โมเดลค้นหาพร้อม** และชื่อรุ่น **gemini-3.5-flash-lite**

4 ปิดเว็บ

กลับไปที่ Terminal แล้วกด Control และ C

ครั้งต่อไปที่จะเปิด

Mac

```
cd S02-G07-ch6/S02-G07_ui
source .venv/bin/activate
export GEMINI_API_KEY="คีย์ของตัวเอง"
python app.py
```

Windows

```
cd S02-G07-ch6\S02-G07_ui
.venv\Scripts\Activate.ps1
$env:GEMINI_API_KEY="คีย์ของตัวเอง"
python app.py
```

เช็กก่อนนำเสนอ

ทดสอบถามตอบจริง เปิด venv และใส่คีย์ก่อน แล้วรัน `python3 S02-G07_selftest.py` ต้องได้ ผ่าน 9 จาก 9 ข้อ บน Windows ใช้คำสั่ง `python` แทน `python3`

เช็กรุ่น Gemini รัน `python3 S02-G07_modelcheck.py` ถ้ารุ่น gemini-3.5-flash-lite ไม่สำเร็จ ให้เลือกรุ่นที่สำเร็จ 3 จาก 3 แล้วตั้งก่อนรันเว็บ

```
export GEMINI_MODEL="ชื่อรุ่นที่ผ่าน"
```

```
$env:GEMINI_MODEL="ชื่อรุ่นที่ผ่าน"
```

ปัญหาที่เจอบ่อย

อาการ	วิธีแก้
ขึ้น ModuleNotFoundError	ยังไม่ได้เปิด venv หรือยังไม่ได้ติดตั้ง ให้เปิด venv แล้วรัน `pip install -r requirements.txt` อีกครั้ง
ขึ้นว่า Address already in use	มีเว็บเปิดค้างอยู่ใน Terminal อื่น ให้ปิดหน้านั้นด้วย Control และ C หรือเปลี่ยนพอร์ต Mac ใช้ `PORT=8081 python app.py` Windows พิมพ์ `$env:PORT="8081"` ก่อน `python app.py` แล้วเปิด 127.0.0.1:8081
venv ใช้ไม่ได้หลังย้ายโฟลเดอร์	สร้างใหม่ ลบโฟลเดอร์ .venv ทิ้ง แล้วทำขั้นที่ 2 ใหม่
มุมขวาบนขึ้น ยังไม่ตั้งค่า Gemini	ยังไม่ได้ใส่คีย์ในหน้าต่าง Terminal ที่รันเว็บ ปิดเว็บ ใส่คีย์ แล้วรันใหม่ในหน้าต่างเดียวกัน
กดถาม Gemini แล้วขึ้นรหัส 404	บัญชีนี้ใช้รุ่น gemini-3.5-flash-lite ไม่ได้ ดูหัวข้อเช็กรุ่น Gemini ด้านบน
กดถาม Gemini แล้วขึ้นรหัส 503 หรือ 504	Google มีคนใช้มากชั่วคราว กดลองอีกครั้ง หรือเปลี่ยนรุ่นตามหัวข้อเช็กรุ่น Gemini
Windows ขึ้น running scripts is disabled	พิมพ์ `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` แล้วเปิด venv ใหม่
อัปเดตไฟล์แล้วหน้าเว็บไม่เปลี่ยน	กด Command Shift R บน Mac หรือ Control Shift R บน Windows เพื่อโหลดใหม่

เรื่องคีย์ ใส่คีย์ใน Terminal เท่านั้น ห้ามเขียนลงไฟล์ ห้ามโพสต์ในกลุ่ม และห้ามให้ติดในภาพหน้าจอ repo นี้เป็น public ใครก็เปิดดูได้ แต่ละคนควรใช้คีย์ของตัวเอง