Лабораторная работа «Комбайн отзывов»

Передача прототипа тимлиду на code review

Привет! Подготовил отдельный экспериментальный модуль с помощью ИИ-ассистента. Передаю его как лабораторную работу: хочу проверить архитектуру, границы доступа и корректность интеграции с нашим TEST-магазином.

Задача — создавать синтетические записи в кабинете, модерировать их в админке ocStore и показывать явно обозначенные демо-блоки. Покупательские отзывы и их рейтинг остаются отдельными.

Параметр	Значение
Репозиторий / ветка	andrey-martyn/test1 · analytics-demo
Версия для ревью	e064486728f0a63133c0e8ab03006dba6a9abd9f
Окружение	ocStore 3.0.2.0 / UniShop2; веб PHP 7.3; CLI PHP 8.2
Статус	TEST-прототип. Проверка реальной темы на хостинге — отдельный пункт приёмки.
Комплект	58 исходных файлов, 2 diff, документы, логи и синтетические QA-скриншоты

Что прошу от ревью

Посмотреть точки интеграции, права и токены, согласованность SQLite и модерации, отказоустойчивость установки. Отдельно отметить обязательные исправления и то, что можно упростить.

Начать удобно с diff/01-demo-addon.patch и source/review-factory/php/src/Demo.php. Полный старый контекст оставлен в исходниках и описан отдельно.

1. Архитектура и границы

Компонент	Роль и данные
Комбайн	Сохраняет entries в отдельной synthetic-reviews.sqlite3. Черновики не публикуются.
Модератор ocStore	Одобряет конкретную revision или скрывает запись. Решение и аудит — в собственной SQLite.
Демо-API каталога	Проверяет видимость product_id и читает только одобренную синтетику readonly.
Frontend JS	Добавляет новые помеченные DOM-блоки и демо-оценки; normal-rating и JSON-LD не заменяются.

Жизненный цикл

Сохранено → ожидает решения → одобрена точная версия → демо-показ. Скрытие убирает запись из следующего ответа. Изменение revision возвращает её в ожидание модерации.

Что меняется при установке

CLI подготавливает десять файлов нового расширения и таблицы в своей SQLite. Установка через админку добавляет только собственные события, настройку и права расширения. В oc_review демо-записи не пишутся.

Защиты окружения и данных

Фиксированы test.lavka-speciy.com и lavkasp_test; runtime проверяет TEST-манифест, settings.environment, maintenance и пути без symlink. Ридеры используют SQLITE3_OPEN_READONLY и query_only; модерация — native-права, user_token и revision.

Унаследованный код

Полная папка содержит Shop.php, Replies.php и старый ocmod с отдельными ручными writer-путями. Новый демо-поток их не вызывает. В testing-режиме обычная отправка запрещена сервером. Эти границы важно проверить в полном контексте.

2. Локальные проверки

На экспортированном снимке: 22 успешных запуска, 517 выполненных assertions с повторами по версиям PHP. Синтаксис PHP 7.3 проверен в 35 файлах.

Сценарий	PHP 7.3	PHP 8.2
demo.php	23	23
demo_native.php catalog	11	11
demo_native.php admin	13	13
demo_native.php catalog production	3	3
simulation.php	61	61
source_requests.php	30	30
monitoring.php	13	13
core.php	41	41
replies.php	20	20
deployment.php	—	24

Chromium: 19 проверок демо-витрины и 44 проверки кабинета на 390/1440 px. Проверены явные пометки, revision/права, отсутствие native-rating и JSON-LD изменений, literal text/XSS, корзина, Ajax-карточки, отказ API и production-guards.

Границы результата

Контроллеры запускаются с тестовыми объектами, а витрина — с типовой HTML-фикстурой. Реальный рендер Twig и установленная UniShop2 этими тестами не подтверждены. Нагрузочный прогон, legacy MySQL-интеграция и конфигурация хостинга в этот запуск не входили.

Подробности и исходные логи: 04_TEST_REPORT.md и evidence/results.json. Все данные синтетические; клиентские базы и реальные сессии не использовались.

3. На что обратить внимание

1. Реальные selectors/позиции UniShop2: карточки, quickview, Ajax и кеш LiteSpeed.

2. Совпадает ли прямой SELECT видимых товаров со всеми дополнительными фильтрами вашей сборки.

3. Корректно ли отрабатывают native-события, Twig escaping и ссылки при реальном запуске.

4. Достаточны ли user_token, access/modify и привязка решения к версии записи.

5. Доступность одного приватного каталога для PHP-пулов и поведение readonly SQLite/WAL.

6. Установка файлов поштучная, без общей транзакции и автоматической копии старого комплекта.

7. Нагрузка на API при реальном объёме; текущие лимиты 40 ID / 20 текстов не заменяют нагрузочное тестирование.

8. Явность границ унаследованных writer-путей и возможность упростить прототип.

Формат ожидаемого ответа

Приоритет → файл/функция → проблема → почему важно → доработка → способ проверки. Шаблон: 07_REVIEW_FEEDBACK_TEMPLATE.md.

4. Пробная проверка и откат

Инструкция ниже относится к существующему TEST-клону. Версия этого пакета фиксирована; перед проверкой сверить SHA выбранного кода. Полный runbook — 06_TEST_INSTALL_AND_ROLLBACK.md.

```
cd /home/lavkasp/lavka-speciy.com/analytics-app &&
git switch analytics-demo &&
git pull --ff-only &&
/usr/local/php82/bin/php \
  review-factory/php/bin/console.php demo-install \
  --data /home/lavkasp/lavka-speciy.com/review-factory-private-test
```

В админке TEST: Расширения → Расширения → Модули → «Комбайн · Демо-отзывы TEST» → установить → редактировать. Затем доступен отдельный пункт меню «Демо-отзывы TEST».

Проверить одну запись

Зафиксировать native-счётчик/среднее и JSON-LD до включения. Одобрить одну синтетическую запись. Проверить отдельный демо-блок в карточке и каталоге, затем снять её с показа и обновить страницу. Обычные показатели должны совпасть с исходными.

При старом HTML очистить LiteSpeed Cache. Новый cron и обновление OCMOD для демо-показа не требуются.

Штатное выключение

Удаление модуля через список расширений убирает его событие и настройку. Закрытые записи и решения сохраняются. Массовое удаление файлов, SQL-очистка магазина или изменение версии веб-PHP в процедуру не входят.

Передача комплекта

В архиве: source/, diff/, evidence/, документы, PROVENANCE.json и MANIFEST.sha256. Он предназначен для изучения; это не ocmod-архив для загрузки в установщик магазина. Реальные базы и конфиги не приложены.