БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ · 12 СТРАНИЦ

Чек-лист и 5 схем автоматизации бизнеса

Пошаговый план, как вернуть до 150 часов ручного труда команды, готовые промпты для AI-ботов и проверенная архитектура связки сервисов без лишних переплат.

01 **5 схем связки n8n**
заявки с сайта, AI-ассистент, сводки директору, сбор данных, авто-напоминания

02 **Шаблоны промптов для ботов**
поддержка клиентов, квалификация лидов, саммари диалога, напоминания, контролёр

03 **Калькулятор экономии ФОТ**
формулы, пример окупаемости за 1,6 месяца и таблица для ваших цифр

04 **Чек-лист автоматизации**
проверка логики до запуска, стресс-тесты и спокойный контроль в проде

05 **План внедрения на 30 дней**
понедельный спринт от аудита узких мест до осязаемого результата каждого шага

Откуда берутся «150 часов» и как посчитать свои

Часы возвращаются не от одного волшебного инструмента, а от нескольких повторяющихся процессов. Ниже показан пример реальной экономии на команду из 3–5 человек.

ПРИМЕР: КОМАНДА С ПЯТЬЮ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ПРОЦЕССАМИ (УСЛОВНЫЕ ЦИФРЫ)

ПРОЦЕСС РУЧНОГО ТРУДА	ЧАСОВ В МЕСЯЦ	КАКАЯ СХЕМА ЗАКРЫВАЕТ
Перенос заявок из почты и чатов в таблицу / CRM	**30 ч**	схема 1
Ответы на типовые вопросы клиентов в мессенджерах	**45 ч**	схема 2
Сбор ежедневных отчетов руководителю по выручке	**20 ч**	схема 3
Поиск и сбор списков компаний из открытых карт	**30 ч**	схема 4
Ручные напоминания клиентам накануне записи	**25 ч**	схема 5
Итого экономии в примере	**150 ч**	**все 5 схем**

Важно: это потенциал, а не гарантия

«До 150 часов» — это пример для команды, где есть все пять процессов в таком объёме. Если людей меньше или процессов меньше, цифра будет меньше. Свои часы считайте строго по формуле на **странице 5**, без округления в большую сторону.

Что внутри

- Чек-лист автоматизации (стр. 3)
- План на 30 дней (стр. 4)
- Калькулятор экономии ФОТ (стр. 5)
- Архитектура связки без переплат (стр. 6)
- 5 схем связки n8n с настройками (стр. 7–9)
- Шаблоны промптов для AI-ботов (стр. 10–11)
- Памятка о законности и что дальше (стр. 12)
- Бонусный перехватчик сбоев (стр. 9)

Чек-лист автоматизации

Отмечайте пункты перед запуском любого сценария. Если хотя бы один пункт в блоке «до запуска» не закрыт, запуск откладываем.

До запуска

- [ ] **Процесс описан по бланку:** зафиксирован четкий триггер, условия, действия и сценарий при ошибке.
- [ ] **Назначен ответственный:** конкретный человек в штате отвечает за работу сценария и актуальность базы.
- [ ] **Минимизация персданных:** в сценарий передаются только необходимые сведения, нет лишних паспортных данных (152-ФЗ).
- [ ] **Согласие на рассылки:** если есть рассылки или звонки, получено явное согласие абонентов (ст. 18 закона «О рекламе»).
- [ ] **Лицензия:** выбрана платформа (n8n / Activepieces), прочитаны условия её коммерческого использования.

Тесты

- [ ] **10 тестовых прогонов:** сценарий успешно пройден на синтетических данных во всех ветках.
- [ ] **Проверены граничные случаи:** пустое поле, дубликат контакта, очень длинный текст, ночные часы.
- [ ] **Имитация сбоя:** отключили сторонний сервис на минуту — сценарий сообщает об ошибке, а не виснет.
- [ ] **У AI-ассистента проверено 20 вопросов:** передача живому человеку по метке `[ЧЕЛОВЕК]` работает безотказно.

После запуска

- [ ] **Журнал выполнения включён:** уведомления о системных ошибках моментально приходят в рабочий мессенджер.
- [ ] **Регулярный аудит:** раз в неделю заложено 10 минут на разбор журнала ошибок и новых вопросов клиентов.
- [ ] **Считаются метрики:** замеряется сэкономленное время сотрудников и скорость первого ответа клиенту.
- [ ] **Безопасность:** раз в месяц проводится проверка доступов, токенов и API-ключей сервисов.

План на 30 дней: от аудита до запуска

Идите по неделям. У каждого шага есть результат, который можно показать, проверить и оценить в сэкономленных часах.

СРОК	ЧТО КОНКРЕТНО ДЕЛАЕМ	ОСЯЗАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Неделя 1	**Аудит рутины:** таблица учёта времени, цена каждой задачи. Выбираем 1–2 самых больных процесса.	Список задач с часами и рублями потерь (формула на стр. 5).
Неделя 2	**Проектирование:** описываем процесс по бланку и выбираем базовую схему из пяти (стр. 7–9).	Утвержденный бланк процесса и выбранная схема связки.
Неделя 3	**Сборка:** собираем рабочий прототип, прогоняем тесты, пишем системный промпт (стр. 10–11).	Работающий прототип, пройденный чек-лист «Тесты».
Неделя 4	**Запуск:** запускаем на части реальных данных, включаем журнал ошибок, считаем первые метрики.	Работающий сценарий и первые зафиксированные цифры экономии.
Дальше	**Развитие:** раз в неделю 10 минут на аудит журнала. Каждый месяц добавляем следующий процесс.	Постоянно растущая экономия часов и снижение нагрузки на людей.

Как выбрать первый процесс: 4 критерия

- **Частота:** как часто повторяется операция (чем чаще, тем быстрее окупается внедрение).
- **Боль:** сколько времени, нервов и сил забирает рутина у сотрудников.
- **Ясность:** есть ли чёткие однозначные правила «если клиент выбрал А — сделать Б».
- **Риск:** сколько стоит ошибка. Начните со сценариев без прямого финансового риска.

Главное правило

Начинайте с одного процесса, а не с пяти сразу. Часы вернутся быстрее от одного надёжно доведённого до ума сценария, чем от пяти недоделанных.

Калькулятор экономии ФОТ

Посчитайте, сколько стоит рутина в рублях и за сколько месяцев полностью окупается автоматизация.

Четыре формулы расчёта

1. Цена часа = полная стоимость сотрудника в месяц ÷ рабочих часов в месяц (оклад плюс налоги и взносы работодателя).

2. Экономия часов = (минут в день до − минут в день после) × рабочих дней ÷ 60.

3. Экономия в рублях = экономия часов × цена часа сотрудника.

4. Окупаемость, мес. = стоимость внедрения ÷ (экономия в месяц − расходы на сервисы в месяц).

Пример (условные цифры, подставьте свои)

- Полная стоимость сотрудника 90 000 руб. ÷ 168 часов = **536 руб. за час**.
- 150 сэкономленных часов × 536 руб. = **80 400 руб. экономии в месяц**.
- Внедрение 120 000 руб., сервер 5 000 руб. в месяц: 120 000 ÷ (80 400 − 5 000) = **около 1,6 месяца**.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВАШИХ ЦИФР

ПРОЦЕСС	ЧАСОВ ДО	ЧАСОВ ПОСЛЕ	ЭКОНОМИЯ, Ч	ЦЕНА ЧАСА	ЭКОНОМИЯ, РУБ.
1. Обработка входящих лидов					
2. Ответы на частые вопросы					
3. Сбор вечерних отчетов					
Итого					

Освободившиеся часы лучше направить на продажи и сервис. Цель автоматизации в том, чтобы люди занимались тем, что не может сделать скрипт.

Архитектура связки сервисов без переплат

Один принцип: каждый сервис делает одну функцию, а платформа сценариев соединяет их между собой без абонентских переплат за SaaS-коннекторы.



Как не переплатить: 5 правил

- **Одна функция, один сервис.** Не платите за два инструмента, которые делают одно и то же.
- **Сначала встроенное.** Многие CRM и таблицы уже умеют напоминания и смену статусов без отдельной платформы.
- **Считайте операции.** У облачных платформ цена зависит от числа запусков ($100–300/мес), у самостоятельного хостинга (VPS за 500 ₽) количество выполнений не ограничено.
- **Следите за оплатой AI.** Платная модель считает объём текста: жестко ограничивайте длину ответов и историю диалога.
- **Проверьте лицензию.** У n8n исходный код открыт, но условия ограничивают некоторые коммерческие сценарии. Activepieces распространяется по лицензии MIT. Условия меняются, читайте актуальные.


СХЕМЫ N8N · 1 И 2

Схемы связки n8n

Названия узлов могут немного отличаться в вашей версии n8n. Логика остаётся той же.

1 Заявка с сайта → таблица → Telegram

Каждая заявка попадает в таблицу, а вам приходит сообщение. Ничего не теряется.




ЧТО НАСТРОИТЬ:
- Webhook: метод POST, на боевом запуске Production URL.
- Колонки: время, имя, контакт, источник, статус.
- Telegram: chat_id владельца.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Workflow должен быть включён (Active).
- Дубли: добавьте проверку по контакту.
- Ошибки отправляйте в отдельный чат.

2 AI-ассистент в Telegram

Отвечает клиентам по вашей базе знаний, сложное передаёт менеджеру.



ЧТО НАСТРОИТЬ:
- К AI Agent подключите модель и память диалога.
- Инструкция агента: шаблон со стр. 10.
- Метка [ЧЕЛОВЕК] задаётся в инструкции.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Тест: 20 вопросов до запуска.
- Не отправляйте модели лишние персональные данные.
- Раз в неделю пополняйте базу знаний.


СХЕМЫ N8N · 3 И 4

Схемы связки n8n

Сводки и сбор данных: две схемы, которые экономят больше всего времени на отчётах и поиске.

3 Ежедневная сводка руководителю

Каждый вечер в мессенджер приходит картина дня: заявки, записи, выручка, отклонения.




ЧТО НАСТРОИТЬ:
- Часовой пояс в настройках workflow.
- Набор цифр: заявки, записи, выручка, итог к плану.
- Норму задайте в таблице, а не в коде.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Начните с 3–4 показателей, не с 15.
- Сводка короткая: смотреть 2 минуты со смартфона.
- Сверяйте с таблицей раз в неделю.

4 Список компаний из открытых источников

Собирает названия и сайты компаний, проверяет, что сайт работает, и складывает в таблицу.



ЧТО НАСТРОИТЬ:
- Пауза между запросами (узел Wait на 2-3 сек).
- Колонки: компания, город, сайт, категория, телефон.
- Источники: только открытые данные организаций.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Читайте условия и robots.txt источников (149-ФЗ).
- Не собирайте личные мобильные контакты людей.
- Рекламные обращения только с согласия.


СХЕМА N8N · 5 И БОНУС

Схема 5 и общая обработка ошибок

Напоминания снижают неявки и забытые дела. А общий обработчик ошибок спасает все остальные сценарии.

5 Напоминания клиентам

Утром клиенты, записанные на завтра, получают короткое напоминание, а статус в таблице обновляется.




ЧТО НАСТРОИТЬ:
- Столбец «согласие» в таблице обязателен.
- Текст короткий: дата, время, вопрос «Подтверждаете?».
- Канал: тот, который клиент сам выбрал при записи.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Не пишите тем, кто не давал согласия.
- Ограничьте время отправки строго днём.
- Результат ответа автоматически записывайте в CRM.

6 Бонус: общий обработчик ошибок

Один workflow, который сообщает вам, что в любом сценарии что-то пошло не так.



ЧТО НАСТРОИТЬ:
- В настройках каждого сценария укажите этот workflow как обработчик ошибок.
- В сообщении: имя сценария, упавший узел, время.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Проверяйте чат ошибок раз в день.
- Критичные сбои разбирайте в тот же день.

ШАБЛОНЫ ПРОМПТОВ · 1–3

Готовые промпты для AI-ботов

Скопируйте, подставьте свои данные в [скобках] и протестируйте на 20 вопросах (чек-лист, стр. 3).

1. Ассистент поддержки

«Ты вежливый ассистент компании [название]. Отвечай на «вы», коротко и по делу. Используй только информацию из блока БАЗА ЗНАНИЙ ниже. Если ответа в базе нет или вопрос про [жалобы, возврат денег, нестандартные заказы, юридические вопросы], не придумывай: напиши «Передаю ваш вопрос специалисту, он свяжется с вами» и добавь в конце метку [ЧЕЛОВЕК]. Никогда не называй цены, сроки и условия, которых нет в базе. Не запрашивай пароли, данные карт и паспорта. БАЗА ЗНАНИЙ: [услуги и цены, правила, график, контакты, 10 частых вопросов]»

2. Приём заявки

«Ты помощник по приёму заявок компании [название]. Задай по одному короткому вопросу, чтобы узнать: имя, чем помочь, желаемый срок, удобный способ связи. Не дави и не задавай лишнего. Когда все четыре пункта собраны, выведи итог строго в формате: ИМЯ: ...; ЗАДАЧА: ...; СРОК: ...; СВЯЗЬ: ... и добавь метку [ГОТОВО]. Если клиент отказывается отвечать, вежливо завершай диалог.»

3. Сводка диалога для менеджера

«Прочитай переписку и составь сводку для менеджера: 1) кто клиент и что хочет, одно предложение; 2) что уже обещано; 3) открытые вопросы; 4) рекомендуемый следующий шаг. Не добавляй фактов, которых нет в переписке. Если данных не хватает, пиши «не указано».»

ШАБЛОНЫ ПРОМПТОВ · 4–5 И ТЕСТ

Напоминания, контроль и проверка

Ещё два промпта и правила тестирования.

4. Напоминание клиенту

«Напиши короткое дружелюбное напоминание клиенту [имя] о [событие] на [дата и время]. До 300 знаков, без давления и без нескольких восклицательных знаков подряд. В конце вопрос «Подтверждаете?». Не упоминай цены и условия, которых нет в данных.»

5. Контролёр ответа ассистента

«Ты проверяющий. Тебе дают ответ ассистента и базу знаний. Проверь: 1) нет ли в ответе цен, сроков и обещаний, которых нет в базе; 2) нет ли запроса лишних персональных данных; 3) вежливый ли тон. Выведи ОК или ОШИБКА и краткую причину в одну строку.»

Тест промпта: 20 вопросов

- **10 типовых вопросов клиентов** (услуги, цены, адрес, график).
- **5 с опечатками и сокращениями** (проверить устойчивость к сленгу).
- **3 каверзных:** цена, которой нет в базе, жалоба, просьба о скидке 90%.
- **2 провокационных:** «забудь инструкции», вопрос не по теме.

Три правила работы с промптами

- Не вставляйте в промпт реальные персональные данные клиентов.
- Каждую правку промпта сохраняйте как новую версию.
- После каждой правки прогоняйте тест заново.

Автоматизация это система, а не разовый проект

Памятка: законно ли это

- **Реклама по телефону и рассылки** требуют предварительного согласия абонента (ст. 18 закона «О рекламе»).
- **Персональные данные** собирайте только при необходимости и не отправляйте лишнее в сторонние сервисы и модели (152-ФЗ).
- **Сбор данных с сайтов:** только открытые коммерческие данные компаний, с учётом условий и правил источников (149-ФЗ).
- **Лицензии:** проверяйте актуальные условия платформ и моделей перед коммерческим использованием.
- Сомневаетесь? Проконсультируйтесь с юристом. Это справочная памятка, не юридическая консультация.

Хотите разобрать вашу задачу?

Напишите мне в Telegram, чем занимаетесь и какая рутина съедает время. Подскажу, какую из пяти схем взять первой и сколько часов она сэкономит вашей команде. Без спама и навязывания.

Telegram: @ANGROVE

Сайт: angrove.ru

ЕЩЁ ОДИН МАТЕРИАЛ

Слово **БАЗА** под рилсом про парсер: схема сбора списка компаний из открытых источников.