

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Кафедра информатики и систем управления

Лабораторная работа № 2 «Создание веб-сайтов»
(наименование темы проекта или работы)

ОТЧЁТ

По лабораторной работе
по дисциплине

Информатика и компьютерные технологии
(наименование дисциплины)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Савкин А.Е.
(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Козлов И.С.
(фамилия, и.,о.)

25-ИСз-1
(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород 2026

Задание к выполнению лабораторной работы № 2

Задание на лабораторную работу:

Создание веб-сайта с использованием технологий HTML, CSS, JS.

Цель работы:

Научиться создавать сайты с использованием HTML, CSS и JavaScript.

Ход работы:

В ходе данной лабораторной работы был создан сайт для создания заметок.

Сайт состоит из двух HTML-страниц, для каждой из которых создан файл с CSS-стилями.


Страница «Главная» предназначена для взаимодействия с заметками. С помощью JS-скриптов реализованы функции создания, удаления и редактирования заметок, а так же пометки выполненных задач. Редактирование заметки включает в себя изменение порядка и количества задач в заметке, изменение текста задач, а так же изменение даты заметки.

Страница «Настройки» предназначена для управления цветовой палитрой сайта. С помощью JS-скриптов реализованы функция изменения цвета пяти элементов.

Вывод:

Научились создавать сайты с использованием HTML, CSS и JavaScript.


Главная страница




Окно добавления заметки




Главная страница после добавления заметки




Окно изменения заметки




Страница Настройки



Изменение цветов





Проект

SITE			
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 styles_3	11.04.2026 22:05	Исходный файл ...	9 КБ
 style-setting	11.04.2026 22:05	Исходный файл ...	7 КБ
 save_session_settings	11.04.2026 19:56	Исходный файл J...	6 КБ
 save_session_diary_3	11.04.2026 19:46	Исходный файл J...	4 КБ
 popup_create_6	11.04.2026 19:41	Исходный файл J...	3 КБ
 popup_change_6	11.04.2026 19:41	Исходный файл J...	13 КБ
 create_notes_6	11.04.2026 19:37	Исходный файл J...	6 КБ
 index_diary_4	11.04.2026 19:08	Chrome HTML Do...	10 КБ
 settings	11.04.2026 16:56	Chrome HTML Do...	9 КБ
 drop_3	11.04.2026 9:10	Исходный файл J...	3 КБ
 images	11.04.2026 19:35	Папка с файлами	
 fonts	05.04.2026 9:28	Папка с файлами	

index_diary_4

C: > SITE > index_diary_4.html > html > body > div#popup_window.popup > div#contpop.content_pop > c

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang='ru-RU'>
3      <head>
4          <meta charset="utf-8"/>
5          <link rel="stylesheet" href="styles_3.css">
6          <title>Тест</title>
7      </head>
8
9      <body>
10         <div class="head_text">
11             <h1 class="head_label"> Заметки </h1>
12         </div>
13
14         <!-- Кнопки перехода по страницам -->
15         <div class = "top_navigate_buttons">
16             <a class = "site_pages" href="index_diary_4.html">
17                 <span class="label_href"> Главная </span>
18             </a>
19             <a class = "site_pages" href="settings.html">
20                 <span class="label_href"> Настройки </span>
21             </a>
22         </div>
23
24         <!-- Кнопка добавления заметки -->
25         <div class="open_pop">
26             <button class="button_open_pop" id="button_open_pop"> + </button>
27         </div>
28
29         <!-- Область, в которую добавляются заметки -->
30         <div class="diary">
31             <ul class="notes" id="section">
32             </ul>
33         </div>
34
35
36         <!-- Окно для СОЗДАНИЯ заметки. Появляется только при нажатии кнопки + -->
37         <div class="popup" id="popup_window">
38             <div class="content_pop" id="contpop">
39
40                 <!-- Кнопка закрытия окна -->
41                 <button class="button_close_popup" id="button_close_popup"> X </button>
42                 <h3> Запишите планы </h3>
43                 <div class="pop_container">
44
```

```

45 <!-- Выбор даты -->
46 <form>
47   <div>
48     <input type="date" id="day" name="day" value="2026-03-10"/>
49   </div>
50 </form>
51
52 <!-- Область кнопок добавления и удаления задачи -->
53 <div class="section_note_button">
54   <div class="add_case" id="add_case">
55     <button class="button_add_case" id="button_add_case"> + </button>
56   </div>
57   <div class="delete_case">
58     <button class="button_delete_case" id="button_delete_case"> - </button>
59   </div>
60 </div>
61
62 <!-- Область полей input для записи задач -->
63 <div class="case" id="case_1" draggable="true">
64   
65   <!-- Установил value по умолчанию, чтобы ускорить процесс тестирования -->
66   <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_1" value="Собрать вещи на работу">
67 </div>
68 <div class="case" id="case_2" draggable="true">
69   
70   <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_2" value="Поливать цветы">
71 </div>
72 <div class="case" id="case_3" draggable="true">
73   
74   <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_3" value="Купить хлеб, молоко, яйца">
75 </div>
76 <div class="case" id="case_4" draggable="true">
77   
78   <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_4" value="Постирать кофту">
79 </div>
80 <div class="case" id="case_5" draggable="true">
81   
82   <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_5" value="Приготовить борщ. Рецепт: свекла, морковь, лук, картошка, говядина">
83 </div>

```



```

84         <div class="case" id="case_6" draggable="true">
85             
86             <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_6" value="Лечь спать в 22:00">
87         </div>
88
89         <!-- Кнопка для записи созданной заметки -->
90         <div class="save_note">
91             <button class="button_save_note" id="button_save_note"> Сохранить </button>
92         </div>
93     </div>
94
95 </div>
96 </div>
97
98 <!-- Окно для ИЗМЕНЕНИЯ заметки. Появляется только при нажатии кнопки Изменить -->
99 <!-- Структура та же, что и в окне создания -->
100 <div class="popup_change" id="popup_window_change">
101     <div class="content_pop" id="contpop">
102         <button class="button_close_popup" id="button_close_popup_change"> X </button>
103         <h3> Измените планы </h3>
104         <div class="pop_container" id="pop_container">
105             <form>
106                 <div>
107                     <input type="date" id="day_change" name="day" />
108                 </div>
109             </form>
110
111             <div class="section_note_button">
112                 <div class="add_case" id="add_case">
113                     <button class="button_add_case" id="button_add_case_change"> + </button>
114                 </div>
115                 <div class="delete_case">
116                     <button class="button_delete_case" id="button_delete_case_change"> - </button>
117                 </div>
118             </div>
119
120             <div class="case" id="case_change_1" draggable="true">
121                 <input type="checkbox">
122                 <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_1">
123             </div>
124             <div class="case" id="case_change_2" draggable="true">
125                 <input type="checkbox">
126                 <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_2">
127             </div>

```

```

128         <div class="case" id="case_change_3" draggable="true">
129             <input type="checkbox">
130             <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_3">
131         </div>
132         <div class="case" id="case_change_4" draggable="true">
133             <input type="checkbox">
134             <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_4">
135         </div>
136
137         <div class="save_note">
138             <button class="button_save_note" id="button_save_note_change"> Сохранить </button>
139         </div>
140     </div>
141
142 </div>
143 </div>
144
145 <!-- Область изменения цвета элементов сайта. -->
146 <!-- На этой странице не взаимодействует с пользователем, но нужно для работы скрипта -->
147 <div class="change_color">
148     <span class="button">верхний Заголовок</span>
149     <input class="input_color" type="color" value="#8b1313">
150 </div>
151 <div class="change_color">
152     <span class="button">фон Сайта</span>
153     <input class="input_color" type="color" value="#000000">
154 </div>
155 <div class="change_color">
156     <span class="button">фон Заметки</span>
157     <input class="input_color" type="color" value="#3b1c1cb6">
158 </div>
159 <div class="change_color">
160     <span class="button">текст Навигации</span>
161     <input class="input_color" type="color" value="#b8b64a">
162 </div>
163 <div class="change_color">
164     <span class="button">текст Заметки</span>
165     <input class="input_color" type="color" value="#8f8e41">
166 </div>
167
168 <dialog id="error_date_exists">
169     <span> Заметка  этой датой уже существует </span>
170 </dialog>

```

```

171         <!-- Скрипты используемые страницей -->
172         <script src="popup_change_6.js"></script>
173         <script src="popup_create_6.js"></script>
174         <script src="create_notes_6.js"></script>
175         <script src="drop_3.js"></script>
176         <script src="save_session_diary_3.js"></script>
177         <script src="save_session_settings.js"></script>
178     </body>
179 </html>

```

settings

```
C: > SITE > settings.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang='ru-RU'>
3      <head>
4          <meta charset="utf-8"/>
5          <link rel="stylesheet" href="style-setting.css">
6          <title>Тест</title>
7      </head>
8
9      <body>
10         <div class="open_pop">
11             <button class="button_open_pop" id="button_open_pop"> + </button>
12         </div>
13
14         <div class="head_text">
15             <h1 class="head_label"> Заметки </h1>
16         </div>
17         <div class = "top_navigate_buttons">
18             <a class = "site_pages" href="index_diary_4.html">
19                 <span class="label_href"> Главная </span>
20             </a>
21             <a class = "site_pages" href="settings.html">
22                 <span class="label_href"> Настройки </span>
23             </a>
24         </div>
25
26         <div class="change_color">
27             <span class="button_col">верхний Заголовок</span>
28             <input class="input_color" type="color" value="#8b1313">
29         </div>
30         <div class="change_color">
31             <span class="button_col">фон Сайта</span>
32             <input class="input_color" type="color" value="#000000">
33         </div>
34         <div class="change_color">
35             <span class="button_col">фон Заметки</span>
36             <input class="input_color" type="color" value="#3b1c1cb6">
37         </div>
38         <div class="change_color">
39             <span class="button_col">текст Навигации</span>
40             <input class="input_color" type="color" value="#b8b64a">
41         </div>
42         <div class="change_color">
43             <span class="button_col">текст Заметки</span>
44             <input class="input_color" type="color" value="#8f8e41">
45         </div>
```

```

47 <div class="example">
48 |   <span class="button_col"> вид заметки: </span>
49 </div>
50
51 <div class="diary">
52 |   <ul class="notes" id="section">
53 |     <div class="div_extented" id="div_2026-03-12">
54 |       <li class="note" id="d_2026-03-12">
55 |         <h2>12 Марта 2026</h2>
56 |         <form>
57 |           <table>
58 |             <tr>
59 |               <td><input type="checkbox"></td>
60 |               <td>После работы зайти в магазин за молоком, хлебом, яйцами. Потом забрать дочь из школы. За
61 |                 маме?</td>
62 |             </tr>
63 |             <tr>
64 |               <td><input type="checkbox"></td>
65 |               <td>Стирать одежду!</td>
66 |             </tr>
67 |             <tr>
68 |               <td><input type="checkbox"></td>
69 |               <td>Позвонить 8 999 999 99 99</td>
70 |             </tr>
71 |           </table>
72 |         </form>
73 |         <button class="change" id="button_change">Изменить</button>
74 |       </li>
75 |     </div>
76 |   </ul>
77 </div>
78
79 <div class="popup" id="popup_window">
80 |   <div class="content_pop" id="contpop">
81 |     <button class="button_close_popup" id="button_close_popup"> X </button>
82 |     <h3> Запишите планы </h3>
83 |     <div class="pop_container">
84 |       <form>
85 |         <div>
86 |           <input type="date" id="day" name="day" value="2026-03-10"/>
87 |         </div>
88 |       </form>
89 |       <div class="section_note_button">
90 |         <div class="add_case" id="add_case">
91 |           <button class="button_add_case" id="button_add_case"> + </button>
92 |         </div>

```

```

92     </div>
93     <div class="delete_case">
94         <button class="button_delete_case" id="button_delete_case"> - </button>
95     </div>
96 </div>
97
98 <div class="case" id="case_1" draggable="true">
99     
100     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_1" value="1">
101 </div>
102 <div class="case" id="case_2" draggable="true">
103     
104     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_2" value="2">
105 </div>
106 <div class="case" id="case_3" draggable="true">
107     
108     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_3" value="3">
109 </div>
110 <div class="case" id="case_4" draggable="true">
111     
112     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_4" value="3">
113 </div>
114 <div class="case" id="case_5" draggable="true">
115     
116     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_5" value="5">
117 </div>
118 <div class="case" id="case_6" draggable="true">
119     
120     <input class="input" type="text" name="chase" id="case_input_6" value="6">
121 </div>
122
123 <div class="save_note">
124     <button class="button_save_note" id="button_save_note"> Сохранить </button>
125 </div>
126 </div>
127
128 </div>
129 </div>
130
131 <div class="popup_change" id="popup_window_change">
132     <div class="content_pop" id="contpop">
133         <button class="button_close_popup" id="button_close_popup
134         _change"> X </button>

```

```

131 <div class="popup_change" id="popup_window_change">
132   <div class="content_pop" id="contpop">
133     <button class="button_close_popup" id="button_close_popup
134     _change"> X </button>
135     <h3> Измените планы </h3>
136     <div class="pop_container">
137       <form>
138         <div>
139           <input type="date" id="day_change" name="day" />
140         </div>
141       </form>
142       <div class="section_note_button">
143         <div class="add_case" id="add_case">
144           <button class="button_add_case" id="button_add_case_change"> + </button>
145         </div>
146         <div class="delete_case">
147           <button class="button_delete_case" id="button_delete_case_change"> - </button>
148         </div>
149       </div>
150
151
152       <div class="case" id="case_change_1" draggable="true">
153         
154         <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_1">
155       </div>
156       <div class="case" id="case_change_2" draggable="true">
157         
158         <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_2">
159       </div>
160       <div class="case" id="case_change_3" draggable="true">
161         
162         <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_3">
163       </div>
164       <div class="case" id="case_change_4" draggable="true">
165         
166         <input class="input" type="text" name="chase" id="case_change_input_4" value="2">
167       </div>
168
169       <div class="save_note">
170         <button class="button_save_note" id="button_save_note_change"> Сохранить </button>
171       </div>
172     </div>

```

```

172     </div>
173   </div>
174 </div>
175 </div>
176 <script src="popup_create_6.js"></script>
177 <script src="popup_change_6.js"></script>
178 <script src="drop_3.js"></script>
179 <script src="save_session_settings.js"></script>
180 </body>
181 </html>

```

drop_3

```
C: > SITE > JS drop_3.js > ...
1 //Функция подсчёта количества элементов с указанным атрибутом
2 function count_input(look){
3     let inputs = document.querySelectorAll(look)
4     return count = inputs.length
5 }
6
7 // Наблюдатель за
8 // Обработка начала перетаскивания
9 document.addEventListener('dragstart', (e) => {
10     // Проверяем, начинается ли ID элемента с "case_" или "case_change_"
11     if (e.target.id && (e.target.id.startsWith('case_') || e.target.id.startsWith('case_change_'))) {
12         Drag(e); // Вызываем вашу функцию Drag
13     }
14 });
15
16 // Разрешаем Drop
17 document.addEventListener('dragover', (e) => {
18     if (e.target.id && (e.target.id.startsWith('case_') || e.target.id.startsWith('case_change_'))) {
19         allowDrop(e);
20     }
21 });
22
23 // Обработка сброса
24 document.addEventListener('drop', (e) => {
25     if (e.target.id && (e.target.id.startsWith('case_') || e.target.id.startsWith('case_change_'))) {
26         Drop(e);
27     }
28 });
29
30 const config = {
31     attributes: true,
32     childList: true,
33     subtree: true,
34 }
35 let target_1 = document.getElementById('popup_window')
36 observer.observe(target_1, config)
37 let target_2 = document.getElementById('popup_window_change')
38 observer.observe(target_2, config)
39
40 // Отмена обработки элемента обычным способом
41 function allowDrop(event) {
42     event.preventDefault()
43 }
44
45 // Получаем id перетаскиваемого элемента
46 function Drag(event) { //
47     event.dataTransfer.setData('case_id', event.target.id)
48 }
```

```

49 // Функция, которая меняет позициями перетаскиваемый объект с объектом, на который перетащили
50 function Drop(event) {
51     let move_div_id = event.dataTransfer.getData('case_id') // move div
52     let move_case_data = document.getElementById(move_div_id)
53     let drop_input_id = event.target.id // drop input
54     let child_drop_case_data = document.getElementById(drop_input_id)
55     let drop_case_data = child_drop_case_data.parentNode
56
57     if (move_div_id===drop_input_id || move_case_data.contains(drop_case_data)){
58         event.preventDefault();
59         console.log('NOOOO')
60     }else{
61         let drop_next_el = drop_case_data.nextElementSibling
62         console.log(drop_next_el)
63         console.log(move_case_data)
64         move_case_data.before(drop_case_data)
65         if (drop_next_el !== move_case_data){
66             drop_next_el.before(move_case_data)
67         } else{ move_case_data.after(drop_case_data)}
68     }
69 }

```


create_notes_6

```
C: > SITE > JS create_notes_6.js > delete_note

1  const button_save = document.getElementById("button_save_note")
2
3  // Функция создания заметки
4  function add_note() {
5      let date_ = document.getElementById("day")
6      let h_date = document.createElement("h2")
7      let date_form = date_.value
8      let mas = date_form.split('-')
9      let year = mas[0]
10     let month = mas[1]
11     let day = mas[2]
12     if (month === '01'){
13         month = 'Января'
14     }
15     if (month === '02'){
16         month = 'Февраля'
17     }
18     if (month === '03'){
19         month = 'Марта'
20     }
21     if (month === '04'){
22         month = 'Апреля'
23     }
24     if (month === '05'){
25         month = 'Мая'
26     }
27     if (month === '06'){
28         month = 'Июня'
29     }
30     if (month === '07'){
31         month = 'Июля'
32     }
33     if (month === '08'){
34         month = 'Августа'
35     }
36     if (month === '09'){
37         month = 'Сентября'
38     }
39     if (month === '10'){
40         month = 'Октября'
41     }
42     if (month === '11'){
43         month = 'Ноября'
44     }
45     if (month === '12'){
46         month = 'Декабря'
47     }
48 }
```

```

49 h_date.textContent = day + ' ' + month + ' ' + year
50
51 const inputValues = Array.from(document.querySelectorAll('.case input'), input => input.value);
52
53 //Если заметка с такой датой не существует, то при нажатии Сохранить, заметка создаётся
54 if (document.getElementById(`d_${date_form}`) === null) {
55     let div_extented = document.createElement("div")
56     let note = document.createElement("li")
57     div_extented.className = 'div_extented'
58     div_extented.id = `div_${date_form}`
59     note.className = "note"
60     note.id = `d_${date_form}`
61     note.append(h_date)
62     for (let i = 0; i <= (count_input('[id^="case_input_"]') - 1); i++) {
63         let text_case_input = inputValues[i]
64         let form = document.createElement("form")
65         let table = document.createElement('table')
66         let tr = document.createElement('tr')
67         let td_checkbox = document.createElement('td')
68         let td_label = document.createElement('td')
69
70         td_label.className = 'txt'
71         // console.log(text_case_input)
72         td_label.textContent = text_case_input
73         let input = document.createElement('input')
74         input.type = 'checkbox'
75         td_checkbox.append(input)
76         tr.append(td_checkbox)
77         tr.append(td_label)
78         table.append(tr)
79         form.append(table)
80         note.append(form)
81         // console.log(inputValues)
82     }
83
84     let change = document.createElement('button')
85     change.className = 'change'
86     change.id = 'button_change'
87     change.textContent = 'Изменить'
88     note.append(change)
89     let button_delete_note = document.createElement('button')
90     let button_delete_note_img = document.createElement("img")
91     button_delete_note_img.src = 'images/free-icon-close-8001566.png'
92     button_delete_note.className = 'button_delete_note'
93     button_delete_note.append(button_delete_note_img)
94     div_extented.append(note)
95     div_extented.append(button_delete_note)

```

```

96     document.getElementById("section").append(div_extented)
97 }
98 //Если заметка с такой датой уже существует, то при нажатии Сохранить, задачи добавляются в существующую заметку
99 else {
100     let note = document.querySelector(`#d_${date_form} .change`)
101     // console.log(note)
102     for (let i = 0; i <= (count_input('[id^="case_input_"]') - 1); i++) {
103         let text_case_input = inputValues[i]
104         let form = document.createElement("form")
105         let table = document.createElement('table')
106         let tr = document.createElement('tr')
107         let td_checkbox = document.createElement('td')
108         let td_label = document.createElement('td')
109         td_label.className = 'txt'
110         td_label.textContent = text_case_input
111         // console.log(text_case_input)
112         let input = document.createElement('input')
113         input.type = 'checkbox'
114         td_checkbox.append(input)
115         tr.append(td_checkbox)
116         tr.append(td_label)
117         table.append(tr)
118         form.append(table)
119         note.before(form)
120     }
121 }
122 // console.log(count_input('[id^="case_input_"]'))
123 }
124
125 const button_delete = document.getElementById("button_delete_note")
126 function delete_note(bbb) {
127     // console.log(bbb)
128     let div_id_extented_del = bbb.id
129     // console.log(div_id_extented_del)
130     let di = document.getElementById(div_id_extented_del)
131     di.remove()
132 }

```

```

134 //Если клик по кнопке удаления заметки, вызывается функция delete_note
135 document.addEventListener('click', async function(event) {
136     const button_delete_target = event.target.closest('.button_delete_note');
137     // console.log(button_delete_target)
138     if (button_delete_target) {
139         let button_delet_id = event.target.closest('div .div_extented')
140         delete_note(button_delet_id)
141     }
142 })
143
144 // Функция add_note запускается при нажатии на кнопку Сохранить
145 button_save.onclick = add_note

```

popup_change_6

```
C: > SITE > JS popup_change_6.js > research_checkbox_and_text > forms.forEach() callback > text
1  // Добавление задачи в окне изменений заметки
2  function add_case_change_window() {
3      let c = count_input('[id^="case_change_input_"]')
4      let new_case_change = document.createElement('div')
5      let new_input_change = document.createElement('input')
6
7      c+=1
8      new_case_change.className = 'case'
9      new_case_change.id = `case_change_${c}`
10     new_case_change.draggable = true
11     new_input_change.className= "input"
12     new_input_change.type = 'text'
13     new_input_change.id = `case_change_input_${c}`
14     new_input_change.name = 'chase'
15
16     let checkbox_add = document.createElement('input')
17     checkbox_add.type = 'checkbox'
18
19     new_case_change.append(checkbox_add)
20     new_case_change.append(new_input_change)
21
22     let div_add_change = document.getElementById(`case_change_${count_input('[id^="case_change_input_"]')}`)
23
24     console.log(div_add_change)
25     div_add_change.after(new_case_change)
26 }
27
28 // Удаление задачи в окне изменений заметки
29 function delete_case_change_window(){
30     let del_inp = document.querySelectorAll('.pop_container [id^="case_change_input_"]')
31     // console.log(del_inp)
32     let len_del_inp = del_inp.length
33     // console.log(len_del_inp)
34     let del_inp_f = del_inp[len_del_inp-1]
35     // console.log(del_inp_f)
36     let del_div = del_inp_f.parentNode.id
37     // console.log(del_div)
38     let d = document.getElementById(del_div)
39     d.remove()
40 }
41
42
43 let popup_window_change = document.getElementById("popup_window_change")
44 //Функция делает видимым окно изменения заметки
45 function openPOPchange(){
46     popup_window_change.style.display = 'flex';
47 }
```

```

48 //Функция делает невидимым окно изменения заметки
49 function closePOPchange(){
50     popup_window_change.style.display = 'none';
51 }
52 //Закреть окно изменений
53 const button_close_pop_change = document.getElementById('button_close_popup_change')
54 button_close_pop_change.onclick = closePOPchange
55
56 //Функция подсчёта количества элементов input в переданом ей объекте
57 function count_input_1(doc){
58     let inputss = doc.querySelectorAll('input')
59     return count = inputss.length
60 }
61
62 //Функция собирает пары значений checkbox-text, чтобы сохранять состояние задачи(выполнена или нет)
63 const STORAGE_KEY_C_T = 'li_checkbox_and_text'
64 function research_checkbox_and_text(id, sign, sign_1){
65     const li_checkbox_and_text = document.getElementById(id)
66     console.log(li_checkbox_and_text)
67     const container_research = []
68     let forms = li_checkbox_and_text.querySelectorAll(`${sign}`)
69     console.log(forms)
70     forms.forEach( (form, index) => {
71         const form_check= form.querySelector('input[type=checkbox]')
72         const form_text = form.querySelector(sign_1)
73         if (form_text.textContent) {
74             container_research.push({
75                 id: index,
76                 check: form_check.checked,
77                 text: form_text.textContent
78             })
79         } else {
80             container_research.push({
81                 id: index,
82                 check: form_check.checked,
83                 text: form_text.value
84             })
85         }
86     })
87     console.log(container_research)
88     sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_C_T, JSON.stringify(container_research))
89     console.log(sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_C_T))
90 }

```

```

92 //Функция, создаёт окно изменений заметки из элементов заметки
93 const STORAGE_KEY_D = 'date_of_node'
94 function change_note(buttons){
95     let parent_btn = buttons.parentNode
96     let id_parent_btn = parent_btn.id
97     research_checkbox_and_text(id_parent_btn, 'form', '.txt')
98     sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_D, JSON.stringify(id_parent_btn))
99     // console.log(parent_btn)
100    let day_change = document.getElementById('day_change')
101    // console.log(day_change.value)
102    let dd = id_parent_btn.split('d_')[1]
103    let datee = new Date(dd).toISOString().slice(0, 10)
104    day_change.value = datee
105    // console.log(datee + 'EEEEEEEEEEEEEEEE')
106
107    let li_notes = document.getElementById(id_parent_btn)
108    // console.log(li_notes)
109    let notes_count = count_input_1(li_notes)
110    // console.log(notes_count)
111
112    let array_case_change = Array.from(document.querySelectorAll('.popup_change .case'))
113    // console.log(array_case_change)
114    array_case_change.sort((g,h) => {
115        | return parseInt(h.id.split('change_')[1]) - parseInt(g.id.split('change_')[1])
116    })
117    // console.log(array_case_change)
118    let append_after = document.querySelector('.popup_change .section_note_button')
119    // console.log(append_after)
120    array_case_change.forEach(item => append_after.after(item))
121
122
123    let popup_window_change_new = document.getElementById('popup_window_change')
124    let old_notes_count = popup_window_change_new.getElementsByName('case')
125
126
127    if (old_notes_count.length>notes_count){
128        | for (let k=old_notes_count.length; k>notes_count; k--){
129        |     | document.getElementById(`case_change_${k}`).remove()
130        | }
131    }

```

```

132
133     const tdValues = JSON.parse(sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_C_T))
134     for (let j=1; j<=notes_count; j++){
135         let new_case_change = document.createElement('div')
136         let new_input_change = document.createElement('input')
137         new_case_change.className = 'case'
138         new_case_change.id = `case_change_${j}`
139         new_case_change.draggable = true
140         new_input_change.className = "input"
141         new_input_change.type = 'text'
142         new_input_change.id = `case_change_input_${j}`
143         new_input_change.name = 'chase'
144         // new_input_change.value = tdValues[j-1].value
145         let new_checkbox_change = document.createElement('input')
146         new_checkbox_change.type = 'checkbox'
147         const id_text_checkbox = tdValues.find(f => f.id=== j-1)
148         console.log(id_text_checkbox)
149         new_checkbox_change.checked = id_text_checkbox.check
150         new_input_change.value = id_text_checkbox.text
151         new_case_change.append(new_checkbox_change)
152         new_case_change.append(new_input_change)
153         let div_ad = document.getElementById(`case_change_${j}`)
154         if (!div_ad){
155             let div_a = document.getElementById(`case_change_${j-1}`)
156             div_a.after(new_case_change)
157         }
158         else {
159             let div_a1 = document.getElementById(`case_change_${j}`)
160             let text_temp = div_a1.querySelector('input[type=text]')
161             let checkbox_temp = div_a1.querySelector('input[type=checkbox]')
162             const id_text_checkbox = tdValues.find(f => f.id === j - 1)
163             console.log('EELLSSEE-----',id_text_checkbox)
164             checkbox_temp.checked = id_text_checkbox.check
165             text_temp.value = id_text_checkbox.text
166         }
167     }
168 }
169
170 //Функция подсчёта количества элементов с id, начинающимся с case_change_input_, в переданом ей объекте
171 function count_input_2(find){
172     let all_finds = find.querySelectorAll('[id^="case_change_input_"]')
173     return all_finds.length
174 }
175

```

```

176 const dialog = document.getElementById('error_date_exists')
177 // Закрывает dialog при клике
178 dialog.onclick = () => dialog.close()
179
180 //Функция создаёт заметку из данных введённых в окне изменений
181 function save_note() {
182     const saved_id_of_current_node = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_D)
183     const da = JSON.parse(saved_id_of_current_node)
184     console.log(da)
185
186     let change_date_ = document.getElementById("day_change")
187     let head_date = document.createElement("h2")
188     let n_date_form = change_date_.value
189
190     //Если уже существует заметка на эту дату и эта не та заметка, которую мы редактируем, функция показывает уведомление об ошибке
191     if (document.getElementById(`d_${n_date_form}`) && da!:`d_${n_date_form}`){
192         dialog.showModal()
193         return
194     }
195     mas = n_date_form.split('-')
196     year = mas[0]
197     month = mas[1]
198     day = mas[2]
199     if (month === '01'){
200         month = 'Января'
201     }
202     if (month === '02'){
203         month = 'Февраля'
204     }
205     if (month === '03'){
206         month = 'Марта'
207     }
208     if (month === '04'){
209         month = 'Апреля'
210     }
211     if (month === '05'){
212         month = 'Мая'
213     }
214     if (month === '06'){
215         month = 'Июня'
216     }
217     if (month === '07'){
218         month = 'Июля'
219     }
220     if (month === '08'){
221         month = 'Августа'
222     }

```



```

223     if (month === '09'){
224         month = 'Сентября'
225     }
226     if (month === '10'){
227         month = 'Октября'
228     }
229     if (month === '11'){
230         month = 'Ноября'
231     }
232     if (month === '12'){
233         month = 'Декабря'
234     }
235     head_date.textContent = day + ' ' + month + ' ' + year
236
237     let popup_window_change_temp = document.getElementById("popup_window_change")
238
239     research_checkbox_and_text('pop_container', '.case', '.input')
240
241     const new_inputValues = JSON.parse(sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_C_T))
242     let new_note_id = `d_${n_date_form}`
243     let g = document.getElementById(da)
244     let da_split = da.split('d_')[1]
245     let da_id = 'div_' + da_split
246     let gd = document.getElementById(da_id)
247     if (!g){
248         console.log('NO NOTES')
249     }
250     console.log(new_note_id)
251     console.log(g)
252     if (da!=new_note_id){
253         g.id = new_note_id
254         gd.id = `div_${n_date_form}`
255     }
256     console.log(g)
257     g.innerHTML = ''
258     console.log(g)
259     g.append(head_date)
260     for (let i = 0; i <= (count_input_2(popup_window_change_temp) - 1); i++) {
261         const id_text_checkbox_save = new_inputValues.find(f => f.id === i)
262         console.log(new_inputValues)
263
264         let nform = document.createElement("form")
265         let ntable = document.createElement('table')
266         let ntr = document.createElement('tr')
267         let ntd_checkbox = document.createElement('td')
268         let ntd_label = document.createElement('td')

```

```

269     ntd_label.className = 'txt'
270     let ninput = document.createElement('input')
271     ninput.type = 'checkbox'
272     ninput.checked = id_text_checkbox_save.check
273     ntd_label.textContent = id_text_checkbox_save.text
274     ntd_checkbox.append(ninput)
275     ntr.append(ntd_checkbox)
276     ntr.append(ntd_label)
277     ntable.append(ntr)
278     nform.append(ntable)
279     g.append(nform)
280     console.log(id_text_checkbox_save)
281 }
282
283 let nchange = document.createElement('button')
284 nchange.className = 'change'
285 nchange.textContent = 'Изменить'
286 nchange.id = 'button_change'
287 g.append(nchange)
288
289 console.log(count_input('[id^="case_change_input_"]'))
290 sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_D, JSON.stringify(new_note_id))
291 }
292
293 //Функция следит за окном изменения заметки
294 document.addEventListener('click', async function(event) {
295     const button_change = event.target.matches('#button_change');
296     const button_save_change = event.target.matches('#button_save_note_change');
297     const button_add_case_change = event.target.matches('#button_add_case_change');
298     const button_delete_case_change = event.target.matches('#button_delete_case_change');
299     if (button_change) {
300         let button_change_id = event.target.closest('li #button_change')
301         change_note(button_change_id)
302         openPOPchange()
303     }
304     if (button_save_change) {
305         // console.log('Изменения сохранены', button_save_change)
306         save_note()
307     }
308     if (button_delete_case_change){
309         delete_case_change_window()
310         // console.log('Удаление в окне ИЗМЕНЕНИЙ')
311     }
312     if (button_add_case_change){
313         add_case_change_window()
314         // console.log('Добавление в окне ИЗМЕНЕНИЙ')
315     }
316 });

```

popup_create_6

```
C: > SITE > JS popup_create_6.js > delete_case
1  const button_open_pops = document.getElementById("button_open_pop")
2  const button_close_pops = document.getElementById("button_close_popup")
3  const popup_window = document.getElementById("popup_window")
4
5  //Функция делает видимым окно создания заметки
6  function openPOP(){
7      popup_window.style.display = 'flex';
8      document.getElementById('day').valueAsDate = new Date(); //Ставим в input типа date текущую дату
9  }
10 //Функция делает невидимым окно создания заметки
11 function closePOP(){ //уплывает окно
12     popup_window.style.display = 'none';
13 }
14
15 button_open_pops.onclick = openPOP;
16 button_close_pops.onclick = closePOP;
17
18 ///////////////////////////////////////////////////
19 const button_add_case = document.getElementById("button_add_case")
20 const button_delete_case = document.getElementById("button_delete_case")
21 const case_ = document.getElementById("case")
22
23 // Добавление задачи в окне создания заметки
24 function add_case() {
25     let add_inp = document.querySelectorAll('.pop_container [id^="case_input_"]')
26     console.log(add_inp)
27     let len_add_inp = add_inp.length
28     console.log(len_add_inp)
29     let new_case = document.createElement('div')
30     let div_note = document.getElementById(`case_input_${len_add_inp}`)
31     let new_input = document.createElement('input')
32     // i+=1
33     new_case.className = 'case'
34     new_case.id = `case_${len_add_inp+1}`
35     new_case.draggable = true
36     new_input.className = "input"
37     new_input.type = 'text'
38     new_input.id = `case_input_${len_add_inp+1}`
39     new_input.name = 'case'
40
41     let image = document.createElement('img')
42     image.src = 'images/list-symbol-of-three-items-with-2.png'
43     new_case.append(image)
44     new_case.append(new_input)
45
46     console.log(div_note)
47     console.log(count_input('[id^="case_input_"]'))
48     let div_add = document.getElementById(`case_${count_input('[id^="case_input_"]')}+1`)
```

```

49
50     console.log(div_add)
51     div_add.after(new_case)
52 }
53
54 // Удаление задачи в окне создания заметки
55 function delete_case(){
56     let del_inp = document.querySelectorAll('.pop_container [id^="case_input_"]')
57     console.log(del_inp)
58     let len_del_inp = del_inp.length
59     console.log(len_del_inp)
60     let del_inp_f = del_inp[len_del_inp-1]
61     console.log(del_inp_f)
62     let del_div = del_inp_f.parentNode.id
63     console.log(del_div)
64     let d = document.getElementById(del_div)
65     d.remove()
66 }
67
68 button_add_case.onclick = add_case;
69 button_delete_case.onclick = delete_case;

```

save_session_diary_3

```
C: > SITE > JS save_session_diary_3.js > setupAutoSave
1  const STORAGE_KEY_U = 'diary_notes';
2  const STORAGE_KEY_C = 'checkboxxx';
3
4  // Функция для сохранения всех заметок
5  function saveAllNotes() {
6      const ul = document.getElementById('section')
7      const saved_ul = ul.innerHTML
8      sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_U, saved_ul);
9
10     const checkb = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]')
11     const checkb_val = []
12     checkb.forEach((val, index) => {
13         const mas = {
14             index: index,
15             val: val.checked
16         }
17         checkb_val.push(mas);
18     })
19     sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_C, JSON.stringify(checkb_val))
20 }
21
22 // Функция для загрузки заметок из localStorage
23 function loadAllNotes() {
24     const saved = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_U)
25     // console.log(saved)
26     if (!saved) return;
27     try {
28         const load_ul = document.getElementById('section');
29         if (load_ul) {
30             load_ul.innerHTML = saved;
31             // console.log('Заметки загружены из HTML:', load_ul);
32             return true;
33         }
34         return false;
35     }
36     catch (error) {
37         console.error('Ошибка загрузки заметок:', error);
38         return false;
39     }
40 }
41
42 // Функция для восстановления состояния checkbox
43 function restoreCheckboxesState(){
44     const saved_ch = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_C)
45     const j = JSON.parse(saved_ch)
46     // console.log(j)
47     if (!saved_ch) return;
48     try {
```

```

48     try {
49         const load_ch = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]');
50         // console.log(load_ch)
51         if (load_ch) {
52             load_ch.forEach( (input, index) => {
53                 input.checked = j[index].val
54             })
55             return true;
56         }
57         return false;
58     } catch (error) {
59         console.error('Ошибка загрузки Checkbox:', error);
60         return false;
61     }
62 }
63
64 // Функция сохраняет заметки при изменениях страницы
65 function setupAutoSave() {
66     // Сохраняет при изменении чекбоксов
67     document.addEventListener('change', (event) => {
68         if (event.target.type === 'checkbox') {
69             setTimeout(saveAllNotes, 100);
70         }
71     });
72
73     // Сохраняет при изменении текста
74     document.addEventListener('input', (event) => {
75         if (event.target.classList?.contains('input') || event.target.tagName === 'INPUT') {
76             setTimeout(saveAllNotes, 100);
77         }
78     });
79
80     // Сохраняет перед закрытием/перезагрузкой страницы
81     window.addEventListener('beforeunload', () => {
82         saveAllNotes();
83     });
84
85     // Сохраняет каждые 30 секунд (на всякий случай)
86     setInterval(saveAllNotes, 30000);
87 }
88
89 // Инициализация при загрузке страницы
90 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
91     // Пытаемся загрузить сохраненные заметки
92     loadAllNotes();
93

```

```

94     // Восстанавливает состояние чекбоксов
95     restoreCheckboxesState();
96     //Автосохранение
97     setupAutoSave();
98     setTimeout(saveAllNotes, 500);
99 });
100
101 // Сохраняет заметки при переключении вкладок
102 document.addEventListener('visibilitychange', () => {
103     if (document.hidden) {
104         saveAllNotes();
105     }
106 });

```

save_session_settings_3

```
C: > SITE > JS save_session_settings.js > loadAllColor > site_pages.forEach() callback
1  const STORAGE_KEY_S = 'settings';
2  const STORAGE_KEY_O = 'old'
3
4  //Функция изменяет кодировку цвета из rgb в hex
5  function rgbToHex(rgb) {
6      let rgbValues = rgb.match(/\d+/g);
7      return "#" + rgbValues.slice(0, 3).map(function(x) {
8          return ("0" + parseInt(x).toString(16)).slice(-2);
9      }).join("");
10 }
11
12 //Функция сохраняет все изменяемые цвета на странице
13 function getColor (){
14     const rgbhead = window.getComputedStyle(document.querySelector('.head_label')).color;
15     const rgbbody = window.getComputedStyle(document.querySelector('body')).backgroundColor;
16     const rgbnote = window.getComputedStyle(document.querySelector('.note')).backgroundColor;
17     const rgbst_pages = window.getComputedStyle(document.querySelector('.site_pages')).color;
18     // console.log(rgbst_pages)
19     const rgbnotes = window.getComputedStyle(document.querySelector('.notes')).color;
20     const mmm = {
21         h_color : rgbToHex(rgbhead),
22         b_color : rgbToHex(rgbbody),
23         n_color : rgbToHex(rgbnote),
24         s_color : rgbToHex(rgbst_pages),
25         ns_color : rgbToHex(rgbnotes)
26     }
27     sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_O, JSON.stringify(mmm));
28 }
29
30 //Функция которая устанавливает input-цвета при переключении на страницу
31 function setOldColor() {
32     const n = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_O)
33     const colors_old = JSON.parse(n)
34     // console.log(colors_old)
35     const body = colors_old.b_color
36     const note = colors_old.n_color
37     const site_pages = colors_old.s_color
38     const notes = colors_old.ns_color
39     const head = colors_old.h_color
40     const col_mas = [head, body, note, site_pages, notes]
41
42     document.querySelectorAll('.change_color .input_color').forEach((color, index) => {
43         color.value = col_mas[index]
44     });
45 }
46
```

```

47 //Функция сохраняет цвета из input-цветов
48 function saveAllColors() {
49     const colors = [];
50     try {
51         document.querySelectorAll('.change_color').forEach((color, index) => {
52             const colorData = {
53                 id: color.id || `color_${index}`,
54                 title: color.querySelector('span')?.innerText || '',
55                 values: []
56             };
57             color.querySelectorAll('.input_color').forEach((val) => {
58                 // console.log(val.value)
59                 colorData.values.push(val.value)
60             })
61             colors.push(colorData);
62         });
63         sessionStorage.setItem(STORAGE_KEY_S, JSON.stringify(colors));
64         // console.log('Цвета сохранены:', colors);
65         return true
66     }
67     catch (error) {
68         console.error('ERRORR', error);
69         return false;
70     }
71 }
72
73 //Функция загружает сохраненные из input-color цвета
74 function loadAllColor() {
75     const savedColors = sessionStorage.getItem(STORAGE_KEY_S);
76     console.log(savedColors)
77     if (!savedColors) {
78         return false;
79     }
80     try {
81         const colors = JSON.parse(savedColors);
82         const body = document.querySelector('body');
83         const note = document.querySelector('.note');
84         const site_pages = document.querySelectorAll('html');
85         const notes = document.querySelector('.notes');
86         const head = document.querySelector('.head_label');
87
88         head.style.color = colors[0].values
89         body.style.backgroundColor = colors[1].values;
90         note.forEach((n) => {
91             n.style.backgroundColor = colors[2].values;
92         })
93         site_pages.forEach((page) => {
94             page.style.setProperty('--main-color', colors[3].values);
95         })

```



```

94         | page.style.setProperty('--main-color', colors[3].values);
95     })
96     notes.style.color = colors[4].values;
97
98     return true;
99 } catch (error) {
100     console.error('Ошибка загрузки цветов:', error);
101     return false;
102 }
103 }
104
105 // Сохраняем при любых изменениях
106 function setupAutoSave() {
107     // // Сохраняем при изменении текста (если есть contenteditable или input)
108     document.addEventListener('input', (event) => {
109         if (event.target.classList?.contains('input') || event.target.tagName === 'INPUT') {
110             setTimeout(saveAllColors, 500);
111             setTimeout(loadAllColor, 500);
112             console.log('ЦВЕТА СОХРАНЕНЫ')
113         }
114     });
115
116     // Сохраняем перед закрытием/перезагрузкой страницы
117     window.addEventListener('beforeunload', () => {
118         saveAllColors();
119     });
120 }
121
122 // Установление цветов при загрузке страницы
123 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
124     setTimeout(setOldColor(), 100)
125     console.log('Используем цвета');
126     const loaded = loadAllColor();
127     if (!loaded) {
128         console.log('Используем цвета по умолчанию');
129     }
130     setupAutoSave();
131 });
132
133 // Дополнительно сохраняем перед переключением вкладок
134 document.addEventListener('visibilitychange', () => {
135     if (document.hidden) {
136         // Вкладка скрыта - сохраняем
137         saveAllColors();
138         getColor()
139     }
140 });

```

styles_3

```
C: > SITE > # styles_3.css > .top_navigate_buttons
1  /* Создание пользовательского шрифта */
2  @font-face {
3      font-family: 'Comfortaa-Bold';
4      src: url('fonts/Comfortaa-Bold.ttf') format('truetype');
5      font-weight: normal;
6      font-style: normal;
7  }
8  @font-face {
9      font-family: 'RussoOne-Regular';
10     src: url('fonts/RussoOne-Regular.ttf') format('truetype');
11     font-weight: normal;
12     font-style: normal;
13 }
14
15 * {
16     padding: 0;
17     margin: 0;
18 }
19
20 /* Параметры стиля по умолчанию */
21 html {
22     font-family: 'Comfortaa-Bold', Helvetica, sans-serif;
23     font-size: 10px;
24     --main-color: #b8b64a;
25 }
26 /* Стиль гиперссылки без подчеркивания */
27 a {
28     text-decoration: none;
29 }
30 /* Стиль изображений */
31 img {
32     height: 100%;
33     width: 100%;
34     object-fit: contain;
35 }
36
37 body{
38     background-color: #000000;
39     display: flex;
40     flex-direction: column;
41     min-height: 100vh;
42     /* padding: 30px */
43     font-size: 3rem; /* Размер текста для объектов, которым не прописан иной размер текста. В данном случае для head_label*/
44 }
```

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...
45
46 .head_label{
47     position: relative;
48     top: 1vh; /* Размер указывается в единицах относительно высоты видимой части экрана*/
49     color: #8b1313;
50     text-align: center;
51     font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
52 }
53
54 .top_navigate_buttons {
55     font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
56     position: relative;
57     top: 4vh;
58     display: grid;
59     grid-template-columns: 1fr 1fr;
60     justify-content: center; /* Выравнивание содержимого по горизонтали */
61     align-items: center; /* Выравнивание содержимого по вертикали */
62     padding: 10px;
63     justify-self: center;
64     align-self: center;
65     height: 6vh;
66     width: 20em;
67 }
68
69 .site_pages {
70     background-color: rgba(77, 77, 77, 0.658);
71     color: var(--main-color);
72     padding-top: 0.4em;
73     text-align: center;
74     height: 2em;
75 }
76
77 .top_navigate_buttons > .site_pages {border: 2px solid rgba(242, 255, 182, 0.671)} /*Толщина и цвет рамки каждого site_pages внутри top_navigate_buttons*/
78
79 .label_href {
80     font-size: 3.5rem;
81 }
82
83 .diary {
84     position: relative;
85     top: 10vh;
86     padding: 100px;
87     align-items: center;
88     color: rgb(92, 73, 67);
89 }
90

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...

```
91 .notes {
92     display: grid;
93     grid-template-columns: repeat(3, 1fr) ;
94     list-style: none;
95     gap: 200px;
96     font-size: 2rem;
97     color: #8f8e41;
98 }
99
100
101
102 table{
103     width: 100%;
104     border-collapse: separate;
105     border-spacing: 10px;
106 }
107
108 .note{
109     background-color: #3b1c1cb6;
110     display: flex;
111     padding: 1vh;
112     border: 2px solid rgb(143, 142, 65);
113     flex-direction: column;
114 }
115
116 .change{
117     border: none;
118     background-color: blanchedalmond;
119     align-self: center;
120     width: 10vw;
121     font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
122     font-size: 1.5rem;
123 }
124
125 .note > h2{
126     justify-self: center;
127     align-items: center;
128     text-align: center;
129 }
130
131 .div_extented{
132     display: flex;
133     flex-direction: row;
134     align-items: flex-start;
135 }
136
```

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...
137 .button_delete_note{
138     display: flex;
139     height: 4vh;
140     aspect-ratio: 1 / 1;
141     align-items: center;
142     justify-content: center;
143     padding: 0;
144     background-color: ■ blanchetalmond;
145     border: none;
146     border-radius: 15%;
147 }
148
149 .open_pop{
150     left: 0;
151     top: 0;
152     margin: 0 auto;
153     position: relative;
154     top: 12vh;
155     display: flex;
156     justify-content: center;
157     align-items: center;
158     height: 7vh;
159 }
160
161 /*Так как change_color нужен для работы скриптов, но пользователь не должен его видеть, этот блок будет скрыт */
162 .change_color{
163     display: none;
164     grid-template-columns: 1fr 0.5fr;
165     width: 700px;
166     margin: 0 auto;
167     position: relative;
168     top: 12vh;
169     justify-self: left;
170     justify-items: center;
171     align-items: center;
172     height: 7vh;
173 }
174
175 .input_color {
176     display: none;
177     -webkit-appearance: none;
178     appearance: none;
179     background: none;
180     width: 6em;
181     height: 3em;
182     border-radius: 15%;
183     border: 2px solid ■ #333;
184     cursor: pointer;
185     padding: 0;

```

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...
175 .input_color {
183     border: 2px solid #333;
184     cursor: pointer;
185     padding: 0;
186 }
187 .input_color::-webkit-color-swatch-wrapper {
188     padding: 0;
189 }
190 .input_color::-webkit-color-swatch {
191     border: none;
192     border-radius: 15%;
193 }
194
195 .button_open_pop{
196     font-size: 2.3rem;
197     font-family: 'Comfortaa-Bold', Helvetica, sans-serif;
198     width: 60px;
199     height: 60px;
200     background-color: #blanchedalmond;
201     border-radius: 50%;
202     border: none;
203 }
204 /* Анимация появления окна */
205 @keyframes showPOP {
206     from {
207         opacity: 0;
208     }
209
210     to {
211         opacity: 1;
212     }
213 }
214
215 .popup{
216     left: 0;
217     top: 0;
218     position: fixed;
219     width: 100%;
220     height: 100%;
221     display:none;
222     justify-content: center;
223     align-items: center;
224     background-color: #f0f8ff60;
225     animation-name: showPOP; /* Применение анимации*/
226     animation-duration: 0.5s;
227 }
228

```

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...
229 .popup_change {
230     left: 0;
231     top: 0;
232     position: fixed;
233     width: 100%;
234     height: 100%;
235     display: none;
236     justify-content: center;
237     align-items: center;
238     background-color: #f0f8ff60;
239     animation-name: showPOP;
240     animation-duration: 0.5s;
241 }
242
243 .content_pop {
244     font-size: 3rem;
245     border: 1px solid #ccc;
246     border-radius: 10px;
247     color: rgb(226, 216, 202);
248     padding: 2%;
249     flex-direction: column;
250     background-color: black;
251     display: flex;
252     justify-content: center;
253     align-items: center;
254 }
255
256 input[type="date"] {
257     padding: 10px;
258     border: 1px solid #ccc;
259     border-radius: 5px;
260     font-family: monospace;
261     font-size: 1.5rem;
262     font-weight: bold;
263     color: rgba(242, 255, 182, 0.664);
264     background-color: rgb(51, 51, 51);
265 }
266
267 /* Стилизация при нажатии */
268 input[type="date"]:focus {
269     border: 3px solid blue;
270 }
271
272 .pop_container {
273     display: flex;
274     flex-direction: column;
275     justify-content: center;
276     align-items: center;
277     gap: calc(0.5vw);

```

```

C: > SITE > # styles_3.css > ...
272 .pop_container {
273     align-items: center;
274     gap: calc(0.5vw);
275 }
276
277
278
279
280 .case {
281     display: grid;
282     grid-template-columns: repeat(2, 0.2fr) ;
283     list-style: none;
284     gap: 1vh;
285     padding: 1vh;
286 }
287
288 .input{
289     padding-left: 2%;
290     background-color: #000000;
291     border: solid rgb(143, 142, 65);
292     color: rgb(202, 200, 96);
293     font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
294     font-size: 2rem;
295     height: 1.5em;
296     width: 15em;
297 }
298
299 tr:has(input:checked) td:last-child {
300     text-decoration: line-through;
301 }
302
303 .section_note_button{
304     display: flex;
305     justify-content: center;
306     align-items: center;
307     gap: calc(35%);
308     margin: 0 auto;
309 }
310 .button_delete_case {
311     line-height: 50%;
312     width: 3em;
313     height: 1.5em;
314     border-radius: 20%;
315     border: none;
316     background-color: rgba(255, 235, 205);
317     font-size: 2rem;
318     font-weight: bold;
319 }
320
321 .button_add_case {
322     line-height: 50%;
323     width: 3em;

```


C: > SITE > # styles_3.css > ...

```
321 .button_add_case {
322     line-height: 50%;
323     width: 3em;
324     height: 1.5em;
325     border-radius: 20%;
326     border: none;
327     background-color: ■ rgba(255, 235, 205);
328     font-size: 2rem;
329 }
330
331 .save_note{
332     margin-left: auto;
333 }
334 .button_save_note{
335     width: 100px;
336     height: 40px;
337     justify-content: center;
338     align-items: center;
339     background-color: □ rgb(0, 0, 0);
340     border-radius: 5%;
341     font-size: 1.8rem;
342     color: ■ rgba(242, 255, 182, 0.678);
343     border-width: 0.3em;
344     border: solid;
345     border-color: ■ rgba(218, 179, 120, 0.849);
346 }
347
348 .button_close_popup{
349     margin-left: auto;
350     width: 3.3em;
351     height: 1.7em;
352     background-color: ■ rgb(151, 105, 34);
353     border-width: 0.2em;
354     border: solid;
355     border-color: ■ rgb(126, 56, 28);
356     font-size: 1.7rem;
357     font-weight: bold;
358 }
359
360
361 dialog::backdrop {
362     background: □ rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Затемнение фона вокруг окна */
363 }
```

```
364 dialog {
365     align-self: center;
366     justify-self: center;
367     border-radius: 5px;
368     border: 3px solid □ #000000;
369     padding: 20px;
370     animation-name: showPOP;
371     animation-duration: 0.5s;
372 }
```

style-setting

```
C: > SITE > # style-setting.css > ...
1  ∨ @font-face {
2      font-family: 'Comfortaa-Bold'; /* Имя шрифта для использования */
3      src: url('fonts/Comfortaa-Bold.ttf') format('truetype'); /* Путь к файлу */
4      font-weight: normal;
5      font-style: normal;
6  }
7  ∨ @font-face {
8      font-family: 'RussoOne-Regular'; /* Имя шрифта для использования */
9      src: url('fonts/RussoOne-Regular.ttf') format('truetype'); /* Путь к файлу */
10     font-weight: normal;
11     font-style: normal;
12 }
13
14 ∨ * {
15     padding: 0;
16     margin: 0;
17 }
18 }
19
20 ∨ html {
21     font-family: 'Comfortaa-Bold', Helvetica, sans-serif;;
22     font-size: 10px;
23     --main-color:  #b8b64a;
24 }
25
26 ∨ a {
27     text-decoration: none;
28 }
29
30 ∨ img {
31     height: 2.4vh;
32     width: 2.4vw;
33     object-fit: contain;
34 }
35
36 ∨ body{
37     background-color:  #000000;
38     display: flex;
39     flex-direction: column;
40     min-height: 100vh;
41     /* padding: 30; */
42     font-size: 3rem;
43 }
44
45 ∨ .head_label{
46     position: relative;
47     top: 1vh;
48     color:  #8b1313;
```

C: > SITE > # style-setting.css > ...

```
45  .head_label{
48      color: #8b1313;
49      text-align: center;
50      font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
51  }
52
53  .top_navigate_buttons {
54      position: relative;
55      font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
56      top: 4vh;
57      display: grid;
58      grid-template-columns: 1fr 1fr;
59      justify-content: center;
60      align-items: center;
61      padding: 10px;
62      justify-self: center;
63      align-self: center;
64      height: 6vh;
65      width: 20em;
66  }
67
68  .site_pages {
69      background-color: rgba(77, 77, 77, 0.658);
70      color: var(--main-color);
71      padding-top: 0.4em;
72      text-align: center;
73      height: 2em;
74  }
75
76  .top_navigate_buttons > .site_pages {border: 2px solid rgba(242, 255, 182, 0.671)}
77
78  .label_href {
79      font-size: 3.5rem;
80  }
81
82  .diary {
83      display: flex;
84      position: relative;
85      top: 15vh;
86      /* padding: 100px; */
87      align-items: center;
88      color: rgb(92, 73, 67);
89      justify-content: center;
90  }
91
92  .notes {
93      width: 23vw;
94      list-style: none;
95      gap: 200px;
```

C: > SITE > # style-setting.css > ...

```
92  .notes {
93
94      gap: 200px;
95      font-size: 2rem;
96      color: #8f8e41;
97  }
98
99
100  table{
101      width: 100%;
102      border-collapse: separate;
103      border-spacing: 10px;
104  }
105
106  .note{
107      background-color: #3b1c1cb6;
108      display: flex;
109      padding: 1vh;
110      border: 2px solid rgb(143, 142, 65);
111      flex-direction: column;
112  }
113
114  .change{
115      border: none;
116      background-color: blanchedalmond;
117      align-self: center;
118      width: 10vw;
119      font-family: 'RussoOne-Regular', Helvetica, sans-serif;
120      font-size: 1.5rem;
121  }
122
123  .note > h2{
124      justify-self: center;
125      align-items: center;
126      text-align: center;
127  }
128
129  .div_extented{
130      display: flex;
131      flex-direction: row;
132  }
133
134  .change_color{
135      display: grid;
136      grid-template-columns: 1fr 0.5fr;
137      width: 700px;
138      margin: 0 auto;
139      position: relative;
140      top: 10vh;
141      justify-self: left;
142      justify-items: center;
```

```

C: > SITE > # style-setting.css > ...
134 .change_color{
141 |   justify-self:left;
142 |   justify-items: center;
143 |   align-items:center;
144 |   height: 7vh;
145 | }
146
147 .button_col{
148 |   color: var(--main-color);
149 | }
150 .input_color {
151 |   -webkit-appearance: none;
152 |   appearance: none;
153 |   background: none;
154 |   width: 6em;
155 |   height: 3em;
156 |   border-radius: 15%;
157 |   border: 2px solid #333;
158 |   cursor: pointer;
159 |   padding: 0;
160 | }
161 .input_color::-webkit-color-swatch-wrapper {
162 |   padding: 0;
163 | }
164 .input_color::-webkit-color-swatch {
165 |   border: none;
166 |   border-radius: 10%;
167 | }
168 .example{
169 |   display: flex;
170 |   position: relative;
171 |   top: 13vh;
172 |   align-self: center;
173 | }
174
175 .popup{
176 |   display:none;
177 | }
178
179 .popup_change {
180 |   display:none;
181 | }

```