

Guia de Emails Segmentados por Campanha

Visão Geral

O sistema de emails segmentados permite enviar campanhas customizadas para diferentes grupos de usuários:

1. **Early Adopters** - Usuários antigos e ativos (30+ dias, login nos últimos 7 dias)
 2. **Inactive Users** - Usuários inativos (sem login 30+ dias)
 3. **New Users** - Usuários novos (últimos 7 dias)
-

APIs de Segmentação

1. Obter Early Adopters

Endpoint: GET /api/email/segments/early-adopters

Retorna lista de usuários que:

- Foram cadastrados há mais de 30 dias
- Fizeram login nos últimos 7 dias

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "segment": "early_adopters",
  "count": 15,
  "users": [
    {
      "id": "user-id",
      "email": "usuario@email.com",
      "name": "João Silva",
      "createdAt": "2025-01-01T00:00:00Z",
      "lastSignInAt": "2026-04-15T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

2. Obter Usuários Inativos

Endpoint: GET /api/email/segments/inactive-users

Retorna lista de usuários que:

- Não fizeram login há 30+ dias
- Ou nunca fizeram login
- Mas a conta está ativa

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "segment": "inactive_users",
  "count": 8,
  "users": [...]
}
```

3. Obter Novos Usuários

Endpoint: GET /api/email/segments/new-users

Retorna lista de usuários que:

- Foram cadastrados nos últimos 7 dias

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "segment": "new_users",
  "count": 5,
  "users": [...]
}
```

APIs de Envio

1. Enviar Email Early Adopter VIP

Endpoint: POST /api/email/send-early-adopter

Opção A: Enviar para um usuário específico

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-early-adopter \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"userId": "user-id-uuid}"'
```

Opção B: Enviar para todos os early adopters

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-early-adopter \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sendToAll": true}'
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Emails enviados para early adopters",
  "sent": 15,
  "failed": 0,
  "total": 15
}
```

2. Enviar Email de Reativação (Inativos)

Endpoint: POST /api/email/send-inactive

Opção A: Enviar para um usuário específico

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-inactive \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"userId": "user-id-uuid"}'
```

Opção B: Enviar para todos os inativos

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-inactive \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sendToAll": true}'
```

3. Enviar Email Boas-vindas (Novos Usuários)

Endpoint: POST /api/email/send-new-user

Opção A: Enviar para um usuário específico

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-new-user \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"userId": "user-id-uuid"}'
```

Opção B: Enviar para todos os novos usuários

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/email/send-new-user \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sendToAll": true}'
```

Templates de Email

1. Early Adopter (VIP)

Assunto: 🎉 Você é um dos nossos melhores - Acesso VIP!

Conteúdo:

- Agradecimento por ser pioneer
 - Benefícios VIP exclusivos (acesso beta, suporte premium, desconto)
 - CTA para acessar recursos VIP
 - Convite para feedback direto
-

2. Inactive User (Reactivation)

Assunto: 🍷 Restaurantes: Melhoramos muito! Volta pra ver

Conteúdo:

- Saudade do usuário
 - Resumo das melhorias (Dashboard 2.0, Analytics, Offline Mode, etc)
 - Garantia de que a conta e dados estão seguros
 - CTA para voltar ao dashboard
-

3. New User (Getting Started)

Assunto: Restaurantes: Bem-vindo! 3 dicas para começar

Conteúdo:

- Saudação calorosa
 - 3 primeiros passos:
 1. Cadastre seus ingredientes
 2. Crie suas receitas
 3. Acompanhe suas métricas
 - Dica sobre o plano Starter
 - Link para documentação
 - CTA para dashboard
-

Automação via Daemon

Você pode agendar o envio automático de emails usando um daemon. Exemplos:

```
// Enviar para early adopters toda segunda-feira às 10:00 AM
POST /api/email/send-early-adopter { sendToAll: true }

// Enviar para inativos toda sexta-feira às 3:00 PM
POST /api/email/send-inactive { sendToAll: true }

// Enviar para novos usuários diariamente às 8:00 AM
POST /api/email/send-new-user { sendToAll: true }
```

Rastreamento

Os emails segmentados são rastreados automaticamente via:

- EmailDeliveryLog - Registra envio, abertura, cliques
- EmailVariant - Usa A/B testing se configurado
- ConversionFunnel - Rastreia conversão de cada segmento

Acesse `/dashboard/email-analytics` para ver métricas.

Permissões

-  OWNER: Pode enviar para qualquer segmento
 -  MANAGER: Pode visualizar segmentos (implementar conforme necessário)
 -  COOK: Sem acesso
-

Checklist de Implementação

-  APIs de segmentação (GET)
-  Endpoints de envio (POST)
-  Templates customizados por segmento
-  Notificações registradas (NOTIF_ID)
-  UI para gerenciar campanhas (a implementar)
-  Daemon de envio automático (a implementar)
-  Analytics por segmento (a implementar)