

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2017 г. № 2323-р москва

## 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год согласно приложению № 1;

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению  $N \ge 2$ ;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению  $\mathbb{N}_2$  3;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению № 4.

- 2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 413).
  - 3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р

## ПЕРЕЧЕНЬ жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|         |   | <b>4</b>                |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса                          | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой                     |
|         |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A03B    | препараты белладонны                                  |                         |  |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные<br>амины              | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта   |                         |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта   | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04A    | противорвотные препараты                              |                         |  |
| A04AA   | блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов            | ондансетрон             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)           | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения |
|         |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06     | слабительные средства   |   |   |
| A06A    | слабительные средства   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|         |   | сеннозиды А и В          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактулоза                | сироп  |
|         |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          | присма внутрь (для детеи)  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид               | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                 |                         |  |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин               | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|         |  | сульфасалазин           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                          |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                          | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для приема внутрь и местного применения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10     | препараты для лечения сахарного<br>диабета                          |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы                             |
|---------|--|---|---|
| A10A    | инсулины и их аналоги  |   |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                              | инсулин аспарт  | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|         |  | инсулин глулизин  | раствор для подкожного введения                 |
|         |  | инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |  | инсулин растворимый (человеческий генно-<br>инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения              | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)          | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или  | инсулин аспарт двухфазный                               | суспензия для подкожного введения               |
|         | длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного | инсулин двухфазный (человеческий генно-<br>инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |
|         | введения   | инсулин деглудек + инсулин<br>аспарт                    | раствор для подкожного введения                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их                    | инсулин гларгин           | раствор для подкожного введения   |
|         | аналоги для инъекционного введения                    | инсулин деглудек          | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин детемир           | раствор для подкожного введения   |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов          |                           |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин                 | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид<br>гликлазид | таблетки;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)           | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
|         | (ДПП-4)   | вилдаглиптин            | таблетки   |
|         |   | линаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
|         |   | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
|         |   | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | дапаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
|         |   | ликсисенатид            | раствор для подкожного введения                              |
|         |   | репаглинид              | таблетки   |
|         |   | эмпаглифлозин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11C    | витамины A и D, включая их комбинации                 |                         |  |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения; |

| Код АТХ       | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------------|--|-------------------------|--|
|               |  |                         | капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC         | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол          | капли для приема внутрь; капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь (в масле)                      |
|               |  | кальцитриол             | капсулы  |
|               |  | колекальциферол         | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D          | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$                               |                         |  |
| A11DA<br>A11G | витамин $B_1$ аскорбиновая кислота (витамин $C$ ), включая комбинации с другими средствами | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11GA         | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   |                            | капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            | TUOSICIKA   |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A14     | анаболические средства системного действия   |                         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14A    | анаболические стероиды   |                         |   |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон               | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB   | ферментные препараты   | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |  | велаглюцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий                            |
|         |  | идурсульфаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|         |  | имиглюцераза            | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий                            |
|         |  | ларонидаза              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы   |
|         |  | нитизинон               | капсулы   |
|         |  | сапроптерин             | таблетки диспергируемые   |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | элиглустат              | капсулы  |
| В       | кровь и система кроветворения                         |                         |  |
| B01     | антитромботические средства                           |                         |  |
| B01A    | антитромботические средства                           |                         |  |
| B01AA   | антагонисты витамина К                                | варфарин                | таблетки   |
| B01AB   | группа гепарина                                       | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций  |
|         |   | эноксапарин натрия      | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения  |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тикагрелор              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| B01AD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|         |   | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02     | гемостатические средства                              |  |  |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |  |  |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | транексамовая кислота                  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |   |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC   | местные гемостатики                                   | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | мороктоког альфа                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | нонаког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
|         |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|         |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | факторы свертывания крови II,<br>IX и X в комбинации                            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII<br>+ фактор Виллебранда                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эптаког альфа<br>(активированный)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                        | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим                                    | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | элтромбопаг                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этамзилат                                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03     | антианемические препараты                             |  |   |
| B03A    | препараты железа                                      |  |   |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | железа карбоксимальтозат                       | раствор для внутривенного введения  |
| B03B    | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота                   |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B03BA   | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин                            | раствор для инъекций  |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                      |   |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа                         | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                             | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы               |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| B05A    | кровь и препараты крови                               |  |  |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови              | альбумин человека  | раствор для инфузий  |
|         |   | гидроксиэтилкрахмал                                      | раствор для инфузий  |
|         |   | декстран   | раствор для инфузий  |
|         |   | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B    | растворы для внутривенного<br>введения                |  |  |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для<br>парентерального питания          | эмульсия для инфузий   |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно- электролитный баланс     | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|         |   | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид             | раствор для инфузий  |
|         |   | меглюмина натрия сукцинат                                | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия лактата раствор<br>сложный                        | раствор для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                     |
|---------|---|--|---|
|         |   | (калия хлорид + кальция<br>хлорид + натрия хлорид +<br>натрия лактат)  |   |
|         |   | натрия хлорида раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция<br>хлорид + натрия хлорид)  | раствор для инфузий                                     |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий                                     |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | раствор для инфузий                                     |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |   |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| B05X    | добавки к растворам для<br>внутривенного введения     |                         |  |
| B05XA   | растворы электролитов                                 | калия хлорид            | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; раствор для внутривенного введения |
|         |   | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорид           | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |  |

препараты для лечения заболеваний

C01

сердца

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |  |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей)   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |  |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс<br>IA               | прокаинамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C01BB   | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                | гель для местного применения; капли глазные; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного применения дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон              | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA   | адренергические и<br>дофаминергические средства       | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
|         |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций   |
|         |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|         |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца      |                         |   |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия                    |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну;                             |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные  |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |  |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | мельдоний               | капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного введения; раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02A    | антиадренергические средства<br>центрального действия                     |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                                     | клонидин                | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| C02C    | антиадренергические средства<br>периферического действия                  |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы   | урапидил                | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения                        |
| C02K    | другие антигипертензивные средства  |                         |   |
| C02KX   | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан                | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |   |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |   |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | бисопролол              | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |  |

|         |   | 33                      |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| C08CA   | производные дигидропиридина                           | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нифедипин               | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |

C08D

селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C08DA   | производные фенилалкиламина                            | верапамил               | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |                         |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |  | лизиноприл              | таблетки  |
|         |  | периндоприл             | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | эналаприл               | таблетки  |
| C09C    | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II              |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C09CA   | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| C09DX   | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |  | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| C10AB   | фибраты  | фенофибрат              | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX   | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб              | раствор для подкожного введения   |
|         |  | эволокумаб              | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| D       | дерматологические препараты   |  |   |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03     | препараты для лечения ран и язв                                     |  |   |
| D03A    | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |   |
| D03AX   | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций                       |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами          | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии           |                         |  |
| D07A    | глюкокортикоиды                                       |                         |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | мометазон               | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие<br>средства             |                         |  |
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                   | хлоргексидин            | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства        | водорода пероксид       | раствор для местного и наружного применения  |
|         |   | калия перманганат       | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|         |   | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                      |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты                      |                         |  |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус            | крем для наружного применения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты  |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                |
| G02AD   | простагландины   | динопростон             | гель интрацервикальный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | мизопростол                | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                            |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические<br>средства            | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения; таблетки                                 |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                            |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                            |  |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия        |                            |  |
| G03B    | андрогены   |                            |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| G03D    | гестагены   |                            |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                            |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                             |
|         |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения   |
|         |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G03GB   | синтетические стимуляторы<br>овуляции                                     | кломифен                | таблетки   |
| G03H    | антиандрогены   |                         |  |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |  |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |  |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | доксазозин              | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги           |                         |  |
| H01AC   | соматропин и его агонисты                             | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |  |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные  |
|         |   | терлипрессин            | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |  |
| H01CB   | соматостатин и аналоги                                | ланреотид               | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|         |   | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
|         |   | пасиреотид              | раствор для подкожного введения  |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | ганиреликс              | раствор для подкожного введения  |
|         |   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |

|         |   | • •                     |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                        |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |   |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |   |
| Н03АА   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки  |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |   |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| Н03СА   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |  |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид             | раствор для подкожного введения  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин             | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол           | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | цинакальцет             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этелкальцетид           | раствор для внутривенного введения  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | тигециклин              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к беталактамазам          | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|         |   | феноксиметилпенициллин     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-<br>лактамазам         | оксациллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------------|---|
|         |   |                                     | внутримышечного введения; таблетки  |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                       |                                     |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|         |   | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|         |   | 5 1                      |  |
|---------|---|--------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|         |   |                          | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|         |   | цефтриаксон              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
|         |   |                          | порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций                                 |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин   | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | меропенем               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эртапенем               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил     | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки   |

|         |   | 30                      |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды<br>и стрептограмины            |                         |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии<br>пролонгированного действия для приема<br>внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|         |   | 30                      |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|         |   |                         | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                      |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                      |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций                              |

J01M

антибактериальные препараты, производные хинолона

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ломефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |  |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной<br>структуры               | ванкомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | телаванцин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | даптомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |   | тедизолид               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения   |
|         |   | рифабутин               | капсулы  |
|         |   | рифампицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | циклосерин              | капсулы  |
| J04AC   | гидразиды   | изониазид               | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид                                 | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|         |   | этионамид                                   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| J04AK   | другие противотуберкулезные                           | бедаквилин                                  | таблетки  |
|         | препараты   | пиразинамид                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | теризидон                                   | капсулы   |
|         |   | тиоуреидоиминометил-<br>пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этамбутол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|         |   | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин                                  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид<br>+ протионамид + этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J04B    | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA   | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ганцикловир             | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | рибавирин               | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки |
| J05AE   | ингибиторы ВИЧ-протеаз                                | атазанавир              | капсулы   |
|         |   | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нарлапревир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ритонавир               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | симепревир              | капсулы   |
|         |   | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| J05AF   | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь для детей |
|         |  | зидовудин               | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | ламивудин               | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | ставудин                | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|         |  | телбивудин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | тенофовир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | фосфазид                | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)              | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
|         |  | энтекавир                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | невирапин                                | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | этравирин                                | таблетки  |
|         |  | эфавиренз                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                             | капсулы   |
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | абакавир + ламивудин +<br>зидовудин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | зидовудин + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | лопинавир + ритонавир                    | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |  | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | даклатасвир                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|         |   | долутегравир                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|         |   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки   |
|         |   | маравирок                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
|         |   | ралтегравир                                | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
|         |   | энфувиртид                                 | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения |
| J06     | иммунные сыворотки<br>и иммуноглобулины               |  |  |
| J06A    | иммунные сыворотки                                    |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы |
|---------|---|--|---------------------|
| J06AA   | иммунные сыворотки                                    | анатоксин дифтерийный  |                     |
|         |   | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный   |                     |
|         |   | анатоксин столбнячный  |                     |
|         |   | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной  |                     |
|         |   | сыворотка<br>противоботулиническая   |                     |
|         |   | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |                     |
|         |   | сыворотка противодифтерийная   |                     |
|         |   | сыворотка противостолбнячная   |                     |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |  |                     |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие           | иммуноглобулин человека<br>нормальный  |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин<br>антирабический   |  |
|         |   | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита                              |  |
|         |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека                              |  |
|         |   | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения |
|         |   | иммуноглобулин человека противостафилококковый                             |  |
|         |   | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                       |
| J06BC   | другие иммуноглобулины                                | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий     |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | бендамустин             | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ифосфамид               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | мелфалан                | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ломустин                | капсулы   |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |   |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки  |
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий   |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| L01BC   | аналоги пиримидина                                    | азацитидин              | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|         |   |                         | раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций                          |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |   |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                  |
|         |   | винкристин              | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | винорелбин              | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| L01CB   | производные подофиллотоксина                           | этопозид                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CD   | таксаны  | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | кабазитаксел            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |  |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения                 |
|         |  | доксорубицин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного внутрипузырного введения |
|         |   | идарубицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и внутрипузырного<br>введения         |
| L01DC   | другие противоопухолевые<br>антибиотики               | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  |
|         |   |                         | порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X    | другие противоопухолевые<br>препараты                 |                         |  |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|         |   | брентуксимаб ведотин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | трастузумаб эмтанзин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения  |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                             |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|         |   | дабрафениб              | капсулы   |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|         |   | ибрутиниб               | капсулы   |
|         |   | иматиниб                | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | кризотиниб              | капсулы   |
|         |   | нилотиниб               | капсулы   |
|         |   | нинтеданиб              | капсулы мягкие                                  |
|         |   | пазопаниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|         |   | регорафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|         |   | руксолитиниб            | таблетки  |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|         |   | сунитиниб               | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | траметиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | афлиберцепт             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения  |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения |
|         |   | висмодегиб              | капсулы   |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы   |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|         |   | третиноин   | капсулы  |
|         |   | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                  |
|         |   | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |   |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |   |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона              | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|         |   | гозерелин   | капсула для подкожного введения пролонгированного действия                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|         |   | энзалутамид             | капсулы  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX   | другие антагонисты гормонов и родственные соединения  | абиратерон              | таблетки   |
|         |   | дегареликс              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                    |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения; капли назальные;                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения;  |

суппозитории ректальные

|         |   | 80                       |   |
|---------|---|--------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|         |   | интерферон бета-1а       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения           |
|         |   | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|         |   | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а   | раствор для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|         |   | пэгинтерферон бета-1а    | раствор для подкожного введения   |
|         |   | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
|         |   | вакцина для лечения рака<br>мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|         |   | глатирамера ацетат                              | раствор для подкожного введения   |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин<br>динатрия           | раствор для инъекций  |
|         |   | меглюмина акридонацетат                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                     |
|         |   | тилорон   | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | алемтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | апремиласт              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ведолизумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | лефлуномид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | микофенолата мофетил    | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | микофеноловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | терифлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тофацитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | финголимод              | капсулы  |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения  |
|         |   | голимумаб               | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | канакинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | секукинумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения   |
|         |   | устекинумаб             | раствор для подкожного введения  |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема внутрь |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
|         |   | леналидомид             | капсулы   |
|         |   | пирфенидон              | капсулы   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты                    |                         |   |
| M01A    | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения                     | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением |
|         |   | кеторолак               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|         |   | )5                      |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | декскетопрофен          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | ибупрофен               | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |                         |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |                         |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического<br>действия             |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид                             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид                                      | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения  |
|         |   | рокурония бромид  | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX   | другие миорелаксанты<br>периферического действия      | ботулинический токсин типа А                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|         |   | ботулинический токсин типа А-<br>гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального<br>действия                |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | раствор для интратекального введения; таблетки   |
|         |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| M04     | противоподагрические препараты                                 |                         |   |
| M04A    | противоподагрические препараты                                 |                         |   |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол             | таблетки  |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                       |                         |   |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |   |
| M05BA   | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб               | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь         |
| N       | нервная система                                       |                         |   |
| N01     | анестетики  |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                         |                         |   |
| N01AB   | галогенированные углеводороды                         | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|         |   | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |
| N01AF   | барбитураты   | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                  | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         | ансстезии   | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | натрия оксибутират      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения  |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |  |
| N01BA   | эфиры аминобензойной кислоты                          | прокаин                 | раствор для инъекций   |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций   |
|         |   | левобупивакаин          | раствор для инъекций   |
|         |   | ропивакаин              | раствор для инъекций   |
| N02     | анальгетики   |                         |  |
| N02A    | опиоиды   |                         |  |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                              | морфин                  | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | налоксон + оксикодон    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                            | пластырь трансдермальный; раствор для инъекций   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|         |   | трамадол                               | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |  |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |  |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |  |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки   |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N03AD   | производные сукцинимида                               | этосуксимид             | капсулы  |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки   |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | прегабалин              | капсулы   |
|         |   | топирамат               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                    |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | прамипексол             | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные<br>фенотиазина              | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                        |
|         |   | хлорпромазин            | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         | фенотиазина   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций   |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины           | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон             | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|         |   | рисперидон              | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   |  | раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|         |   | диазепам                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лоразепам                              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | оксазепам                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                            | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | мидазолам               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | нитразепам              | таблетки   |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |  |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |  |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин              | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты   | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| N06B    | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме дефицита<br>внимания с гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| N06BC   | производные ксантина                                  | кофеин  | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки; покрытые оболочкой   |
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|         |   | метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролил-глицилпролин | капли назальные   |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения                |
|         |   | фонтурацетам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|         |   | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|         |   | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь      |
| N06D    | препараты для лечения деменции                        |  |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                          | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь    |
| N06DX   | другие препараты для лечения<br>деменции              | мемантин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)       | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| N07     | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A    | парасимпатомиметики   |                          |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                                | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
|         |   | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B    | препараты, применяемые при<br>зависимостях                  |                          |   |
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости          | налтрексон               | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
|         |  |   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат  | капсулы кишечнорастворимые  |
|         |  | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|         |  | тетрабеназин  | таблетки  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                      | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |                         |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |                         |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |                         |   |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол            | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B    | противомалярийные препараты                                  |                         |   |
| P01BA   | аминохинолины  | гидроксихлорохин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC   | метанолхинолины  | мефлохин                | таблетки  |
| P02     | противогельминтные препараты                                 |                         |   |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                            |                         |   |
| P02BA   | производные хинолина и родственные соединения                | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| P02C    | препараты для лечения нематодоза   |                         |   |
| P02CA   | производные бензимидазола  | мебендазол              | таблетки  |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE   | производные имидазотиазола   | левамизол               | таблетки  |
| P03     | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |   |
| P03A    | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                         |   |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат           | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R       | дыхательная система  |                         |   |
| R01     | назальные препараты  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |   |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы  |
|---------|--|------------------------------------|--|
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                        | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |  | сальбутамол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |  | формотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|         | антихолинергических средств  | будесонид + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный  |
|         |  | вилантерол + флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций дозированный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------------|---|
|         |   | мометазон + формотерол                | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|         |   | салметерол + флутиказон               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами                             | гликопиррония бромид +<br>индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид +<br>фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|         |   | олодатерол + тиотропия бромид         | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                                       |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон                          | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид    | капсулы с порошком для ингаляций  |
|         |   | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный   |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки   |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | фенспирид               | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия; пастилки;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ацетилцистеин           | раствор для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие   |
|         |   |                         | приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| R06     | антигистаминные средства<br>системного действия              |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства<br>системного действия              |                         |  |
| R06AA   | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                       |
| R06AE   | производные пиперазина                                       | цетиризин               | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         | TUOJICTKII   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                         |  |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | берактант               | суспензия для эндотрахеального введения  |
|         |  | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения  |
|         |  | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S       | органы чувств  |                         |  |
| S01     | офтальмологические препараты                                 |                         |  |
| S01A    | противомикробные препараты                                   |                         |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин             | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                         |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин              | капли глазные  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                |
|---------|---|---|------------------------------------|
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки                           |
|         |   | дорзоламид  | капли глазные                      |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные     |
| S01EE   | аналоги простагландинов                               | тафлупрост  | капли глазные                      |
| S01EX   | другие противоглаукомные<br>препараты                 | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства            |   |                                    |
| S01FA   | антихолинэргические средства                          | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H    | местные анестетики                                    |   |                                    |
| S01HA   | местные анестетики                                    | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J    | диагностические препараты                             |   |                                    |
| S01JA   | красящие средства                                     | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                 |
|---------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                         |                                     |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза            | капли глазные                       |
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                         |                                     |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб             | раствор для внутриглазного введения |
| S02     | препараты для лечения заболеваний<br>уха                                 |                         |                                     |
| S02A    | противомикробные препараты   |                         |                                     |
| S02AA   | противомикробные препараты   | рифамицин               | капли ушные                         |
| V       | прочие препараты   |                         |                                     |
| V01     | аллергены  |                         |                                     |
| V01A    | аллергены  |                         |                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| V01AA   | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий                                     | раствор для внутрикожного введения   |
|         |   | аллерген бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения   |
| V03     | другие лечебные средства                              |  |  |
| V03A    | другие лечебные средства                              |  |  |
| V03AB   | антидоты  | димеркаптопропансульфо-<br>нат натрия                  | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |
|         |   | калий-железо гексацианоферрат                          | таблетки   |
|         |   | кальция тринатрия пентетат                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|         |   | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения   |
|         |   | налоксон   | раствор для инъекций   |
|         |   | натрия тиосульфат                                      | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)       | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций   |
|         |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения   |
|         |   | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат                         | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые  |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные   |
|         |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|         |   | месна   | раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| V03AX   | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06     | лечебное питание  | двуцено те тал)   |  |
| V06D    | другие продукты лечебного питания   |   |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                          | аминокислоты для<br>парентерального питания   |  |
|         |   | аминокислоты и их смеси   |  |
|         |   | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы,<br>минеральные вещества,<br>витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |  |
| V07     | другие нелечебные средства  |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства  |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| V08     | контрастные средства   |                         |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                         |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат     | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                | раствор для внутривенного и внутриартериального введения     |
|         |  | йогексол                | раствор для инъекций   |
|         |  | йомепрол                | раствор для внутрисосудистого введения; раствор для инъекций |
|         |  | йопромид                | раствор для инъекций   |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства,<br>кроме йодсодержащих                       |                         |  |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| V08C    | контрастные средства для магнитнорезонансной томографии |                         |  |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                      | гадобеновая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадоверсетамид          | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадодиамид              | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадоксетовая кислота    | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                               |
| V09     | диагностические<br>радиофармацевтические средства       | меброфенин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пентатех 99mTc          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пирфотех 99mTc          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция (99mTc) фитат  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                 | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |   |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |   |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                                  |

\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

## лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
|         |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | эзомепразол *             | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорасторимые;<br>таблетки кишечнорасторимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорасторимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)           | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
|         |   | платифиллин                | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD   | папаверин и его производные                                     | дротаверин                 | таблетки  |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                            |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта              | метоклопрамид              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                         | ондансетрон                | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|         |   | •                                     |  |
|---------|---|---------------------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06     | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|         |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактулоза                             | сироп  |
|         |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |

|         |  | · ·                      |  |
|---------|--|--------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты                             |                          |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                      | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта |                          |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                     |                          |  |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты             | месалазин                | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|         |  | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| 4.07E   | Thorago ayanağıyı və Mayanaan Fayyanay                       |                          |  |

А07F противодиарейные микроорганизмы

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета                             |                         |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   |                         |   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт          | раствор для подкожного и внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                             |
|---------|---|---|---|
|         |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|         |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
|         |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |
|         | вьедения  | инсулин деглудек + инсулин аспарт *                 | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения                 |
|         | кинэрэаа отонноприжини кир  | инсулин деглудек *                                  | раствор для подкожного введения                 |
|         |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения                 |
| A10B    | гипогликемические препараты,<br>кроме инсулинов   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A10BA   | бигуаниды   | метформин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         |   | линаглиптин *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | саксаглиптин *          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ситаглиптин *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | дапаглифлозин *         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | репаглинид              | таблетки  |
|         |   | эмпаглифлозин *         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11C    | витамины A и D, включая их комбинации                                     |                         |  |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения (масляный) |
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле)  |
|         |   | кальцитриол             | капсулы  |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D    | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |                         |  |
| A11DA   | витамин В1  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)                      | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты                           |                            |   |
| A11HA   | другие витаминные препараты                           | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12     | минеральные добавки                                   |                            |   |
| A12A    | препараты кальция                                     |                            |   |
| A12AA   | препараты кальция                                     | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C    | другие минеральные добавки                            |                            |   |
| A12CX   | другие минеральные вещества                           | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14     | анаболические средства системного действия            |                            |   |
| A14A    | анаболические стероиды                                |                            |   |
| A14AB   | производные эстрена                                   | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин *           | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                               |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота *     | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| В       | кровь и система кроветворения  |                         |   |
| B01     | антитромботические средства  |                         |   |
| B01A    | антитромботические средства  |                         |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина  | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций         |
|         |  | эноксапарин натрия *    | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения                         |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                       | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина                         | клопидогрел *                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AE   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат *                       | капсулы  |
| B01AF   | прямые ингибиторы фактора Ха                          | ривароксабан *                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02     | гемостатические средства                              |   |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |   |  |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит                    | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | этамзилат                                     | таблетки   |
| В03     | антианемические препараты                             |   |  |
| B03A    | препараты железа                                      |   |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат       | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс * | раствор для внутривенного введения   |
| В03В    | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота                   |   |  |
| B03BA   | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин                                | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                      |   |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа *                         | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета * | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |   |   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |   |   |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |   |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                                    | таблетки;   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |   | таблетки (для детей)  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | таблетки   |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца          |                         |  |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца          | мельдоний *             | капсулы  |
| C02     | антигипертензивные средства                              |                         |  |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия       |                         |  |
| C02AB   | метилдопа  | метилдопа               | таблетки   |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                       | клонидин                | таблетки   |
|         |  | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C    | антиадренергические средства<br>периферического действия |                         |  |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                    | урапидил                | капсулы пролонгированного действия                                   |
| C03     | диуретики  |                         |  |
| C03A    | тиазидные диуретики                                      |                         |  |
| C03AA   | тиазиды  | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                                |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки  |
|         |   | соталол                 | таблетки  |

| Код АТХ      | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|--------------|---|-------------------------|---|
| C07AB        | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|              |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |   | метопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой |
| C07AG<br>C08 | альфа- и бета-адреноблокаторы блокаторы кальциевых каналов                      | карведилол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08C         | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |   |
| C08CA        | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |   | нимодипин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|              |   | нифедипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с<br>модифицированным высвобождением;                        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов               |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| COODA   | с прямым действием на сердце                           |                         |  |
| C08DA   | производные фенилалкиламина                            | верапамил               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |                         |  |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | лизиноприл              | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | периндоприл             | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                            |                         |  |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| C10     | гиполипидемические средства                            |                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10A    | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин *          | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|         |  | симвастатин *           | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| C10AB   | фибраты  | фенофибрат              | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D       | дерматологические препараты                            |                         |  |
| D01     | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой)  |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C    | антибиотики в комбинации<br>с противомикробными средствами          | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин + сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| D08AC   | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин            | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные                 |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты                      |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты                      |                         |  |
| D11AH   | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус *          | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны                   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные             |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |
| G03B    | андрогены  |                         |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон             | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)   | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D    | гестагены   |                              |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                  | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                 | таблетки  |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                              |   |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                              |   |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон                   | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки   |
| G04     | препараты, применяемые в урологии                     |                              |   |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии                     |                              |   |

|         |   | <del>-</del> ·          |   |
|---------|---|-------------------------|---|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |   |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | доксазозин              | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |  |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |  |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза   |                         |  |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C    | гормоны гипоталамуса   |                         |  |
| H01CB   | соматостатин и аналоги   | октреотид *             | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения   |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; суспензия для инъекций   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | таблетки   |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Н03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| Н03АА   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |  |
| Н03ВВ   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| Н03СА   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин *           | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                  |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол *         | капсулы  |
|         |   | цинакальцет *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01     | антибактериальные препараты системного действия         |                         |   |
| J01A    | тетрациклины  |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------------------|--|
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |  |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин *                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|         |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм   |                                     |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                         |  |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | кларитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01M    | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона  |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин *         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | левофлоксацин *         | капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ломефлоксацин *         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | моксифлоксацин *        | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |   |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол *           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуконазол              | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| J05     | противовирусные препараты системного действия         |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия            |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                                  | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир *                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ганцикловир *                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир                               | капсулы  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
|         |   | кагоцел                                    | таблетки   |
|         |   | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06B    | иммуноглобулины   |  |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие                          | иммуноглобулин человека нормальный *       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L       | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы     |                         |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |  |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |                         |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин *            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|         |   | темозоломид *           | капсулы  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ралтитрексид *          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |  |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин *            | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                                      | этопозид                | капсулы  |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | паклитаксел *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                                |                         |  |
| L01XC   | моноклональные антитела   | бевацизумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | панитумумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | пертузумаб *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб *            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | трастузумаб *           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|         |   | цетуксимаб *            | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | афатиниб *              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | гефитиниб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб *              | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сорафениб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эрлотиниб *             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа *          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | гидроксикарбамид *      | капсулы  |
|         |   | третиноин *             | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | бусерелин *             | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | гозерелин *             | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | лейпрорелин *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | трипторелин *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения  |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |   |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | фулвестрант *           | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид *           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа *      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт *                                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения   |
|         |   | апремиласт *                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | тофацитиниб *                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | финголимод *                                     | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | эверолимус *            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб *            | раствор для подкожного введения  |
|         |   | голимумаб *             | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб *           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|         |   | цертолизумаба пэгол *   | раствор для подкожного введения  |
|         |   | этанерцепт *            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | секукинумаб *           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
|         |   | тоцилизумаб *           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения   |
|         |   | устекинумаб *           | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин *           | капсулы;<br>капсулы мягкие  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки  |
| M       | костно-мышечная система   |                         |   |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

|         |   | · <b>-</b>              |  |
|---------|---|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|         |   | кеторолак               | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                               | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |   |  |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03     | миорелаксанты   |   |  |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |  |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа A *                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|         |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |  |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен  | таблетки   |
|         |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |   | Таолетки   |
| M04A    | противоподагрические препараты                        |   |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                | аллопуринол   | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей              |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |   |
| M05BA   | бифосфонаты   | золедроновая кислота *  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| N       | нервная система   |                         |   |
| N01     | анестетики  |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                           |                         |   |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                   | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02     | анальгетики   |                         |   |
| N02A    | опиоиды   |                         |   |
| N02AA   | природные алкалоиды опия                                | морфин                  | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | налоксон + оксикодон                   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                               | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE   | производные орипавина                                 | бупренорфин                            | раствор для инъекций   |
| N02AX   | другие опиоиды  | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|         |   | трамадол                               | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |  |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки  |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимида                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         | 1 \ \ /   |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | окскарбазепин           | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | топирамат               | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки  |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                          |
|         |   | прамипексол *           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                      |
| N05     | психотропные средства                                 |                         | таолетки пролонгированного действия   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | флуфеназин *            | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки      |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол *        | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05AH   | диазепины, оксазепины, тиазепины<br>и оксепины        | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон *           | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|         |   | рисперидон *            | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| N05B    | анксиолитики  |  |  |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | таблетки   |
|         |   | диазепам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | лоразепам                              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | оксазепам                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |  |  |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам                             | таблетки   |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06     | психоаналептики                                       |  |  |
| N06A    | антидепрессанты                                       |  |  |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                           | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | имипрамин                                | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин                              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                               | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сертралин                                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуоксетин                               | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин *                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин                                | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|         |   | полипептиды коры головного мозга скота * | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты           | винпоцетин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | пирацетам                | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | фонтурацетам             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | церебролизин *           | раствор для инъекций   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|         |  | ривастигмин              | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь                              |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A    | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | таблетки   |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)        | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                                   | холина альфосцерат *                                 | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                      |  |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                              |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                               |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |   |
| P01     | противопротозойные препараты                                 |  |   |
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |   |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
| P02     | противогельминтные препараты                                      |                              |   |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                                 |                              |   |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                                  |                              |   |
| P02CA   | производные бензимидазола   | мебендазол                   | таблетки  |
| R       | дыхательная система   |                              |   |
| R01     | назальные препараты   |                              |   |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |   |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |   |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---------------------------|--|
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного<br>введения  |                           |  |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол *             | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |  | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |  | формотерол                | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK   | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|         |  | будесонид + формотерол    | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный  |
|         |  | салметерол + флутиказон   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------------|--|
| R03AL   | адренергические средства в комбинации с<br>антихолинергическими средствами                          | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                               |  |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций                                    |
|         |   | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид          | капсулы с порошком для ингаляций   |
|         |   | ипратропия бромид             | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид              | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота * | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; спрей назальный дозированный  |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                          |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин              | таблетки  |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой            |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                          |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми средствами                  |                          |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол                | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06AA   | эфиры алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки   |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |

| Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---|---|---|
| органы чувств   |   |   |
| офтальмологические препараты                          |   |   |
| противомикробные препараты                            |   |   |
| антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| противоглаукомные препараты и миотические средства    |   |   |
| парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные   |
| ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки  |
|   | дорзоламид  | капли глазные   |
| бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные  |
| аналоги простагландинов                               | тафлупрост  | капли глазные   |
| другие противоглаукомные препараты                    | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол   | капли глазные   |
| мидриатические и циклоплегические средства            |   |   |
| антихолинэргические средства                          | тропикамид  | капли глазные   |
|   | органы чувств офтальмологические препараты противомикробные препараты антибиотики противоглаукомные препараты и миотические средства парасимпатомиметики ингибиторы карбоангидразы бета-адреноблокаторы аналоги простагландинов другие противоглаукомные препараты мидриатические и циклоплегические средства | органы чувств  офтальмологические препараты противомикробные препараты антибиотики тетрациклин противоглаукомные препараты и миотические средства парасимпатомиметики пилокарпин ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид дорзоламид бета-адреноблокаторы тимолол  аналоги простагландинов тафлупрост другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси- пропоксифеноксиметил- метилоксадиазол мидриатические и циклоплегические средства |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                    | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                               |
|---------|--|---|---|
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA   | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                                     |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A    | противомикробные препараты   |   |   |
| S02AA   | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |   |   |
| V03     | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A    | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропансульфо-<br>нат натрия *                       | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC   | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые                           |
| V03AE   | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                    | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала * | таблетки жевательные                              |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06     | лечебное питание   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| V06D    | другие продукты лечебного питания                     |                         |  |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами      | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

<sup>\*</sup> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р

#### ПЕРЕЧЕНЬ

# лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты                |
|----------|--|--|
| B<br>B02 | кровь и система кроветворения гемостатические средства |  |
| B02B     | витамин К и другие гемостатики                         |  |
| B02BD    | факторы свертывания крови                              | антиингибиторный коагулянтный комплекс |
|          |  | мороктоког альфа                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
|         |   | нонаког альфа октоког альфа фактор свертывания крови VIII   |
|         |   | фактор свертывания крови IX фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда эптаког альфа (активированный) |

# II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| R       | дыхательная система  |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний    |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций<br>с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты   | дорназа альфа           |

# III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты          |
|---------|--|----------------------------------|
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                                  |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   |                                  |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |                                  |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин                       |
|         | IV. Лекарственные препараты, которыми обес   | печиваются больные болезнью Гоше |
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты          |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа              |
|         |  | имиглюцераза                     |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | элиглустат                       |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид             |

### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1а      |
|         |   | интерферон бета-1b      |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат      |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб             |
|         |   | терифлуномид            |
|         |   |                         |

### VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|         |   |                         |

## L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторыL04 иммунодепрессанты

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил    |
|         |   | микофеноловая кислота   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              |
|         |   | циклоспорин             |
|         |   |                         |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р

### МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

#### лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен<br>веществ                              |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности |                         |                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                   |
|---------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | таблетки                              |
| A06     | слабительные средства   |                         |                                       |
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                       |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки                              |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                       |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                         |                                       |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид               | капсулы<br>или таблетки               |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |                                       |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы или порошок для приема внутрь |

|         |   | <b>T</b>                |                       |
|---------|---|-------------------------|-----------------------|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                       |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |                       |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы или таблетки  |
| A11     | витамины  |                         |                       |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |                       |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         | или таолетки          |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                         |                       |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                         |                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | таблетки  |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы<br>или таблетки                               |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы   |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         | или таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| C07A    | бета-адреноблокаторы  |                         |                     |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол                | таблетки            |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов  |                         |                     |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                     |
| C08CA   | производные дигидропиридина   | амлодипин               | таблетки            |
|         |   | нифедипин               | таблетки            |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                         |                     |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил               | таблетки            |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                         |                     |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |                         |                     |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл               | таблетки            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II  |                         |  |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II  | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C10     | гиполипидемические средства  |                         |  |
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| H02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения          |
|         |  | дексаметазон            | таблетки   |
| J       | противомикробные препараты<br>системного действия                              |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты<br>системного действия                             |                         |  |
| J01A    | тетрациклины   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин             | капсулы или таблетки  |
| J01B    | амфениколы  |                         |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол           | таблетки  |
| J01C    | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                       |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра<br>действия                                      | амоксициллин            | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
|         |   | ампициллин              | таблетки  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                                    |
| J01M    | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                          |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные и ушные; капли ушные; капли ушные; таблетки                 |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |   |
| J02AC   | производные триазола  | флуконазол              | капсулы   |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир            | капсулы   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                 | таблетки   |
|         |   | умифеновир              | капсулы или таблетки                                   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен               | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система   |                         |  |
| N02     | анальгетики   |                         |  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                           |   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия  |                         |   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин            | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |                     |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                     |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                     |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная        |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |                     |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные       |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол                 | капли глазные       |

# II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен<br>веществ  |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                         |                                      |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | таблетки                             |
| A06     | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки                             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                      |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                         |                                      |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид               | капсулы или таблетки                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                      |
|---------|---|-------------------------|--|
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                         |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум  | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                         |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11     | витамины  |                         | NJIN TAOJICTKN                           |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                         |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота    | драже<br>или таблетки                    |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                         | IIIII IMOVIOTRII                         |

|         |  | _ •                     |  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца   |                         |  |
| C01D    | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца   |                         |  |
| C01DA   | органические нитраты   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |

| Код АТХ     | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|-------------|--|-------------------------|---|
| Н           | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| H02         | кортикостероиды системного действия  |                         |   |
| H02A        | кортикостероиды системного действия  |                         |   |
| H02AB       | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения |
| J           | противомикробные препараты системного действия                                 |                         |   |
| J05         | противовирусные препараты системного действия                                  |                         |   |
| J05A        | противовирусные препараты прямого действия                                     |                         |   |
| J05AX       | прочие противовирусные препараты   | кагоцел                 | таблетки  |
| M           | MOGENIO MI MINOMINE CHOTOMO  | умифеновир              | капсулы<br>или таблетки   |
| 1 <b>V1</b> | костно-мышечная система  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                     |
|---------|---|---------------------------|---|
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь |
| N       | нервная система   |                           |   |
| N02     | анальгетики   |                           |   |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R       | дыхательная система   |                         |   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь                           |
| R06     | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия                            |                         |   |

| Код АТХ     | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| R06AX       | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки |
| S           | органы чувств   |                         |                                      |
| <b>S</b> 01 | офтальмологические препараты                          |                         |                                      |
| S01A        | противомикробные препараты                            |                         |                                      |
| S01AA       | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная                         |