

ЛЕКЦІЯ №**17****ДАТА ПЕРЕГЛЯДУ:****25/11/2018****ПЕРЕВІРЯВ:****Горбушко К****СТУДЕНТ:****Андрій Назар****ГІЛКА:****17****ОЦІНКА:****4 / 10**

codestyle

- модифікатори доступу, фіналізатори

```
class SearchViewController: UIViewController, UITableViewDataSource {
    @IBOutlet weak var gitSearchTable: UITableView!
    func initTestData() {
```

- пусті рядки (кінець класу SearchViewController)
- forceUnwrap
- пусті методи


-3 за все вище (формула та ж сама - $0.05 * 17 * n$, where n - qty of deviations in code style)

ЗАВДАННЯ 1

- клас GitHubTableViewCell має пусті методи і немає описаного методу prepareForReuse - чому це погано?

-0.25

- warnings in storyboard:



- щодо коментаря

`/* Я не можу зрозуміти чому в цій частині коду cell який я отримую має всі поля nil */`

тут кілька проблем:


1 - виклик

```
gitSearchTable.register(GitHubTableViewCell.classForCoder(),
forCellReuseIdentifier: "cellId")
```

потрібний тільки якщо ви створюєте cell в хібі не на таблиці в storyboard - тобто ваша комірка може бути перевикористана багато де і не належить конкретно таблиці - якщо ж так як ви створили в таблиці - то таблиця одна і тільки одна може використати цю комірку - тобто реєстрація не потрібна


2 - неправильний ідентифікатор

`cellId != cellid`



```
Path) -> UITableViewCell {
thIdentifier: "cellId", for: i
```

як тільки поправити це то



все ОК

По завданню - бачу почали але мабуть через UI застрягли тому і не виконали

FEEDBACK



ВИМОГА

-

РЕКОМЕНДАЦІЯ

- forceUnwrap не використовувати
- доробіть дз