
C2 N3LO nf independent piece
|Ratio to C2,NS,reg|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
hep-ph/0504242 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C2 N3LO nf independent piece
|1 - ratio to C2,NS,reg|
1-x
hep-ph/0504242 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-8
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C2 N3LO nf independent piece
|Difference wrt C2,NS,reg|
1-x
hep-ph/0504242 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^8
10^6
10^4
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C2 N3LO nf-piece
|Ratio to C2,NS,reg|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
hep-ph/0504242 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C2 N3LO nf-piece
|1 - ratio to C2,NS,reg|
1-x
hep-ph/0504242 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C2 N3LO nf-piece
|Difference wrt C2,NS,reg|
1-x
hep-ph/0504242 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^6
10^4
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C2 N3LO nf^2-piece
|Ratio to $C_{2,NS,reg}$|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
hep-ph/0504242 parametrisation
$L_3 \ln^3(1-x)$
$+ L_2 \ln^2(1-x)$
$+ L_1 \ln^1(1-x)$


C2 N3LO nf^2-piece
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
|1 - ratio to $C_{2,NS,reg}$|
hep-ph/0504242 parametrisation
L_3 $\ln^3(1-x)$
+ L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
1-x


C2 N3LO nf^2-piece
|Difference wrt $C_{2,NS,reg}$|
1-x
10^4
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
hep-ph/0504242 parametrisation
L_3 $\ln^3(1-x)$
+ L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$


C3 N3LO nf independent piece
|Ratio to C3,NS,reg|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
0812.4168 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C3 N3LO nf independent piece
|1 - ratio to C3,NS,reg|
1-x
0812.4168 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C3 N3LO nf independent piece
|Difference wrt C3,NS,reg|
1-x
0812.4168 parametrisation
L5 ln5(1-x)
+ L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^8
10^6
10^4
10^2
10^0
10^-2
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C3 N3LO nf-piece
|Ratio to C3,NS,reg|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
0812.4168 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C3 N3LO nf-piece
|1 - ratio to C3,NS,reg|
1-x
0812.4168 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)


C3 N3LO nf-piece
|Difference wrt C3,NS,reg|
1-x
0812.4168 parametrisation
L4 ln4(1-x)
+ L3 ln3(1-x)
+ L2 ln2(1-x)
+ L1 ln1(1-x)
10^6
10^4
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


C3 N3LO nf^2-piece
|Ratio to $C_{3,NS,reg}$|
1-x
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
0812.4168 parametrisation
L_3 $\ln^3(1-x)$
+ L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$


C3 N3LO nf^2-piece
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
|1 - ratio to $C_{3,NS,reg}$|
0812.4168 parametrisation
L_3 $\ln^3(1-x)$
+ L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
1-x


C3 N3LO nf^2-piece
10^4
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
|Difference wrt $C_{3,NS,reg}$|
0812.4168 parametrisation
$L_3 \ln^3(1-x)$
$+ L_2 \ln^2(1-x)$
$+ L_1 \ln^1(1-x)$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
1-x


CL N3LO nf independent piece
|Ratio to C_{L,NS,reg}|
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_4 ln^4(1-x)
+ L_3 ln^3(1-x)
+ L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)


CL N3LO nf independent piece
|1 - ratio to C_{L,NS,reg}|
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_4 ln^4(1-x)
+ L_3 ln^3(1-x)
+ L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)
10^2
10^1
10^0
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-5
10^-6
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


CL N3LO nf independent piece
|Difference wrt $C_{L,NS,reg}$|
1-x
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
hep-ph/0411112 parametrisation
$L_4 \ln^4(1-x)$
+ $L_3 \ln^3(1-x)$
+ $L_2 \ln^2(1-x)$
+ $L_1 \ln^1(1-x)$


CL N3LO nf-piece
|Ratio to C_{L,NS,reg}|
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_3 ln^3(1-x)
+ L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)


CL N3LO nf-piece
|1 - ratio to C_L,NS,reg|
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_3 ln^3(1-x)
+ L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)


CL N3LO nf-piece
|Difference wrt C_{L,NS,reg}|
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_3 ln^3(1-x)
+ L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
10^-6
10^-5
10^-4
10^-3
10^-2
10^-1
10^0


CL N3LO nf^2-piece
|Ratio to $C_{L,NS,reg}$|
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
hep-ph/0411112 parametrisation
L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
1-x


CL N3LO nf^2-piece
10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
|1 - ratio to $C_{L,NS,reg}$|
hep-ph/0411112 parametrisation
L_2 $\ln^2(1-x)$
+ L_1 $\ln^1(1-x)$
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
1-x


CL N3LO nf^2-piece
|Difference wrt $C_{L,NS,reg}$|
1-x
hep-ph/0411112 parametrisation
L_2 ln^2(1-x)
+ L_1 ln^1(1-x)
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


C2 N3LO nf independent piece
1.1
1.05
1
0.95
0.9
|Ratio to C2,NS,reg|
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
1-x


C2 N3LO nf independent piece
old parametrisation
new parametrisation
|1- ratio to C2,NS,reg|
1-x
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100


C2 N3LO nf piece
1.1
1.05
1
0.95
0.9
|Ratio to C2,NS,reg|
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
1-x


old parametrisation
new parametrisation
C2 N3LO nf piece
|1- ratio to C2,NS,reg|
1-x
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100


C2 N3LO nf^2 piece
1.1
1.05
1
0.95
0.9
|Ratio to $C_{2,NS,reg}$|
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
1-x


C3 N3LO nf independent piece
|Ratio to C3,NS,reg|
1.1
1.05
1
0.95
0.9
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
1-x


C3 N3LO nf piece
1.1
1.05
1
0.95
0.9
|Ratio to C3,NS,reg|
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
1-x


C3 N3LO nf^2 piece
1.1
1.05
1
0.95
0.9
|Ratio to $C_{3,NS,reg}$|
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
1-x