

Z

S3.2

S3.1

1. PĒCĒJĀSĒJUMA JĀMĒJA
SĒJUMA JĀMĒJA

BŪVES 3. STĀVA PLĀNA SHĒMA

Būves kadastra apzīmējums 0500/001/1101/001

Mērogs 1:200

h=3.00

ŠIS RASEJUMS TĒK IZSNĒGTS TĒKĀ KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA.
SAŅĒMĒJIS PIETRĒKĒJĀ NEPAVĀRĒTĒ UN NEZMĒNĒTĒ ŠO RASEJUMU VĀJĀ DAĻĀS BEZ
PROJEKTĒTĀJĀ PIETRĒKĒJĀS. SAŅĒMĒJIS PIETRĒKĒJĀ NAV IZMANTOJAMS
CITU OBJEKTU PROJEKTĒSĒJĀNĀI UN CĒLTNĒCĒJĀI BEZ SĀSKĀNĒSĒJĀNĀS AR SIA "NAMS".

3. STĀVA TELPU EKSPĒLIKĀCIJĀ

Stāvs Nr.	TELPA NOSAUKUMS	Platība m²	PIEZĒMĒS
3	1 Auditorija	70.9	Kosmētiskais remonts
3	2 Kabinets	17.4	
3	3 Laboratorija	53.6	Kosmētiskais remonts
3	4 Laboratorija	16.5	
3	5 Laboratorija	51.2	
3	6 Tualete	1.2	
3	7 Tualete	1.3	
3	8 Tualete	3.2	
3	9 Mazgāšanas telpa	10.2	
3	10 Mazgāšanas telpa	17.2	
3	11 Koridors	6.3	
3	12 Tualete	1.1	
3	13 Tualete	1.1	
3	14 Tualete	1.0	
3	15 Tualete	1.2	
3	16 Tualete	1.6	
3	17 Mazgāšanas telpa	1.8	
3	18 Palīgtelpa	6.7	
3	19 Kāpņu telpa	22.3	īpašās prasības invalīdiem
3	20 Kabinets	46.7	
3	21 Auditorija	71.3	
3	22 Laboratorija	53.4	Kosmētiskais remonts
3	23 Laboratorija	16.4	
3	24 Klase	35.1	
3	25 Klase	53.0	
3	26 Koridors	121.1	
3	27 Nodotava	15.3	
3	28 Lifta telpa	4.7	īpašās prasības invalīdiem
3	29 Koridors	25.4	
3	30 Kāpņu telpa	18.9	īpašās prasības invalīdiem
3	31 Klase	27.0	
3	32 Elektrosadales telpa	5.5	
3	33 Auditorija	50.2	
3	34 Auditorija	53.6	
3	35 Kabinets	16.6	
3	36 Kabinets	16.0	
3	37 Klase	35.7	
3	38 Klase	34.9	
3	39 Koridors	88.1	
3	40 Auditorija	52.5	
3	41 Auditorija	54.2	
3	42 Auditorija	53.5	
3	43 Klase	34.2	
3	44 Kabinets	18.2	
3	45 Palīgtelpa	8.2	
3	46 Koridors	4.0	
3	47 Koridors	26.0	
3	48 Elektrosadales telpa	5.3	
3	49 Kabinets	26.6	
3	50 Kāpņu telpa	16.7	īpašās prasības invalīdiem
3	51 Auditorija	52.8	
3	52 Auditorija	33.2	
3	53 Kabinets	17.8	
3	54 Kabinets	53.4	Kosmētiskais remonts
3	55 Kabinets	17.6	
3	56 Kabinets	54.6	
3	57 Klase	43.3	
3	58 Kāpņu telpa	21.9	īpašās prasības invalīdiem
3	59 Palīgtelpa	7.1	
3	60 Mazgāšanas telpa	2.1	
3	61 Tualete	1.7	
3	62 Tualete	0.9	WC pārpārdošana
3	63 Tualete	0.8	
3	64 Tualete	0.9	
3	65 Tualete	0.9	
3	66 Koridors	5.7	
3	67 Mazgāšanas telpa	17.1	
3	68 Mazgāšanas telpa	9.8	WC pārpārdošana
3	69 Tualete	3.6	
3	70 Tualete	0.9	
3	71 Tualete	1.0	
3	72 Auditorija	53.8	
3	73 Kabinets	17.6	
3	74 Kabinets	35.8	
3	75 Klase	51.5	Kosmētiskais remonts
3	76 Kabinets	16.6	
3	77 Kabinets	36.7	
3	78 Koridors	117.5	

PĒCĒJĀSĒJUMA

Telpas Nr.	TELPA NOSAUKUMS	Platība m²
62-a	WC invalīdiem	3.4
62-b	WC	1.5
62-c	WC	1.5
62-d	Mazgāšanas telpa	21.6
68-a	WC	1.8
68-b	WC invalīdiem	3.6
68-c	Mazgāšanas telpa	12.7

GAISMEKĻU EKSPĒLIKĀCIJĀ			
Gaismeklis pilnā	Gaismekļa apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
	Gaismeklis "ZEJA" ar kompaktu luminescences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl.; deg visu laiku		
	Gaismeklis "ZEJA" dubultais, ar kompaktu luminescences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl.; deg visu laiku		
	Grieņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu		
	Grieņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 3x49W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmā sprieguma atvēršanas režīmu un barošanas bloku 1.st. kompl.		
	Grieņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu		
	Grieņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmā sprieguma atvēršanas režīmu un barošanas bloku 1.st. kompl.		
	Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 3x28W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu		
	Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 1x35W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, asimetriskās, pie tūfles		
	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminescences spuldzēm 1x20W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu		
	Stienis gaismeklis ar luminescences spuldzi T8 1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplekts ar slēdzi		

SLĒDŽU EKSPĒLIKĀCIJĀ			
Slēdža apzīmējums pilnā	Slēdža apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
	Vienspolis slēdzis zemsprieguma instalācijai, 230V, 10A, IP20	15	
	Dvīspols slēdzis zemsprieguma instalācijai, 230V, 10A, IP20	10	
	Vienspolis hermētisks slēdzis zemsprieguma instalācijai 230V, 10A, IP44	14	
	Dvīspols slēdzis zemsprieguma instalācijai, 230V, 10A, IP44	5	
	Kustības sensors	4	

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	
DARBA RASEJUMS BŪVNĒCĒJĀI			
IETRĒKŠĒJIS MATERIĀLS APSTIPRINĀSĒJĀI			
AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJIS:			
SIA "NAMS", Pilsētas iela 7, LV 1050, Rīga, Māc. (+371) 67211076, faks (+371) 6721209, e-pasts: nams@nams.lv			
PASŪTĪTĀJIS: Daugavpils Universitāte			
Reg. Nr. 90000065985, VIENĪBAS IELA 13, DAUGAVPILS, LV-5401			
GALVENĀS BŪVNĒCĒJĀS: SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNĒKS"			
Reg. Nr. 40103050565, LUBĀNAS IELA 43, RĪGA LV-1073			
BŪVĒKĒJĀS: Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa renovācija			
PARADES IELA 1, DAUGAVPILS			
BŪVE: ESOSĀ KORPUSA RENOVĀCIJĀ			
RASEJ. NOSAUKUMS			
3. STĀVA PLĀNA SHĒMA AR APGAISMOJUMA ELEKTROTĒKĒJĀI			
BŪVPR.DAĻĀS VAD.: V. Smirnova			
IZSTRĀDĀJA: V. Smirnova			
LĪGUMA NR. 14-32/12-1			
27.03.2012.			
FAILA NOS. EL-11.dwg			
ARHĪVA NR. EL-11.dwg			
DATUMS			
16.07.2012			
STADIJA			
TP			
MĒROGS			
1:200			
DAĻA			
RAS. NR.			
EL-11			