

Задание 2: проектирование API

1. Пример REST API запроса

GET /api/delivery/stores

Authorization: Bearer <user_token>

Судя по скриншоту это мобильное приложение а не веб-версия, поэтому авторизация через токены скорее всего.

Возможно необходимо передавать координаты пользователя в query-параметрах GET-запроса для определения зоны доставки, тогда запрос выглядел бы так:

GET /api/delivery/stores?latitude=55.7558&longitude=37.6173

Authorization: Bearer <user_token>

Координаты просто для примера.

2. пример ответа этого REST API

```
{
  "stores": [
    {
      "id": "metro",
      "name": "METRO",
      "logo_url": "https://cdn.petrushka.ru/stores/metro.png",
      "delivery_type": "scheduled",
      "delivery_time": {
        "date": "Сегодня",
        "time_window": "21:00-23:00"
      },
      "external_url": "https://metro.ru"
    },
    {
      "id": "auchan",
      "name": "Ашан",
      "logo_url": "https://cdn.petrushka.ru/stores/auchan.png",
      "delivery_type": "scheduled",
      "delivery_time": {
        "date": "Сегодня",
        "time_window": "18:00-20:00"
      },
      "external_url": "https://auchan.ru"
    },
    {
      "id": "vkusvill",
      "name": "ВкусВилл",
      "logo_url": "https://cdn.petrushka.ru/stores/vkusvill.png",
      "delivery_type": "express",
      "delivery_time": {
        "min_minutes": 20,
```

```

        "max_minutes": 60
    },
    "external_url": "https://vkusvill.ru"
},
{
    "id": "viktorija",
    "name": "ВИКТОРИЯ",
    "logo_url": "https://cdn.petrushka.ru/stores/viktorija.png",
    "delivery_type": "scheduled",
    "delivery_time": {
        "date": "Сегодня",
        "time_window": "17:00-19:00"
    },
    "external_url": "https://viktorija.ru"
}
]
}

```

Пояснение полей

Поле	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор магазина. Используется для аналитики, формирования динамических ссылок и будущих доработок.
name	string	Название магазина для отображения на плашке.
logo_url	string	Ссылка на логотип магазина.
delivery_type	string	Тип доставки. Фронтенд по этому полю определяет формат надписи и цвет. Тип доставки. scheduled - ближайшая доставка, express - быстрая доставка.
delivery_time	object	Информация о времени доставки. Состав полей зависит от delivery_type.
delivery_time.date	string	Только для scheduled. Дата ближайшей доставки.
delivery_time.time_window	string	Только для scheduled. Временной слот: «21:00-23:00».
delivery_time.min_minutes	number	Только для express. Минимальное время доставки в минутах.
delivery_time.max_minutes	number	Только для express. Максимальное время доставки в минутах.
external_url	string	Ссылка на внешний ресурс магазина-партнера.

