

МИССИЯ: ХАКЕРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

МОДУЛЬ: ОСНОВЫ КОМПОНОВКИ (UI) | ID: 1

ЭТАП 1: 1. Создаем 'Черную дыру' (Фон)

```
// Box это коробка, которая накладывает элементы друг на друга.  
// Мы используем её, чтобы отцентровать наш терминал.  
Box(  
    modifier = Modifier  
        .fillMaxSize()  
        .background(Color(0xFF050505)),  
    contentAlignment = Alignment.Center  
) { /* Внутри пишем код из следующего шага */ }
```

ЭТАП 2: 2. Главная рамка: Секрет Двойного Отступа

```
// ВАЖНО: Первый padding это отступ СНАРУЖИ рамки (Margin).  
// Второй padding это отступ ВНУТРИ рамки (Padding).  
Column(  
    modifier = Modifier  
        .padding(24.dp) // Внешний зазор  
        .fillMaxWidth()  
        .border(1.dp, Color(0xFF00F3FF).copy(0.5f), RoundedCornerShape(8.dp))  
        .padding(20.dp), // Внутренний зазор  
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally  
) { /* Тут будет содержимое терминала */ }
```

МИССИЯ: ХАКЕРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

МОДУЛЬ: ОСНОВЫ КОМПОНОВКИ (UI) | ID: 1

ЭТАП 3: 3. Заголовок системы (Иконка + Текст)

```
// Row ставит элементы в ряд. Spacer создает пустое пространство.
Row(verticalAlignment = Alignment.CenterVertically) {
    Icon(
        imageVector = Icons.Default.Terminal,
        contentDescription = null,
        tint = Color(0xFF00F3FF),
        modifier = Modifier.size(24.dp)
    )
    Spacer(Modifier.width(12.dp))
    Text(
        text = "СИСТЕМА ВЗЛОМА v1.0",
        color = Color(0xFF00F3FF),
        fontWeight = FontWeight.Bold,
        letterSpacing = 2.sp
    )
}
```

ЭТАП 4: 4. Красная тревога и Кнопка взлома

```
Spacer(Modifier.height(32.dp))

Text(
    text = "ВНИМАНИЕ: ОБНАРУЖЕНО ВТОРЖЕНИЕ",
    color = Color.Red,
    fontSize = 12.sp,
    fontWeight = FontWeight.Black
)

Spacer(Modifier.height(16.dp))

Button(
    onClick = { },
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFF00F3FF)),
    shape = RoundedCornerShape(4.dp),
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
) {
    Text("ПОДКЛЮЧИТЬСЯ", color = Color.Black, fontWeight = FontWeight.ExtraBold)
}
```

МИССИЯ: ХАКЕРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

МОДУЛЬ: ОСНОВЫ КОМПОНОВКИ (UI) | ID: 1

ЭТАП 5: 5. Финальные штрихи (Инфо-панель)

```
Spacer(Modifier.height(12.dp))

// Текст с прозрачностью (alpha) выглядит более технологично
Text(
    text = "IP: 192.168.1.104 | ПИНГ: 24мс",
    color = Color(0xFF00F3FF).copy(alpha = 0.4f),
    fontSize = 10.sp
)
```

ЭТАП 6: 6. Как посмотреть результат (Preview)

```
// Добавь это ВНЕ основной функции, чтобы увидеть экран в Android Studio
@Preview
@Composable
fun HackerAccessScreenPreview() {
    MaterialTheme {
        HackerAccessScreen()
    }
}
```

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

Измени цвет текста на `Color.Green`, измени ПИНГ на 10мс и добавь еще одну иконку `Icons.Default.Lock` в заголовок.