

ФИНАЛЬНАЯ МИССИЯ: КИБЕР-ОХОТНИК 2.0

МОДУЛЬ: СОСТОЯНИЕ, ЦИКЛЫ И ЭКОНОМИКА | ID: 4

ЭТАП 1: 1. Объявляем функцию (Голова)

```
// Любой экран в Compose начинается с аннотации @Composable
// Она говорит компьютеру: 'Это не просто код, это инструкция по рисованию'
@Composable
fun CyberBountyHunterScreen() {
    // ВСЕ КОД ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ ПИШЕМ ТУТ, ВНУТРИ ФУНКЦИИ
}
```

ЭТАП 2: 2. Создаем память экрана (Переменные Состояния)

```
// Эти переменные хранят данные. Если они изменятся экран перерисовывается сам.
// Мы используем тип Long (числа с буквой L), чтобы денег могло быть очень много.
var credits by remember { mutableStateOf(0L) } // Наши деньги
var clickPower by remember { mutableStateOf(1L) } // Сила одного клика
var drones by remember { mutableStateOf(0L) } // Количество купленных дронов
```

ЭТАП 3: 3. Умная логика Рангов

```
// Переменная rank сама решает, какой текст показать, в зависимости от суммы денег.
// Это называется 'вычисляемое состояние'.
val rank = when {
    credits < 100 -> "НОВИЧОК"
    credits < 1000 -> "НАЕМНИК"
    credits < 5000 -> "МАСТЕР"
    else -> "ЛЕГЕНДА ПУСТОШИ"
}
```

ЭТАП 4: 4. Автоматический заработок (LaunchedEffect)

```
// LaunchedEffect создает фоновый процесс, который работает сам по себе.
// while (true) это бесконечный цикл. Он будет работать, пока открыт экран.
LaunchedEffect(Unit) {
    while (true) {
        delay(1000) // Ждем 1000 миллисекунд (1 секунду)
        credits += (drones * 5) // Каждый дрон добавляет 5 монет в секунду
    }
}
```

ФИНАЛЬНАЯ МИССИЯ: КИБЕР-ОХОТНИК 2.0

МОДУЛЬ: СОСТОЯНИЕ, ЦИКЛЫ И ЭКОНОМИКА | ID: 4

ЭТАП 5: 5. Цвета и Главный контейнер (Box)

```
val neonCyan = Color(0xFF00F3FF)
val neonPurple = Color(0xFFBD00FF)

// Box    это самый нижний слой. Он закрашивает весь экран в черный цвет.
Box(
    modifier = Modifier.fillMaxSize().background(Color(0xFF050505)),
    contentAlignment = Alignment.Center
) {
    // Весь пользовательский интерфейс будет внутри Колонки
    Column(
        modifier = Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.SpaceBetween
    ) {
        /* ТУТ БУДУТ ТЕКСТЫ И КНОПКИ */
    }
}
```

ЭТАП 6: 6. Верхняя панель: Информация об игроке

```
// Вставляем этот блок внутрь Column
Column(horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
    Text(
        text = "РАНГ: $rank",
        color = neonPurple,
        fontWeight = FontWeight.Bold
    )
    Text(
        text = "$credits CR",
        color = neonCyan,
        fontSize = 50.sp,
        fontWeight = FontWeight.Black
    )
    Row {
        Text("УРОН: $clickPower", color = Color.Gray, fontSize = 12.sp)
        Spacer(Modifier.width(16.dp))
        Text("ДРОНЫ: $drones", color = Color.Gray, fontSize = 12.sp)
    }
}
```

ФИНАЛЬНАЯ МИССИЯ: КИБЕР-ОХОТНИК 2.0

МОДУЛЬ: СОСТОЯНИЕ, ЦИКЛЫ И ЭКОНОМИКА | ID: 4

ЭТАП 7: 7. Главная кнопка: ОХОТА

```
// Эта кнопка центр нашей игры. При нажатии мы вызываем onClick.
Button(
    onClick = { credits += clickPower },
    modifier = Modifier.size(200.dp),
    shape = CircleShape,
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = neonPurple)
) {
    Text("ОХОТА", fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Black, color =
    Color.White)
}
```

ЭТАП 8: 8. Магазин: Улучшение оружия

```
// Мы создаем отдельную колонку для кнопок магазина внизу
Column(verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(10.dp)) {
    // Считаем цену: чем больше урон, тем дороже стоит улучшение
    val weaponCost = clickPower * 15

    Button(
        onClick = {
            if (credits >= weaponCost) {
                credits -= weaponCost // Забираем деньги
                clickPower += 2 // Увеличиваем силу клика
            }
        },
        modifier = Modifier.fillMaxWidth().height(50.dp),
        shape = RoundedCornerShape(8.dp),
        colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFF111111))
    ) {
        Text("УЛУЧШИТЬ ПУШКУ (ЦЕНА: $weaponCost)", color = neonCyan)
    }
}
```

ФИНАЛЬНАЯ МИССИЯ: КИБЕР-ОХОТНИК 2.0

МОДУЛЬ: СОСТОЯНИЕ, ЦИКЛЫ И ЭКОНОМИКА | ID: 4

ЭТАП 9: 9. Магазин: Покупка Дронов

```
// Добавляем вторую кнопку в колонку магазина (Шаг 8)
val droneCost = (drones + 1) * 50

Button(
    onClick = {
        if (credits >= droneCost) {
            credits -= droneCost
            drones += 1 // Теперь каждую секунду будет капать больше денег
        }
    },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth().height(50.dp),
    shape = RoundedCornerShape(8.dp),
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFF111111))
) {
    Text("КУПИТЬ ДРОНА (ЦЕНА: $droneCost)", color = neonPurple)
}
```

ЭТАП 10: 10. Создаем Preview (Предпросмотр)

```
// ВАЖНО: Пью пишется СНАРУЖИ основной функции CyberBountyHunterScreen.
// Это отдельная маленькая функция, чтобы мы видели результат в Android Studio.
@Preview
@Composable
fun BountyHunterPreview() {
    MaterialTheme {
        CyberBountyHunterScreen()
    }
}
```

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

Добавь Критический клик: создай переменную Chance. Сделай так, чтобы с шансом 10 процентов (используй Random) клик давал в 10 раз больше денег.