

[PDTIC25148-34] Configuração de Legendas por Evento

Created: 04/Sep/26 Updated: 04/Oct/26

Status:	HOMOLOGAÇÃO
Project:	PDTIC 25148 Solução para montagem e organização de mesas de reunião
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Tarefa	Priority:	Medium
Reporter:	Thiago Pereira e Silva Macedo	Assignee:	Thiago Pereira e Silva Macedo
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Attachments:	 prototipo_regras_legenda_v3 (2).html
Sprint:	SP_SMC_5

Description

Configuração de Legendas por Evento

História do Usuário

Eu como usuário responsável pela configuração do evento
Quero configurar e aplicar as legendas das pessoas por meio de blocos e regras reutilizáveis
Para definir a identificação dos participantes de cada evento de forma flexível, permitindo reaproveitar configurações entre eventos.

Descrição

A funcionalidade **Configuração de Legendas**, disponível na rota /regras-legenda/:eventoId, deverá ser reformulada para permitir que as legendas sejam configuradas especificamente para cada evento.

Atualmente, a funcionalidade utiliza blocos de legenda pré-definidos e a numeração está relacionada à classificação automática. Com a alteração, os blocos poderão ser criados ou reutilizados entre eventos, enquanto sua ordem e suas regras serão definidas no contexto de cada evento.

A legenda atribuída a uma pessoa também deverá passar a ser vinculada ao evento, seguindo a associação **Evento – Pessoa – Legenda**.

A tela deverá permitir:

- visualizar os blocos configurados para o evento;
- adicionar um bloco existente do Catálogo;
- criar um novo bloco;
- remover blocos do evento;
- alterar a ordem dos blocos;
- configurar as condições de aplicação;
- salvar a configuração como preset;
- carregar configurações de outros eventos ou presets existentes;
- simular a aplicação das regras;
- executar a geração das legendas.

Todo bloco adicionado à configuração do evento deverá estar em vigor. Não haverá conceito de bloco ativo ou inativo. Caso um bloco não deva ser considerado na aplicação das regras, ele deverá ser removido da configuração do evento.

Blocos de Legenda do Evento

Cada evento deverá possuir sua própria configuração de blocos de legenda.

As ações de adicionar, remover ou reordenar um bloco deverão alterar somente a configuração do evento atual.

Cada bloco deverá possuir um número (**Nº**), correspondente à sua posição na configuração do evento:

- o primeiro bloco deverá possuir Nº 1;
- o segundo, Nº 2;
- e assim sucessivamente.

Ao alterar a ordem dos blocos, o sistema deverá recalcular automaticamente a numeração.

A ordem dos blocos também deverá representar a prioridade de aplicação das regras.

A numeração não será uma característica do bloco cadastrado no Catálogo, existindo exclusivamente no contexto da associação entre o bloco e o evento.

Catálogo de Blocos

Ao adicionar um bloco ao evento, o usuário deverá poder:

- pesquisar e selecionar um bloco já existente no Catálogo; ou
- criar um novo bloco.

Para criação de um bloco, deverão ser informados:

- Nome;
- Cor da legenda;
- Composição de mesa.

Ao pesquisar por um nome que não corresponda a nenhum bloco existente no Catálogo, o sistema deverá disponibilizar a opção:

Adicionar bloco ""

Ao selecionar essa opção, o sistema deverá abrir a criação de um novo bloco com o campo **Nome** previamente preenchido com o termo pesquisado.

Ao salvar um novo bloco, ele deverá ser incluído no Catálogo e ficar disponível para utilização em outros eventos.

O Catálogo representa uma biblioteca compartilhada de blocos e, portanto, os blocos cadastrados **não deverão possuir número ou ordem**.

A numeração deverá existir exclusivamente na associação do bloco com o evento.

Gestão do Catálogo

O sistema deverá permitir:

- criar blocos;
- editar blocos existentes;
- excluir blocos.

Não deverá ser disponibilizada funcionalidade para duplicar ou copiar blocos.

A edição de um bloco do Catálogo deverá refletir nas configurações dos eventos que utilizam o respectivo bloco.

Ao excluir um bloco que esteja associado a um ou mais eventos, o sistema deverá informar ao usuário que o bloco está em uso e que sua exclusão também o removerá das configurações desses eventos.

A exclusão somente deverá ser realizada após a confirmação do usuário.

Condições de Aplicação

Cada bloco poderá possuir uma ou mais condições para determinar quais pessoas receberão a respectiva legenda.

Cada condição deverá ser composta por:

Campo | Operador | Valor

Deverão estar disponíveis os seguintes campos:

- Grupo de Trabalho;
- Tema/Grupo Temático;
- Cargo;
- Nome Fantasia;
- Papel Desempenhado.

Deverão estar disponíveis os seguintes operadores:

- Igual a;
- Diferente de;
- Contém;
- Em (lista).

Quando houver mais de uma condição, a partir da segunda deverá ser possível definir o conector lógico:

- **E**;
- **OU**.

Os campos **Campo**, **Operador** e **Valor** deverão permanecer alinhados entre as diferentes condições do bloco.

Presets

O sistema deverá permitir salvar a configuração atual do evento como um **preset**, informando um nome para identificação.

O preset deverá armazenar o conjunto de blocos e suas respectivas regras, permitindo sua reutilização em outros eventos.

Também deverá ser possível recuperar uma configuração:

- pela biblioteca de presets; ou
- pelas regras configuradas em outro evento.

Ao carregar uma configuração, o usuário deverá escolher uma das seguintes opções:

Substituir: remove a configuração atual e aplica integralmente a configuração selecionada.

Mesclar: mantém os blocos configurados no evento atual e acrescenta os blocos da configuração selecionada.

O sistema também deverá permitir excluir um preset existente.

A exclusão de um preset deverá remover somente o preset da biblioteca, sem alterar as configurações dos eventos nos quais ele já tenha sido aplicado.

Associação Evento – Pessoa – Legenda

A legenda atribuída a uma pessoa deverá existir no contexto do evento.

Dessa forma, a associação deverá considerar:

Evento – Pessoa – Legenda

A execução das regras deverá gerar novamente as associações das pessoas pertencentes ao evento atual, considerando os blocos configurados, suas respectivas condições e sua ordem de prioridade.

A execução não deverá alterar:

- as legendas de outros eventos;
- o cadastro da pessoa;
- as legendas definidas manualmente.

Legendas Manuais

As legendas atribuídas manualmente, como **Anfitrião** e **Palestrante**, deverão ser preservadas.

Essas legendas não deverão ser recalculadas pelas regras automáticas e não poderão ser removidas durante a regeneração das legendas do evento.

Simular

A ação **Simular** deverá permitir visualizar o resultado da configuração antes de efetivamente aplicá-la.

A simulação deverá apresentar quantas e quais pessoas seriam associadas a cada legenda considerando os blocos, a ordem e as condições configuradas.

A simulação não deverá realizar qualquer alteração nos dados do evento.

Executar

A ação **Executar** deverá aplicar as regras configuradas e regenerar as associações **Evento – Pessoa – Legenda** do evento atual.

Antes da execução, o sistema deverá solicitar confirmação do usuário, informando que:

- as associações de legenda do evento serão recriadas;
- as legendas manuais serão preservadas;
- outros eventos não serão afetados.

Após a confirmação, o sistema deverá executar as regras considerando os blocos configurados, suas condições e sua ordem de prioridade.

Critérios de Aceite

CA01 – Adicionar bloco existente

Dado que estou na Configuração de Legendas de um evento

Quando solicitar a inclusão de um bloco

Então o sistema deverá permitir pesquisar e selecionar um bloco existente no Catálogo.

CA02 – Criar novo bloco

Dado que estou adicionando um bloco

Quando optar pela criação de um novo bloco

Então o sistema deverá permitir informar nome, cor da legenda e composição de mesa.

CA03 – Criar bloco a partir da busca

Dado que pesquisei um nome que não corresponde a nenhum bloco existente no Catálogo

Quando o sistema não localizar o bloco

Então deverá disponibilizar a opção **Adicionar bloco ""**

E ao selecionar a opção, deverá abrir a criação do bloco com o campo Nome previamente preenchido com o termo pesquisado.

CA04 – Disponibilizar bloco no Catálogo

Dado que criei um novo bloco

Quando salvar o cadastro

Então o bloco deverá ser incluído no Catálogo e ficar disponível para utilização em outros eventos.

CA05 – Catálogo sem numeração

Dado que estou visualizando o Catálogo de Blocos

Então os blocos não deverão apresentar número ou ordem.

CA06 – Numeração por evento

Dado que existem blocos configurados para o evento

Quando visualizar a configuração

Então o N° de cada bloco deverá corresponder à sua posição na ordem do evento.

CA07 – Reordenar blocos

Dado que alterei a ordem dos blocos

Quando a nova ordem for aplicada

Então o sistema deverá recalculer automaticamente a numeração dos blocos

E a nova ordem deverá definir a prioridade de aplicação das regras.

CA08 – Blocos sem estado ativo/inativo

Dado que um bloco foi adicionado à configuração do evento

Então o bloco deverá estar em vigor enquanto permanecer associado ao evento

E não deverá ser disponibilizada opção para ativar ou desativar o bloco

E caso ele não deva ser considerado, deverá ser removido da configuração do evento.

CA09 – Remover bloco do evento

Dado que um bloco está configurado para o evento

Quando solicitar sua remoção

Então o sistema deverá remover somente sua associação com o evento atual, sem excluir o bloco do Catálogo ou alterar outros eventos.

CA10 – Editar bloco do Catálogo

Dado que existe um bloco cadastrado no Catálogo

Quando o usuário editar seus dados e salvar as alterações

Então o cadastro do bloco deverá ser atualizado

E as alterações deverão refletir nas configurações dos eventos que utilizam o respectivo bloco.

CA11 – Excluir bloco do Catálogo

Dado que existe um bloco cadastrado no Catálogo

Quando o usuário solicitar sua exclusão

Então o sistema deverá excluir o bloco do Catálogo.

E, caso o bloco esteja associado a um ou mais eventos, o sistema deverá informar que o bloco está em uso e que sua exclusão também o removerá das configurações desses eventos, solicitando confirmação antes de concluir a operação.

CA12 – Não duplicar blocos

Dado que estou gerenciando os blocos do Catálogo

Então o sistema não deverá disponibilizar funcionalidade para duplicar ou copiar blocos.

CA13 – Configurar condições

Dado que estou configurando um bloco

Quando adicionar uma condição

Então o sistema deverá permitir informar Campo, Operador e Valor.

CA14 – Utilizar múltiplas condições

Dado que um bloco possui mais de uma condição

Quando visualizar ou editar suas condições

Então o sistema deverá manter Campo, Operador e Valor alinhados

E apresentar o conector **E/OU** a partir da segunda condição.

CA15 – Salvar preset

Dado que configurei os blocos e regras de um evento

Quando solicitar o salvamento como preset

Então o sistema deverá permitir informar um nome e salvar a configuração para reutilização.

CA16 – Carregar preset

Dado que existe um preset disponível

Quando carregá-lo em um evento

Então o sistema deverá permitir escolher entre **Substituir** ou **Mesclar** a configuração atual.

CA17 – Excluir preset

Dado que existe um preset cadastrado

Quando o usuário solicitar sua exclusão

Então o sistema deverá remover o preset da biblioteca

E manter inalteradas as configurações dos eventos nos quais o preset já tenha sido aplicado.

CA18 – Recuperar configuração de outro evento

Dado que outro evento possui uma configuração de legendas

Quando solicitar sua recuperação

Então o sistema deverá permitir utilizar seus blocos e regras na configuração do evento atual.

CA19 – Simular regras

Dado que existem blocos e condições configurados

Quando acionar **Simular**

Então o sistema deverá apresentar quantas e quais pessoas seriam associadas a cada legenda, sem alterar os dados.

CA20 – Confirmar execução

Dado que acionei **Executar**

Quando o sistema solicitar confirmação

Então deverá informar que as associações do evento serão recriadas, que as legendas manuais serão preservadas e que outros eventos não serão afetados.

CA21 – Regenerar legendas do evento

Dado que confirmei a execução

Quando as regras forem processadas

Então o sistema deverá recriar as associações **Evento – Pessoa – Legenda**, considerando os blocos configurados, suas condições e a ordem de prioridade.

CA22 – Preservar legendas manuais

Dado que uma pessoa possui uma legenda atribuída manualmente

Quando as regras forem executadas

Então essa legenda deverá ser preservada.

CA23 – Isolar configuração por evento

Dado que executei ou alterei a configuração de um evento

Então as configurações e associações de legenda dos demais eventos não deverão ser alteradas.

Observações Técnicas

A implementação requer adequação da modelagem para que a legenda atribuída à pessoa seja associada ao respectivo evento, seguindo a estrutura **Evento – Pessoa – Legenda**.

Atualmente, a entidade Legenda mantém informações como número, nome, background e composição, sem os conceitos de bloco reutilizável ou preset.

Deverão ser previstos novos elementos de persistência para:

- Catálogo de Blocos;
- Presets;
- configuração dos blocos por evento;
- associação Evento – Pessoa – Legenda.

A numeração deverá deixar de ser uma característica do bloco e passar a representar exclusivamente sua posição dentro da configuração de cada evento.

Os blocos do Catálogo não deverão possuir estado ativo/inativo no contexto do evento. A permanência do bloco na configuração determinará sua participação na aplicação das regras.

A exclusão de um bloco do Catálogo deverá considerar suas associações existentes com eventos, removendo-as somente após a confirmação do usuário.

Generated at Sun Oct 04 21:12:57 UTC 2026 by Thiago Pereira e Silva Macedo using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100294-rev:d8285b35176e627de42fb7c0a2202b5467ce28e0.