

```

import os
import requests
import json
from telegram import Update
from telegram.ext import ApplicationBuilder, CommandHandler, MessageHandler, filters,
ContextTypes

# --- ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ (их позже добавим на Railway) ---
TELEGRAM_TOKEN = os.environ.get("TELEGRAM_TOKEN")
OPENROUTER_API_KEY = os.environ.get("OPENROUTER_API_KEY")

# --- ФУНКЦИЯ ЗАПРОСА К OPENROUTER ---
async def ask_openrouter(question: str) -> str:
    """Отправляет вопрос в OpenRouter (бесплатная модель) и возвращает ответ"""
    try:
        response = requests.post(
            url="https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",
            headers={
                "Authorization": f"Bearer {OPENROUTER_API_KEY}",
                "Content-Type": "application/json",
            },
            json={
                "model": "google/gemini-2.0-flash-exp:free", # бесплатная быстрая модель
                "messages": [
                    {"role": "system", "content": "Ты — мудрый оракул. Отвечай кратко, по делу и чуть загадочно."},
                    {"role": "user", "content": question}
                ],
                "temperature": 0.8,
                "max_tokens": 500,
            },
            timeout=30
        )
        response.raise_for_status()
        data = response.json()
        return data['choices'][0]['message']['content']
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка OpenRouter: {e}")
        return "❌ Не могу ответить сейчас. Попробуй позже."

# --- ОБРАБОТЧИКИ БОТА ---
async def start(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    await update.message.reply_text(
        "👋 Привет! Я ИИ-оракул. Задай любой вопрос о будущем, любви, работе — и я сделаю расклад.\n\n"
        "Просто напиши свой вопрос текстом."
    )

async def handle_message(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    user_question = update.message.text
    if not user_question:
        return
    await update.message.reply_text("✨ Думаю над твоим вопросом...")
    answer = await ask_openrouter(user_question)
    await update.message.reply_text(f"👁️ {answer}")

# --- ЗАПУСК ---
if __name__ == "__main__":

```

if not TELEGRAM_TOKEN or not OPENROUTER_API_KEY:

```
    print("❌ Ошибка: не заданы переменные окружения TELEGRAM_TOKEN или  
OPENROUTER_API_KEY")  
    exit(1)
```

```
app = ApplicationBuilder().token(TELEGRAM_TOKEN).build()  
app.add_handler(CommandHandler("start", start))  
app.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, handle_message))
```

```
print("✅ Бот запущен...")  
app.run_polling()
```