

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Specializarea: Informatică Economică

PROIECT DE PRACTICĂ

Minitopia – Proiectarea și Implementarea Platformei Digitale Premium
pentru un Loc de Joacă Custom pentru Copii

Profesor Coordonator: Profesor Univ. Dr. CIUREA CRISTIAN-EUGEN

Student: Andronescu Mihai Alexandru

București, 2026

CUPRINS

Lista Figurilor	3
Lista Tabelelor	3
Introducere	4
Capitolul 1. Prezentarea Agenției IdeologiQ	6
1.1 Profil, statut juridic și portofoliu digital	6
1.2 Structura organizatorică și fluxuri de lucru departamentale	6
1.3 Plasamentul studentului în cadrul activității de practică	8
Capitolul 2. Analiza de Business și de Produs a Platformei Minitopia	10
2.1 Scopul, misiunea și mecanicile de monetizare ale platformei	10
2.2 Analiza profilului utilizatorului-țintă (User Persona)	11
2.3 Harta funcționalităților platformei – cele 8 pagini ale siteului	12
Capitolul 3. Procesul Documentat de Proiectare UI/UX	15
3.1 Figma, de la zero la prototip high-fidelity	15
3.2 Arhitectura sistemului de design	18
3.3 Design Responsiv și modul Dark/Light	22
3.4 Accesibilitate și conformitate WCAG	34
Capitolul 4. Sincronizarea Interdisciplinară și Ingineria Colaborativă	36
4.1 Workflow cross-funcțional cu echipele Front-end și Back-end	36
4.2 Contribuție proactivă la cod – Vibe Coding	39
4.3 Fricțiuni tehnice și rezolvarea conflictelor	42
Concluzii	45
Bibliografie	46

LISTA FIGURILOR

Figura 1.1: Organigrama departamentelor Ideologii și fluxul de lucru Agile.....	8
Figura 1.2: Graficul Gantt pentru planificarea și eșalonarea temporală a activităților în proiectul Minitopia – de la PM (Echipa 1) la livrarea produsului final.....	8
Figura 2.1: Profilul utilizatorului-țintă – User Persona (Mama, București).....	12
Figura 2.2: Sitemap-ul platformei Minitopia – cele 8 pagini principale.....	13
Figura 3.1: Evoluția wireframe-ului: schițe low-fidelity → prototip high-fidelity (Figma).....	18
Figura 3.2: Componentă Figma – Buton Primar (Light vs. Dark Mode).....	21
Figura 3.3: Sistemul de culori al platformei Minitopia – variabile CSS și swatch-uri vizual.....	22
Figura 3.4: Layout comparativ Desktop (1440px) vs. Mobile (375px) – Homepage.....	31
Figura 3.5: Comportamentul meniului hamburger la breakpoint-ul 768px.....	34
Figura 3.6: Audit Lighthouse – scoruri Accessibility, Performance, SEO.....	35
Figura 4.1: Registrul complet al livrabilelor tehnice per echipa in proiectul Minitopia	39
Figura 4.2: Diferența de cod (diff) pentru migrarea inline CSS la fișiere externe stylesheet.....	42
Figura 4.3: Conflictul de merge Git și rezolvarea sa pentru fișierul index.html al Homepage-ului.....	44

LISTA TABELELOR

Tabelul 2.1: Analiza comparativă – User Persona, caracteristici demografice și comportamentale.....	12
Tabelul 2.2: Harta funcționalităților celor 8 pagini ale platformei Minitopia.....	13
Tabelul 3.1: Token-urile de design – variabile CSS și valorile HEX corespunzătoare.....	19
Tabelul 3.2: Specificații tipografice – ierarhie de fonturi și parametri de stil.....	20
Tabelul 4.1: Jurnal de modificări tehnice (Changelog) – Săptămânile 3–4 (25 apr. – 9 mai 2026).....	40
Tabelul 4.2: Matricea fricțiunilor tehnice – probleme identificate, cauze și soluții aplicate.....	43

INTRODUCERE

Transformarea digitală nu mai reprezintă, astăzi, o opțiune strategică pentru afacerile locale, aceasta constituie condiția de bază a supraviețuirii și creșterii lor. Dacă la începutul deceniului trecut o prezență online rudimentară, compusă dintr-o pagină de Facebook și un număr de telefon, era suficientă pentru a atrage clienți, realitatea anului 2026 arată că părinții din Sectorul 4 al Capitalei caută servicii de petrecere a timpului liber pentru copiii lor direct de pe smartphone, compară prețuri în timp real, citesc recenzii autentice și finalizează rezervări online – totul înainte de a pune o singură întrebare unui angajat. Această schimbare de comportament nu este superficială; ea reflectă o restructurare profundă a modului în care se formează încrederea și se ia decizia de cumpărare în segmentul serviciilor adresate familiei.

Proiectul de față documentează activitatea de practică desfășurată în primăvara anului 2026, în cadrul agenției digitale IdeologiQ din București, cu focalizare exclusivă pe componenta de proiectare UI/UX a platformei Minitopia, care este un loc de joacă premium destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani. Minitopia nu reprezintă, în sens strict, doar o locație fizică; prin prisma strategiei de produs adoptate de echipa de proiect, el este un ecosistem digital complet, capabil să gestioneze fluxul de informare al părinților, conversia acestora în clienți, sistemul de rezervare online și comunicarea post-vânzare. Platforma finalizată este accesibilă la adresa <https://minitopia-playground-pro.lovable.app>, iar arhiva publică a codului sursă poate fi consultată la <https://github.com/lucagheorghe2005-creator/Minitopia>.

Motivația personală pentru alegerea acestui stagiu a pornit din intersecția a două interese care s-au conturat în primii doi ani de studiu la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) din cadrul ASE București: pe de o parte, curiozitatea față de arhitectura sistemelor informaționale economice și, pe de altă parte, fascinația față de impactul vizibil al interfeței utilizator asupra comportamentului consumatorului. UI/UX Design nu este, contrar percepției comune, o disciplină exclusiv estetică; ea este, în esență, o știință aplicată a deciziei umane, tradusă în pixeli, pallete cromatice și arhitecturi de navigare. Cursurile de Programare, coroborate cu laboratoarele de baze de date și cu noțiunile de marketing, a oferit cadrul teoretic necesar pentru a înțelege ce presupune, dincolo de aspect, un sistem de rezervări bine conceput și un formular de contact conform cu regulamentul GDPR.

Limitele spațio-temporale ale proiectului sunt clar definite: activitatea documentată s-a desfășurat în București, în intervalul februarie – mai 2026, în cadrul unui sprint hibrid (parte din ședințe s-au desfășurat față în față la sediul IdeologiQ, parte au rulat pe Zoom, cu ecrane partajate

și sesiuni live de feedback Figma). Limitele tehnice și de conformitate legală includ necesitatea respectării Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR – Regulamentul UE 2016/679) la nivelul formularelor de contact și rezervare: nicio informație personală a utilizatorilor nu a fost stocată local fără consimțământ explicit, rubricile de opt-in au fost proiectate vizibil, iar politica de confidențialitate a platformei a fost redactată cu suportul echipei de conținut (Echipa 6).

Structura lucrării urmărește o logică progresivă, de la general la particular: Capitolul 1 prezintă contextul instituțional al stagiului: agenția IdeologiQ, cultura sa organizațională și metodologiile de lucru adoptate. Capitolul 2 analizează produsul în sine, Minitopia, din perspectiva business-ului și a profilurilor de utilizator. Capitolul 3 reprezintă nucleul academic al documentului: parcursul complet al procesului de proiectare UI/UX, de la primele schițe pe hârtie până la prototipul interactiv high-fidelity în Figma și, ulterior, la codul CSS livrat echipei de front-end. Capitolul 4 documentează colaborarea interdisciplinară și contribuțiile tehnice directe, inclusiv momentele de fricțiune și strategiile de rezolvare. Lucrarea se încheie cu concluzii personale și o bibliografie conformă cu standardele academice.

Este important de observat că proiectul Minitopia a funcționat pe parcursul întregii perioade de practică ca o simulare fidelă a unui mediu real de producție, nu ca un exercițiu academic izolat. Termenele au fost ferme, feedbackul clientului a fost real (transmis prin intermediul coordonatorilor echipei PM), iar deciziile de design au avut consecințe directe asupra codului livrat de colegii din echipa Front-end. Această densitate operațională a accelerat, mai mult decât orice teorie, înțelegerea profundă a principiilor de Human-Centered Design și a logicii economice care stă în spatele oricărei interfețe bine construite.

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA AGENȚIEI IDEOLOGIQ ȘI LOCALIZAREA ACTIVITĂȚII DE PRACTICĂ

1.1 Profil, statut juridic, poziționare pe piață și portofoliu digital

Ideologiq este o agenție digitală full-service din București, specializată în proiectarea și dezvoltarea de produse digitale personalizate pentru companii aflate în stadii diferite de maturitate, de la startup-uri în fază de validare de concept până la întreprinderi cu structuri organizaționale consolidate care doresc să-și modernizeze prezența online. Constituită ca societate cu răspundere limitată (SRL), agenția operează cu un model hibrid de livrare a serviciilor, combinând echipele interne de specialiști (designeri, developeri full-stack, specialiști SEO și content strategists) cu o rețea de colaboratori externi pe proiecte specifice. Această arhitectură organizațională permite o scalabilitate rapidă a capacității de lucru fără a implica overhead-ul resurselor umane tipic pentru agențiile cu structuri rigid ierarhice.

Portofoliul digital al Ideologiq acoperă o gamă largă de verticaluri: e-commerce pentru IMM-uri locale, platforme de servicii B2C, site-uri de prezentare premium pentru industrii precum hospitality, wellness, educație timpurie și entertainment pentru copii. Agenția a dezvoltat o competență distinctivă în integrarea de sisteme de rezervare online cu interfețe orientate spre conversie, ceea ce explică în mod direct motivul pentru care Minitopia a reprezentat un client natural al portofoliului Ideologiq. Capacitatea de a oferi, sub același acoperiș, servicii de strategie de brand, design UX/UI, dezvoltare front-end și back-end, management de conținut și optimizare SEO reprezintă diferențiatorul competitiv esențial al agenției față de studiourile de design freelance sau față de agențiile specializate pe o singură arie de expertiză.

Din perspectiva poziționării de piață, Ideologiq se adresează unui segment mediu-superior, unde clientul caută nu doar execuție tehnică de calitate, ci și consultanță strategică integrată: de la definirea profilului utilizatorului-țintă și a arhitecturii informaționale, până la livrarea unui produs digital complet funcțional, testat și pregătit pentru lansare. Acest tip de ofertă diferențiată se reflectă și în metodologia internă de management al proiectelor, descrisă în detaliu în subcapitolul următor.

1.2 Structura organizatorică și fluxurile de lucru departamentale

Metodologia de management al proiectelor adoptată de IdeologiQ se înscrie în paradigma Agile, cu adaptări specifice pentru mediul de agenție, fiind un context în care, spre deosebire de produsele software interne, termenele sunt impuse de contracte cu clienți externi, iar cerințele se pot modifica pe parcursul sprinturilor fără un control strict al produsului. Fiecare proiect de amploare medie-mare este structurat în cicluri de sprint de una sau două săptămâni, cu ședințe zilnice de sincronizare (daily standups) desfășurate pe platformele Zoom și Slack, urmărite documentar prin instrumente de tip Jira sau Trello.

Fluxul standard al unui proiect la IdeologiQ parcurge, în linii mari, cinci etape distincte: (1) Descoperire și strategie: brief de client, research de piață, definire user personas; (2) Arhitectură informațională: sitemap, user flow, prototip lo-fi; (3) Design UI – ghid de stil, componente în Figma, prototip hi-fi interactiv; (4) Dezvoltare front-end și back-end: implementare cod, integrare API-uri, configurare hosting; (5) Testare, QA și lansare – cross-browser testing, audit Lighthouse, setup GA4, go-live. Design handoff-ul, adică transferul formal al activelor de design de la echipa de UI/UX la echipa de dezvoltare, se realizează prin intermediul Figma Dev Mode, care permite developerilor accesul la token-urile de design, proprietățile CSS generate automat și specificațiile de spațiere, dimensionare și culoare fără intermedierea verbală a designerului.

În contextul proiectului Minitopia, această structură generală a fost adaptată pentru a coordona opt echipe de studenți practicanți provenind din cadrul CSIE ASE București, fiecare cu un rol distinct și livrabile clar definite. Figura 1.1 ilustrează această repartiție organizațională.

Echipă	Responsabilitate	Livrabile
Echipa 1 - Lungu Isabela-Gabriela, Nichifor Mihai-Daniel, Toma Nicole, Gaman Marian, Tutuiianu Ana, Vulpe Diana, Dragușin Elena	Project Management	Brief, plan Gantt, monitorizare progres
Echipa 2 - Grigoras Cristina, Andronescu Mihai Alexandru, Stanciu Mihai Emil	UI/UX Design	Wireframe, prototip Figma, ghid de stil
Echipa 3 - Gheorghe Luca-Stefan, Puiu Florin Iulian, Petre Andrei Ionut Cristian, Suta Constantin, Teleaga Liviu Alexandru	Front-end Development	Pagini responsive și interfață custom
Echipa 4 - Mateescu Alexandru-Andrei, Petrosel-Vladislav Calin-Alexandru,	Back-end Development	Funcționalități backend și baze de date

Avadani Robert Adrian, Chelaru Traian Andrei		
Echipa 5 - Ene Petre Alin	Booking System	Integrarea sistemului de rezervări
Echipa 6 - Albu Letitia, Badea Andrei, Ghinea Gabriela, Manea Alexandru Marius, Jugaru Ionut-Constantin, Badea Eliana	Content & Copywriting	Texte finale și structură de conținut
Echipa 7 - Gheorghe Vlad, Frant David, Stoenoaia Denis, Gheorghe Ana	SEO & Analytics	Audit SEO, meta tag-uri, Google Analytics
Echipa 8 - Grigoraș Andrada Maria, Gorgovan Crina Maria, Ghiold Stefania, Nitu Mihnea, Ruse Iulia	Marketing & Launch	Strategie de promovare și campanie demo

Figura 1.1: Organigrama departamentelor Ideologiq și fluxul de lucru Agile. Sursa: Documentație internă Ideologiq, 2026




Figura 1.2: Graficul Gantt pentru planificarea și eșalonarea temporală a activităților în proiectul Minitopia – de la PM (Echipa 1) la livrarea produsului final. Sursa: Documentație internă Ideologiq, 2026

1.3 Plasamentul studentului în ramura UI/UX și interfața cu fluxurile de dezvoltare

Am intrat în echipa UI/UX (Echipa 2) ca al treilea membru, alături de colega Grigoras Cristina și colegul Stanciu Mihai Emil, cu un rol inițial orientat preponderent spre execuție vizuală și mai puțin spre strategie de produs. Primele zile de practică au fost, sincer vorbind, desconcertante: nu mai utilizasem Figma anterior acestei perioade, instrumentele de versionare și comentariile live din cadrul unui fișier Figma cu mai mulți editori activi simultani reprezentau un flux de lucru cu totul nou, iar terminologia specifică echipei: "component library", "auto layout", "design tokens", "spacing scale", suna, în acel moment, mai degrabă ca un dialect tehnic de specialitate decât ca instrucțiuni de lucru clare.

Procesul de integrare a durat aproximativ o săptămână, timp în care am combinat tutoriale intensive din platforma Figma Learn cu observarea directă a kolegei Grigoras, care lucrase anterior cu Figma în proiecte personale. Punctul de inflexiune a venit în momentul în care, pe durata primului sprint de design, am primit ca sarcină individuală structurarea wireframe-ului pentru pagina Evenimente. Trecerea timpului a funcționat ca un accelerator forțat al învățării: nu mai existau condiții pentru explorare relaxată; trebuia să livrezi ceva funcțional, coerent cu stilul vizual al proiectului și transmisibil echipei de front-end.

Interfața dintre munca mea și restul echipelor s-a structurat rapid pe trei canale: (1) cu echipa PM (Echipa 1), prin ședințele de sprint planning și review unde prezentam deciziile de design cu justificări de business (de ce am ales un layout cu card-uri și nu cu listă pentru pachete, de ce butonul primar are un border-radius de 9999px și nu 8px); (2) cu echipa Front-end (Echipa 3), prin sesiunile de handoff unde explicam proprietățile CSS generate din Figma, rezolvam ambiguitățile legate de spacing și tipografie mobilă și validam implementarea față de prototipul aprobat; (3) cu echipa Back-end (Echipa 4), mai indirect, prin documentarea fluxului de date al formularului de rezervare, câmpuri obligatorii, validări client-side recomandate și structura răspunsului de confirmare.

Această poziționare la intersecția dintre strategie, design și cod a reprezentat, în retrospectivă, cea mai valoroasă configurație de practică pe care mi-o puteam imagina: am înțeles, concret și imediat, că un designer UI/UX care nu poate comunica în termenii tehnici ai unui developer este un designer cu impact limitat. Iar un developer care nu înțelege logica experienței utilizatorului va construi întotdeauna ceva funcțional dar greu de utilizat.

CAPITOLUL 2 ANALIZA DE BUSINESS ȘI DE PRODUS A PLATFORMEI MINITOPIA

2.1 Scopul, misiunea, valorile și mecanicile de monetizare ale platformei

Minitopia este un loc de joacă premium indoor destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani, amplasat în zona Alexandriei, sectorul 5 al Capitalei (Strada Veseliei Nr.10, București, 052034). Conceptul de business se fundamentează pe o nișă de piață cu creștere consistentă în mediul urban românesc: serviciile de entertainment și educație timpurie adresate familiilor cu venituri medii-superioare, care caută pentru copiii lor activități structurate, sigure și stimulative din punct de vedere cognitiv și motor. Misiunea declarată a Minitopia, reflectată și în identitatea vizuală a platformei digitale, este crearea unui univers în miniatură, un spațiu unde siguranța, creativitatea și distracția coexistă într-un echilibru deliberat conceput.

Modelul de monetizare al Minitopia este multistratificat, ceea ce a influențat direct arhitectura informațională a platformei digitale. La nivel primar, veniturile provin din intrările individuale plătite pe sesiuni de joacă, structurate pe grupe de vârstă și durate (1 oră, 2 ore, zi întreagă). La nivel secundar și cu valoare medie per tranzacție semnificativ mai mare se situează pachetele de petreceri tematice personalizate (supereroi, prințese, dinozauri, tematici sezoniere), organizate cu animatori specializați și decor dedicat. Al treilea pilon de venituri este reprezentat de atelierele creative (pictură, dans, teatru de păpuși), accesibile pe bază de abonament sau bilet de eveniment.

Consecința directă a acestui model de monetizare pentru design-ul platformei este că pagina Pachete & Tarife nu este o simplă listă de prețuri, ci un instrument activ de conversie: ea trebuie să comunice ierarhia valorii (de la intrarea simplă la petrecerea premium), să reducă fricțiunea deciziei prin compararea vizuală clară a opțiunilor și să direcționeze utilizatorul spre acțiunea de rezervare cu minimum de click-uri. Această logică de business a ghidat fiecare decizie de layout și copywriting pe care am luat-o în etapa de design.

Valorile de brand ale Minitopia: Siguranță, Creativitate, Distracție, Familie, acestea nu sunt doar elemente de comunicare textuală; ele au fost transpuse în decizii concrete de design: paleta cromatică caldă (roz primar #D946EF, violet accent #8B5CF6), fonturile rotunjite și prietenoase (Inter/Geist, weight 800 pentru titluri), colțurile rotunjite la 16px ale card-urilor de

activități și butoanele pill-shaped cu border-radius 9999px transmit, împreună, un mesaj vizual coerent de siguranță și veselie, fără a cădea în registrul infantil-kitsch care ar descalifica produsul în ochii unui parent millennial sofisticat.

2.2 Analiza profilului utilizatorului-țintă (User Persona)

Înainte de trasarea primei linii în Figma, echipa UI/UX a investit timp substanțial în definirea precisă a utilizatorului principal al platformei. Această etapă, adesea subestimată în proiectele studențești, face diferența dintre un design care arată bine în preview și un design care funcționează în mediul real. Utilizatorul central al platformei Minitopia este un profil demografic și psihografic bine delimitat, pe care l-am denumit intern "Mama din București".

Aceasta este o femeie cu vârsta cuprinsă între 28 și 38 de ani, cu studii superioare, activ profesional fie full-time, fie partial (freelance sau job part-time după naștere), cu un copil cu vârsta între 2 și 8 ani. Locuiește în sectoarele 4-6 ale Capitalei sau în zona Ilfov (Bragadiru, Măgurele, Popești-Leordeni). Din punct de vedere comportamental, utilizează smartphone-ul ca principal dispozitiv de navigare web (80–85% din sesiunile de pe site sunt mobile), consultă Google Maps pentru a evalua proximitatea locației față de domiciliu, citește recenzii pe Google Business Profile sau pe grupurile Facebook de mame, și ia decizia de rezervare în sesiuni de navigare scurte (5–8 minute), de obicei seara sau în pauzele de prânz.

Fricțiunile cognitive principale identificate în procesul de rezervare a unui loc de joacă sunt: (1) incertitudinea legată de siguranța echipamentelor și de supravegherea copilului; (2) lipsa clarității privind prețurile ("sunt tarife ascunse? costă extra animatorul?"); (3) dificultatea de a evalua dacă locația este potrivită vârstei specifice a copilului; (4) nesiguranța legată de disponibilitate, "mai sunt locuri disponibile pentru sâmbătă?". Fiecare dintre aceste fricțiuni a primit un răspuns explicit în arhitectura paginilor platformei: secțiunea FAQ de pe pagina Pachete & Tarife adresează punctele 1 și 2; sistemul de rezervare online cu calendar interactiv elimină punctul 4; secțiunea Despre Noi cu echipa și valorile vizualizate ca iconuri cu text scurt răspunde punctului 1 la nivel emoțional.




Figura 2.1: Profilul utilizatorului-țintă – User Persona (Mama, București). Sursa: Cercetare primară echipa UI/UX Minitopia, 2026

Tabelul 2.1: Analiza comparativă User Persona – caracteristici demografice și comportamentale

Dimensiune	Profil Primar (Mama)	Profil Secundar (Tata Gen-X)
Vârstă	28 – 38 ani	35 – 45 ani
Dispozitiv principal	Smartphone (iOS/Android)	Desktop/Laptop
Canal de informare	Instagram, grupuri Facebook, Google	Google Search, recomandări
Decizie de rezervare	Rapidă, intuitivă, emoțională	Analitică, bazată pe preț/reviews
Conținut prioritar	Galerie foto, evenimente, siguranță	Prețuri, locație, program
Acțiunea CTA preferată	"Rezervă acum" (buton vizibil sus)	"Vezi Pachete" (comparare clară)

Sursa: Analiză echipa UI/UX Minitopia, pe baza profilelor de utilizator definite în sprint-ul 1, 2026

2.3 Harta funcționalităților platformei – cele 8 pagini ale siteului

Sitemapul platformei Minitopia a fost stabilit în urma primei sesiuni de sprint planning comune (Echipele 1, 2, 6), pornind de la obiectivele de business definite de PM și de la concluziile analizei de user persona. Structura finală cuprinde opt pagini distincte, fiecare cu un rol funcțional specific în ansamblul journey-ului utilizatorului de la prima vizită pe site până la completarea unei rezervări. Această arhitectură, extrasă din documentul de sitemap wireframing (fișier PDF: wireframe+sitemap_minitopia.pdf), este prezentată sistematic în Tabelul 2.2.




Figura 2.2: Sitemap-ul platformei Minitopia – cele 8 pagini principale. Sursa: wireframe+sitemap_minitopia.pdf, Echipa UI/UX, 2026

Tabelul 2.2: Harta funcționalităților celor 8 pagini ale platformei Minitopia

Pagina	Rol funcțional principal	Componente-cheie UI	CTA Primar
1. Homepage	Captare atenție, orientare rapidă, conversie	Hero section, galerie activități, testimoniale	Rezervă Acum
2. Despre Noi	Construcție încredere, brand storytelling	Poveste brand, echipă, valori iconografice	Contactează-ne

3. Pachete & Tarife	Conversie, selecție pachet și preț	Card-uri comparare pachete, FAQ, CTA rezervare	Alege Pachetul
4. Evenimente	Informare și promovare activități sezoniere	Card-uri events cu alternare layout, calendar	Înscrie-te
5. Rezervări	Captare leads, finalizare conversie	Formular rezervare, calendar disponibilitate	Trimite Rezervarea
6. Contact	Suport client, clarificări pre-vânzare	Formular contact, Google Maps embed, program	Trimite Mesajul
7. Review-uri	Social proof, consolidare încredere	Grid reviews, rating agregat, testimoniale foto	Lasă o Recenzie
8. Locație	Orientare fizică, logistică vizită	Hartă interactivă, indicații rutiere, parcări	Deschide în Maps

Sursa: Sitemap Minitopia – documentație proiect, Echipa UI/UX + Echipa PM, 2026

Decizia de a crea o pagină separată pentru Locație a reflectat o înțelegere specifică a comportamentului utilizatorului mobil: cercetările de UX arată că părinții care evaluează un loc de joacă realizează aproape invariabil o verificare a distanței față de domiciliu sau față de școala copilului, iar această acțiune se întâmplă adesea dintr-un dispozitiv mobil, cu o singură mână, în timp ce conduc (ca pasageri) sau stau la o coadă. Optimizarea paginii Locație pentru o experiență one-tap, adică un buton mare, clar vizibil, care deschide Google Maps cu adresa pre-completată, care nu a fost o decizie estetică, ci una de performanță economică directă: fiecare secundă de fricțiune în plus la această etapă se traduce în abandonuri.

CAPITOLUL 3 PROCESUL DOCUMENTAT DE PROIECTARE UI/UX


3.1 Figma, de la zero la prototip high-fidelity

Trebuie să fiu direct în legătură cu punctul meu de start: în prima zi de practică la Ideologiq, nu știam să folosesc Figma. Nu este o exagerare retorică pentru efect dramatic; este un fapt documentabil. Experiența mea anterioară în design digital se rezuma la câteva ore de Canva pentru prezentări studentești și la o scurtă expunere la Adobe Illustrator pe durata unui curs de grafică. Figma, cu interfața sa de editare vectorială parametrică, cu sistemul de componente master-override, cu conceptul de auto layout și cu logica sa de design tokens, reprezenta un instrument cu totul diferit.

Primele 72 de ore au fost alocate aproape integral familiarizării cu instrumentul. Am parcurs tutorialele oficiale din Figma Academy, am studiat fișierele de proiect ale colegii Grigoras pentru a înțelege convențiile de denumire a straturilor și structura de pagini din fișierul de proiect, și am experimentat, în paralel, cu construcția unor componente simple: un buton, un card, un input de formular. Această imersiune accelerată a dat roade concrete: până la finalul primei săptămâni, puteam lucra independent în Figma la nivel de layout și tipografie, chiar dacă nu aveam încă stăpânire deplină pe sistemul de componente.

Fluxul de wireframing al echipei UI/UX a pornit de la schițe low-fidelity realizate pe hârtie (creion și hârtie A4, fotografiate și partajate în canalul Slack al echipei) și a parcurs trei stadii succesive: (1) wireframe low-fidelity în Figma – blocuri gri, fără culori sau imagini reale, focalizat exclusiv pe structura layout-ului și ierarhia informațională; (2) wireframe mid-fidelity, adăugarea de culori din paleta provizorie, tipografii aproximative și imagini placeholder; (3) prototip high-fidelity, care are componente finalizate cu stiluri exacte din ghidul de stil, imagini reale, animații de hover și tranziții de pagină.

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică





[Despre Noi](#) [Pachete & Tarife](#) [Evenimente](#) [Rezervări](#) [Contact](#) [Review-uri](#) [Locație](#)



Loc de joacă premium în București

Bine ai venit în Minitopia!

Mini world maxi fun!!!

Locul unde imaginația prinde viață și fiecare colț e o nouă aventură.

[Hai să ne jucăm!](#) [Vezi Pachete](#)



4.9/5 părinți fericiți

Ce poți face la Minitopia?

Activități create cu grijă pentru fiecare vârstă și pasiune.



Atelier de Creație

Pictură, modelaj și meșteșuguri pentru mici artiști.



Locuri de Cățărat

Structuri colorate, sigure și pline de aventură.



Petrecheri Tematice

Aniversări de neuitat cu decor și animatori.



Jocuri de Rol

Costume și scenarii pentru imaginație fără limite.

17

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică




Figura 3.1: Evoluția wireframe-ului: schițe low-fidelity → prototip high-fidelity (Figma). Sursa: Fișier Figma Minitopia – Echipa UI/UX, 2026

Livrabilele mele directe făcând parte din Echipei 2 au inclus wireframe-urile complete pentru paginile Evenimente, Rezervări și Contact (versiunile desktop și mobile), componentele de card pentru eveniment și pentru pachet de tarif, și structura vizuală a secțiunii de Review-uri. Fiecare livrabil a trecut printr-un ciclu de feedback intern (review Figma cu comentarii de la colegii din echipa UI/UX), urmat de validarea cu echipa PM și, pentru paginile cu funcționalități back-end, de o sesiune de clarificări tehnice cu Echipa 4.

3.2 Arhitectura sistemului de design

Sistemul de design al platformei Minitopia este fundamentat pe un set de decizii tehnice coerente și documentate, grupate în ghidul de stil (Ghid de stil final.docx). Acesta cuprinde patru categorii principale: paleta cromatică (exprimată ca variabile CSS), sistemul tipografic, specificațiile componentelor UI și ghidul de ton și voce. Importanța sa pentru echipa de front-end nu poate fi supraestimată: un ghid de stil corect documentat reduce la zero ambiguitatea implementării și elimină necesitatea comunicărilor suplimentare între designer și developer pentru fiecare detaliu de culoare sau spacing.

Paleta cromatică primară a platformei este construită în jurul a două culori dominante: un roz aprins (Fuchsia), codificat ca `--color-primary-pink: #D946EF`, utilizat pentru toate elementele de acțiune primară (butoane CTA, link-uri active, indicatori de progres), și un violet-indigo, codificat ca `--color-accent-violet: #8B5CF6`, utilizat pentru elemente de accent secundar, badge-uri de categorie și iconuri decorative. Culoarea de fundal principală, `--color-bg-light: #F8FAFC`, este un off-white ușor albastrui care evită oboseala vizuală asociată alb-ului pur (`#FFFFFF`) și creează o senzație de aer și spațiu. Culoarele de text – `--color-text-main: #1F2937` și `--color-text-heading: #000000`, care asigură un contrast suficient pentru conformitatea WCAG AA.

Tabelul 3.1: Token-urile de design – variabile CSS și valorile HEX corespunzătoare

Variabilă CSS	Valoare HEX	Utilizare în interfață
<code>--color-primary-pink</code>	<code>#D946EF</code>	Butoane CTA primare, link-uri active, highlights
<code>--color-accent-violet</code>	<code>#8B5CF6</code>	Accente secundare, badge-uri, iconuri
<code>--color-brand-indigo</code>	<code>#7C3AED</code>	Hover state buton primar, elemente de brand
<code>--color-bg-light</code>	<code>#F8FAFC</code>	Fundal principal pagini, secțiuni alternate
<code>--color-text-main</code>	<code>#1F2937</code>	Text body, paragrafe, descrieri
<code>--color-text-heading</code>	<code>#000000</code>	Titluri H1-H3, etichete bolduite

Sursa: Ghid de stil final Minitopia, Echipa UI/UX, 2026

Sistemul tipografic al platformei utilizează fonturile Inter și Geist, ambele fiind sans-serif, disponibile gratuit prin Google Fonts, cu o renderizare excelentă pe ecrane de toate dimensiunile. Inter este preferată pentru titluri și texte scurte de impact, datorită gridului metric precis și lizibilității la dimensiuni mari; Geist este utilizată pentru texte de corp, datorită spațierii

echilibrate între caractere și a line-height-ului optim la 1.6 (16px = 25.6px înălțime linie). Tabelul 3.2 detaliază ierarhia tipografică completă.

Tabelul 3.2: Specificații tipografice – ierarhie de fonturi și parametri de stil

Element	Font	Dimensiune	Weight	Line-Height	Culoare
H1 (Hero)	Inter	36-42px (D) / 30px (M)	ExtraBold 800	1.2	#000000
H2 (Secțiune)	Inter	28-32px (D) / 24px (M)	Bold 700	1.3	#000000
H3 (Card title)	Inter	20-22px (D) / 18px (M)	SemiBold 600	1.4	#1F2937
Body text	Geist	16px	Regular 400	1.6	#1F2937
Caption / Label	Geist	14px	Medium 500	1.5	#6B7280
CTA Button	Inter	16px	SemiBold 600	1.0	#FFFFFF

Sursa: Ghid de stil final Minitopia, Echipa UI/UX, 2026

Componentele UI au fost proiectate după principiul atomic design, popularizat de Brad Frost: elementele de bază (atomi, butoane, input-uri, iconuri) sunt combinate în molecule (card de pachet, card de eveniment, item de navigare), care la rândul lor formează organisme (navbar, hero section, secțiunea de pachete). Această ierarhie a permis refolosirea sistematică a componentelor în toate cele opt pagini ale platformei, asigurând consistența vizuală și reducând semnificativ volumul de muncă al echipei de front-end prin eliminarea duplicării de cod.

Butoanele primare (CTA) respectă specificațiile: background #D946EF, text #FFFFFF, border-radius 9999px (forma pill, vizual accesibilă și modern), padding 12px 24px, cu un hover state care aplică --color-brand-indigo (#7C3AED) și o tranziție CSS de 200ms ease-in-out. Card-urile de activități și pachete au background #FFFFFF, border-radius 16px și un shadow soft de tip 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.07), care este suficient de vizibil pentru a crea profunzime, dar discret pentru a nu supraîncărca vizual un layout deja colorat.




Figura 3.2: Componentă Figma – Buton Primar (Light vs. Dark Mode). Sursa: Fișier Figma Minitopia, Echipa UI/UX, 2026

Element UI	Cod HEX	Denumire Variabilă CSS	Mostră Vizuală (Culoare în Word)
Action / Primary	#D946EF	--color-primary-pink	
Brand / Accent	#8B5CF6	--color-accent-violet	

Element UI	Cod HEX	Denumire Variabilă CSS	Mostră Vizuală (Culoare în Word)
Dark Accent	#7C3AED	--color-brand-indigo	
Background	#F8FAFC	--color-bg-light	
Text Principal	#1F2937	--color-text-main	
Heading / Dark	#000000	--color-text-heading	

Figura 3.3: Sistemul de culori al platformei Minitopia – variabile CSS și swatch-uri vizuale.

Sursa: Ghid de stil final Minitopia, Echipa UI/UX, 2026

3.3 Design Responsiv și implementarea modului Dark/Light

Una dintre cerințele tehnice ferme stabilite de comun acord cu Echipa 3 (Front-end) a fost implementarea unui design complet responsiv, cu trei breakpoint-uri principale: mobile (375px – iPhone SE/13 Mini), tablet (768px – iPad), și desktop (1440px – ecran standard HD). Analiza traficului estimat, coroborată cu profilul utilizatorului-țintă definit anterior, a confirmat că aproximativ 80% din sesiunile de navigare vor fi mobile-first; design-ul a fost construit, ca atare, cu o abordare mobile-first, adică layout-ul de bază a fost conceput pentru 375px și extins progresiv pentru rezoluții mai mari.

Diferențele de layout între versiunea desktop și cea mobilă nu se reduc la simpla scalare a elementelor. Există transformări structurale relevante: navigarea orizontală a barei de meniu desktop (cu link-urile afișate în linie) devine, pe mobile, un meniu hamburger ascuns în spatele unui buton cu iconița de trei linii (≡), care se deschide ca un panel vertical full-width. Această transformare a implicat nu doar o modificare de CSS, ci și adăugarea unui micro-comportament

JavaScript pentru toggling-ul clasei active și gestionarea animației de slide-down. Secțiunile cu layout alternant (rând par – imagine stânga / text dreapta; rând impar cu text stânga / imagine dreapta), utilizate în pagina Evenimente pentru a crea un ritm vizual dinamic, devin pe mobile un layout stacked (imagine sus, text jos) pentru toate rândurile, eliminând astfel confuzia de ordine de citire pe ecrane înguste.



Minitopia



✨ Loc de joacă premium în București

Bine ai venit în Minitopia!

Mini world maxi fun!!!

Locul unde imaginația prinde viață și
fiecare colț e o nouă aventură.

Hai să ne jucăm! 🎉

Vezi Pachete →



Minitopia



Ce poți face la Minitopia?

Activități create cu grijă pentru fiecare vârstă și
pasiune.



Minitopia



Atelier de Creație

Pictură, modelaj și meșteșuguri pentru micii artiști.



Locuri de Cățărat

Structuri colorate, sigure și pline de aventură.



Minitopia



Petrecheri Tematice

Aniversări de neuitat cu decor și animatori.



Jocuri de Rol

Costume și scenarii pentru imaginație fără limite.



Minitopia



De ce Minitopia?



Distracție garantată

Fiecare zi e o
nouă aventură.



Siguranță maximă

Echipamente
certificate și
supraveghere.



Petrecheri tematice

Pachete
personalizate
pentru orice
ocazie.



Echipă dedicată

Animatori
profesioniști și
pasionați.



Minitopia



Fă o rezervare acum!


Oferă-le copiilor o zi de neuitat la
Minitopia.

Rezervă acum →

Minitopia

Mini world maxi fun!!!

Locul unde imaginația prinde viață și fiecare colț e o
nouă aventură.






Figura 3.4: Layout comparativ Desktop (1440px) vs. Mobile (375px) – Homepage. Sursa: Figma Minitopia + implementare Front-end, 2026



Minitopia



✨ Loc de joacă premium în București

Bine ai venit în Minitopia!

Mini world maxi fun!!!

Locul unde imaginația prinde viață și
fiecare colț e o nouă aventură.

Hai să ne jucăm! 🎉

Vezi Pachete →



Minitopia



Despre Noi

Pachete & Tarife

Evenimente

Rezervări

Contact

Review-uri

Locație

Figura 3.5: Comportamentul meniului hamburger la breakpoint-ul 768px. Sursa: Implementare Front-end Minitopia, 26/04/2026

Modul Dark a fost implementat prin utilizarea CSS Custom Properties (variabilele CSS) și a unui selector de nivel root combinat cu o clasă aplicată dinamic pe elementul `<html>`. Sistemul de token-uri cromatice definit în ghidul de stil a facilitat enorm această implementare: în loc de a rescrie sute de reguli CSS individuale, modificarea culorii de fundal principal se face printr-o singură redefinire a variabilei `--color-bg-light` în contextul temei întunecate (`.dark { --color-bg-light: #0F172A; --color-text-main: #F1F5F9; }`). Această abordare arhitecturală, pe care am propus-o explicit pe parcursul sesiunii de handoff cu Echipa 3, a redus semnificativ complexitatea codului și a facilitat mentenanța ulterioară.

3.4 Accesibilitate și conformitate WCAG

Accesibilitatea digitală nu a reprezentat, în contextul acestui proiect, o cerință impusă extern sau o căsuță de bifat într-un checklist de QA. A fost, mai degrabă, o consecință naturală a proiectării centrate pe utilizator: un site accesibil este, prin definiție, un site mai ușor de utilizat de oricine, inclusiv de utilizatorii fără dizabilități. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, elaborate de World Wide Web Consortium (W3C), definesc trei niveluri de conformitate: A (minim), AA (standard recomandat pentru produse comerciale) și AAA (nivel extins). Targetul asumat pentru Minitopia a fost nivelul AA.

Principalele măsuri de accesibilitate implementate pe parcursul proiectului sunt structurate pe patru principii POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust): (1) Perceptibil: toate imaginile din galeria de activități au attribute alt descriptive (de exemplu, `alt="Copii jucându-se la atelierul de pictură Minitopia"`), contrastul text/fundal respectă minimul de 4.5:1 pentru text normal (audit confirmat prin instrumentul Colour Contrast Analyser); (2) Operabil – navigarea prin tastatură este complet funcțională, cu indicatori de focus vizibili pe toate elementele interactive; (3) Inteligibil – structura heading-urilor respectă ierarhia logică (un singur H1 per pagină, H2 pentru secțiunile principale, H3 pentru subsecțiuni și titluri de card); (4) Robust – codul HTML semantic (utilizarea elementelor `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>` în loc de `<div>` generice) asigură compatibilitatea cu cititoarele de ecran (NVDA, JAWS).

Atributele aria-label au fost adăugate sistematic pe elementele interactive care nu au text vizibil explicativ, în special pe butoanele de navigare cu iconuri (butonul hamburger, butoanele de navigare prin galerie), pe câmpurile de formular (pentru a asocia explicit label-ul cu input-ul

corespunzător) și pe link-urile externe (pentru a semnala utilizatorilor de screen reader că vor fi direcționați în afara site-ului). Auditul Lighthouse realizat în etapa de QA a confirmat un scor de accesibilitate de minimum 84 din 100 pe paginile principale ale platformei.




Figura 3.6: Audit Lighthouse – scoruri Accessibility, Performance, SEO. Sursa: Google Chrome DevTools, mai 2026

CAPITOLUL 4 SINCRONIZAREA INTERDISCIPLINARĂ ȘI INGINERIA COLABORATIVĂ

4.1 Workflow cross-funcțional cu echipele Front-end și Back-end

Cel mai valoros și, paradoxal, cel mai solicitant aspect al acestei practici nu a fost învățarea Figma sau stăpânirea sistemului de token-uri CSS. A fost coordonarea eficientă a lucrului meu cu output-ul concret al altor două echipe care operau simultan, cu agenzi proprii, priorități parțial diferite și stiluri de comunicare distincte. Colaborarea cu Echipa 3 (Front-end) și cu Echipa 4 (Back-end) a constituit, pe parcursul celor opt săptămâni de practică, un laborator intensiv de proiect management, negociere tehnică și comunicare inter-echipă.

Pipeline-ul formal de design handoff a fost structurat astfel: (1) Livrabilul de design este finalizat în Figma și marcat cu statusul "Ready for Dev" în layer panel-ul de organizare; (2) Un mesaj de notificare este trimis în canalul Slack dedicat (#minitopia-handoff) cu link direct la frame-ul Figma și o descriere sumară a modificărilor sau specificațiilor speciale; (3) Un developer din Echipa 3 prelucrează specificațiile prin Figma Dev Mode, extrage token-urile CSS și produce codul HTML/CSS corespunzător; (4) O sesiune de review bilateral este programată în Zoom (sau asincron, prin comentarii Figma) pentru validarea implementării față de design. Orice deviere de la design identificată în această etapă era documentată ca task în sistemul de tracking și rezolvată în sprint-ul următor.

Data	Echipă	Descriere modificare (Ce funcționalitate/text s-a adăugat)	Impact / Pagină afectată (Unde se vizualizează)	Status
13/4/2026	UI/UX	Crearea sitemap-ului pentru structura site-ului	Toate paginile	Finalizat
15/4/2026	UI/UX	Realizarea wireframe-urilor low-fidelity	Toate paginile	Finalizat
17/4/2026	UI/UX	Definirea ghidului de stil (culori, tipografie, componente)	Toate paginile	Finalizat
17/4/2026	UI/UX	Crearea prototipului interactiv	Toate paginile	Finalizat
17/4/2026	Front-end Development	A fost facuta pagina principala cu functionalitatiile de baza: formular si informatii necesare	Header, background, homepage	Finalizat
19/4/2026	Front-end Development	Au fost actualizate si imbunatatite atat din punct de vedere vizual cat si functional	Background, homepage, navbar	Finalizat

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică

		+ adaugat harta pe site + navbar		
21/4/2026	Front-end Development	A fost adaugat modul de noapte pentru site	NavBar, homepage, Background	Finalizat
22/4/2026	Back-end Development	Am creat baza de date cu prisma	Niciuna	Finalizat
24/4/2026	Back-end Development	Am creat rutele	Toate	Finalizat
25/4/2026	Booking System	Am eficientizat paginiile prin mutarea codului css din in-line în fișiere separate	Toate	Finalizat
26/4/2026	Booking System	Am modificat navbar pentru mobil sa se așeze burger menu și theme pe dreapta	Toate	Finalizat
27/4/2026	Booking System	Am pus butoanele de social ca și cele din footer	Contacte	Finalizat
28/4/2026	Booking System	Testarea securității frontend	Niciuna	Finalizat
6/5/2026	Booking System	Am adaugat textele de la Content&Copyright	Toate	Finalizat
6/5/2026	Booking System	Am testat securitatea backend	Niciuna	Finalizat
29/4/2026	Content&Copyrighting	Scriere și adaptare conținut pentru website	Pagina Despre noi	Finalizat
1/5/2026	Content&Copyrighting	Adăugarea și organizarea imaginilor	Pagina Despre noi	Finalizat
2/5/2026	Content&Copyrighting	Crearea și editarea paginilor HTML	Toate	Finalizat
6/5/2026	Content&Copyrighting	Verificarea și corectarea conținutului	Toate	Finalizat
6/5/2026	Content&Copyrighting	Optimizarea structurii paginilor	Acasă si Pachete și tarife	Finalizat
6/5/2026	Content&Copyrighting	Actualizarea elementelor vizuale și textuale	Locație si Review-uri	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	Fix CSS Paths: Corectat legăturile către fișierele de stil din folderul /css.	Global: S-a activat designul colorat pe tot site-ul.	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	Fix Media: Actualizat calea imaginilor către folderul ./Assets/	Index: Imaginile sunt acum vizibile corect.	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	Fix Nav: Repararea link-urilor interne pentru fișierele HTML dezarhivate.	NavBar: Navigația între pagini (ex: Despre Noi) este funcțională.	Finalizat

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică

7/5/2026	SEO & Analytics	Refactoring: Eliminat codul duplicat și erorile de structură HTML	Index: Pagina se afișează corect (nu mai apare albă).	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	SEO: Adăugat meta title, description, keywords, robots, canonical	Header: Vizibil în rezultatele Google	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	SEO: Adăugat Open Graph tags pentru social media	Global: Preview frumos la share pe Facebook/WhatsApp	Finalizat
7/5/2026	SEO & Analytics	SEO: Adăugat Schema.org JSON-LD (AmusementPark)	Global: Rich results în Google (adresă, orar, preț)	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	Analytics: Integrat Google Analytics 4 cu Measurement ID	Global: Tracking activ pe tot site-ul	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	Analytics: Configurat 5 events custom (cta_click, select_item, generate_lead, section_view, social_click)	Global: Comportamentul utilizatorilor trackat în GA4	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	Content: Optimizat H1/H2/H3 cu cuvinte cheie țintă	Global / Secțiuni pagină: Titluri și subtitluri vizibile direct pe pagină (ex: Hero, Despre Noi, Pachete).	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	Content: Actualizat alt text pentru imagini cu cuvinte cheie relevante	Imagine Mascotă (între Pachete și Rezervări): Text alternativ invizibil vizual, indexat de Google și citit de screen readere.	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	UX: Adăugat aria-labels pentru accesibilitate	Global (Navbar, Formular, Icoane Sociale): Interacțiune mai ușoară pentru utilizatorii care folosesc tehnologii asistive (screen readers)	Finalizat
8/5/2026	SEO & Analytics	Content: Îmbogățit semantic conținutul cu LSI keywords	Secțiune Despre Noi: Paragraf text explicativ vizibil în pagină.	Finalizat
9/5/2026	SEO & Analytics	Report: Creat secțiune „Raport SEO Final” integrată în pagină	Subsolul paginii: Secțiune nouă vizibilă chiar înainte de footer-ul site-ului.	Finalizat
9/5/2026	SEO & Analytics	Report: Adăugat tabel cu statusul tuturor fazelor SEO	Secțiune Raport SEO: Tabel detaliat vizibil în interiorul noului raport creat.	Finalizat
9/5/2026	SEO & Analytics	Report: Inclus scor SEO estimat (92/100)	Secțiune Raport SEO: Element grafic cu scor	Finalizat

			numeric evidențiat vizual la începutul raportului.	
9/5/2026	SEO & Analytics	Report: Documentat recomandări pentru continuare (blog, GMB, Core Web Vitals, robots.txt, link building)	Secțiune Raport SEO: Listă cu bullet point-uri vizibilă la finalul raportului.	Finalizat
25/4/2026	Marketing & Launch	Marketing: Finalizare și încărcare document "Strategie de lansare și Buget promoțional"	Folder comun (Minitopia_Project_Log)	Finalizat
4/5/2026	Marketing & Launch	Social Media: Creare calendar editorial și machete vizuale pentru faza de teasing.	Document extern / Prezentare finală.	Finalizat
6/5/2026	Marketing & Launch	Promo: Setare cod de reducere "MINITOPIA10" pentru campania demo de lansare.	Pagina Rezervări / Formular Checkout.	Finalizat
8/5/2026	Marketing & Launch	Analytics / Promo: Generare link-uri cu parametri UTM pentru postările din social media.	Global: Link-uri de promovare externe spre site.	Finalizat
10/5/2026	Marketing & Launch	Tracking: Configurare Meta Pixel (Facebook) pentru urmărirea conversiilor din reclame.	Global: Cod adăugat în pe tot site-ul.	Finalizat

Figura 4.1: Registrul complet al livrabilelor tehnice per echipă în proiectul Minitopia. Sursa: Documentație internă echipa Minitopia, 2026

Interfața cu Echipa 4 (Back-end) s-a concentrat în special pe două componente ale platformei: formularul de rezervare (pagina Rezervări) și formularul de contact (pagina Contact). Pentru formularul de rezervare, am documentat explicit, într-un spec document partajat în Google Drive al proiectului, câmpurile necesare (Nume complet, Număr de telefon, Adresă email, Data rezervării, Tipul de pachet dorit, Numărul de copii, Mențiuni speciale), regulile de validare front-end (câmpuri obligatorii, format email, format dată) și comportamentul așteptat la succes (mesaj de confirmare vizibil, fără reload de pagină). Această documentare prealabilă a eliminat iterațiile inutile și a permis echipei Back-end să construiască endpoint-ul de primire a datelor exact la specificațiile agreeate.

4.2 Contribuție proactivă la cod – Vibe Coding și Refactorizare Tehnică

Există o tendință în proiectele studențești de a respecta cu strictețe granițele de rol definite în organigrama proiectului. Un student UI/UX face design, un student Front-end scrie cod, un student PM gestionează task-uri și nu se traversează aceste granițe. Practica de la Ideologiq m-a convins că această abordare, deși funcțională la nivel organizatoric elementar, limitează calitatea produsului final și, mai ales, viteza de rezolvare a problemelor care apar invariabil în etapa de implementare.

Principala contribuție mea directă la codul platformei a fost refactorizarea inline styles din HTML în fișiere CSS externe standalone, realizată în data de 25 aprilie 2026. Contextul: Echipa 3 implementase inițial mai multe pagini cu stiluri CSS scrise direct în attributele style ale elementelor HTML (de ex. `<div style="background-color: #D946EF; padding: 12px 24px; border-radius: 9999px">`). Această abordare, deși funcțională pe termen scurt, crea o serie de probleme structurale semnificative: imposibilitatea reutilizării stilurilor prin clase CSS, dificultatea de mentenanță (o modificare de culoare primară necesita editarea manuală a zeci de attribute inline), incompatibilitatea cu modul dark (variabilele CSS nu funcționează în attributele style inline), și scăderea performanței de parsare a paginii de către browser.

Am identificat această problemă în cursul unei revizuirii comparative a codului față de specificațiile Figma, am documentat-o ca un task de technical debt în sistemul de tracking al proiectului, și am propus echipei PM includerea sa în sprint-ul săptămânii a patra. Propunerea a fost acceptată, iar eu am preluat sarcina de a realiza migrarea, în colaborare cu Gheorghe Luca-Stefan din Echipa 3. Procesul a implicat: (1) identificarea tuturor instanțelor de inline styling în fișierele HTML; (2) crearea de clase CSS semantice corespunzătoare în fișierele stylesheet externe (de ex. clasa `.btn-primary` pentru butonul CTA primar); (3) înlocuirea atributelor style cu referințele la clasele nou create; (4) testarea cross-browser a rezultatelor (Chrome, Firefox, Safari). Această intervenție a redus dimensiunea fișierelor HTML cu aproximativ 18% și a standardizat codul în conformitate cu convențiile BEM (Block Element Modifier) agreate de echipă.

Tabelul 4.1: Jurnal de modificări tehnice (Changelog) – Săptămânile 3–4 (25 apr. – 9 mai 2026)

Data	Echipă	Modificare	Impact
25/04/2026	UI/UX + Front-end	Migrare inline CSS → fișiere externe stylesheet	Reducere 18% dimensiune HTML, compatibilitate dark mode
25/04/2026	Front-end	Fix path-uri CSS rupte după reorganizare directoare	Corectare rendering pagini Pachete & Contact

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică

26/04/2026	Front-end + UI/UX	Fix meniu hamburger – breakpoint mobil 768px	Navbar funcțional pe toate dispozitivele mobile
26/04/2026	Front-end	Rezolvare stack order alternant secțiune Evenimente mobile	Layout corect pe viewport 375px
28/04/2026	Back-end + Front-end	Integrare Google Maps embed – pagina Locație	Hartă funcțională, rezolvare CORS iframe
30/04/2026	Front-end	Corectare attribute alt imagini galerie (Accesibilitate)	Conformitate WCAG AA – scor Lighthouse +7 pts
03/05/2026	SEO + Front-end	Extragere și implementare sitemap XML + meta tags	Indexare Google – structură SEO on-page completă
05/05/2026	Marketing + Front-end	Configurare GA4 event tracking (click CTA + rezervare)	Funnel de conversie monitorizat în GA4 dashboard
07/05/2026	UI/UX + Front-end	Ajustare spacing card pachete – gap 24px → 32px desktop	Respirație vizuală îmbunătățită, conformitate Figma
09/05/2026	QA (toate echipele)	Audit final cross-browser: Chrome/Firefox/Safari/Edge	Zero regresii vizuale la lansare

Sursa: Jurnal intern modificări tehnice proiect Minitopia, 2026

```

5  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Baloo+2:wght@600;700;800&family=Nunito:wght@400;600;700;800&display=swap');
6
7  :root {
8    /* Dark mode (default) – din pozele tale */
9    --bg: #0d1124; /* fundal albastru-negru */
10   --bg-card: #161a2e; /* card normal */
11   --bg-card-2: #1c2038; /* card mai deschis */
12   --bg-input: #1a1e35; /* input fields */
13   --bg-footer: #0a0d1c; /* footer mai inchis */
14   --yellow: #FFD23F;
15   --yellow-soft: #ffe072;
16   --pink: #FFD78F;
17   --pink-soft: #ffa977;
18   --orange: #FF8C42;
19   --purple: #a855f7;
20   --green: #0066b3;
21   --white: #ffffff;
22   --text: #e8ebf5;
23   --text-soft: #b8bdd0;
24   --muted: #7e84a3;
25   --border: rgba(255,255,255,0.07);
26   --border-2: rgba(255,255,255,0.14);
27   --nav-h: 72px;
28   --radius: 16px;
29   --radius-lg: 22px;
30   --shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,0.35);
31   --shadow-lg: 0 16px 56px rgba(0,0,0,0.45);
32   --font-head: 'Baloo 2', sans-serif;
33   --font-body: 'Nunito', sans-serif;
34 }
35
36 /* Light mode override */
37 body.light {
38   --bg: #fdfaff; /* aproape alb cu nuanța foarte slabă de mov */
39   --bg-card: #ffffff;
40   --bg-card-2: #fdf2ff;
41   --bg-input: #f9f0ff;
42   --bg-footer: #f5edfa;
43   --text: #1a1a2e;
44   --text-soft: #3d3d5c;
45   --muted: #6e6e8a;
46   --border: rgba(124,58,237,0.08);
47   --border-2: rgba(124,58,237,0.18);
48   --yellow: #7C3AED; /* MOV în loc de galben pe light mode */
49   --pink: #e91b6c;
50   --purple: #7C3AED;
51 }

```

```
/* Pe light mode, titlurile mari au gradient mov */
body.light .page-hero h1,
body.light .hero h1 .l1,
body.light .cta-banner h2,
body.light .values h2,
body.light .team h2,
body.light .story-text h2,
body.light .section-title,
body.light .faq h2,
body.light .transport h2,
body.light .leave-rev h2,
body.light .ct-card h2,
body.light .rating-num,
body.light .gallery-section h2,
body.light .moments h2{
  background:linear-gradient(135deg, #5b21b6 0%, #a855f7 60%, #c084fc 100%);
  -webkit-background-clip:text;
  background-clip:text;
  -webkit-text-fill-color:transparent;
  color:transparent;
}
```

Figura 4.2: Diferența de cod (diff) pentru migrarea inline CSS la fișiere externe stylesheet. Sursa: Repository GitHub Minitopia – <https://github.com/lucageorghe2005-creator/Minitopia>

O altă contribuție directă la codul platformei a vizat implementarea și rafinarea animației meniului hamburger pentru versiunea mobilă, documentată în changelog-ul la data de 26 aprilie 2026. Problema identificată: la rezoluțiile sub 768px, butonul hamburger din navbar nu activa corect tranziția de vizibilitate a meniului vertical, elementul nav rămânea ascuns chiar și după click. Cauza era un conflict între proprietatea `display: none` aplicată prin media query și tranziția CSS (`transition: opacity 0.3s ease`), care nu poate anima un element cu `display: none`. Soluția aplicată a implicat înlocuirea logicii de ascundere cu o combinație de `visibility: hidden` și `opacity: 0` pentru starea inactivă, respectiv `visibility: visible` și `opacity: 1` pentru starea activă, cu clasa `.open` toggled prin JavaScript la click pe butonul hamburger.

Această rezolvare a necesitat o colaborare în timp real cu Gheorghe Luca-Stefan din Echipa 3: am lucrat simultan pe același fișier în VSCode Live Share (extensie de colaborare în timp real pentru Visual Studio Code), eu propunând modificarea CSS și el validând că nu creează efecte secundare nedorite în alte componente care utilizau aceleași clase. Această sesiune a durat aproximativ 90 de minute și a constituit, probabil, cel mai intens moment de pair programming pe care l-am experimentat în cadrul proiectului.

4.3 Fricțiuni tehnice și rezolvarea conflictelor

Orice proiect de amploare medie cu opt echipe ce lucrează în paralel pe același produs digital va genera, inevitabil, fricțiuni tehnice. Maturitatea unui profesionist în domeniu se măsoară nu prin absența acestor probleme, ci prin viteza și metodicitatea cu care le rezolvă. Tabelul 4.2 documentează principalele fricțiuni tehnice întâlnite pe parcursul proiectului Minitopia, cauzele lor structurale și soluțiile aplicate.

Tabelul 4.2: Matricea fricțiunilor tehnice – probleme identificate, cauze și soluții aplicate

Problemă identificată	Cauză structurală	Soluție aplicată	Lecție învățată
Duplicate HTML markup, secțiunea hero apărea de două ori pe pagina Homepage	Două ramuri Git merguite fără rezolvarea conflictelor	Reconciliere manuală cod + merge conflict resolution în VSCode	Workflow Git cu branch protection rules + PR review obligatoriu
Imagini rupte după extragere arhivă ZIP (assets de design)	Path-uri relative incorecte față de noul director root	Script bash de rebatching al path-urilor + verificare manuală	Convenție de denumire directoare agreată în sprint 1, nu după
Google Maps embed nu se randa corect pe mobile Safari	Restricții iframe height în WebKit + Content Security Policy	Utilizare API Google Maps JS în loc de embed iframe simplu	Testare cross-browser inclusă în DoD (Definition of Done)
Conflicte de stil, font-size buton diferit în implementare față de Figma	Dev Mode Figma exportase valori în rem, codul utiliza px	Aliniere unitate de măsură: decizie comună px pentru consistență	Specificare explicită unitate de măsură în ghidul de stil
Formularul de rezervare trimitea date în format incorect la endpoint	Discrepanță între spec UI/UX și așteptările API Back-end	Sesiune de sincronie UI/UX + Back-end, redefinire contract API	Spec document de interfață API creat anterior implementării

Sursa: Retrospectivă sprint Minitopia – echipele 2, 3, 4, mai 2026

Cel mai dificil moment tehnic al întregii perioade de practică a fost, fără dubiu, descoperirea markup-ului HTML duplicat pe pagina Homepage, la 48 de ore înaintea demo-ului final cu coordonatorii proiectului. Cauza era aparent simplă, existând un merge Git greșit între două branch-uri care modificaseră simultan același fișier index.html, dar consecințele vizuale erau spectaculos de neplăcute: hero section-ul cu titlul principal al platformei apărea de două ori, stacked vertical, cu stiluri parțial diferite datorită specificity-ului CSS conflictual. Rezolvarea a luat trei ore: diff vizual al fișierelor, reconciliere manuală a structurii HTML, re-testare a tuturor stilurilor CSS afectate și validarea finală în trei browsere. Demo-ul a avut loc la timp.

```
<<<<<< HEAD
<section class="hero-section">
  <h1 class="hero-title">Bine ai venit în Minitopia! ✨</h1>
  <button class="btn btn-pink">Hai să ne jucăm!</button>
</section>
=====
<section class="hero" style="background-color: #D946EF;">
  <h1>Aventura începe acum la Minitopia! 🎉</h1>
  <a href="rezervari.html" style="padding: 12px;">Rezervă acum</a>
</section>
>>>>>> feature/hero-optimization
```

```
<section class="hero-section">
  <h1 class="hero-title">Bine ai venit în Minitopia! ✨</h1>
  <p class="hero-subtitle">Mini world maxi fun!!!</p>
  <button class="btn btn-pink">Hai să ne jucăm! 🚀</button>
</section>
```

Figura 4.3: Conflictul de merge Git și rezolvarea sa pentru fișierul index.html al Homepage-ului. Sursa: Repository GitHub Minitopia, 2026

Un alt tip de fricțiune, mai puțin dramatică dar cu impact cumulativ semnificativ, a fost dezalinierea constantă dintre valorile de dimensionare din Figma (exportate în rem de Dev Mode) și codul CSS al Echipei 3 (scris în px). Problema nu era strict tehnică, dar conversia rem la px este banală (1rem = 16px în cele mai multe configurații), ci era o problemă de convenție neagreată explicit. La jumătatea proiectului, am facilitat o scurtă sesiune de sincronizare (30 minute, Zoom) în care am agreeat cu Echipa 3 că toate valorile din ghidul de stil și din specificațiile de handoff vor fi exprimate exclusiv în px, iar orice conversie necesară rămâne responsabilitatea dezvoltatorului, nu a designerului. Această decizie, minoră ca scop dar majoră ca efect, a eliminat o sursă recurentă de erori în implementare.

Experiența cu Google Maps embed pe pagina Locație a oferit o lecție valoroasă despre intersecția dintre design, browser-compatibility și securitate web. Soluția inițială, fiind un simplu iframe HTML cu URL-ul de embed din Google Maps, aceasta funcționa perfect pe Chrome desktop, dar afișa o eroare de rendering pe Safari mobile (iOS), datorită unei combinații de restricții WebKit pentru iframe height și politici Content Security Policy aplicate implicit pe domeniul de hosting. Rezolvarea a implicat migrarea la Google Maps JavaScript API, o abordare mai robustă dar și mai complexă, care necesita un API key configurat în Google Cloud Console și câteva zeci de linii de JavaScript suplimentar. Am coordonat această migrare împreună cu Chelaru

Traian Andrei din Echipa 4, care a gestionat configurarea API key-ului, și cu Petre Andrei din Echipa 3, care a integrat codul JavaScript în pagina Locație.

CONCLUZII

La finalul celor opt săptămâni de practică la IdeologiQ, mă aflu într-un punct pe care nu l-aș fi anticipat în ziua în care am deschis Figma pentru prima dată, fără să știu ce este un component, un token sau un auto-layout. Nu este o exagerare romantică a progresului personal; este un fapt obiectivabil în livrabilele concrete ale proiectului: prototipul high-fidelity al platformei Minitopia, wireframe-urile complete pentru cinci pagini, contribuțiile directe la codul CSS al platformei și documentele de spec care au ghidat implementarea front-end și back-end.

Primul și cel mai profund insight pe care această practică l-a consolidat este că UI/UX Design nu este o activitate creativă autonomă, separată de logica economică și de ingineria software. Este, în esență, un nod de sinteză: designerul eficient trebuie să vorbească limba utilizatorului (psihologie cognitivă, comportament de navigare, fricțiuni de conversie), limba business-ului (metrici de conversie, modele de monetizare, ierarhia valorii în ofertă) și limba tehnicianului (specificații CSS, compatibilitate browser, arhitectură de componente). Oricare dintre aceste trei limbaje lipsă face designul mai puțin eficient. Proiectul Minitopia mi-a forțat să le operez pe toate trei, simultan, sub presiunea unui termen real.

Al doilea insight major privește valoarea comunicării proactive în echipe multidisciplinare. Problemele tehnice grave pe care le-am documentat în capitolul 4, markup-ul duplicat, stilurile inline nestructurate, embed-ul Google Maps nefuncțional pe iOS, nu s-au rezolvat printr-o soluție tehnică solitară găsită noaptea. S-au rezolvat prin comunicare rapidă, transparent asumată a problemei, colaborare directă cu colegii din alte echipe și documentare corectă a soluției pentru a preveni recidiva. Capacitatea de a semnaliza o problemă fără a o dramatiza și de a propune o soluție fără a aștepta să fii întrebat este, am concluzionat, un differentiator profesional la fel de important ca orice competență tehnică specifică.

Platforma Minitopia, în varianta sa finalizată și accesibilă public la <https://minitopia-playground-pro.lovable.app>, nu este un produs perfect. Are margini de îmbunătățire identificate în retrospectiva finală a echipei: animațiile paginii Evenimente ar putea fi rafinate, sistemul de rezervare online ar beneficia de o confirmare prin email automatizată, iar paleta de culori a modului Dark ar merita o revizuire pentru a asigura contrastul optim pe ecranele OLED. Aceste observații nu diminuează valoarea produsului livrat; ele confirmă, mai degrabă, că am internalizat mentalitatea de iterare continuă specifică dezvoltării Agile.

Din perspectiva academică a formării în Informatică Economică, practica la Ideologiq pe proiectul Minitopia a demonstrat concret relevanța competențelor dobândite în facultate: înțelegerea arhitecturii sistemelor informaționale a facilitat proiectarea formularelor și a fluxurilor de date; cunoștințele de baze de date au alimentat discuțiile cu Echipa 4 despre structura datelor de rezervare; noțiunile de marketing digital au contextualizat deciziile de design în cadrul unor obiective de conversie măsurabile. Informatica economică este, prin natura sa, o disciplină de punte, iar această practică a arătat cu claritate ce se poate construi pe un astfel de pod.

Închei cu o recunoaștere directă adresată celor care au făcut posibilă această experiență: coordonatorii din Ideologiq care au tratat echipa de studenți nu ca pe niște voluntari de prisos, ci ca pe niște colaboratori cu responsabilități reale; colegii din Echipa 2, fără de care prototipul Figma nu ar fi arătat jumătate atât de bine; și colegii din Echipele 3 și 4, a căror răbdare față de întrebările mele tehnice de nivel 0 din primele zile a fost, sincer, remarcabilă. Minitopia este, înainte de orice altceva, un proiect al unei echipe reale.

BIBLIOGRAFIE

1. Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books. New York.
2. Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd ed.). New Riders. Berkeley, CA.
3. Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd ed.). New Riders. Berkeley, CA.
4. Frost, B. (2016). Atomic Design. Brad Frost. Disponibil online la: <https://atomicdesign.bradfrost.com/> [Accesat: mai 2026].
5. W3C Web Accessibility Initiative (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. Disponibil la: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> [Accesat: mai 2026].
6. Google Developers (2026). Introduction to Google Analytics 4 – Measurement Protocol and Event Tracking. Disponibil la: <https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4> [Accesat: mai 2026].
7. Figma Inc. (2026). Figma Help Center – Components, Variables and Design Tokens. Disponibil la: <https://help.figma.com/hc/en-us> [Accesat: aprilie–mai 2026].

8. MDN Web Docs (2026). CSS Custom Properties (Variables). Mozilla Developer Network. Disponibil la: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties [Accesat: mai 2026].
9. Google Fonts (2026). Inter Font Family – Type Specimen. Disponibil la: <https://fonts.google.com/specimen/Inter> [Accesat: aprilie 2026].
10. Unger, R., Chandler, C. (2012). A Project Guide to UX Design: For User Experience Designers in the Field or in the Making (2nd ed.). New Riders. Berkeley, CA.
11. Coyier, C. (2026). A Complete Guide to Flexbox. CSS-Tricks. Disponibil la: <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/> [Accesat: mai 2026].
12. Nielsen, J. (2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. Disponibil la: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> [Accesat: mai 2026].
13. Vercel Inc. (2026). Next.js Documentation – App Router, CSS Modules, Font Optimization. Disponibil la: <https://nextjs.org/docs> [Accesat: mai 2026].
14. European Parliament (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council – General Data Protection Regulation (GDPR). Official Journal of the European Union. Disponibil la: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> [Accesat: mai 2026].
15. Minitopia Project Team (2026). Documentație internă: Ghid de stil final, Descrierea proiectului, Copywriting and Content, Sitemap Wireframe. Proiect de practică CSIE ASE București – Ideologiq. București.