



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CÁTEDRA:

Desarrollo de aplicaciones móviles

CATEDRÁTICO:

Fernando Alexis Blanco Gonzalez

ACTIVIDAD:

Creación del perfil de usuario

ESTUDIANTE

Anibal Josué Campos Andrade - U20230770

Jueves 17 de septiembre, 2026


San Miguel, El Salvador

Resumen técnico: flujo de datos del perfil

La pantalla de perfil (`app/(protected)/profile.tsx`) consume los datos del usuario autenticado a través del estado global de sesión, siguiendo este flujo:

1. **Login:** desde `app/(public)/index.tsx` se invoca `AuthService.login()`, que realiza un POST a `/auth/login` y retorna `{token, userResponse}`.
2. **Persistencia:** `saveSession()` del `AuthContext` guarda el token y el usuario en `AsyncStorage` (`@auth_token`, `@auth_user`) y actualiza el estado global.
3. **Restauración:** al montar la aplicación, el `AuthProvider` recarga la sesión desde `AsyncStorage` y expone `user` mediante el hook `useAuth()`.
4. **Renderizado:** en el perfil, `const {user} = useAuth()` provee el modelo `UserResponse` (`name`, `lastName`, `email`, `phone`, `image`, `roles`). Los inputs de nombre, correo y teléfono despliegan esos campos de forma reactiva con valores de respaldo ante nulos.
5. **Encabezado:** el avatar, nombre y rol provienen de `useDrawer()`, que deriva el perfil del mismo objeto `user` del contexto.
6. **Navegación:** el botón de retroceso usa `router.canGoBack()` y, como respaldo, `router.replace()` hacia `/dashboard`, evitando la excepción “GO_BACK not handled” del drawer.

Diagrama de flujo de datos



Evidencia de ejecución

[ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA COMPLETA]

La captura debe mostrar simultáneamente:

- Emulador/dispositivo con la pantalla de Perfil y los datos del usuario autenticado en los inputs
- VS Code con `app/(protected)/profile.tsx` activo
- Terminal integrada ejecutando Expo sin errores