Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Коли-чест-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.	**Система видеонаблюдения жилого дома**							
1.1	**Оборудование**							
1.1.1	Домовой регистратор «КОМПЛЕКС» (20 каналов видео) на базе системы «Интеллект видео», глубина архива при потоке 2Мбит/сек с одной камеры: при постоянной записи - 15 суток, по детекции движения - 30 суток, движение в кадре 50% времени, 4U	DVR-I-RM-4U-IP20-2		ООО «Стройкомплекс»	компл.	1		
1.1.2	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 4 порта 100/1000BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100-240В AC, размеры ШхГхВ (440x280x44 мм)	QSW-4610-28T-POE-AC		«QTECH»	шт.	1		
1.1.3	ITK 1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	PP24-1UC5EU-D05-1		«ITK»	шт.	1		
1.1.4	IP-видеокамера уличная, на кронштейне ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP4Mп. 1/3" День 0.05Lux@F1.2 ; Ч/Б 0.001 Lux@F1.2, (2,8-12,0.мм.) Вариофокал , 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), Формат сжатия: H.264 /H.265 MPEG-4, MJPEG, Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP (RTP), SNMP v1/v2, QoS,802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06, Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом), ИК подсветка до 50м. 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3, Мощность - До 12 Вт Рабочий диапазон температур - От -50 до +50°С. Вес: 790гр. Д,Ш:275 x 100мм, ИК подсветка до 50м. Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 Код: IP-02	ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP		ООО «Стройкомплекс», ТД «Комплект»	компл.	2		
1.1.5	Удлинитель сегмента Ethernet, 2 порта 10/100BASE-T (вход/выход), PoE 802.3af/at, питание PoE (без БП)	E-PoE/1G		«OSNOVO»	шт.	4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Московский фонд реновации жилой застройки
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Начальник Инженерно-технологического управления
Лебедова М.Д.
«____» _____ 20___ г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	2-Газ7-25		14.07.25
1	-	Зам.	1-Газ7-25		25.06.25
Разработал		Осетров			28.03.25
Проверил		Зубченко			28.03.25
Н.контр.		Зубченко			28.03.25
ГИП		Пичугин			28.03.25

Застройщик: "Московский фонд реновации жилой застройки"

209-1121-ОК-1-СВН.СО

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Газопровод, д.7, корп.1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Чертаново Южное, ул. Газопровод земельный участок 7 (Газопровод, влд.7) (Южный административный округ)

Система видеонаблюдения	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	3
Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ООО "СК КРОНОС"		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Коли-чест-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.1.6	Устройство защиты оборудование от статистического электричества "Tantos"	Tantos TSn-GZ14PG		«Tantos»	шт.	6		
1.2	**Кабели и провода**							
1.3.1	Кабель симметричный парной скрутки с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо-и дымовыделением, категория 5е	КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52	ТУ16.К99-014-2004	НПП «Спецкабель»	м	765		
1.3.3	Провод монтажный с медной многопроволочной жилой сечением 2,5 мм2 с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, для заземления, исп.нг-HF. Цвет желто-зеленый. Диам. - 4,1 мм	ПУГПнг(А)-HF 1х2,5		АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	10		
1.3	**Изделия и материалы**							
1.4.1	Коммутационный шнур (патч-корд) UTP с разъемами RJ-45, категория 5е, 2м, серый, номенклатурный номер 121203-02341	18-1005		ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	22		
1.4.2	Разъем RJ-45 (8Р8С) (упаковка 20шт), номенклатурный номер 121203-00090	CS3-1C5EU ITK		ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	2		
1.4.3	Комплект маркировочный пластмассовый КМП, (1 упаковка – бирка полиэтиленовая с проушинами - 50 шт., самоламинирующийся термостойкий кабельный маркер – 50 шт., стяжка пластмассовая черная длиной до 250 мм – 100 шт., маркер-ручка перманентный для КПМ – 1шт.). Номенклатурный номер: 120808-00041	КМП		ЗАО «Связьстройдеталь»	компл.	1		
1.4.4	Монтажная коробка под основание камеры	RVI-MB3		Торговый дом «Тинко»	шт.	2		
1.4.6	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего полипропилена, с протяжкой, диам. 20 мм (не распространяет горение, температура эксплуатации от -40°С до +105°С, минимальный радиус изгиба 60 мм, внешний диаметр 19,7 мм, внутренний диаметр 14,8 мм, цвет синий), код продукции ЗАО «ДКС» 11920	серия 10		ЗАО «МПО Электромонтаж»	м	765		
1.4.7	Держатель оцинкованный двусторонний диам. 19-20 мм код продукции ЗАО «ДКС» 53355	ТУ 2248-012-47022248-2009		ЗАО «МПО Электромонтаж»	шт.	1913		
1.4.8	Хомут стандартный из полиамида 6.6, 3,6х200 мм код продукции ЗАО «ДКС» 25314			ЗАО «МПО Электромонтаж»	шт.	3826		
1.4.9	Труба нержавеющая профильная 80х80х2мм	AISI 304		Компания «Металл-Трейд»	м	5		
1.4.10	Труба стальная d40мм			ООО «Сеаф-Терма»	м	5		
1.4.11	Огнезащитный терморасширяющийся герметик	ОГНЕЗА-ГТ			кг	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Московский фонд реновации жилой застройки
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Начальник Инженерно-технологического управления
Лебедова М.Д.
«____» _____ 20___ г.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Коли-чест-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.	**Система видеонаблюдения автостоянки**							
2.1	**Оборудование**							
2.1.1	IP-видеокамера «Сигма» уличная, 4 Мп, 1/3'' OmniBSI-2, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/H.265, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, ИК-подсветка (до 50 м),12В (550мА/800мА), PoE IEEE 802.3 af, объектив 2.8-12мм, IP66, IK10, от -50°С до +50°С	ТКСЦ-74-УТ-03-ИК-01-IP	IP-02	ООО «Стройкомплекс»	компл.	13		
2.1.2	Удлинитель сегмента Ethernet, 2 порта 10/100BASE-T (вход/выход), PoE 802.3af/at, питание PoE (без БП)	E-PoE/1G		«OSNOVO»	шт.	4		
2.2	**Кабели и провода**							
2.2.1	Кабель симметричный парной скрутки с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из сплошного полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо-и дымовыделением, категория 5е, D внешний 6,5мм	КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52	ТУ16.К99-014-2004	НПП «Спецкабель»	м	1208		
3.2	Провод монтажный с медной многопроволочной жилой сечением 2,5 мм2 с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, для заземления, исп.нг-HF. Цвет желто-зеленый. Диам. - 4,1 мм	ПУГПнг(А)-HF 1х2,5		АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	10		
2.3	**Изделия и материалы**							
2.3.1	Разъем RJ-45 (8Р8С) (упаковка 20шт), номенклатурный номер 121203-00090	CS3-1C5EU ITK		ЗАО «Связьстройдеталь»	шт.	5		
2.3.2	Монтажная коробка под основание камеры	RVi-1 BMB-3 white		Торговый дом «Тинко»	шт.	13		
2.3.3	Комплект маркировочный пластмассовый КМП, (1 упаковка – бирка полиэтиленовая с проушинами - 50 шт., самоламинирующийся термостойкий кабельный маркер – 50 шт., стяжка пластмассовая черная длиной до 250 мм – 100 шт., маркер-ручка перманентный для КПМ – 1шт.). Номенклатурный номер: 120808-00041	КМП		ЗАО «Связьстройдеталь»	компл.	1		
2.3.4	Гибкая гофрированная труба из самозатухающего полипропилена, с протяжкой, диам. 20 мм (не распространяет горение, температура эксплуатации от -40°С до +105°С, минимальный радиус изгиба 60 мм, внешний диаметр 19,7 мм, внутренний диаметр 14,8 мм, цвет синий), код продукции ЗАО «ДКС» 11920	серия 10		Торговый дом «Тинко»	м	1208		
2.3.5	Держатель оцинкованный двусторонний диам. 19-20 мм код продукции ЗАО «ДКС» 53355	ТУ 2248-012-47022248-2009		Торговый дом «Тинко»	шт.	3020		
2.3.6	Хомут стандартный из полиамида 6.6, 3,6х200 мм код продукции ЗАО «ДКС» 25314			Торговый дом «Тинко»	шт.	6040		
2.3.7	Огнезащитный терморасширяющийся герметик	ОГНЕЗА-ГТ			кг	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Московский фонд развития инженерной инфраструктуры
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Начальник Инженерно-технологического управления
Лебедева М.Д.
«_____» _____ 20___ г.