
TAGM Counter 2 (E_γ = 8.8932 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.087
0.086
0.085
0.084
0.083
0.082
0.081
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 3 (E_γ = 8.8842 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 4 (E_γ = 8.8751 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.0495
0.049
0.0485
0.048
0.0475
0.047
0.0465
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 5 (E_γ = 8.8661 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 6 (E_γ = 8.8570 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.145
0.144
0.143
0.142
0.141
0.14
0.139
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 7 (E_γ = 8.8479 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 8 (E_γ = 8.8388 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.155
0.154
0.153
0.152
0.151
0.15
0.149
0.148
0.147
0.146
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 9 (E_γ = 8.8297 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 10 (E_γ = 8.8205 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 15 (E_γ = 8.7746 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 16 (E_γ = 8.7653 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.153
0.152
0.151
0.15
0.149
0.148
0.147
0.146
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 17 (E_γ = 8.7561 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 18 (E_γ = 8.7468 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 20 (E_γ = 8.7283 GeV)
Cross Section [mb / electron]
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 28 (E_γ = 8.6533 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 29 (E_γ = 8.6438 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 30 (E_γ = 8.6343 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 31 (E_γ = 8.6249 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 32 (E_γ = 8.6154 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 33 (E_γ = 8.6058 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 34 (E_γ = 8.5963 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 35 (E_γ = 8.5867 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 36 (E_γ = 8.5772 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 38 (E_γ = 8.5579 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 39 (E_γ = 8.5483 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 40 (E_γ = 8.5387 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 41 (E_γ = 8.5290 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 42 (E_γ = 8.5193 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 43 (E_γ = 8.5096 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 44 (E_γ = 8.4999 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 49 (E_γ = 8.4509 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 53 (E_γ = 8.4114 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 54 (E_γ = 8.4015 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 55 (E_γ = 8.3915 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 56 (E_γ = 8.3815 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 57 (E_γ = 8.3715 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 58 (E_γ = 8.3615 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 59 (E_γ = 8.3515 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 60 (E_γ = 8.3414 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 61 (E_γ = 8.3314 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 62 (E_γ = 8.3213 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 63 (E_γ = 8.3111 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.17
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0.14
0.135
0.13
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 64 (E_γ = 8.3010 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 65 (E_γ = 8.2908 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 66 (E_γ = 8.2806 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 68 (E_γ = 8.2602 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 69 (E_γ = 8.2499 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 70 (E_γ = 8.2396 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 71 (E_γ = 8.2293 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 72 (E_γ = 8.2190 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 73 (E_γ = 8.2087 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 74 (E_γ = 8.1983 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 75 (E_γ = 8.1879 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 77 (E_γ = 8.1670 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 78 (E_γ = 8.1565 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 79 (E_γ = 8.1460 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 80 (E_γ = 8.1355 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 81 (E_γ = 8.1250 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 82 (E_γ = 8.1144 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 83 (E_γ = 8.1038 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 84 (E_γ = 8.0932 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 85 (E_γ = 8.0826 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 86 (E_γ = 8.0719 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 87 (E_γ = 8.0612 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 88 (E_γ = 8.0505 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 92 (E_γ = 8.0074 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 93 (E_γ = 7.9966 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 94 (E_γ = 7.9857 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.176
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 95 (E_γ = 7.9748 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 96 (E_γ = 7.9639 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 97 (E_γ = 7.9529 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 98 (E_γ = 7.9419 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGM Counter 98 (E_γ = 7.9419 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.174
0.172
0.17
0.168
0.166
0.164
0.162
0.16
0.158
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]