
TAGH Counter 3 (E_γ = 10.9357 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 4 (E_γ = 10.9244 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 5 (E_γ = 10.9143 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 6 (E_γ = 10.9042 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 7 (E_γ = 10.8907 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 8 (E_γ = 10.8788 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 9 (E_γ = 10.8649 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 10 (E_γ = 10.8528 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 11 (E_γ = 10.8388 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 18 (E_γ = 10.7192 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 19 (E_γ = 10.6995 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 20 (E_γ = 10.6793 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 23 (E_γ = 10.6151 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 24 (E_γ = 10.5965 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 25 (E_γ = 10.5787 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 26 (E_γ = 10.5580 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 27 (E_γ = 10.5400 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 28 (E_γ = 10.5202 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 29 (E_γ = 10.4991 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 30 (E_γ = 10.4764 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 31 (E_γ = 10.4536 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 32 (E_γ = 10.4317 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 35 (E_γ = 10.3597 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 36 (E_γ = 10.3328 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 37 (E_γ = 10.3061 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 38 (E_γ = 10.2795 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 39 (E_γ = 10.2531 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 41 (E_γ = 10.2006 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 42 (E_γ = 10.1824 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 43 (E_γ = 10.1637 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 44 (E_γ = 10.1452 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 46 (E_γ = 10.1053 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 47 (E_γ = 10.0855 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 49 (E_γ = 10.0439 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 50 (E_γ = 10.0227 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 51 (E_γ = 10.0018 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 52 (E_γ = 9.9789 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 54 (E_γ = 9.9350 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 55 (E_γ = 9.9125 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 56 (E_γ = 9.8909 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 57 (E_γ = 9.8662 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 58 (E_γ = 9.8425 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 59 (E_γ = 9.8196 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 60 (E_γ = 9.7946 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 61 (E_γ = 9.7696 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 62 (E_γ = 9.7448 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 63 (E_γ = 9.7199 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 64 (E_γ = 9.6931 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 65 (E_γ = 9.6700 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 66 (E_γ = 9.6492 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 67 (E_γ = 9.6290 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 70 (E_γ = 9.5619 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 73 (E_γ = 9.4959 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 74 (E_γ = 9.4701 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 75 (E_γ = 9.4474 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 76 (E_γ = 9.4244 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 77 (E_γ = 9.4007 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 78 (E_γ = 9.3781 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 79 (E_γ = 9.3533 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 82 (E_γ = 9.2826 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 83 (E_γ = 9.2671 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 84 (E_γ = 9.2495 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 85 (E_γ = 9.2332 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 86 (E_γ = 9.2185 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 87 (E_γ = 9.2008 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 92 (E_γ = 9.1174 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 93 (E_γ = 9.1002 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 97 (E_γ = 9.0318 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 98 (E_γ = 9.0150 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 99 (E_γ = 8.9964 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 100 (E_γ = 8.9786 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 101 (E_γ = 8.9616 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 102 (E_γ = 8.9431 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 103 (E_γ = 8.9197 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 104 (E_γ = 8.9044 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 105 (E_γ = 8.8886 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 106 (E_γ = 8.8639 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 107 (E_γ = 8.8486 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 108 (E_γ = 8.8320 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 109 (E_γ = 8.8058 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 110 (E_γ = 8.7923 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 111 (E_γ = 8.7690 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 112 (E_γ = 8.7484 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 113 (E_γ = 8.7339 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 114 (E_γ = 8.7105 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 115 (E_γ = 8.6904 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 116 (E_γ = 8.6812 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 117 (E_γ = 8.6494 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 118 (E_γ = 8.6292 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 119 (E_γ = 8.6181 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 120 (E_γ = 8.5898 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 121 (E_γ = 8.5683 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 122 (E_γ = 8.5510 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 123 (E_γ = 8.5304 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 124 (E_γ = 8.5043 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 125 (E_γ = 8.4917 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 126 (E_γ = 8.4641 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 180 (E_γ = 7.3953 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 181 (E_γ = 7.3798 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 182 (E_γ = 7.3642 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 185 (E_γ = 7.3118 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 188 (E_γ = 7.2663 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 189 (E_γ = 7.2483 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 190 (E_γ = 7.2337 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 191 (E_γ = 7.2169 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 192 (E_γ = 7.1985 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 193 (E_γ = 7.1833 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 194 (E_γ = 7.1447 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 195 (E_γ = 7.0867 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 196 (E_γ = 7.0304 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 197 (E_γ = 6.9725 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 199 (E_γ = 6.8557 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 200 (E_γ = 6.7980 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 202 (E_γ = 6.6817 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 203 (E_γ = 6.6215 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 204 (E_γ = 6.5633 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 205 (E_γ = 6.4912 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 206 (E_γ = 6.4378 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 207 (E_γ = 6.3738 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 211 (E_γ = 6.1389 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 212 (E_γ = 6.0858 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 213 (E_γ = 6.0248 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 214 (E_γ = 5.9703 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 215 (E_γ = 5.9084 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 216 (E_γ = 5.8519 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 216 (E_γ = 5.8519 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]