
TAGH Counter 3 ($E_\gamma$ = 10.9364 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 4 ($E_\gamma$ = 10.9251 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 5 ($E_\gamma$ = 10.9150 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 6 ($E_\gamma$ = 10.9049 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 7 ($E_\gamma$ = 10.8914 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 8 ($E_\gamma$ = 10.8795 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 9 ($E_\gamma$ = 10.8656 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 10 ($E_\gamma$ = 10.8535 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 11 ($E_\gamma$ = 10.8395 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 18 ($E_\gamma$ = 10.7199 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 19 ($E_\gamma$ = 10.7002 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 20 ($E_\gamma$ = 10.6800 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 23 ($E_\gamma$ = 10.6158 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 24 ($E_\gamma$ = 10.5972 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 25 ($E_\gamma$ = 10.5794 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 26 ($E_\gamma$ = 10.5587 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 27 ($E_\gamma$ = 10.5407 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 28 ($E_\gamma$ = 10.5209 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 29 ($E_\gamma$ = 10.4998 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 30 ($E_\gamma$ = 10.4771 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 31 ($E_\gamma$ = 10.4543 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 32 ($E_\gamma$ = 10.4324 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 35 ($E_\gamma$ = 10.3604 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 36 ($E_\gamma$ = 10.3335 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 37 ($E_\gamma$ = 10.3068 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 38 ($E_\gamma$ = 10.2802 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 39 ($E_\gamma$ = 10.2538 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 41 ($E_\gamma$ = 10.2013 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 42 ($E_\gamma$ = 10.1831 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 43 ($E_\gamma$ = 10.1644 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 44 ($E_\gamma$ = 10.1459 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 46 ($E_\gamma$ = 10.1060 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 47 ($E_\gamma$ = 10.0862 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 49 ($E_\gamma$ = 10.0446 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 50 ($E_\gamma$ = 10.0234 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 51 ($E_\gamma$ = 10.0025 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 52 ($E_\gamma$ = 9.9796 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 54 ($E_\gamma$ = 9.9357 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 55 ($E_\gamma$ = 9.9132 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 56 ($E_\gamma$ = 9.8916 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 57 ($E_\gamma$ = 9.8669 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 58 ($E_\gamma$ = 9.8432 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 59 ($E_\gamma$ = 9.8203 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 60 ($E_\gamma$ = 9.7953 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 61 ($E_\gamma$ = 9.7703 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 62 ($E_\gamma$ = 9.7455 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 63 ($E_\gamma$ = 9.7206 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 64 ($E_\gamma$ = 9.6938 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 65 ($E_\gamma$ = 9.6707 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 66 ($E_\gamma$ = 9.6499 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 67 ($E_\gamma$ = 9.6297 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 70 ($E_\gamma$ = 9.5626 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 73 ($E_\gamma$ = 9.4966 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 74 ($E_\gamma$ = 9.4708 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 75 ($E_\gamma$ = 9.4481 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 76 ($E_\gamma$ = 9.4251 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 77 ($E_\gamma$ = 9.4014 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 78 ($E_\gamma$ = 9.3788 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 79 ($E_\gamma$ = 9.3540 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 82 ($E_\gamma$ = 9.2833 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 83 ($E_\gamma$ = 9.2678 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 84 ($E_\gamma$ = 9.2502 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 85 ($E_\gamma$ = 9.2339 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 86 ($E_\gamma$ = 9.2192 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 87 ($E_\gamma$ = 9.2015 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 92 ($E_\gamma$ = 9.1181 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 93 ($E_\gamma$ = 9.1009 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 97 ($E_\gamma$ = 9.0325 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 98 ($E_\gamma$ = 9.0157 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 99 ($E_\gamma$ = 8.9971 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 100 ($E_\gamma$ = 8.9793 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 101 ($E_\gamma$ = 8.9623 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 102 ($E_\gamma$ = 8.9438 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 103 ($E_\gamma$ = 8.9204 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 104 ($E_\gamma$ = 8.9051 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 105 ($E_\gamma$ = 8.8893 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 106 ($E_\gamma$ = 8.8646 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 107 ($E_\gamma$ = 8.8493 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 108 ($E_\gamma$ = 8.8327 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 109 ($E_\gamma$ = 8.8065 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 110 ($E_\gamma$ = 8.7930 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 111 ($E_\gamma$ = 8.7697 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 112 ($E_\gamma$ = 8.7491 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 113 ($E_\gamma$ = 8.7346 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 114 ($E_\gamma$ = 8.7112 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 115 ($E_\gamma$ = 8.6911 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 116 ($E_\gamma$ = 8.6819 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 117 ($E_\gamma$ = 8.6501 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 118 ($E_\gamma$ = 8.6299 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 119 ($E_\gamma$ = 8.6188 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 120 ($E_\gamma$ = 8.5905 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 121 ($E_\gamma$ = 8.5690 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 122 ($E_\gamma$ = 8.5517 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 123 ($E_\gamma$ = 8.5311 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 124 ($E_\gamma$ = 8.5050 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 125 ($E_\gamma$ = 8.4924 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 126 ($E_\gamma$ = 8.4648 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 180 ($E_\gamma$ = 7.3960 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 181 ($E_\gamma$ = 7.3805 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 182 ($E_\gamma$ = 7.3649 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 185 ($E_\gamma$ = 7.3125 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 188 ($E_\gamma$ = 7.2670 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 189 ($E_\gamma$ = 7.2490 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 190 ($E_\gamma$ = 7.2344 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 191 ($E_\gamma$ = 7.2176 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 192 ($E_\gamma$ = 7.1992 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 193 ($E_\gamma$ = 7.1840 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 194 ($E_\gamma$ = 7.1454 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 195 ($E_\gamma$ = 7.0874 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 196 ($E_\gamma$ = 7.0311 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 197 ($E_\gamma$ = 6.9732 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 199 ($E_\gamma$ = 6.8564 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 200 ($E_\gamma$ = 6.7987 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 202 ($E_\gamma$ = 6.6824 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 203 ($E_\gamma$ = 6.6222 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 204 ($E_\gamma$ = 6.5640 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 205 ($E_\gamma$ = 6.4919 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 206 ($E_\gamma$ = 6.4385 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 207 ($E_\gamma$ = 6.3745 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 211 ($E_\gamma$ = 6.1396 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 212 ($E_\gamma$ = 6.0865 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 213 ($E_\gamma$ = 6.0255 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 214 ($E_\gamma$ = 5.9710 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 215 ($E_\gamma$ = 5.9091 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 216 ($E_\gamma$ = 5.8526 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGH Counter 216 ($E_\gamma$ = 5.8526 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]