
TAGM Counter 1 (E_γ = 8.4626 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 2 (E_γ = 8.4535 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 3 (E_γ = 8.4445 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 4 (E_γ = 8.4354 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 5 (E_γ = 8.4264 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 6 (E_γ = 8.4173 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 7 (E_γ = 8.4082 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 8 (E_γ = 8.3991 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 9 (E_γ = 8.3900 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 10 (E_γ = 8.3808 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 14 (E_γ = 8.3441 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 15 (E_γ = 8.3349 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 16 (E_γ = 8.3256 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 17 (E_γ = 8.3164 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 18 (E_γ = 8.3071 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 19 (E_γ = 8.2978 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 20 (E_γ = 8.2886 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 28 (E_γ = 8.2136 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 29 (E_γ = 8.2041 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 30 (E_γ = 8.1946 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 31 (E_γ = 8.1852 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 32 (E_γ = 8.1757 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 33 (E_γ = 8.1661 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 34 (E_γ = 8.1566 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 35 (E_γ = 8.1470 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 36 (E_γ = 8.1375 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 37 (E_γ = 8.1279 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 38 (E_γ = 8.1182 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 39 (E_γ = 8.1086 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 40 (E_γ = 8.0990 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 41 (E_γ = 8.0893 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 42 (E_γ = 8.0796 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 43 (E_γ = 8.0699 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 44 (E_γ = 8.0602 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 49 (E_γ = 8.0112 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 53 (E_γ = 7.9717 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 54 (E_γ = 7.9618 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 55 (E_γ = 7.9518 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 56 (E_γ = 7.9418 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 57 (E_γ = 7.9318 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 58 (E_γ = 7.9218 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 59 (E_γ = 7.9118 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 60 (E_γ = 7.9017 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 61 (E_γ = 7.8917 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 62 (E_γ = 7.8816 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 63 (E_γ = 7.8714 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 64 (E_γ = 7.8613 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 65 (E_γ = 7.8511 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 66 (E_γ = 7.8409 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 67 (E_γ = 7.8307 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 68 (E_γ = 7.8205 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 69 (E_γ = 7.8102 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 70 (E_γ = 7.7999 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 71 (E_γ = 7.7896 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 72 (E_γ = 7.7793 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 73 (E_γ = 7.7690 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 74 (E_γ = 7.7586 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 75 (E_γ = 7.7482 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 76 (E_γ = 7.7378 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 77 (E_γ = 7.7273 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 78 (E_γ = 7.7168 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 79 (E_γ = 7.7063 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 80 (E_γ = 7.6958 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 81 (E_γ = 7.6853 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 82 (E_γ = 7.6747 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 83 (E_γ = 7.6641 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 84 (E_γ = 7.6535 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 85 (E_γ = 7.6429 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 86 (E_γ = 7.6322 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 87 (E_γ = 7.6215 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 88 (E_γ = 7.6108 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 92 (E_γ = 7.5677 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 93 (E_γ = 7.5569 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 94 (E_γ = 7.5460 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 95 (E_γ = 7.5351 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 96 (E_γ = 7.5242 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 97 (E_γ = 7.5132 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 98 (E_γ = 7.5022 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 (E_γ = 7.4912 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 (E_γ = 7.4912 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]