
TAGM Counter 1 (E_γ = 8.4633 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 2 (E_γ = 8.4542 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 3 (E_γ = 8.4452 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 4 (E_γ = 8.4361 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 5 (E_γ = 8.4271 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 6 (E_γ = 8.4180 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 7 (E_γ = 8.4089 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 8 (E_γ = 8.3998 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 9 (E_γ = 8.3907 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 10 (E_γ = 8.3815 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 14 (E_γ = 8.3448 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 15 (E_γ = 8.3356 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 16 (E_γ = 8.3263 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 17 (E_γ = 8.3171 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 18 (E_γ = 8.3078 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 19 (E_γ = 8.2985 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 20 (E_γ = 8.2893 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 28 (E_γ = 8.2143 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 29 (E_γ = 8.2048 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 30 (E_γ = 8.1953 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 31 (E_γ = 8.1859 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 32 (E_γ = 8.1764 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 33 (E_γ = 8.1668 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 34 (E_γ = 8.1573 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 35 (E_γ = 8.1477 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 36 (E_γ = 8.1382 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 37 (E_γ = 8.1286 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 38 (E_γ = 8.1189 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 39 (E_γ = 8.1093 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 40 (E_γ = 8.0997 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 41 (E_γ = 8.0900 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 42 (E_γ = 8.0803 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 43 (E_γ = 8.0706 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 44 (E_γ = 8.0609 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 49 (E_γ = 8.0119 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 53 (E_γ = 7.9724 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 54 (E_γ = 7.9625 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 55 (E_γ = 7.9525 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 56 (E_γ = 7.9425 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 57 (E_γ = 7.9325 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 58 (E_γ = 7.9225 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 59 (E_γ = 7.9125 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 60 (E_γ = 7.9024 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 61 (E_γ = 7.8924 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 62 (E_γ = 7.8823 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 63 (E_γ = 7.8721 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 64 (E_γ = 7.8620 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 65 (E_γ = 7.8518 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 66 (E_γ = 7.8416 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 67 (E_γ = 7.8314 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 68 (E_γ = 7.8212 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 69 (E_γ = 7.8109 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 70 (E_γ = 7.8006 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 71 (E_γ = 7.7903 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 72 (E_γ = 7.7800 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 73 (E_γ = 7.7697 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 74 (E_γ = 7.7593 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 75 (E_γ = 7.7489 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 76 (E_γ = 7.7385 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 77 (E_γ = 7.7280 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 78 (E_γ = 7.7175 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 79 (E_γ = 7.7070 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 80 (E_γ = 7.6965 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 81 (E_γ = 7.6860 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 82 (E_γ = 7.6754 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 83 (E_γ = 7.6648 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 84 (E_γ = 7.6542 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 85 (E_γ = 7.6436 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 86 (E_γ = 7.6329 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 87 (E_γ = 7.6222 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 88 (E_γ = 7.6115 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 92 (E_γ = 7.5684 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 93 (E_γ = 7.5576 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 94 (E_γ = 7.5467 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 95 (E_γ = 7.5358 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 96 (E_γ = 7.5249 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 97 (E_γ = 7.5139 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 98 (E_γ = 7.5029 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 (E_γ = 7.4919 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 (E_γ = 7.4919 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
2
4
6
8
10
ΔE Cut Width [σ]