
TAGH Counter 3 (E_γ = 11.3754 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 4 (E_γ = 11.3641 GeV)
Cross Section [mb / electron]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 5 (E_γ = 11.3540 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.135
0.13
0.125
0.12
0.115
0.11
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 6 (E_γ = 11.3439 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 7 (E_γ = 11.3304 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.122
0.12
0.118
0.116
0.114
0.112
0.11
0.108
0.106
0.104
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 8 (E_γ = 11.3185 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.155
0.15
0.145
0.14
0.135
0.13
0.125
0.12
0.115
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 9 (E_γ = 11.3046 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 10 (E_γ = 11.2925 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0.114
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 11 (E_γ = 11.2785 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0.114
0.112
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 18 (E_γ = 11.1589 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 19 (E_γ = 11.1392 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 20 (E_γ = 11.1190 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.115
0.12
0.125
0.13
0.135
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 23 (E_γ = 11.0548 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 24 (E_γ = 11.0362 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 25 (E_γ = 11.0184 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 26 (E_γ = 10.9977 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 27 (E_γ = 10.9797 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.13
0.125
0.12
0.115
0.11
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 28 (E_γ = 10.9599 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 29 (E_γ = 10.9388 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 30 (E_γ = 10.9161 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 31 (E_γ = 10.8933 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0.12
0.118
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 32 (E_γ = 10.8714 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 35 (E_γ = 10.7994 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 36 (E_γ = 10.7725 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 37 (E_γ = 10.7458 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 38 (E_γ = 10.7192 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 39 (E_γ = 10.6928 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 41 (E_γ = 10.6403 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 42 (E_γ = 10.6221 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 43 (E_γ = 10.6034 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 44 (E_γ = 10.5849 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 46 (E_γ = 10.5450 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0.122
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 47 (E_γ = 10.5252 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 49 (E_γ = 10.4836 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 50 (E_γ = 10.4624 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0.124
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 51 (E_γ = 10.4415 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 52 (E_γ = 10.4186 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 54 (E_γ = 10.3747 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 55 (E_γ = 10.3522 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 56 (E_γ = 10.3306 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 57 (E_γ = 10.3059 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 58 (E_γ = 10.2822 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 59 (E_γ = 10.2593 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 60 (E_γ = 10.2343 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 61 (E_γ = 10.2093 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 62 (E_γ = 10.1845 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 63 (E_γ = 10.1596 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0.126
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 64 (E_γ = 10.1328 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 65 (E_γ = 10.1097 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0.128
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 66 (E_γ = 10.0889 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.175
0.17
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0.14
0.135
0.13
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 67 (E_γ = 10.0687 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 70 (E_γ = 10.0016 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 73 (E_γ = 9.9356 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.124
0.122
0.12
0.118
0.116
0.114
0.112
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 74 (E_γ = 9.9098 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 75 (E_γ = 9.8871 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 76 (E_γ = 9.8641 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 77 (E_γ = 9.8404 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0.13
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 78 (E_γ = 9.8178 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 79 (E_γ = 9.7930 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 82 (E_γ = 9.7223 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 83 (E_γ = 9.7068 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 84 (E_γ = 9.6892 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 85 (E_γ = 9.6729 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 86 (E_γ = 9.6582 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0.132
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 87 (E_γ = 9.6405 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 92 (E_γ = 9.5571 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 93 (E_γ = 9.5399 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 97 (E_γ = 9.4715 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 98 (E_γ = 9.4547 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 99 (E_γ = 9.4361 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 100 (E_γ = 9.4183 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 101 (E_γ = 9.4013 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 102 (E_γ = 9.3828 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 103 (E_γ = 9.3594 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 104 (E_γ = 9.3441 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 105 (E_γ = 9.3283 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0.134
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 106 (E_γ = 9.3036 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 107 (E_γ = 9.2883 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 108 (E_γ = 9.2717 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 109 (E_γ = 9.2455 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 110 (E_γ = 9.2320 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 111 (E_γ = 9.2087 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 112 (E_γ = 9.1881 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.155
0.15
0.145
0.14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 113 (E_γ = 9.1736 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 114 (E_γ = 9.1502 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 115 (E_γ = 9.1301 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 116 (E_γ = 9.1209 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0.138
0.136
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 117 (E_γ = 9.0891 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0.14
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 118 (E_γ = 9.0689 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 119 (E_γ = 9.0578 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 120 (E_γ = 9.0295 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.164
0.162
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 121 (E_γ = 9.0080 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 122 (E_γ = 8.9907 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.16
0.158
0.156
0.154
0.152
0.15
0.148
0.146
0.144
0.142
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 123 (E_γ = 8.9701 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 124 (E_γ = 8.9440 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.165
0.16
0.155
0.15
0.145
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 125 (E_γ = 8.9314 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.106
0.104
0.102
0.1
0.098
0.096
0.094
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 126 (E_γ = 8.9038 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 180 (E_γ = 7.8350 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 181 (E_γ = 7.8195 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 182 (E_γ = 7.8039 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 185 (E_γ = 7.7515 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 188 (E_γ = 7.7060 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 189 (E_γ = 7.6880 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 190 (E_γ = 7.6734 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 191 (E_γ = 7.6566 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 192 (E_γ = 7.6382 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 193 (E_γ = 7.6230 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0.16
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 194 (E_γ = 7.5844 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.19
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 195 (E_γ = 7.5264 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.19
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 196 (E_γ = 7.4701 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.19
0.185
0.18
0.175
0.17
0.165
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 197 (E_γ = 7.4122 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0.17
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 199 (E_γ = 7.2954 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0.17
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 200 (E_γ = 7.2377 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 202 (E_γ = 7.1214 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 203 (E_γ = 7.0612 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 204 (E_γ = 7.0030 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 205 (E_γ = 6.9309 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 206 (E_γ = 6.8775 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 207 (E_γ = 6.8135 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 211 (E_γ = 6.5786 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 212 (E_γ = 6.5255 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 213 (E_γ = 6.4645 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 214 (E_γ = 6.4100 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 215 (E_γ = 6.3481 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 216 (E_γ = 6.2916 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.23
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 217 (E_γ = 6.2353 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 218 (E_γ = 6.1797 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.23
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 219 (E_γ = 6.1196 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.23
0.22
0.21
0.2
0.19
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 220 (E_γ = 6.0611 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.23
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 221 (E_γ = 6.0030 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]


TAGH Counter 221 (E_γ = 6.0030 GeV)
Cross Section [mb / electron]
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Minimum FCAL Energy Cut [GeV]