
TAGM Counter 1 ($E_\gamma$ = 8.9023 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 2 ($E_\gamma$ = 8.8932 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 3 ($E_\gamma$ = 8.8842 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 4 ($E_\gamma$ = 8.8751 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 5 ($E_\gamma$ = 8.8661 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 6 ($E_\gamma$ = 8.8570 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 7 ($E_\gamma$ = 8.8479 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 8 ($E_\gamma$ = 8.8388 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 9 ($E_\gamma$ = 8.8297 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 10 ($E_\gamma$ = 8.8205 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 14 ($E_\gamma$ = 8.7838 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 15 ($E_\gamma$ = 8.7746 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 17 ($E_\gamma$ = 8.7561 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 18 ($E_\gamma$ = 8.7468 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 19 ($E_\gamma$ = 8.7375 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 20 ($E_\gamma$ = 8.7283 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 28 ($E_\gamma$ = 8.6533 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 29 ($E_\gamma$ = 8.6438 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 30 ($E_\gamma$ = 8.6343 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 31 ($E_\gamma$ = 8.6249 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 32 ($E_\gamma$ = 8.6154 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 33 ($E_\gamma$ = 8.6058 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 34 ($E_\gamma$ = 8.5963 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 35 ($E_\gamma$ = 8.5867 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 36 ($E_\gamma$ = 8.5772 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 37 ($E_\gamma$ = 8.5676 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 38 ($E_\gamma$ = 8.5579 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 39 ($E_\gamma$ = 8.5483 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 40 ($E_\gamma$ = 8.5387 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 41 ($E_\gamma$ = 8.5290 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 42 ($E_\gamma$ = 8.5193 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 43 ($E_\gamma$ = 8.5096 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 44 ($E_\gamma$ = 8.4999 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 49 ($E_\gamma$ = 8.4509 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 53 ($E_\gamma$ = 8.4114 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 54 ($E_\gamma$ = 8.4015 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 55 ($E_\gamma$ = 8.3915 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 56 ($E_\gamma$ = 8.3815 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 57 ($E_\gamma$ = 8.3715 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 58 ($E_\gamma$ = 8.3615 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 59 ($E_\gamma$ = 8.3515 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 60 ($E_\gamma$ = 8.3414 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 61 ($E_\gamma$ = 8.3314 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 62 ($E_\gamma$ = 8.3213 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 63 ($E_\gamma$ = 8.3111 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 66 ($E_\gamma$ = 8.2806 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 67 ($E_\gamma$ = 8.2704 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 68 ($E_\gamma$ = 8.2602 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 69 ($E_\gamma$ = 8.2499 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 70 ($E_\gamma$ = 8.2396 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 71 ($E_\gamma$ = 8.2293 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 72 ($E_\gamma$ = 8.2190 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 73 ($E_\gamma$ = 8.2087 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 75 ($E_\gamma$ = 8.1879 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 76 ($E_\gamma$ = 8.1775 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 77 ($E_\gamma$ = 8.1670 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 78 ($E_\gamma$ = 8.1565 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 79 ($E_\gamma$ = 8.1460 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 80 ($E_\gamma$ = 8.1355 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 81 ($E_\gamma$ = 8.1250 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 82 ($E_\gamma$ = 8.1144 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 83 ($E_\gamma$ = 8.1038 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 84 ($E_\gamma$ = 8.0932 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 85 ($E_\gamma$ = 8.0826 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 86 ($E_\gamma$ = 8.0719 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 87 ($E_\gamma$ = 8.0612 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 88 ($E_\gamma$ = 8.0505 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 92 ($E_\gamma$ = 8.0074 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 93 ($E_\gamma$ = 7.9966 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 94 ($E_\gamma$ = 7.9857 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 95 ($E_\gamma$ = 7.9748 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 96 ($E_\gamma$ = 7.9639 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 97 ($E_\gamma$ = 7.9529 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 98 ($E_\gamma$ = 7.9419 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 ($E_\gamma$ = 7.9309 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]


TAGM Counter 99 ($E_\gamma$ = 7.9309 GeV)
Cross Section Difference
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
3
4
5
6
7
8
9
10
ΔK Cut Width [σ]