PRACTICA 4

P4 · 1 · Tabla aula

```sql
CREATE TABLE aula (

    codigo_aula      VARCHAR(4)   PRIMARY KEY,

    nombre           VARCHAR(40)  NOT NULL,

    capacidad        INT          NOT NULL DEFAULT 20 CHECK (capacidad BETWEEN 1 AND 40),

    tiene_proyector  BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE

);
```

Results Chart

Success. No rows returned

P4 · 2 · Columna codigo_aula

P4 · 3 · Clave ajena aula

P4 · 4 · Columna telefono_tutor

```sql
ALTER TABLE curso ADD COLUMN codigo_aula VARCHAR(4);


ALTER TABLE curso ADD CONSTRAINT fk_curso_aula

    FOREIGN KEY (codigo_aula) REFERENCES aula (codigo_aula) ON DELETE SET NULL;


ALTER TABLE alumno ADD COLUMN telefono_tutor VARCHAR(15);
```

Results Chart

Success. No rows returned

P4 · 5 · Datos de prueba

```sql
INSERT INTO aula (codigo_aula, nombre, capacidad, tiene_proyector) VALUES
('A101', 'Aula Turing', 24, TRUE),
('A102', 'Aula Lovelace', 16, TRUE),
('B201', 'Aula Hopper', DEFAULT, FALSE);
UPDATE curso SET codigo_aula = 'A101' WHERE id_curso = 1;
UPDATE curso SET codigo_aula = 'A102' WHERE id_curso = 2;
UPDATE curso SET codigo_aula = 'B201' WHERE id_curso = 3;

UPDATE alumno SET telefono_tutor = '600999888' WHERE id_alumno = 1;
```

Results Chart

Success. No rows returned

P4 · 6 · Intenta romperla

```sql
UPDATE curso SET codigo_aula = 'Z999' WHERE id_curso = 4
```

Results Chart

```
Failed to run sql query: ERROR:  23503: insert or update on table "curso" violates foreign key constraint "fk_curso
DETAIL:  Key (codigo_aula)=(Z999) is not present in table "aula".
```

```sql
INSERT INTO aula (codigo_aula, nombre, capacidad)

VALUES ('C301', 'Aula Grande', 60);INSERT INTO aula (codigo_aula, nombre, capacidad)

VALUES ('C301', 'Aula Grande', 60);
```

Results Chart

```
Failed to run sql query: ERROR:  23514: new row for relation "aula" violates check constraint "aula_capacidad_check"
DETAIL:  Failing row contains (C301, Aula Grande, 60, f).
```

P4 · 7 · Prueba SET NULL

```sql
BEGIN;

DELETE FROM aula WHERE codigo_aula = 'B201';

SELECT id_curso, nombre, codigo_aula FROM curso WHERE id_curso = 3;

ROLLBACK;
```

Results Chart

id_curso	nombre	codigo_aula
3	HTML y CSS sin miedo	NULL