
웹 UI를 위한 색채학 및 타이포그래픽

색 · 글자 · 정보 위계를 실무 UI 설계에 적용하기



학습 목표와 목차

COURSE OVERVIEW

학습 목표

- 색채와 타이포를 “예쁜 선택”이 아니라 사용성 기준으로 판단한다.
- 웹 UI에서 컬러 시스템, 타이포 시스템, 계층 구조를 설계한다.
- 접근성·반응형·디자인 토큰 관점으로 실무 적용 기준을 세운다.
- 자신의 프로젝트 UI에 바로 적용할 체크리스트를 만든다.

오늘의 흐름

01 색채학 기초

02 웹 UI 컬러 시스템

03 접근성과 대비

04 타이포그래픽 기초

05 웹 타이포 시스템

06 실무 적용·체크리스트


보강 내용: 60-30-10 색 비율 · WCAG 대비 · 타이포 위계

색과 글자는 사용자의 행동을 바꾼다

WHY COLOR & TYPOGRAPHY MATTER

웹 UI에서 색채와 타이포는 장식 요소가 아니라 사용자가 정보를 발견하고, 이해하고, 행동하게 만드는 인터페이스 언어입니다.

발견	중요한 정보와 CTA가 먼저 보인다.
이해	내용의 관계와 우선순위를 빠르게 파악한다.
신뢰	브랜드 톤과 시각적 완성도가 서비스 신뢰를 만든다.
행동	버튼·링크·오류 메시지가 사용자의 다음 행동을 유도한다.



색채학 기초: 색상 · 명도 · 채도

COLOR BASICS

색상 Hue	빨강·파랑·초록처럼 색의 종류를 구분하는 속성
명도 Value	밝고 어두운 정도. 가독성과 대비 판단의 핵심
채도 Saturation	색의 선명함. 강조·감정·브랜드 톤에 영향
색온도 Temperature	따뜻함/차가움의 인상. 서비스 분위기 형성

색을 선택할 때 보는 3가지 축



색상: 브랜드와 기능 의미를 구분

명도: 대비·위계·읽기 편안함

채도: 강조와 피로도 조절

실무 팁: 색상보다 “명도 대비”를 먼저 확인한다.

웹 UI 컬러 시스템 설계

COLOR SYSTEM FOR WEB UI

컬러 시스템은 “예쁜 팔레트”가 아니라 화면에서 색이 어떤 역할을 하는지 정한 규칙입니다.

Brand
Primary / Secondary
브랜드 인상과 핵심 행동을 담당

Neutral
Gray / Background / Border
본문, 배경, 구분선, 비활성 상태

Semantic
Success / Warning / Error / Info
상태·피드백·위험도를 명확히 전달

Data
Chart / Category
시각화와 카테고리 구분에 사용

색상 토큰 예시

primary	#7C4DFF	주요 CTA, 활성 탭
surface	#FFFFFF	카드, 모달 배경
text-primary	#111827	제목·중요 문장
text-secondary	#5B6472	보조 설명
error	#EF4444	오류·위험 피드백

참고: Material Design Color System — 색은 브랜드, 위계, 상태 표현을 위한 시스템으로 관리

색의 60-30-10 법칙

COLOR BALANCE RULE


**화면의 색 비율을 60% 기본색, 30% 보조색, 10% 강조색으로 나누어
시각적 안정감과 행동 유도를 동시에 만드는 컬러 균형 원칙입니다.**

60%
Dominant
배경·여백·큰 면적
Neutral / Background

30%
Secondary
카드·섹션·보조 영역
Surface / Sub color

10%
Accent
CTA·상태·핵심 강조
Primary / Point color

웹 UI 적용 예



실무 주의: 60-30-10은 절대 공식이 아니라 화면 균형을 점검하는 경험치입니다.
오류·성공·경고 같은 Semantic Color는 별도 규칙으로 관리합니다.

참고: 60-30-10은 브랜드·UI 컬러 균형을 점검할 때 쓰는 실무 경험칙입니다.

대비와 접근성: 읽히는 색을 만든다

CONTRAST & ACCESSIBILITY

핵심 기준

- 일반 텍스트는 배경과 충분한 대비가 필요하다.
- 큰 글자와 아이콘·입력창 경계도 최소 대비를 점검한다.
- 색만으로 상태를 구분하지 말고 텍스트·아이콘·패턴을 함께 사용한다.
- 다크모드와 라이트모드에서 모두 읽히는지 확인한다.

나쁜 예 / 개선 예

읽기 어려움

명확한 대비

색만으로 오류 표시

오류: 이메일 형식을 확인하세요

실무 체크: 대비 → 색각 다양성 → 상태 표현 순서로 점검

참고: WCAG 2.2 — 일반 텍스트 4.5:1, 큰 텍스트 3:1, 색만으로 정보 전달 금지

웹 접근성 대비(WCAG) 실무 기준

ACCESSIBLE COLOR CONTRAST

대비 기준표

대상	최소 대비	실무 의미
일반 텍스트	4.5:1	본문·캡션 읽기 기준
큰 텍스트	3:1	24px 이상 또는 19px Bold 수준
UI 컴포넌트	3:1	버튼·입력창·포커스 표시
그래픽 요소	3:1	아이콘·차트·상태 표시

색만으로 상태를 전달하지 않기

오류는 빨간색뿐 아니라 아이콘, 텍스트, 위치, 여백으로 함께 설명해야 합니다.

디자인 QA에서 확인할 것

낮은 대비

명확한 대비

폼 상태 표시

이메일 입력

이메일 형식 오류

아이콘·입력창 경계·포커스 링도 대비 대상입니다.

색상대비검사기

https://color.adobe.com/kr/create/color-contrast-analyzer

참고: WCAG 2.2 SC 1.4.3(텍스트 대비) · SC 1.4.11(비텍스트 대비)

색의 심리와 브랜드 톤

COLOR PSYCHOLOGY

색은 감정적 인상을 만들지만, 문화·브랜드·맥락에 따라 해석이 달라집니다. 웹 UI에서는 감정 전달보다 "행동과 상태의 명확성"이 우선입니다.



Blue

신뢰·안정

금융, SaaS, 정보서비스



Green

성장·긍정

성공 상태, 환경, 건강



Red

위험·긴급

오류, 삭제, 경고 CTA



Purple

창의·프리미엄

교육, AI, 크리에이티브



Yellow

주의·활력

알림, 프로모션, 강조

주의: 색 의미는 절대 공식이 아니다. 서비스 맥락과 사용자 문화권을 함께 확인한다.

실무 컬러 설계 프로세스

COLOR WORKFLOW

01 → 02 → 03 → 04 → 05

목적 정의

브랜드 톤과 사용자 행동 목표를 정한다.

기본 팔레트

Primary, Neutral, Semantic을 만든다.

역할 배정

버튼·링크·상태·배경에 쓰임을 부여한다.

대비 검증

본문, 버튼, 폼, 오류 상태를 확인한다.

토큰화

색 이름을 규칙화해 컴포넌트에 적용한다.

학생 과제: 자신의 프로젝트에서 사용 중인 색을 추출하고 “역할이 없는 색”을 제거한 뒤, 8~12개 컬러 토큰으로 다시 정리하기

타이포그래픽 기초: 읽기와 인상

TYPOGRAPHY BASICS

타이포그래피는 글자를 꾸미는 기술이 아니라, 정보를 읽기 쉽고 신뢰 있게 전달하는 구조 설계입니다.

Typeface / Font	글꼴 가족과 실제 글꼴 파일. 웹에서는 로딩 성능도 고려
Weight	두께. 강조를 만들지만 너무 많으면 위계가 흐려짐
Size	정보 중요도와 읽기 거리 결정
Line-height	줄 사이 간격. 긴 문장 가독성에 직접 영향
Letter-spacing	자간. 한글은 과도한 자간을 피하고 작은 영문 라벨에 활용

Noto Sans KR

읽기 쉬운 문장은 적절한 글자 크기, 행간, 문단 폭이 함께 만들어진다.

Body text는 15–18px 범위를 기준으로 서비스 맥락에 맞게 조절하고, 긴 글은 한 줄 길이를 지나치게 늘리지 않습니다.

Display 48

Heading 32

Body 16

Caption 12

한글 웹 타이포그래피의 핵심

KOREAN WEB TYPOGRAPHY

한글은 획이 많고 글자 밀도가 높기 때문에, 영문보다 행간·자간·굵기 선택이 중요합니다.

- 본문은 너무 얇은 굵기보다 Regular~Medium을 기본으로 한다.
- 행간은 글자 크기의 약 1.4~1.7배를 출발점으로 잡는다.
- 긴 문장은 문단 폭을 제한해 눈의 이동 거리를 줄인다.
- 자간은 과하게 벌리면 단어 단위 인지가 어려워진다.

좋은 문단 조건

행간	문장 사이에 숨 쉴 공간이 있는가?
문단 폭	한 줄이 너무 길어지지 않는가?
굵기	강조와 일반 텍스트가 구분되는가?
대비	배경과 텍스트 대비가 충분한가?

타이포 계층 구조 설계

TYPE HIERARCHY

타이포 계층은 크기만으로 만드는 것이 아니라 굵기, 색, 위치, 여백이 함께 만드는 정보 우선순위입니다.

Display	40–56px	랜딩 핵심 메시지
Heading	24–32px	섹션 제목
Subheading	18–22px	소제목·카드 제목
Body	15–18px	본문·설명
Caption	11–13px	보조 정보·날짜

봄 신상품 컬렉션

오늘만 무료배송

가볍고 편안한 데일리 아이템을 만나보세요. 선택 가능한 컬러와 사이즈를 빠르게 확인할 수 있습니다.

구매하기

2026.09.05 업데이트

타이포그래픽 위계 설계법

TYPE HIERARCHY IN WEB UI

위계는 크기만으로 만들지 않는다

- 중요도는 크기, 굵기, 색, 위치, 여백이 함께 만든다.
- 한 화면에는 1개의 Primary Message와 1개의 Primary CTA가 명확해야 한다.
- 본문 가독성은 행간, 문단 폭, 대비, 단어 간격까지 함께 점검한다.
- 모바일에서는 제목을 줄이고 본문 폭과 줄바꿈을 먼저 확인한다.

실무 기준: Display → Heading → Title → Body → Label/Caption

웹 랜딩 화면의 위계 예시

NEW COURSE

웹 UI를 더 쉽게 읽히게 만드는 방법

색과 타이포그래피의 위계를 정리하면 사용자는 핵심 정보를 더 빠르게 이해하고 행동할 수 있습니다.

수강하기 | 자세히 보기

학생 실습: 자신의 프로젝트에서 제목·본문·버튼·캡션의 역할을 먼저 정한 뒤, 크기/굵기/색을 부여합니다.

참고: Material Design 3는 Display, Headline, Title, Body, Label 같은 역할 기반 타입 스케일을 사용합니다.

반응형 타이포와 디자인 토큰

RESPONSIVE TYPOGRAPHY

웹 UI는 데스크톱, 태블릿, 모바일에서 같은 내용을 다르게 보여줍니다. 글자 크기와 여백도 화면 폭에 따라 조정해야 합니다.

Desktop 1440px

Display 56 / Body 18

Tablet 768px

Display 44 / Body 16

Mobile 390px

Display 32 / Body 15

실무 팁: font-size, line-height, spacing을 토큰으로 관리하면 화면과 팀원이 달라도 같은 규칙을 유지할 수 있다.


참고: Apple HIG Typography — 읽기 쉬움, 위계, 접근성을 고려한 타이포그래피 권장

색과 타이포를 함께 설계하기

COMBINING COLOR & TYPE

실무 UI에서는 색과 글자가 따로 움직이지 않습니다. 색은 상태와 강조를, 타이포는 의미와 우선순위를 만듭니다.

정보성 문구	본문 크기 + 중간 명도	읽을 수 있어야 하며 과도하게 강조하지 않음
CTA 버튼	높은 대비 + 명확한 동사	행동을 즉시 이해할 수 있게 함
오류 메시지	위험 색 + 구체적 설명	색만 쓰지 않고 텍스트로 해결 방법 제공
가격·혜택	굵은 제목 + 보조 정보	핵심 수치와 조건을 분리해 인지 부담 감소



컴포넌트별 적용 기준

COMPONENT DESIGN

Button	가장 중요한 행동만 강하게 강조. Primary/Secondary/Tertiary 구분
Form	Label, Input, Helper, Error를 가까이 배치하고 상태를 명확히 표시
Card	제목, 이미지, 설명, 행동 버튼의 순서를 반복적으로 유지
Navigation	현재 위치, 이동 가능성, 선택 상태가 한눈에 보여야 함
Table/List	스캔 가능한 행 높이, 정렬 기준, 상태 배지를 체계화

상태별 버튼 예시

기본 | 호버 | 비활성 | 위험

폼 메시지 예시

이메일


example@email.com

올바른 이메일 형식입니다.


나쁜 예를 좋은 UI로 바꾸는 방법

BEFORE / AFTER

Before: 기준 없는 화면



After: 목적 중심 화면



개선 기준 → 위계 · 대비 · 문장 · 버튼 역할 정리

학생 실습: 내 프로젝트 UI 재정리

CLASS ACTIVITY

아래 순서대로 자신의 웹/앱 프로젝트에서 색과 타이포 문제를 찾고, 개선안을 Figma에 반영합니다.

1. **컬러 추출**
   현재 사용 중인 색을 모두 뽑기
2. **역할 분류**
   Brand / Neutral / Semantic으로 재분류
3. **대비 점검**
   텍스트, 버튼, 폼, 오류 메시지 확인
4. **타이포 스케일**
   제목·본문·캡션 크기와 굵기 정리
5. **컴포넌트 반영**
   버튼·카드·네비게이션에 규칙 적용

제출물: 현재 화면 캡처 + 문제 표시 + 개선 색상/타이포 규칙 + 적용 후 화면 2장 이상

실무 체크리스트

PRACTICAL CHECKLIST

Color Check

- [ ] 브랜드 색과 기능 색이 구분되는가?
- [ ] 본문 대비가 충분한가?
- [ ] 오류·경고·성공 상태가 명확한가?
- [ ] 색만으로 정보를 전달하지 않는가?
- [ ] 다크모드 대응이 가능한가?

Typography Check

- [ ] 제목·본문·캡션 위계가 명확한가?
- [ ] 본문 행간과 문단 폭이 읽기 편한가?
- [ ] 한글 자간이 과하지 않은가?
- [ ] 버튼·폼·카드에 같은 타입 규칙을 쓰는가?
- [ ] 반응형에서도 글자 크기가 안정적인가?

정리: 좋은 웹 UI의 기본기

SUMMARY

좋은 웹 UI는 예쁘게 보이는 것을 넘어, 사용자가 빠르게 읽고 정확히 행동할 수 있도록 색과 글자를 체계적으로 설계한 결과입니다.

Color

의미 + 상태 + 대비

Typography

가독성 + 위계 + 리듬

System

토큰 + 컴포넌트 + 일관성

색과 타이포는 취향이 아니라, 사용자 이해와 행동을 설계하는 실무 언어이다.

Sources: W3C WCAG 2.2, Material Design Color/Typography/Layout, Apple Human Interface Guidelines