
시각적 계층구조와 레이아웃 설계

웹·앱 UI 디자인을 위한 정보 우선순위, 화면 구조, 그리드, 시선 흐름 설계

- Hierarchy
- Layout
- Grid
- Flow

좋은 화면은 “보는 순서”와 “행동 순서”가 설계되어 있다.



01. 학습 목표

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

LEARNING GOALS

01 위계
사용자가 먼저 봐야 할 정보와 행동을 정한다.

02 레이아웃
정보를 이해하기 쉬운 구조로 배치한다.

03 그리드
다양한 화면에서도 일관된 규칙을 유지한다.

04 실무 적용
프로젝트 UI를 점검하고 개선 근거를 설명한다.

수업 후 학생은 “예쁘게 배치했다”가 아니라, “왜 이 순서·크기·간격·정렬을 선택했는지” 설명할 수 있어야 합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

02. 학습 목차

CONTENTS FOR THIS LECTURE

01 **시각적 계층구조 개념**
사용자가 정보를 읽는 순서 설계

02 **위계를 만드는 요소**
크기·굵기·색·간격·위치·대비

03 **레이아웃 설계 원리**
정렬·그리드·시선 흐름·구성 방식

04 **웹·앱 화면 적용**
CTA, 카드, 폼, 목록, 모바일 화면

05 **실무 체크리스트**
프로젝트 UI 개선에 바로 적용

01 목표

02 위계

03 구조

04 적용

학습 키워드: 시각적 무게 · 정보 우선순위 · 12컬럼 그리드 · 반응형 레이아웃 · 접근성

사용자는 화면을 순서대로 읽기보다 시각적 단서를 따라 움직인다.

PART 1.
시각적 계층구조 이해

Visual hierarchy is the order in which users perceive information.


위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

03. 시각적 계층구조란?

VISUAL HIERARCHY

시각적 계층구조는 사용자가 화면 안에서 무엇을 먼저 보고, 다음에 무엇을 이해하며, 어떤 행동을 해야 하는지를 설계하는 원리입니다.

- 모든 정보가 동일하게 보이면 사용자는 무엇이 중요한지 판단하기 어렵다.
- 위계는 정보의 중요도와 행동의 우선순위를 시각적으로 드러낸다.
- UI에서는 제목, 설명, 입력, 버튼, 피드백 메시지가 서로 다른 역할을 가진다.



핵심 질문: “이 화면에서 사용자가 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인가?”

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

04. 왜 중요한가?

WHY IT MATTERS

인지 부담 감소
정보를 찾는 시간이 줄고 화면 이해가 빨라진다.

행동 유도
CTA와 다음 단계가 분명해져 전환 가능성이 높아진다.

오류 감소
중요한 경고·상태·입력 조건을 놓칠 가능성이 줄어든다.

브랜드 신뢰
정돈된 레이아웃은 완성도와 전문성을 만든다.

졸업작품 포트폴리오에서는 “화면이 예쁜가”보다 “문제를 어떻게 구조화하고 해결했는가”가 더 중요하게 평가됩니다.

05. 시각적 무게를 만드는 요소

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

VISUAL WEIGHT

01 크기

클수록 먼저 보이고 중요하게 느껴진다.

02 굵기

Bold는 제목·핵심 수치·경고에 적합하다.

03 색과 대비


강한 대비와 포인트 컬러는 시선을 끈다.

04 위치


상단·좌측·중앙·여백 안의 요소는 주목도가 높다.

05 여백

주변에 여백이 많으면 해당 요소가 더 중요해 보인다.



같은 정보라도 시각적 무게를 다르게 주면 사용자가 읽는 순서가 달라집니다.



위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

06. 타이포그래피 위계

TYPOGRAPHIC HIERARCHY

타이포그래피 위계는 글자 크기보다 “역할 구분”이 중요합니다. 제목, 소제목, 본문, 캡션의 크기·굵기·간격이 일관되어야 합니다.

01	**Display 40–56px**	Hero title / Landing key message
02	**Heading 28–36px**	Page title / Section title
03	**Subheading 18–24px**	Card title / Form section
04	**Body 14–18px**	Description / UI text
05	**Caption 11–13px**	Meta / Helper text

Project Dashboard

이번 주 프로젝트 진행 상황을 확인하세요.

진행 중인 작업

8 / 12

프로젝트 12개 중 8개가 완료되었습니다.

실무 팁: 한 화면에서 폰트 크기는 4~5단계 이내로 제한하고, 같은 역할은 같은 스타일을 유지합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

07. 컬러와 대비 위계

COLOR & CONTRAST

컬러는 장식이 아니라 “상태와 행동의 신호”입니다. 중요한 행동은 명확하게, 위험·경고·성공 상태는 일관된 색 체계로 표현합니다.



- Primary color는 핵심 행동과 브랜드 인식에 사용한다.
- Semantic color는 성공·경고·오류·정보 상태를 구분한다.
- 본문 텍스트는 배경과 충분한 대비를 가져야 한다.
- 색만으로 의미를 전달하지 말고 텍스트·아이콘·형태를 함께 사용한다.

https://color.adobe.com/kr/create/color-contrast-analyzer

대비 기준 예: 일반 텍스트는 WCAG 2.2 AA 기준에서 4.5:1 이상을 목표로 점검합니다.

잘못된 사용: 모든 버튼을 보라색으로 만들면 어떤 행동이 중요한지 구분하기 어렵다.

좋은 사용: 메인 CTA만 Primary로, 보조 행동은 outline/neutral로 구분한다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.


08. 여백과 그룹핑

SPACING & GROUPING

여백은 빈 공간이 아니라 정보의 관계를 보여주는 구조입니다. 가까우면 같은 그룹, 멀면 다른 그룹으로 인식됩니다.

- 관련 있는 라벨과 입력 필드는 가깝게 둔다.
- 카드 사이의 간격은 카드 내부 간격보다 커야 한다.
- 섹션 간 여백은 화면의 흐름과 정보 단계를 구분한다.
- 4px 또는 8px 기반 간격 시스템을 사용하면 일관성이 높아진다.

8px Scale





실무 판단: “내부 간격 < 그룹 간격 < 섹션 간격”의 차이가 눈에 보여야 합니다.

레이아웃은 화면의 구조이자 사용자의
이동 경로입니다.

PART 2.
레이아웃 설계 원리

Layout transforms information into a usable screen.

09. 레이아웃의 기본 구성

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

LAYOUT ANATOMY

웹·앱 화면은 일반적으로 Navigation, Header, Content, Action, Feedback 영역으로 구성됩니다. 각 영역의 역할이 분명해야 합니다.


01 **Navigation**
사용자의 현재 위치와 이동 가능 경로

02 **Header**
화면의 목적·제목·상태 정보

03 **Content**
사용자가 읽고 선택하는 핵심 정보

04 **Action**
사용자가 실제로 수행해야 하는 행동

05 **Feedback**
시스템 상태·오류·완료 여부 전달



위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

10. 한 화면에는 하나의 핵심 목표

ONE PRIMARY GOAL

레이아웃 설계는 화면에 요소를 배치하는 일이 아니라, 사용자의 목표를 가장 빠르게 달성하게 만드는 일입니다.

누가?
이 화면을 사용하는 핵심 사용자는 누구인가?

언제?
어떤 상황에서 이 화면에 들어오는가?

무엇을?
이 화면에서 완료해야 하는 Task는 무엇인가?

다음은?
사용자가 다음에 해야 할 행동은 무엇인가?

화면 목표 문장 템플릿

사용자는 [상황]에서 [목표]를 달성하기 위해 이 화면에서 [핵심 행동]을 한다.

예: 사용자는 프로젝트 진행 상황을 빠르게 확인하고, 우선 처리할 작업을 선택한다.

화면 목표가 불분명하면 레이아웃도 복잡해집니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

11. 사용자의 시선 흐름: F 패턴과 Z 패턴

READING FLOW

콘텐츠 성격에 따라 사용자의 시선은 다르게 움직입니다. 텍스트가 많은 화면은 F 패턴, 랜딩·홍보 화면은 Z 패턴을 자주 고려합니다.

- F 패턴: 리스트, 기사, 검색 결과처럼 정보가 많은 화면에 적합하다.
- Z 패턴: Hero message → 설명 → CTA로 이어지는 단순 화면에 적합하다.
- 패턴은 법칙이 아니라 검토 기준이며, 실제 사용 상황과 콘텐츠에 따라 조정한다.

F Pattern



Z Pattern



포인트: 시선 흐름 끝에는 다음 행동이 있어야 합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

12. 정보 우선순위 매트릭스

PRIORITY MATRIX

레이아웃을 시작하기 전에 모든 요소를 우선순위에 따라 분류하면 화면이 훨씬 명확해집니다.

01 **Primary**
사용자가 목표를 달성하는 데 반드시 필요한 정보

02 **Secondary**
판단을 돕는 보조 설명과 선택지

03 **Tertiary**
메타 정보, 보조 링크, 세부 안내

04 **Hidden**
초기 화면에 없어도 되는 상세 정보



그리드는 창의성을 제한하는 틀이 아니라 일관성을 만드는 규칙입니다.

PART 3.
그리드와 반응형 레이아웃

Grid systems make layouts consistent across screens.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

13. 그리드의 기본 요소

GRID BASICS

그리드는 화면을 Columns, Gutters, Margins로 나누어 정렬 기준을 만드는 시스템입니다. 여러 페이지를 일관되게 설계할 때 필수적입니다.

01 **Column**

콘텐츠가 배치되는 세로 영역

02 **Gutter**


컬럼 사이의 간격

03 **Margin**

화면 가장자리와 콘텐츠 사이의 여백

04 **Baseline / Spacing**

텍스트와 요소의 수직 리듬



웹 실무에서는 12컬럼 그리드를 많이 사용하지만, 프로젝트에 따라 4·6·8컬럼도 사용할 수 있습니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

14. 반응형 레이아웃 설계

RESPONSIVE LAYOUT

반응형 레이아웃은 화면을 단순히 줄이는 것이 아니라, 디바이스 크기와 사용 맥락에 맞게 정보 구조를 재배치하는 과정입니다.

- Desktop: 넓은 공간을 활용해 비교·탐색·정보량을 제공한다.
- Tablet: 2단 구조와 터치 조작을 함께 고려한다.
- Mobile: 한 손 조작, 읽기 폭, 단계 단순화가 중요하다.
- Breakpoints마다 콘텐츠 우선순위가 다시 정리되어야 한다.

Desktop

Tablet

Mobile

Material Design은 반응형 그리드를 columns, gutters, margins로 설명하고, Material 3는 다양한 breakpoint를 기준으로 adaptive layout을 설계하도록 안내합니다.


위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

15. 정렬과 축 만들기

ALIGNMENT

정렬은 화면을 안정적으로 보이게 하고 사용자가 정보를 예측 가능하게 읽도록 만드는 핵심 원리입니다.

- 텍스트와 UI 요소의 시작점을 맞추면 읽기 흐름이 안정된다.
- 무작위 중앙 정렬보다 기준 축을 만든 좌측 정렬이 정보형 UI에 적합하다.
- 정렬 축이 많아질수록 화면은 복잡하고 불안정하게 느껴진다.
- 카드, 목록, 폼에서는 label, input, action의 축을 맞춘다.



실무 팁: 한 섹션 안에서는 가능한 1~2개의 정렬 축만 사용합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

16. 화면 구성 방식 선택

COMPOSITION PATTERNS

레이아웃 패턴은 콘텐츠의 성격에 따라 달라집니다. 정보 전달형, 탐색형, 전환형, 데이터형 화면은 서로 다른 구성이 필요합니다.

Single Column
읽기 중심 · 모바일 · 폼

Two Column
설명 + 이미지 / 목록 + 상세

Card Grid
상품 · 프로젝트 · 콘텐츠 탐색

Dashboard
요약 · 지표 · 필터 · 비교



질문: 이 화면은 읽히는 화면인가, 선택하는 화면인가, 행동을 완료하는 화면인가?

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.


17. 카드와 섹션 레이아웃

CARDS & SECTIONS

카드는 정보를 묶는 단위입니다. 카드 내부의 위계, 카드 간 간격, 섹션 제목의 역할이 분명해야 탐색이 쉬워집니다.

- 카드 내부: 썸네일 → 제목 → 설명 → 상태/행동 순으로 정리한다.
- 카드 간: 같은 유형은 같은 크기와 구조를 유지한다.
- 섹션 간: 제목과 여백으로 콘텐츠 그룹을 명확히 구분한다.
- 카드가 너무 많으면 필터, 정렬, 검색을 고려한다.

프로젝트



학생 프로젝트 적용: 같은 기능의 카드가 화면마다 다르게 생기면 사용자는 새로 학습해야 합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

18. 정보 밀도와 여백 균형

INFORMATION DENSITY

정보 밀도는 화면에 들어가는 정보의 양과 가독성의 균형입니다. 무조건 비우는 것도, 무조건 채우는 것도 좋은 UI가 아닙니다.

01 Low density

브랜드 · 랜딩 · 온보딩: 여백으로 감성 · 집중 유도

02 Medium density


일반 서비스 UI: 정보와 행동의 균형

03 High density

관리자 · 대시보드: 빠른 비교와 업무 효율

04 핵심 판단

사용자의 목적, 화면 크기, 작업 빈도에 맞춰 조정



실무 팁: “중요한 정보의 크기를 키우기”보다 “덜 중요한 정보를 줄이거나 숨기기”가 더 효과적인 경우가 많습니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.


19. CTA와 행동 계층

ACTION HIERARCHY

CTA(Call To Action)는 화면의 행동 목표입니다. Primary, Secondary, Tertiary 행동이 명확하지 않으면 사용자는 다음 행동을 망설입니다.

- Primary CTA는 한 화면에 1개가 가장 안전하다.
- Secondary Action은 outline이나 neutral 스타일로 구분한다.
- 취소, 삭제, 위험 행동은 색과 문구를 명확히 분리한다.
- 버튼의 위치는 사용 흐름의 끝과 엄지 조작 범위를 고려한다.

버튼 위계 예시



체크 질문: 화면을 3초만 봤을 때 사용자가 무엇을 눌러야 하는지 알 수 있는가?


위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

20. 모바일 레이아웃과 조작 영역

MOBILE LAYOUT

모바일 UI는 작은 화면과 손가락 조작을 전제로 합니다. 시각적 위계뿐 아니라 터치 타깃, 스크롤 흐름, 엄지 조작 영역을 고려해야 합니다.

- 핵심 CTA는 손이 닿기 쉬운 영역과 사용 흐름의 끝에 둔다.
- 터치 대상은 충분한 크기와 간격을 가져야 한다.
- 상단 정보는 인지용, 하단 영역은 행동용으로 설계하는 경우가 많다.
- 모바일에서는 한 화면에 너무 많은 선택지를 넣지 않는다.



WCAG 2.2의 Target Size(Minimum)는 포인터 입력 대상이 24×24 CSS px 이상이 되도록 요구합니다.

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

21. 접근성을 고려한 위계 설계

ACCESSIBLE HIERARCHY

접근성은 별도 단계가 아니라 모든 레이아웃과 위계 설계에 포함되어야 합니다. 읽을 수 있고, 찾을 수 있고, 조작할 수 있어야 합니다.

01 Contrast

텍스트·아이콘·상태 색상은 배경과 충분한 대비를 가져야 한다.

02 Text size

본문은 읽기 가능한 크기와 행간을 유지한다.

03 Focus order

키보드 이동 순서가 시각적 순서와 어긋나지 않아야 한다.

04 Touch target

터치/클릭 대상의 크기와 간격을 충분히 확보한다.

05 Color alone

색만으로 오류·상태를 설명하지 않는다.

접근성 점검 질문

✓ **배경 위 글자가 명확히 보이는가?**

✓ CTA와 보조 버튼이 구분되는가?

✓ 오류 메시지를 텍스트로 설명하는가?

✓ 키보드와 스크린 리더 흐름이 자연스러운가?

✓ 이미지 없이도 주요 정보가 전달되는가?

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

22. 학생 프로젝트에서 자주 보이는 문제

COMMON MISTAKES

01 모든 요소가 크고 진함
중요한 정보와 보조 정보의 차이가 없다.

02 버튼 스타일이 제각각
같은 행동인데 화면마다 모양이 다르다.

03 간격 규칙이 없음
카드 내부와 카드 사이 간격이 뒤섞인다.

04 정렬 축이 너무 많음
화면이 흔들리고 완성도가 낮아 보인다.

05 모바일에서 정보 과다
작은 화면에 데스크톱 구조를 그대로 넣는다.

06 CTA가 흐름 밖에 있음
사용자가 다음 행동을 찾기 어렵다.

피드백 방식: “이 부분이 이상해요”보다 “사용자가 어떤 순서로 보게 되는지”를 기준으로 설명하게 합니다.

23. 실무 적용 프로세스

위계와 레이아웃은 사용자의 이해 순서를 설계한다.

PRACTICAL WORKFLOW

01	02	03	04	05
목표 정의	정보 분류	구조 설계	시각 규칙	검증·수정
화면의 핵심 목적과 사용자의 다음 행동을 적는다.	Primary / Secondary / Tertiary로 나눈다.	그리드, 섹션, 카드, 폼 구조를 정한다.	타이포, 컬러, 간격, 버튼 위계를 적용한다.	3초 테스트, 접근성, 반응형 화면을 점검한다.

수업 실습: 각자 프로젝트의 핵심 화면 1개를 골라 이 프로세스로 Before/After 개선안을 제작합니다.

실무 기준은 플랫폼·접근성 가이드와 함께 확인한다.

28. 참고 기준

REFERENCE SOURCES

이 자료는 수업용으로 재구성한 이론 요약이며, 실무 적용 시에는 프로젝트 성격과 플랫폼 가이드라인을 함께 확인해야 합니다.

01	**W3C WCAG 2.2**	색 대비, 비텍스트 대비, 터치 타깃 등 접근성 기준 점검
02	**Material Design**	반응형 레이아웃 그리드: columns, gutters, margins 구성
03	**Material Design 3**	breakpoints와 adaptive layout 기준
04	**Apple HIG**	Typography, Color, Layout 등 플랫폼 경험 가이드

29. 실습 과제: 내 프로젝트 화면 개선하기

작은 위계 수정이 프로젝트 완성도를 크게 바꿉니다.

CLASS ACTIVITY

과제 목표: 자신의 웹·앱 프로젝트 화면 1개를 선택해 시각적 계층구조와 레이아웃을 개선하고, 개선 근거를 설명한다.

01 화면 선택

가장 중요한 Task가 포함된 화면을 고른다.

02 문제 표시

위계·간격·정렬·CTA·가독성 문제를 캡처 위에 표시한다.

03 개선 목표 작성

“사용자가 ___을 더 빠르게 하도록 개선한다” 형식으로 쓴다.

04 Before/After 제작

Figma에서 레이아웃과 위계를 수정한다.

05 근거 정리

크기, 색, 간격, 정렬, 그리드의 변경 이유를 설명한다.

제출물

- ☐ Before 화면 + 문제 표시
- ☐ After 화면 + 개선 설명
- ☐ 사용한 Grid / Typography / Color 규칙
- ☐ 개선 근거 5줄 요약

마무리 문장: 좋은 레이아웃은 요소를 많이 넣는 것이 아니라, 사용자가 필요한 것을 정확한 순서로 보게 만드는 것입니다.