

Задача 4. Дадена е задачата на Коши

$$\begin{cases} y' = a(x)y + x^2 \\ y(1) = 2 \end{cases},$$

където $a \in C(-3,5)$. Проверете, че функцията

$$y(x) := e^{\int_1^x a(t)dt} \left(2 + \int_1^x t^2 e^{-\int_1^t a(s)ds} dt \right)$$

е решение на дадената задача на Коши в интервала $(-3,5)$.

Решение:

Имаме, че $a \in C(-3,5)$ - интервал, който съдържа единицата. Проверяваме началното условие:

$$y(1) = e^{\int_1^1 a(t)dt} \left(2 + \int_1^1 t^2 e^{\int_1^t a(s)ds} dt \right) = e^0(2 + 0) = 2. \text{ Сега заместваем с}$$

решението в уравнението, за да проверим дали го удовлетворява.

$$\begin{aligned} y' &= e^{\int_1^x a(t)dt} \left(\int_1^x a(t)dt \right)' (2 + I(x)) + e^{\int_1^x a(t)dt} \underbrace{\left(x^2 e^{-\int_1^x a(s)ds} \right)}_{I'(x)} = \\ &= e^{\int_1^x a(t)dt} \cdot a(x) (2 + I(x)) + x^2 = a(x) \cdot y(x) + x^2, \text{ което искахме да получим.} \end{aligned}$$