# 新生网

## 说明

迎新网,新生点击登录和 轮播 新生攻略为HTML,以下的所有板块都是JS生成的。

# **Ajax**

### 版块发送格式

### 每个板块的ID名称

newStudent // 新生攻略 cquptStudent //邮子风采 studentOrgan // 学生组织 loudHi // 大声Hi aboutUs // 关于我们

## 新生攻略

第一次访问的呈现需直接填写在HTML中, 而按钮的点击需要Ajax支持.

### Ajax 格式

#### 请求字符

id : newStudent

type: 0

```
{
   "status":"200",
                   // HTTP响应值 200为OK
   "data":{ // 数据
      "page" : "newStudent",
      "logo": "http:\/\/andycalldemacbook-
pro.local:3560\/img\/demeanour.png", //页面的logo地址
      "buttons":[ // 按钮内的数据
          {"classify":"\u4e89\u5148\u521b\u4f18","now":"true"}, // now指代当
前样式的一个, classify为button的内容
         {"classify":"\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"},
          {"classify": "\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"}
      "section":[ // 内容块
         {
          "notification":"报道须知", // 标题
          "formore": "http://example.com/formore", //点击更多的链接地址
          "statement": "独自一人来学校报道,好孤单,好寂寞。。。哥哥快来帮帮我"
         },
          "notification":"报道须知", // 标题
          "formore": "http://example.com/formore", //点击更多的链接地址
         "statement": "独自一人来学校报道,好孤单,好寂寞。。。哥哥快来帮帮我"
      ]
   }
}
```

### 邮子风采

请求字符

```
id : cquptStudent
type : 0
```

```
{
   "page" : "cquptStudent",
    "status":"200",
                     // HTTP响应值 200为OK
   "data":{ // 数据
      "logo": "http:\/\/andycalldemacbook-
pro.local:3560\/img\/demeanour.png", //页面的logo地址
      "buttons":[ // 按钮内的数据
          {"classify":"\u4e89\u5148\u521b\u4f18","now":"true"}, // now指代当
前样式的一个, classify为button的内容
          {"classify":"\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"},
          {"classify": "\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"}
      ],
      "section":[ // 内容块
         {
           "src": "http://localhost:3560/cqupt.jpg", // 图片地址
           "institution" : "我是逗比"
         },
         {
             "src": "http://localhost:3560/cqupt.jpg", // 图片地址
             "institution" : "我是逗比"
         },
      ]
   }
 }
```

### 学生组织

注意 section下面的那个triangle字段交替重复。。比如第一个是left,那么第二个就是right,第三个是left

#### 请求字符

```
id : studentOrgan
type: 0
```

```
{
   "page" : "studentOrgan",
   "status":"200",
                     // HTTP响应值 200为OK
   "data":{ // 数据
      "logo": "http:\/\/andycalldemacbook-
pro.local:3560\/img\/demeanour.png", //页面的logo地址
      "buttons":[ // 按钮内的数据
          {"classify":"\u4e89\u5148\u521b\u4f18","now":"true"}, // now指代当
前样式的一个, classify为button的内容
          {"classify": "\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"},
          {"classify": "\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"}
      ],
      "section":[ // 内容块
             "organization": "红岩网校工作站"
        }
      ],
    }
}
```

## 大声Hi

#### 请求字符

```
id : studentOrgan
type : 0
```

```
{
    "page" : "studentOrgan",
     "status":"200",
                      // HTTP响应值 200为OK
    "data":{ // 数据
       "logo": "http:\/\/andycalldemacbook-
pro.local:3560\/img\/demeanour.png", //页面的logo地址
       "buttons":[ // 按钮内的数据
           {"classify":"\u4e89\u5148\u521b\u4f18","now":"true"}, // now指代
当前样式的一个, classify为button的内容
           {"classify":"\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"},
           {"classify":"\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"}
       "section":[ // 内容块
         {
              "chat": "http://andycalldemacbook-
pro.local:3560/img/chat.png" // 时间后面的聊天图片 chat.png
              "content": "adsadsadasd" // 帖子标题
              "date": "2013-2-22" // 帖子时间
              "loud": "http://andycalldemacbook-
pro.local:3560/img/loud.png" // 那个扩音器的图片地址
              "triangle": "left" // 那个靠左的三角形
         },
              "chat": "http://andycalldemacbook-
pro.local:3560/img/chat.png" // 时间后面的聊天图片 chat.png
              "content": "adsadsadasd" // 帖子标题
              "date": "2013-2-22" // 帖子时间
              "loud": "http://andycalldemacbook-
pro.local:3560/img/loud.png" // 那个扩音器的图片地址
              "triangle": "left" // 那个靠左的三角形
         }
       ],
       "moveLeft": "http://localhost:3560/pre_1.png", // 向左刷新的图片
pre_1.png
       "moveRight": "http://localhost:3560/next_1.png"// 向右刷新的图片
next_1.png
    }
 }
```

### 关于我们

#### 请求字符

```
id : aboutUs
type : 0
```

```
{
       "page" : "studentOrgan",
       "status":"200",
                        // HTTP响应值 200为OK
       "data":{ // 数据
          "logo": "http:\/\/andycalldemacbook-
pro.local:3560\/img\/demeanour.png", //页面的logo地址
          "buttons":[ // 按钮内的数据
              {"classify":"\u4e89\u5148\u521b\u4f18","now":"true"}, // now指
代当前样式的一个, classify为button的内容
              {"classify":"\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"},
              {"classify": "\u91cd\u90ae\u7f8e\u98df"}
          "section":[ // 内容块
               PicSrc: "http://andycalldemacbook-
pro.local:3560/img/cqupt.jpg" // 图片的路径
               PicStatement: "重庆有点" // 图片的叙述
            }
          ],
          "aboutContent": "重邮是个坑。。" // 下面那个文章块
       }
    }
```

# 按钮切换

### 发送数据格式

每个分块的ID + & + 从左往右的顺序数字

例如: 点击新生攻略左边第一个按钮 newStudent&1

测试点击需要在chrome控制台中打开 Emulate touch screen