FRONTEND JAVASCRIPT FRAMEWORKS

IRENE BERTOLÍN RICO POL CAMPRUBÍ PRATS CARLA CÁNOVAS IGLESIAS MARC CASTELLANA NAVARRO

- 01 INTRODUCCIÓ
- 02 CARATERÍSTIQUES
- **03** FRAMEWORKS MÉS POPULARS
- 04 ESTADÍSTIQUES
- **05** CONCLUSIONS
- 06 REFERÈNCIES
- 07 REPARTICIÓ DEL TREBALL

INTRODUCCIÓ

- QUÈ SÓN?
- PER QUÈ SERVEIXEN?
- PER QUÈ S'ORIGINEN?

CARACTERÍSTIQUES


1 PATRÓ MVC

2 INVERSIÓ DE CONTROL

3 ESTALVIA TEMPS 4 TREBALL
COL·LABORATIU

FRAMEWORKS MÉS POPULARS

- ANGULAR
- REACT
- VUE
- NODE



VUE

DOM VIRTUAL ENLLAÇ DE DADES

PLANTILLES

COMPLEXITAT

TRANSICIONS I ANIMACIONS CSS

VUE

```
App.vue +
                                                   PREVIEW
 1 < <script>
                                                     Count
    export default {
      data() {
        return {
          count: 0
    </script>
11 v <template>
      {{ count }}
      <button @click="count++">Count</button>
    </template>
```

NODE

RÀPIDA

E/S ASÍNCRONA I DIRIGIDA PER EVENTS

SINGLE-THREADED

ALTAMENT ESCALABLE

SENSE BUFFERING

CODI OBERT

NODE

```
var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
    res.end('Hello World!');
}).listen(8080);
```



http://localhost:8080

Hello World!

ANGULAR

ENLLAÇ DE DADES INJECCIÓ DE DEPENDÈNCIES

ARQUITECTURA DE DISSENY

DIRECTIVES

MÒDULS

ANGULAR

```
<!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
     <script src="angular.min.js"></script>
     <script>
          angular.module("aplicacion", []).controller("miControlador", function($scope) {
   var usuarios = ['Usuario1', 'Fry', 'Prueba'];
8
9
               $scope.misUsuarios = usuarios;
          });
     </script>
   </head>
   <body ng-app="aplicacion" ng-controller="miControlador">
     <h2>Numero total de usuarios {{misUsuarios.length}}</h2>
17 </body>
   </html>
```

REACT

DECLARATIU

JSX

VIRTUAL DOM BASAT EN COMPONENTS

SUPORTAT PER FACEBOOK

REACT


```
class App extends Component {
 render() {
   //El código que se imprima siempre tiene que estar dentro del return()
   const empleado = {
     nombre: 'Rob',
     trabajo: 'Desarrollador Web'
   return (
     <React.Fragment>
       <h1 className="mayusculas">Detalles de:</h1>
       Nombre: {empleado.nombre}
       Trabajo: {empleado.trabajo}
     </React.Fragment>
    );
```

REACT - JSX

```
'use strict';
     ReactDOM.render(React.createElement(
     'h1',
     null,
     'Hello, world!'
     document.getElementById('root')
9
```


ESTADÍSTIQUES I CONCLUSIONS

NÚMERO DE FEINES SEGONS EL FRAMEWORK - OCT21 A ABRIL22



ESTADÍSTIQUES I CONCLUSIONS

SALARI ANUAL PROMIG SEGONS EL FRAMEWORK - OCT21 A ABRIL22



REFERÈNCIES

- https://hackr.io/blog/best-javascript-frameworks
- https://www.vailos.com/top-frameworks-js-2022/
- https://www.geeksforgeeks.org/why-should-you-use-framework-in-programming/?ref=gcse
- https://openwebinars.net/blog/los-6-mejores-frameworks-javascript/
- https://ifgeekthen.nttdata.com/es/los-mejores-javascriptframeworks
- https://www.devjobsscanner.com/blog/the-most-demandedfrontend-frameworks-in-2022/
- https://medium.com/@simonhoyos/qu%C3%A9-es-jsx-95006a2f94f9
- https://ifgeekthen.nttdata.com/es/que-es-reactjs-conceptosbasicos

REPARTICIÓ DEL TREBALL

MARC CASTELLANA

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

> CARLA CÁNOVAS

> > **SLIDES**

DOCUMENTACIÓ

IRENE BERTOLÍN

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

> POL CAMPRUBÍ

> > **SLIDES**

DOCUMENTACIÓ

FRONTEND JAVASCRIPT FRAMEWORKS

IRENE BERTOLÍN RICO POL CAMPRUBÍ PRATS CARLA CÁNOVAS IGLESIAS MARC CASTELLANA NAVARRO