

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Studienzentrum München

Berufsbegleitender Studiengang Wirtschaftsinformatik, 7. Semester

Hausarbeit

im Rahmen der Lehrveranstaltung

Wirtschaftsinformatik Basics 2019 WS

über das Thema

Eine FOM-LATEX-Vorlage mit XALATEX-Engine, Biblatex und arara Build Tool

Betreuender Dozent: Professor X. Xaviar

Autoren: Florentina Fommie

Matrikelnummer: 914431
Adresse: Platzl 11

80331 München

Abgabe: 28. Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

Ał	kürzu	ungsverzeichnis	IV											
Ał	Abbildungsverzeichnis													
Ta	bellen	nverzeichnis	VI											
1	Einle	eitung	1											
	1.1	Zielsetzung	1											
	1.2	Aufbau der Arbeit												
2	Info	rmationen vom Thesis-Day	2											
	2.1	Pre-Anmeldephase	2											
		2.1.1 Vorüberlegungen	2											
		2.1.2 Anregungen finden	2											
	2.2	Anfertigungsphase	3											
	2.3	Post-Abgabephase	3											
3	Late	x-Details	5											
	3.1	Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete	5											
		3.1.1 Windows 8+	5											
		3.1.2 macOS und iOS	5											
		3.1.3 Online	5											
	3.2	Dokumentenklasse	5											
	3.3	Grafiken	6											
	3.4	Quellcode	6											
	3.5	Biblatex	6											
	3.6	Tabellen	8											
	3.7	Listen und Aufzählungen	8											
		3.7.1 Listen	8											
		3.7.2 Aufzählungen	8											
		3.7.2.1 Tiefste Ebene 1	8											
		3.7.2.2 Tiefste Ebene 2	9											

	3.8	Skript	zum Komp	pilieren	9
		3.8.1	Linux Ur	nix Mac	9
			3.8.1.1	Ohne arara Build Tool	9
			3.8.1.2	Mit arara Build Tool	11
		3.8.2	Windows		11
4	Fazit	-			12
Li	teratur	verzeicl	hnis		IV

Abkürzungsverzeichnis

FOM	Hochschule für Oekonomie & Management
OC	FOM Online Campus

Abbildungsverzeichnis

1	Verzeichnisstruktur der I ^A T _E X-Datein	1
2	FOM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus	3
3	Titel der Abbildung hier	7

Tabellenverzeichnis

1	Beispieltabelle	1.																																8
---	-----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1 Einleitung

Dies soll eine LATEX -Vorlage für den persönlichen Gebrauch werden. Sie hat weder einen Anspruch auf Richtigkeit, noch auf Vollständigkeit. Die Quellen liegen auf Github zur allgemeinen Verwendung. Verbesserungen sind jederzeit willkommen.

1.1 Zielsetzung

Kleiner Reminder für mich in Bezug auf die Dinge, die wir bei der Thesis beachten sollten und LATEX-Vorlage für die Thesis.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 enthält die Inhalte des Thesis-Days und alles, was zum inhaltlichen erstellen der Thesis relevant sein könnte. Kapitel 3 wichtige Anmerkungen zu LATEX, wobei die wirklich wichtigen Dinge im Quelltext dieses Dokumentes stehen.

Abbildung 1: Verzeichnisstruktur der LATEX-Datein

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
📗 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
📗 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
📗 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
📗 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
Compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda	1 KB
🔝 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Quelle: https://github.com/andygrunwald/FOM-LaTeX-Template

2 Informationen vom Thesis-Day

Siehe auch Wissenschaftliches Arbeiten¹. Damit sollten alle wichtigen Informationen abgedeckt sein ;-)

2.1 Pre-Anmeldephase

2.1.1 Vorüberlegungen

Trichtermethode: Man beginnt mit der eigentlichen Konklusion und überlegt dann, welche allgemeinen Teile dafür benötigt werden.

Welchen Mehrwert soll die Arbeit bieten ²? Auch darüber nachdenken, wie die Arbeit einen selbst weiter bringen kann. Studienverlauf prüfen. Welche Vorlesungen hat mich besonders interessiert? Wo liegen meine Stärken etc.

- 1. Themenfindung
- 2. Literaturrecherche
- 3. Gliederung/Motivationspapier erstellen
- 4. Betreuerauswahl (siehe Liste im OC)
- 5. Anmeldung (ab 141 Credits möglich)

2.1.2 Anregungen finden

- www.diplom.de
- www.hausarbeiten.de
- Datenbanken aus Tools and Methods
- etc.


Vgl. Balzert, Helmut et al. 2008, Seite 1.

Diese Fußnote hat inhaltlich keinen Sinn. Es soll nur ein langer Text generiert werden, dass dieser Vermerk über zwei Zeilen reicht und bündig dargestellt wird.

2.2 Anfertigungsphase

Die Anmeldung ist mittlerweile jeden Mittwoch möglich.

Abbildung 2: FOM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus



Quelle: https://github.com/andygrunwald/FOM-LaTeX-Template

Laut Herrn Keller sollte der Umfang der Thesis (für eine gute Note) eher im Bereich der 60 Seiten liegen. Wie immer ist das vermutlich mit dem Betreuer abzustimmen. Die Liste der Dozenten, die Abschlussarbeiten betreuen, findet sich auch im OC.

Zeit zur Erstellung der Thesis 2-4 Monate.

Es müssen zwei gedruckte Arbeiten abgegeben werden. Flüchtige Quellen als PDF ausgeben lassen und auf CD abgeben. Thesis zusätzlich digital einreichen. Beim Binden der Thesis auf Qualität achten. Haptik und erster Eindruck sind in der Bewertung "auch" wichtig. Arbeiten können in jedem FOM Studienzentrum abgegeben werden.

2.3 Post-Abgabephase

Nach Abgabe ca. 2 Wochen bis zum Kolloquium. Kolloquium:

- Dauer: 30 Minuten
- Präsentation (manche Prüfer wollen eine, andere nicht)
- Betreuer vorher fragen was er möchte
- Es gibt einen Frageteil, dieser bezieht sich auf die Arbeit, kann aber auch darüber hinaus gehen.
- Der Tag des Kolloquiums steht auf der Endbenotung
- Thesis und Kolloquium sind zwei getrennte Prüfungsbereiche. Für beide gibt es nur zwei Versuche.
- Am Tag des Kolloquiums erhält man die Bestätigung, ob bestanden oder nicht

3 Latex-Details

3.1 Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete

3.1.1 Windows 8+

• MikTex: 2.9, 32-bit

• Biblatex: 3.5, Zusatz: Biber.exe

• Editor: TexStudio (kann ich empfehlen), Notepad++

3.1.2 macOS und iOS

• MacTeX: https://tug.org/mactex

• Editor: TexPad https://www.texpadapp.com

3.1.3 Online

Overleaf ist eine Online-Anwendung mit der Ihr direkt im Browser an eurer Thesis schreiben könnt. Bis 1GB Größe und maximal 60 Einzeldateien könnt ihr Overleaf kostenlos nutzen: https://www.overleaf.com/

3.2 Dokumentenklasse

Eigentlich hatte Prof. Finke empfohlen die Dokumentklassen "Book" oder "Report" für die Erstellung der Bachelor-Thesis zu verwenden, da diese über weitere Gliederungsebenen verfügen. Ich verwende dennoch eine leicht modifizierte Komaskript-Klasse "scrartcl", mit der Erweiterung um eine Ebene. Siehe (skripte/weitereEbene.tex). Das Skript stammt irgendwo aus den Netz und übersteigt meine LATEX-Fähigkeiten. Dadurch kann ich über eine weitere Ebene in der Arbeit verfügen, ohne mich mit der Modifikation von Kapitel-Seiten rumschlagen³ zu müssen. Diese Quelle ist nur zur Demonstration und hat keinen inhaltlichen Bezug hierzu. Es werden übrigens nur die Quellen im Literaturverzeichnis angezeigt, die auch referenziert sind.

³ Vgl. Tanenbaum, Andrew 2003, Seite 5.

3.3 Grafiken

Das Paket \usepackage{float} ermöglicht es die Grafiken und Tabellen an der Stelle im Text zu positionieren, wo diese im Quelltext stehen (Option H). Ansonsten würde LATEX diese dort unterbringen, wo es typographisch sinnvoll wäre - das wollen wir ja nicht ;-). Die Breite der Grafiken am Besten relativ zum Text angeben.

3.4 Quellcode

Quellcode kann auf unterschiedliche Arten eingebaut werden. Zum einen kann es hier durch direktives Einbinden in der Kapitel-Datei geschehen.

```
1  % Hier wird aufgezeigt, wie man eine Grafik einbindet, es wird
    also in der PDF angezeigt,
2  % da es in einem Quellcode-Listing steht.
3  % Auch wenn es hier faelschlicherweise als LaTeX-Befehl
    angezeigt wird.
4  %\includegraphics[width=0.9\textwidth]{sup}
```

Bei längeren Quellcode-Listings empfiehlt es sich jedoch auf eine externe Datei im Ordner Quellcode zu verlinken und diese einzubauen:

Da der Pfad zu den Abbildungen im Hauptdokument definiert wurde, muss hier nur noch der Name des Bildes ohne Dateiendung stehen (sup).

3.5 Biblatex

Von den vielen verfügbaren Literatur-Paketen habe ich mich für Biblatex entschieden. Die Anforderungen der FOM sollten hiermit erfüllt sein. Ich habe bisher nur Einträge "@book"

Entwickeln Verbinden Konsumieren Mobile Eclipse, Xcode, **Visual Studio** SDK Datenbanken Netweaver Gateway **Unwired Platform Runtime** J2EE Mobile HTML5/ Connector **Business** Javascript Objects Hybrid App Web Services (C Synchronisierung Online Data Proxy Software Anwendungen **Plattformmanagement** Afaria (Sybase Control Center)

Abbildung 3: Titel der Abbildung hier

Quelle: https://github.com/andygrunwald/FOM-LaTeX-Template

getestet. Wie immer steckt der Teufel hier im Detail und es wird sich später herausstellen, ob Biblatex eine gute Wahl war. Die Anpassungen hierfür liegen unter skripte/modsBiblatex. Ich verwende das Backend Biber, welches bib-Dateien in UTF-8 verarbeiten kann.

Kontrollieren

3.6 Tabellen

Abkürzung	Beschreibung	Berechnung
MEK	Materialeinzelkosten	
MGK	Materialgemeinkosten	 + ↑ *
FEK	Fertigungseinzelkosten	
FGK	Fertigungsgemeinkosten	 + ↑ *
SEKF	Sondereinzelkosten der Fertigung	
= Herstellun	gskosten	
VwGK	Verwaltungsgemeinkosten	+ ↑*
VtGK	Vertriebsgemeinkosten	+ ↑ *
SEKVt	Sondereinzelkosten des Vertriebes	
= Selbstkosto	en	
+ Gewinnauf	schlag	
+ Rabatte		
= Nettoverka	nufspreis (NVP)	
+ Umsatzsteu	er	
= Bruttoverl	caufspreis (BVP)	

Tabelle 1: Beispieltabelle 1

3.7 Listen und Aufzählungen

3.7.1 Listen

- ein wichtiger Punkt
- noch ein wichtiger Punkt
- und so weiter

3.7.2 Aufzählungen

- 1. Reihenfolge ist hier wichtig
- 2. Dieser Punkt kommt nach dem ersten
- 3. Da sollte jetzt eine 3 vorne stehen

3.7.2.1 Tiefste Ebene 1

Dies ist die tiefste Gliederungsebene. Sollten doch mehr Ebenen benötigt werden, muss eine andere Dokumentenklasse verwendet werden.

3.7.2.2 Tiefste Ebene 2

Der zweite Punkt in dieser Ebene ist zur Erinnerung daran, dass es nie nie niemals nur einen Unterpunkt geben darf.⁴

3.8 Skript zum Kompilieren

3.8.1 Linux Unix Mac

Latex will ja bekanntlich in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden:

3.8.1.1 Ohne arara Build Tool

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 #Run the Script from the folder you are in...
  CURRENT_DIR=$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )
3
4
5
  pdflatex "$CURRENT_DIR/thesis_main.tex"
6 | RETVAL="$?"
  if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]] ; then
  echo "First pdflatex run failed"
  exit ${RETVAL}
10 | fi
11
12 makeindex thesis_main.nlo -s nomencl.ist -o thesis_main.nls
13 | RETVAL="$?"
14 if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]]; then
15 echo "makeindex run failed"
16 exit ${RETVAL}
17 | fi
18
19 biber "$CURRENT_DIR/thesis_main"
20 | RETVAL="$?"
```

Grünwald, Andy 2015, Vgl.

10

```
21 if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]]; then
22 echo "biber run failed"
23 exit ${RETVAL}
24 fi
25
26 pdflatex "$CURRENT_DIR/thesis_main.tex"
27 | RETVAL="$?"
28 if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]]; then
29 echo "Second pdflatex run failed"
30 exit ${RETVAL}
31 fi
32
33 pdflatex "$CURRENT_DIR/thesis_main.tex"
34 | RETVAL="$?"
35 | if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]] ; then
36 echo "Third pdflatex run failed"
37 exit ${RETVAL}
38 fi
39
40 \mid rm *.bbl > /dev/null
41 rm *.blg > /dev/null
42 rm *.aux > /dev/null
43 rm *.bcf > /dev/null
44 rm *.ilg > /dev/null
45 \mid rm *.lof > /dev/null
46 rm *.log > /dev/null
47 rm *.nlo > /dev/null
48 rm *.nls* > /dev/null
49 rm *.out > /dev/null
50 rm *.toc > /dev/null
51
  rm *.run.xml > /dev/null
52
53 echo "PDF Compile: Success"
```

```
54 | 55 | exit 0
```

Dies ist der Inhalt des Skripts "Tools/compile.sh".

3.8.1.2 Mit arara Build Tool

```
#!/usr/bin/env bash
  #Run the Script from the folder you are in...
2
  CURRENT_DIR=$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )
3
4
  arara "$CURRENT_DIR/thesis_main.tex"
  RETVAL="$?"
6
7
  if [[ "${RETVAL}" -ne 0 ]] ; then
  echo "arara run failed"
  exit ${RETVAL}
10
11
12 echo "Successfully compiled LaTeX PDF with arara"
13 | exit 0
```

Dies ist der Inhalt des Skripts "compiletool.sh".

3.8.2 Windows

Latex will ja bekanntlich in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden:

```
pdflatex thesis_main.tex
makeindex thesis_main.nlo -s nomencl.ist -o thesis_main.nls
biber thesis_main
pdflatex thesis_main.tex
pdflatex thesis_main.tex
thesis_main.tex
thesis_main.pdf
```

Dies ist der Inhalt der Batchdatei "Tools/compile.bat".

4 Fazit

Wünsche Euch allen viel Erfolg für das 7. Semester und bei der Erstellung der Thesis. Über Anregungen und Verbesserung an dieser Vorlage würde ich mich sehr freuen.

Zu guter Letzt noch ein Fußotentest der im Fazit eigentlich nichts zu suchen hat. ⁵⁶⁷⁸ Balzert et al. (2008)

Vgl. https://github.com/andygrunwald/FOM-LaTeX-Template/README.md, Zugriff am 05.04.2015.

Vgl. Knuth, Donald E., The Art of Computer Programming - Pre-Fascicle 2A, 2001, S. 165.

⁷ Beckert, André et al. 2012, S. 982.

⁸ Balzert, Helmut et al. 2008, S. 62–65.

Literaturverzeichnis

- Balzert, Helmut, Roman Bendisch, Uwe Kern, Christian Schäfer, Marion Schröder & Klaus Zeppenfeld (Wissenschaftliches Arbeiten: Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, 2008): W3L-Verl. 2008
- Beckert, André, Sebastian Beckert & Bernhard Escherich (Mobile Lösungen mit SAP, 2012): 1. Aufl., Galileo Press 2012
- Knuth, Donald E. (The Art of Computer Programming Pre-Fascicle 2A, 2001): Addison-Wesley 2001

Tanenbaum, Andrew (Computernetzwerke, 2003): 4. Aufl., Pearson Studium 2003

Internetquellen

Grünwald, Andy (FOM-LaTeX-Template, 2015): (2015), https://github.com/andygrunwald/ FOM-LaTeX-Template/README.md, (Zugriff 05.04.2015)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit nicht einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hoch geladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unterschrift	Ort, Datum	_